

傷寒溫疫條辨



第  
一

編

〔清〕楊璇撰

傷寒溫疫條辨

北京市中医书店

## 内 容 提 要

《伤寒温疫条辨》6卷，清·杨璇撰于1784年。杨璇字玉衡，号栗山老人，河南夏邑人。本书集前人诸家学说以辩伤寒温疫之别。首列伤寒与温疫的脉证、病因、治法之异，次辩伤寒、温疫各种病候，再辩疗伤寒、温疫之方剂药物。本书摘选《温疫论》、《伤寒辩证》论述尤多，并有所补充发挥，在清代有一定影响。今据上海锦章书局印本影印。

## 伤寒温疫条辨

出版：北京市中国书店

发行：北京市新华书店

印刷：三河县燕郊印刷厂印刷

1986年1月第1版 1986年1月第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：5.125

定价：1.05元

## 序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自修进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验，重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

每讀希氏作而生民之命遂懸於醫人之手。其或專心致志，鉤深探微，如古所謂扁鵲之徒，可以使病者立愈，居者立安。豈不快然無憾，乃世之為醫者，吾覆罵朝學者，蓋即自誇其能算於舉性，猶未深辨。所理猶未深悉，盛寒熱補潤因應之宜，精未深解，剽竊膚末，持其一偏之毫忽焉而不化。卒復妄繼增重疾，望過慮可悲也夫。余以辛丑秋，筮仕江左，適大都，孫公亦官憲土，因得與之交，其為人也，濟人之急，扶人之難，好善樂施，光明磊落，有古君子風甲。及遇其第三子，遭遇溫邁，醫者凡數十輩，竟莫能名其為何疾者。最後得孫山楊先生，寒濕條辨，編帙知其誤，而病已不可為矣。嗣後公家復有患是疾者，公乃取是編而詳味之，因遵其方以治家之人，無不應手而愈。惟時金陵染是疾者甚衆，公惻然閱之曰：「是不可以獨愈。」於是懸帖通衢，使病者咸來取藥。公於公退之餘，繫間其極，按症而予之，則雖費不吝，雖勞不辭，不取費不受謝，雖垂家人於是在，而不知其為公也。公之言曰：「吾一不出而千百人之命以全，吾何憾焉！」危殆之際，思施而不自有，真可謂近世所罕覩者。乃公之德，然也。公之言曰：「吾一不出而千百人之命以全，吾何憾焉！」所可憐者，舊無利本而人苦於腫築之難，不可以行遠道，發廩創列，是營糧貨而付耗也。於是嘗之，傳益廣，其活人也益多。而公之德，亦益以無窮矣。嗚呼！醫豈可輕言哉？苟非龍天子好生之心，歷十年沉潛於茲，有臻其奧者，如編中所論傷寒溫病之殊，與其治法之必不可混者，豈不為前人所未發？人命至重也。一藥之投失之毫釐，誤以千里，呼吸之間，生死逆剎耳。片語偶誤，嗟悔何追？世之人得是編而遵之，又取而融會貫通之，以興負我孫公之香廟，庶幾盡義誠可也。為醫者，其慎之哉！

乾隆四十九年歲次甲辰桂月平陰宋續致敬跋  
大都靜川孫公官于江南，與余有同在。其人敦以和直，以爽淡，好施與。余與之交，七載意氣熟懸念，而彌摯，蓋識篤者，名之條分而縷辨之，因成稱栗山楊先生寒濕條辨一書，為後千古未發之秘。且總述以方藥治療，奇效秘，出乎尋常，編授余曰：「因亡兒而得是書，因是書而善家之患者，歲莫無恙。因一家之獲濟，而得以推及路人。噫！使是書傳見難亡，無惑矣。今將致以傳世，乞予一言序之。余不知醫者也。而公亦非素以醫自見者也。茲之捐廉俸，遺梓人，深沉苦不可一日緩。

者。夫固有所信之也。嗚呼！公之書楊氏之書也。楊氏不暇以其書治人，而公治之。楊氏不暇以其書傳人，而公傳之。則凡因是書而得免疫禦夭札之虞者，楊氏濟世之心也。公濟世之心也。世之讀是書者，一如公之信楊氏濟人，盡有量耶？至其分晰寒溫如快刀破竹，承斷萬縷如明鏡取形，不憚毫髮，即余不知醫，讀之亦豁然有以自明。况深探入微者乎？顧與天下之人共寶之。乾隆己巳夏五山陰無恙邵飄拜手跋。

吾聞人之為學也，專則精，即執一業以成名於天下者，何獨不然？如醫尤不可易為也。雖古之人亦有兼精者，扁鵲之通都鄒也，為帶下醫；其在周也，為耳目痺醫；入成陽，為小兒醫。然今之非龍而欲為龍者，何多也！此必無一專之能精者。中州楊栗山先生，在場屋有聲，而卒艱於一第。於是棄舉子業，專治岐黃之術。以世人於病寒病溫兩者之辨，不明故處方多誤，以至於殺人，而反議於病之不可療也。先生有深痛焉，不惟殺耳目所接之人，而且欲殺天下之人。此寒溫條辨之書之所由作也。靜川孫公得其書於令樓川明府，如其言以治衙內之人，無不效者，更廣其術以施部內之人，亦十不失一焉。於是為科其書，以播之海內。栗山仁人也，靜川亦仁人也。其生死月晝之功，偉矣哉！昔臣病已愈，而諸大夫猶有所方者，或以為疑。晏子曰：人有同是病者，則必求方於己愈者。又何疑焉？今人之求靜川者必多矣。為其已行之而效也。吾友江宣載、戚之祖塵郊先生，亦著有廣瘟疫論，與此書剖析亦極相倣。皆良書也。皆富家置一編已。賜進士及第誥，授朝議大夫翰林侍讀學士杭東里人盧文弨序。

技術之妙，乃進乎道。自司馬子長傳扁鵲倉公厥後，為史者類取神奇詭秘之說，以附于正史。予頗疑其非然。然觀周禮周公所以治天下者，無一事之不備，至於醫師特令上士為之下，逮于鳥獸亦有醫，以是知百家技藝皆聖人之所創制，民生之不可一日無者。其為經綸參贊之功至矣。今世醫亦有官，而四方之為醫者不少。求如史傳之可紀者，未之或聞。中州楊玉衡先生，以經世之才，旁治岐軒之術，殆所謂技也。而退乎道者，所著寒溫條辨一書，破叔和之窠臼，追仲景之精微，余於先生所治病狀，未嘗不能依扁鵲倉公傳例而獨聞吾友靜川孫君言甲辰夏秋間，徐君暑中頗感溫疫，賴先生此書，救世寶書也。而孫君汲汲流布之意，能推其較一家之人者，以救世人，是亦仁人君子之用心也。夫錢塘袁校序。

余宦游江左，於寅友得靜川孫公。其人方正而質直，輕財尚真氣，憫危拯急，有豪俠風。因與訂交者五年於茲矣。比者余以讀禮故，塞寫白門，夏秋間，藉藉傳聞，一則曰：孫公之治溫疫也，奇而效。再則曰：孫公之施醫藥也，公以濟，且有喟

然嘆者曰：孫公之時，日雜運如市。其廉俸且無幾，行將不堪。仁道之難如是夫。余竊心寓評之以為向者，固未稔。孫公之精於岐黃也，其神應立斂，果何道而致此冬月初。孫公偶過訪，教治問諭其故。孫公瞿然曰：此楊太翁栗山先生寒溫條辨之力也。我何有哉？乃述其得是書之由與驗是書之效，將欲付之梓人，以公諸天下。因出是書而囑為序。余非諳於醫者，然反覆觀玩，見其於寒溫二字，分條析理，徵篤歸真。如山東父老說農桑之事，事有言皆著實，氣不棄心，舉手追蹤，嘗一試而況尊業家，宜何如信好也哉？余因想孫公年甫踰強仕，子七人，成文章者已三人，閱其文，相其德，皆卓然傳器，他日固未可量。孫公好行其德，理固如斯乎？至於寒溫條辨作者之卓識，若心折衷前人，嘉惠後學，則他教備反之不復贅而言也。

晉

乾隆四十九年歲在甲辰仲冬月長至二日晉陽武先振拜撰

自序

漢長沙太守張仲景傷寒論為醫家鼻祖，其論治傷寒曰：未有溫覆而嗇不消散者。至于治溫病則曰：可刺五十九穴，可知溫病傷寒，剝然兩途矣。况世之凶惡大病死生人在反掌間者，盡屬溫病而發于冬月之正傷寒，百不一二。仲景著書獨詳於彼而畧於此，何也？蓋自西漢至晉，中歷兩朝，數經兵燹，人物幾空，相傳卒病論六卷，不可復覩矣。傷寒論十卷，溫病副之，想已遺亡過半。王叔和搜羅遺稿，編為序例，或得之傳寫，或得之口授，或得之斷簡殘編，便三百九十七法，一百一十三方，流播人間，傳之甚廣，不為無功。惜其雜以己意，以溫病為伏寒，裹寒，妄立四變，攬入傷寒論中，以致無人不以溫病為傷寒，無人不以傷寒方治溫病，混淆不清，貽害無窮。將經論亦不足以傳信於世。此其罪有不容逭矣。自晉以來，千有餘年，以傷寒名家，發明其論者，不可以數紀。其尤者如龐安常、許叔微、韓祗朴、王海藏、趙嗣真、張璧、王審、吳綏、汪機、趙林氏，校正成氏，詮注朱氏，活人書，陶氏六書，景岳全書，王氏準繩，其於冬月正傷寒，各能援古導今，自成一家，無可擬議。道及溫病，無一人不崇信叔和之傳，後經一字，不能辨別。附會支離，相沿至今，故尚論曰：有晉以後之談溫病者，皆偽學也。惟劉河間直格、王安道、湖洞以溫病與傷寒為時不一，溫清不同治，大差強人意，然於溫病所以然之故，卒未能闡發到底，使人見其真守定鑒于臨證，終屬惝恍，何以拯危殆而濟安全。一日讀溫疫論至傷寒，得天地之常無溫病，得天地之雜無而心目為之一開。又讀謝論至傷寒，自氣分而傳入血分，溫病由血分而發出氣分，不禁撫卷流連，豁然大悟，因繹經論平脉篇，有曰：清邪中于上，

乾隆四十九年歲次甲辰正月歲望栗山老人鵠齋書於深水隱居之館  
庚午時年七十有九

夏邑後學栗山楊簪王衡撰

子鼎編次

古宋襄齋先生郭善鄰春山參較

大興靜川孫本智較梓

治病須知大運辨

天以陰陽而運六氣須知有大運有小運小則逐歲而更大則六十年而易大小有不合大運於陽歲位居陰是陽中之陰猶夏日之亥子時也大運於陰歲位居陽是陰中之陽猶冬日之己午刻也民病之應乎運氣在大不在小不可拘小運遺其本而專事其末也譬之子平以運為主流年利鉅安能移其大局乎病而與大小俱合無論矣有於人運則合歲氣相適者自從其大而畧變其間也此常理也有於小則合於大相適更有於大運歲氣俱違者偶爾之變亦當因其變而變應之如冬溫夏涼怪病百出俱不可以常理論也總以大運為主不以歲氣分更強合乎證又不設或見於中惟證為的與司天不合而自合庶乎其近道矣若概謂必先歲氣毋伐天和似非世則之言嘗稽東垣李氏一則補中為主丹溪朱氏一以滋陰為重戴人張氏一以瀕蕩為先皆能奏效於世總得挈領提綱故合一本萬殊之妙不則當年豈無歲氣而必各取其一耶再以痘疹言之有扼要於保元有獨取於平溫有得意於清潔是亦治痘之名手何不見有逐年之分別耶要之大運之使然非三氏之偏僻也如曰偏僻則當年各操其一以應也何以得各擅其長乎務學不明其故各效其一而不變通亦有畏其偏僻而第據證按時侈談歲氣以示高卓皆不知循環之大運者如余留心此道年近四旬鄉閭已經七固肇於隆乾九年甲子猶及謝事寒水大運證多陰寒治多溫補縱有毒火之證亦屬強弩之末自茲以後而陽火之證漸漸多矣向溫補宜重者變而從輕清瀉宜輕者變而從重迨及甲戌乙亥所宜重瀉者雖極清補解而亦弗醫矣勢必滿瀉而元氣之勢始殺至甲申乙酉萬瀉之法向施於初病者多有首尾而難免者矣歷年以來居然成一定局間有溫補者什一千百而已是大運轉於相火矣凡時行之氣如正傷寒與冬溫風溫暑溫溼溫秋溫熱發瘧瘧燥咳吐刺霍亂並男婦小兒一切諸證及痘疹民病火病十八九何況溫病從無陰證得天地收藏早瀉之氣其流毒更甚于六淫又豈寒水司大道者之所可同日語哉自古運氣靡常候舉無定病故變態靡常補瀉無定今之非昔可知後之非今先聖從聖其揆一也易地則皆然矣任胸臆者斷斷不能彷彿余於當事時憤水執惟恐偏僻致誤庶幾屢經屢驗差可自信亦有莫復者明知其遠不必治不過熱虧所迫耳

傷寒溫病不識脈如無目冥行動輒頭暈失脈者氣血之神也邪正之鑑也呼吸微茫間死生關蹻若能驗症分明指下了然豈有差錯耶傷寒脈法與雜症自是不同而溫病脈法與傷寒自是大異今將長沙內經脈法揭於前鑑以陶氏浮中沉三診脈法又鑑以溫病與傷寒不同診脈法誠能洞悉於此其於治也庶幾乎

## 長沙傷寒脈義

問曰脈有陰陽何謂也答曰尺脈浮大動滑數此名陽也沉濤弱弦微此名陰也陰證見陽診者生

按證之陰者陰極也陽者陽生也陰證陽

脈真陰也陽生則浮大動故曰生如城下利手足陽證見陰脈者死○河間註云脈近於絕故也○類經註云證之陽

通脉

脈寒濕也汗出令自愈退也去脉不寒而熱則死矣○證之陽

脈假實也脈之陰者死也陽證陰脈即陰證也按註既曰假實如非真陽故曰真陽如為真陰此微陽既真陰直是陰

脈乃死也脉似陰非陽也脉之不順死生反掌○證之陽

寸口脈微名曰陽不足陰氣上入於陽中則濁漸惡寒尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也○陽脈浮陰脈

弱則血虛血虛則筋急也其脉沉者榮氣之微也其脉浮而汗出如珠者衛氣之衰也按陽脉浮其脉浮之二浮字應

是二字

汗出如珠珠之義不屬其脉沉之汗字應是脉字○陽脉浮陰脈者虛浮也故言之也

寸口脈浮為在表沉為在裏數為在府進為在臟若脈浮太者氣寢血虛也

寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮俱傷骨節痠痛當發其汗也

是行文宜附之

按冷汗

當

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

附

之

是

行

文

宜

內經脈義

內經曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。王太僕註曰：言病熱而脈數，按之不鼓，動於指下者，此陰盛格陽而致之，非熱也。又曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。王太僕註曰：言病證似寒，按之而脈氣鼓動，指下而盛者，此陽盛格陰而致之，非寒也。東垣治一傷寒目赤面赤，煩渴引飲，脈息七八至，按之不鼓，此陰盛格陽於外，非熱也。用乾薑附子湯加人參數服，得汗而愈，亦治法之奇妙也。大抵診脈之要，全在沉脈中分虛實，如輕手按之，脈來得大，重按則無者，乃無根蒂之脈為散脉。此虛極而元氣將脫也，切不可發表攻裏，如誤治之，則死項人參大劑煎飲之。以上所言，乃脈證治例之妙。水火徵兆之微，陰陽何伏之理，要當窮究其旨趣，不可輕易而切之也。

陶氏傷寒三診脈義

浮診法○以手輕按於皮膚之上，切其浮脈之來，以察表裏之虛實。尺寸俱浮者，太陽也；浮而緊者，為寒在表，浮而熱在表，以脈中有力為有神，可汗之；浮而緩者，為風在表，可解之；不可汗。浮而無力為虛，為無神，不可汗。尺寸脈浮，俱有力可汗。若尺脈遲弱者，此真氣不足，不可汗也。浮大有力為實，為熱，可汗之；浮大無力為虛，為散，不可汗也。浮而長，太陽；合陽明；浮而短，太陽合少陽。凡脈浮主表，不可攻裏也。

中診法○以手不輕不重，按至肌肉之分而切之，以察陽明、少陽二經之脈也。尺寸俱長者，陽明也；浮長而有力，則兼太陽表。未解也。無汗者，宜發汗；長而大有力為熱，當解，加長而緩有力為熱，當平熱也。長洪長滑有力，此胃中寒熱可攻之，尺寸俱短者，少陽也，宜和之。浮弦有力，兼太陽表未解也，可發汗。弦洪弦長弦數，弦滑有力為熱，甚宜清解之。弦遲弦小弦微，皆內虛有寒，言溫之也。凡弦脉只可和，不可汗下，不可利小便也。

沉診法○重手按至筋骨之分而切之，以察裏證之虛實也。尺寸俱沉者，太陰也；俱沉弦者，厥陰也。沉疾沉滑沉實為有力有神，為陽盛陰微，急宜滋陰以退陽也。沉遲沉細沉微為無力無神，為陰盛陽微，急宜生脈以回陽也。大抵診之，沉最為緊關之要，以決陰陽寒熱。用藥死生，在毫髮之間。脈中有力為有神，為可治；脉中無力為無神，為難治用。禁宜守而不宜攻，宜補而不宜瀉也。

溫病與傷寒不同於脈義

凡溫病脉不浮不沉，中按之長滑數。右手反盛於左手，總由怫熱勞滯，脉結於中故也。若左手脉盛，或浮而緊，自是感冒風

寒之病非溫病也

凡溫病脉怫熱在中多見於肌肉之分而不甚浮若熟少陰則脈沉伏微絕非陰脈也陽邪閉脈也凡傷寒自外之內從氣分入始病發熱惡寒一二日不作煩渴脈多浮緊不傳三陰脈不見施溫病由內遠外從血分出始病不惡寒而發熱一熱即口燥咽乾而渴脈多洪滑甚則沉伏此發表清裏之所以異也

凡浮診中診浮大有力浮長有九傷寒得此脈自當發汗此麻黃桂枝證也溫病始發雖有此脉切不可發汗乃白虎湯心證也死生關頭全於此分

凡溫病內外有熱其脈沉伏不洪不數但指下沉濇而小急斷不可誤為虛寒若以辛溫之藥治之是益其熱也所以傷寒多從脈溫病多從證蓋傷寒風寒之外入猶經傳也溫病怫熱內燒溫於經也

凡傷寒始本太陽發熱頭痛而脈反沉者雖曰太陽寒見少陰之脈故用四逆湯溫之若溫病始發未嘗不發熱頭痛而見脈沉濇而小急此伏熱之毒尋於少陰不能發出陽分所以身大熱而四肢不熱者此名厥正離氣怫鬱火邪閉脈而伏也急以鹹寒大苦之味大清大瀉之斷不可誤為傷寒太陽始病反見少陰脈沉而用四逆湯溫之溫之則壞事矣又不可誤為傷寒陽屬慎不可下而用四逆湯和之和之則病甚矣蓋熱勞元閉陽氣不能交接於四肢故脈沉而濇甚至六脈俱絕此脈厥也手足逆冷甚至通身冰涼此體厥也即仲景所謂陽厥厥淺熱亦淺厥深熱亦深是以下之斷不可遇非見真守定通權達變者不足語此

凡溫病脉中脈洪長滑數者輕重則脈沉甚則閉絕此辨溫病與傷寒脈浮脈沉異治之要訣也

凡溫病脈洪長滑數兼緩者易治兼急者難治

凡溫病脉沉濇小急四肢厥逆通身如冰者危

凡溫病脉兩手閉絕或一手閉絕者危

凡溫病脉沉濇而危狀若屋漏者死

凡溫病脉浮大而散狀若釜沸者死

按傷寒溫病必須診脈施治有脈與證相應者則易於識別若脈與證不應相却宜審察緩急或該從脈或該從證若脉不浮者可汗而解裏證脈不沉者可下而解以邪氣微不能牽引抑鬱正氣故脉不應下利脈實有病證而復如表證脉不浮者可汗而解裏證脈不沉者可下而解以邪氣微不能牽引抑鬱正氣故脉不應下利脈實有病

愈者但得證減復有實脈乃天年脈也又脈法之辨以供滑者爲陽爲實以微弱者爲陰爲虛不待問必然仲景曰若脈浮大者氣實血虛也內經曰脈大四倍以上爲關格皆爲真虛閩氏曰不論浮沉大小但指下無力重按全無便是陰脈此洪濱之末必盡爲陽也實也景岳曰其脈如有如無附骨乃見沉細微弱乃陰陽潛伏閉塞之候陶氏曰凡內外有熱其脈沉伏不洪不數指下沉實而小急是爲伏熱此微弱之未必盡爲陰也虛也夫脈原不可一途而脉須以神氣形色聲音證候彼此相參以決死生安危方爲盡善所以古人望聞問切四者缺一不可

傷寒脈辨

太陽經病頭項痛腰脊強身痛發熱惡寒風脈浮緊以太陽經脈由脊背連風府至頸項故爲此證此三陽之表也汗後半熱愈甚者當交而隨也

陽明經病

身熱目痛

乾不眠

脈洪而長

以陽明主肌肉其脈按鼻絡於目故爲此證

此三陽之裏也

正陽明府病由表傳裏由經入府也邪氣既深故爲潮熱自汗語語發渴不惡寒反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂五六日不大便脈滑而實此實熱已傳於內乃可下之若脉弱無神又當詳辨

少陽經病

往來寒熱

胸脇滿痛

默默不欲食

心煩喜嘔口苦目眩耳聾脈弦而躁

以少陽經脈循肋肋絡於耳故爲此證

三陽三陰之間也由此漸入三陰故爲半表半裏之證

陽寒客表在三陽但有一毫

未確據以發汗解肌爲主

太陰經病腹滿而吐食不下嗌乾手足自溫或自利腹痛不渴脈沉而細以太陰經脈布胃中絡於嗌故爲此證

少陰經病欲吐不吐

脉法附上逆

心煩心熱但欲寐

陰生

口燥舌乾

自利而渴

心熱故或咽痛吐利引衣

故脉微引其脈沉

以少陰經脈貫絡於肺榮舌本故爲此證

厥陰經病頭暈縮

脈陽消渴

子藏則生渴故

水消而生渴

氣壅心而熱痛體不欲食

食即吐

本經

上受傷

下之利

不止脈沉而弦以厥陰經脈循陰器絡於肝故爲此證

按傷寒之外之內脈證一定而傳變無常但不可拘於日數況於次序內經次第言之者以发明其理耳大抵太陽表證居多然豈無初病徑犯陽明者豈無發於太陽即少陽受之者豈無太陽兼少陽以次而傳三陰者豈無太陽止傳陽明少陽而不傳三陰者所以仲景有云日數雖多有表證即宜汗日數雖少有裏證即宜下此二句語活而義廣治傷寒之良法也

溫病脈證辨

傷寒論曰。凡治溫病可刺五十九穴。

此問取言溫病治法與傷寒不同

10

仲景傳抄卷之三  
成註以鴻諸經之溫熱謂濁諸陽之熱。濁胸中之熱，濁胃中之熱，濁四肢之熱，濁五臟之熱也。  
按溫病證經曰：寸口脈陰陽俱緊與傷寒脈浮緊浮緩不同。溫病證經曰：中上焦中下焦陰中邪，解表正方也。刺五十九穴與傷寒治法溫覆發散不同，非以溫病雖有表證實無表邪證，行身背行身前行耳，間不同溫病治法經曰。

明示不可薄邪。獨是河間以傷寒為難病三百九十七法一百一十三方且詳且悉溫病為大病豈反無考論治法乎。時兵燹散亡傳寫多訛錯簡亦復不少承說襲誤積習相沿迄今千餘年矣。名手林立方書充棟未有不令發汗之者。余一人以管窺之見而欲革故洗新復之從風亦知其難然而孰得孰失何去何從必有能辨之者。

溫病與傷寒根源辨

西漢張仲景著卒病傷寒論十六卷當世兆民賴以生全至晉代不過兩朝相隔其卒病論六卷已不可復攷即傷寒論十卷想亦劫火之餘僅得之讀者之口授其中不無殘闕失次韻有三百九十七法一百一十三方之名目可為校正而溫病失傳王叔和搜討成書附以己意為為伏寒插入異義似近理而淵亂真其序例有曰冬時嚴寒殺厲之氣中而即病者謂之傷寒中而不即病寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病成無己註云先夏至為溫病後夏至為暑病溫暑之病本於傷寒而得之由斯以談溫病與傷寒同一根源也又何怪乎後人治溫病皆以傷寒方論治之也殊不知溫病另為一種非寒毒藏至春夏變也自叔和即病不即病之論定而後世名家方附會之不能誰敢辨之乎余為撥片雲之輯以普白畫之光夫嚴寒中人項刻即變輕則感冒重則傷寒非若春夏秋風暑溼燥所傷之可緩也即感冒一證之重輕者尚爾頭痛身痛發熱惡寒四肢拘急算寒痰喘當即為病不能容隱今為嚴寒殺厲所中反能藏伏遇時而變誰其信之更問何等中而即病何等中而不即病者頭痛如破身痛如杖惡寒項強發熱如灸或喘或嘔煩燥不一者則發經六脈如弦浮緊洪數傳變不可勝言失治乃至傷生何等中而不即病者感則一毫不覺既而疾至春以當其已中之後未發之前神氣聲色不變飲食起居如常其已發之證勢更烈於傷寒况風寒侵入未有不由肌表而入所傷皆在榮衛所中均係嚴寒一者何其靈敏而遂通一者何其癡呆寂然不動一本而枝殊同源而流異此必無之事而歷來名家無不奉之為祖所謂千古疑城莫此難破然而孰得孰失何去何從芸夫牧野亦能辨之再問何等寒毒藏於肌膚夫肌為肌表膚為皮之淺者其間一毫一窓無非榮衛經行所攝之地即偶爾脫衣換帽所冒些小風寒當時而嘔尚不能稽留何況嚴寒殺屬之氣且藏於皮膚最淺之處反能容忍至春更歷春至夏發耶此固不待辨而自諭矣乃又曰須知毒烈之氣留在何經而發何病前後不答非故自相矛盾其意寔欲為異氣四變作明山祖師也後人孰知其為一場情愷乎子蓋好辨哉予不得已也凡治傷寒大法要在表裏分明未入於府者邪在表也可汗而已已入於府者邪在裏也可下而已若夫溫病果係寒毒藏於肌膚延至春夏猶發於表用藥不離辛溫邪氣還從汗出今後世治溫病者仍執肌膚在表之寒毒一投發散非

往無益而又害之。且夫世之冤厲大病死生人在反掌間者盡屬溫病。發於冬月正傷寒若干日一二而方書混同文論毫無分別總由王叔和序傷寒論於散亡之餘將溫病一門失於編入指為伏寒與飛妄立溫瘧風溫毒溫疫四變插入傷寒論中混而為一其證治非徒大差而將混焉後之學者殆自是而無所尋逐也已余於此道中已二折其股矣。兼以閱歷之久寃見得根源所出傷寒得天地之常氣風寒外感自氣分而傳入血分。溫病得天地之雜氣邪毒內入由血分而發出氣分一破一此乃風馬牛不相及也何以言之常氣者風寒暑溼燥火天地四時錯行之六氣也雜氣者非風非寒非暑非溼非燥非火天地間另為一種偶荒草療瘧烟瘴之毒氣也故常氣受病在表淺而易雜氣受病在裏深而難就令如序例所云寒毒藏於肌膚至春夏變為溫病暑病亦寒毒之自變為溫自變為暑耳還是冬來常氣亦猶冬傷於寒春必病溫之說於雜氣何與千古流傳祇使人不知症瘕早滯之雜氣而為溫病遂與溫病視而為一病不分而治余故不解謝函條分縷晰將溫病與傷寒辨明各有病原各有脈息各有證候各有視法各有方論令醫者早為曲突徙薪之計不至焦頭爛額耳

或問內經曰冬傷於寒春必病溫余曰冬傷於寒謂人當冬時受寒氣也春必病溫謂人到來春必病熱也亦猶經曰人之傷於寒也則為病熱云耳東垣云其所以不病於冬而病於春者以寒水居卯之分方得其權大寒之令復行於春卯發腠理少陰不藏革苦之人陽氣外泄誰為鼓舞陰精內枯誰為滋養生化之權已絕身之所存者熱也故內經又云冬不藏精春必病溫此水衰火旺來春其病未有不發熱者於溫病何與溫病者藏瘧之雜氣非冬來之常氣也腎人虛易為雜氣所經則有之非謂傷於寒則為溫病也經何以不曰溫病而必曰病溫蓋溫者熱之首熱者溫之終也豈諸家所謂溫病者乎持辨以正前人註釋之誤

溫病與傷寒治法辨

讀仲景書一字一句都有精義後人之千方萬論再不能出其範圍余又何辨乎蓋仍本之仲景矣傷寒論曰凡傷寒之為病多從風寒得之張仲景嘗著《傷寒論》本為同氣故寒之說始因表中風寒入裏則不消矣未有溫病而當不消者荀成氏註風寒初客於皮膚後投湯藥溫發發散而當則無不消散之邪此論傷寒治法也其用藥目是麻黃桂枝大小青龍水氣傷寒論曰凡治溫病可刺五十九穴成氏註以瀉諸經之溫熱謂瀉諸陽之熱瀉肺中之熱瀉四肢之熱瀉五臟之熱也此論溫病治法也若用藥當是白虎鴻心大柴胡三承氣一派末又曰此以前是傷寒溫病