

1987年中国55个疾病监测点
基本卫生资料汇编
(内部资料)

中国预防医学科学院

目 录

I 总 结

1. 1987年中国55个疾病监测点资料分析 (1)

II 点编号

1. 1987年中国71个疾病监测点编号 (4)

III 人口统计

1. 1987年中国55个疾病监测点按年龄性别人口数(表1) (5)

2. 1987年中国55个疾病监测点人口出生率(%)、死亡率(%)及自然增长率(%) (表2) (6)

IV 法定报告传染病

1. 1987年中国55个疾病监测点各种法定报告传染病发病率(1/10万)及估计发病率(1/10万) (表3) (7)

2. 1987年中国55个疾病监测点法定报告传染病的死亡率(1/10万)和病死率(%) (表4) (8)

3. 1987年中国20个疾病监测点法定报告传染病居民漏报率(%) (表5) (9)

4. 1987年中国55个疾病监测点各种法定报告传染病年龄、性别报告发病专率(1/10万) (10)

副霍乱 (表6) 肝炎 (表7)

痢疾 (表8) 伤寒 (表9)

脊髓灰质炎 (表10) 麻疹 (表11)

百日咳 (表12) 白喉 (表13)

流脑 (表14) 猩红热 (表15)

出血热 (表16) 狂犬病 (表17)

钩体病 (表18) 炭疽 (表19)

斑疹伤寒 (表20) 乙脑 (表21)

疟疾 (表22) 登革热 (表23)

淋病 (表24) 梅毒 (表25)

5. 1987年中国55个疾病监测点各种法定报告传染病年龄、性别报告死亡专率(1/10万) (30)

肝炎 (表26) 痢疾 (表27)

伤寒 (表28)

流脑 (表30)

出血热	(表32)	狂犬病	(表33)
钩体病	(表34)	乙脑	(表35)
斑疹伤寒	(表36)		
6. 1987年中国55个疾病监测点法定报告传染病不同月份发病构成 比(%) (表37) (41)			

V 爆发疫情

1. 1987年中国11个疾病监测点内爆发疫情统计 (表38)	(43)
2. 1987年中国11个疾病监测点内爆发疫情致病因子统计 (表39)	(43)

VI 计划免疫

1. 1987年中国22个城市疾病监测点疫苗接种率 (%) (表40)	(44)
2. 1987年中国33个农村疾病监测点疫苗接种率 (%) (表41)	(44)
3. 1987年中国55个疾病监测点疫苗接种率 (%) (表42)	(44)

VII 死亡统计

1. 1987年中国55个疾病监测点死因位次及死亡率 (1/10万) (表43)	(45)
2. 1987年中国55个疾病监测点各年龄组不同死因死亡专率 (1/10万) (表44)	(46)
3. 1987年中国22个城市疾病监测点各年龄组不同死因死亡专率 (1/10万) (表45)	(50)
4. 1987年中国33个农村疾病监测点各年龄组不同死因死亡专率 (1/10万) (表46)	(54)
5. 1987年中国55个疾病监测点各种心脏病死亡率 (1/10万) 及百分构成 (%) (表47)	(58)
6. 1987年中国55个疾病监测点各种恶性肿瘤死亡率 (1/10万) 及百分构成 (%) (表48)	(58)
7. 中国55个疾病监测点意外死亡外部原因构成 (%) (表49)	(60)
8. 1987年中国55个疾病监测点简易寿命表 (表50)	(61)

1987年中国55个疾病监测点资料分析

一、疾病监测点工作概况：

1987年我国疾病监测工作在各级领导关怀与广大医务人员努力下克服了基层工作中的许多困难继续发展，把疾病监测点发展成防病、教学、科研三结合的基地，在传染病监测为主的基础上，逐步开展了慢性病和健康的监测。本文仅将各点的基本卫生资料册汇集总结如下：

二、生命统计：

1987年全国71个疾病监测点共有人口1100万，其中部分点资料不够完整，仅对55个点的资料进行了综合，55个点共计人口8,287,816人，其中男性4,206,697人，女性4,081,119人。城市22个点，共4,876,787人，男性2,497,993人，女性2,378,794人。农村33个点3,411,029人，男性1,708,704人，女性1,702,325人。各年龄组人口数详见表1，10岁以下儿童占人口总数14.70%，城市占11.80%，农村占18.84%。65岁以上人群占人口总数6.46%，城市占6.89%，农村占5.85%。55个城乡监测点出生率为16.23‰，比1986年（14.28‰）高，死亡率5.96‰，比1986年（5.66‰）略高。自然增长率10.27‰，比1986年8.62‰高。22个城市点出生率为13.99‰，死亡率为6.05‰，自然增长率为7.94‰，比1986年6.48‰略高。33个农村点出生率为23.46‰，死亡率为5.85‰，自然增长率为17.61‰，比1986年（10.76‰）有较大的增加。

55个城乡疾病监测点平均期望寿命男性71.16岁，比1986年（71.28岁）略低，女性平均期望寿命74.73岁，比1986年（75.36岁）也略低，城市平均期望寿命男性73.24岁，女性76.24岁。农村男性为69.48岁，女性73.57岁，详见表50。

三、法定报告传染病：

1987年各监测点按统一标准对规定报告传染病进行登记、报告、调查，并于9-11月份进行传染病漏报调查。

1.传染病发病情况：

1987年55个监测点共报告了20种法定报告传染病，详见表3。肠道传染病5种；呼吸道传染病5种；虫媒动物源性疾病8种；性病2种，为梅毒、淋病。

20种传染病总发病数为58,695例。总结报告发病率为708.27/10万，估计发病率为1126.65/10万，略低于1986年的报告发病率（753.89/10万）和估计发病率（1146.08/10万）。城市报告发病率为810.68/10万，估计发病率为989.74/10万，比1986年的报告发病率（783.79/10万）和估计发病率（848.66/10万）略高。农村报告发病率和估计发病率分别为561.74/10万和1227.39/10万，均比1986年（740.04/10万及1322.44/10万）要低。1987年发现923例性病，性病的传入和蔓延，应引起高度重视。

2.几种危害较严重的传染病发病特点：

（1）肝炎：55个监测点报告病例数为14,393例，占传染病报告病例数的24.52%，报告发病率173.66/10万，是1986年的1.46倍，病人主要发生在40岁以下，城市占82.67%，发病最

高年龄组在20~24岁，发病率高达320.14/10万。其次为5岁年龄组，发病率为264.70/10万。农村40岁以下病例占91.58%，最高年龄组为5~9岁，发病率为291.71/10万，其次为1~4岁年龄组，发病率为243.18/10万。（详见表7）

(2) 痢疾：55个监测点共报告痢疾39,430例，发告发病率475.76/10万，估计发病率819.43/10万，见表3。痢疾发病率以5岁以下为最高，0~岁和1~岁组发病率分别为1682.26/10万，及1705.78/10万，以后随年龄上升逐渐下降，痢疾报告发病率(475.76/10万)比1986年的561.75/10万下降15.31%。

(3) 伤寒：1987年伤寒报告发病率8.48/10万，比1986年的10.14/10万略有下降。

(4) 麻疹：1987年发病率2.99/10万，比1986年下降35.28%。

(5) 性病：1987年发现淋病913例，其中城市901例，农村12例，梅毒发生10例，全部在城市。估计性病漏报很多，性病主要发生在青年，15~34岁的年轻人占总病例数的78.64%，这不能不说是个严重的社会问题。（见表24）

3. 法定传染病的漏报调查：

根据20个监测点的调查城乡传染病总漏报率为37.80%，城市为19.42%，农村为52.48%，比1986年高。

4. 传染病死亡情况：1987年55个监测点发生的20种法定报告传染病中有11种病发生死亡，其中城市7种，农村11种。死亡率较高的有肝炎(1.62/10万)、痢疾(1.23/10万)、狂犬病(0.35/10万)、流脑(0.19/10万)、出血热(0.14/10万)。（见表4）

非法定报告传染病肺结核死亡率较高，达10.21/10万，占整个传染病及寄生虫病死亡的54.90%。

四、爆发疫情： 1987年有11个点发生了爆发疫情共27起，其中城市点8起，农村点19起，共有病人539例，死亡4例。爆发疫情中肝炎12起，食物中毒8起，伤寒6起，麻疹和副霍乱各一起。详见表37。爆发疫情分离到致病因子有金黄色葡萄球菌、腊样芽胞杆菌、鼠伤寒杆菌、伤寒杆菌、副霍乱弧菌。

五、儿童计划免疫： 1987年55个疾病监测点共接种了2,022,623人份疫苗，接种率高，在89.63~99.6%之间，接种的疫苗有脊髓灰质炎、白百破、麻疹、卡介苗、乙脑、流脑、百破。

六、死因分析： 1987年全国55个疾病监测点共死亡49,463人，死亡率5.97%，城市死亡率为6.05%，农村为5.85%。

1. 死因顺位：55个疾病监测点第1位死因为恶性肿瘤，第2位为心脑血管病，第3位为呼吸系病，第4位为心脏病，第5位为肺心病。1987年以前肺心病和心脏病归于一类，自1987年后肺心病与心脏病分开。第6位为意外死亡，第7位为消化系病，第8位为传染病。

2. 死亡率年龄分析：0~岁组死亡率为1820.43/10万，第1位死因为新生儿，第2位是呼吸系病；1~4岁组死亡率为131.67/10万，第1位是意外死亡，第2位也是呼吸系病；5~，10~，15~，20~，25~，30~，35~岁组第1位是意外死亡，第2位是肿瘤，40~，45~岁组第1位死因是肿瘤，第2位是意外死亡，50~，55~，60~，70~，75~岁组第1位是脑血管病，第2位是肿瘤。80~，85~岁组，第1位是脑血管病，第2位是心脏病。

由于采用ICD—9疾病分类，因肺心病从心脏病中单独立出，心脏病的位次后移，详见表43。

七、慢性病死亡分析： 1987年各监测点根据死亡报告卡进行登记，调查核实。

1. 心脏病：1987年55个监测点心脏病死亡5,410例，死亡率65.28/10万，由于肺心病（死亡率57.30/10万）单独列出，心脏病死亡率比1986年明显减少，各类心脏病的死亡率详见表47。心脏病中冠心病（急性心梗及其他冠心病）最多占57.50%，其次为慢性风心病，占13.66%及高心病，占12.72%。

2. 脑血管病：1987年脑血管病共死亡9,605例，死亡率115.89/10万，城市死亡数6,339例，死亡率为129.98/10万，农村3,266例，死亡率95.75/10万，城市死亡率约为农村的1.4倍。

3. 恶性肿瘤：1987年恶性肿瘤共死亡9,599例，死亡率115.82/10万，男性死亡率143.70/10万，女性死亡率87.08/10万，见表48，男性为女性的1.65倍。各类癌症中肺癌占首位，死亡率25.06/10万，第2位是胃癌，死亡率22.79/10万，第3位是肝癌，死亡率19.47/10万，第4位是食管癌，死亡率11.73/10万。

城市前5位肿瘤是，肺癌（34.74/10万），肝癌（22.35/10万），胃癌（22.10/10万），食管癌（10.62/10万），肠癌（9.84/10万）。农村是胃癌（23.78/10万），肝癌（15.36/10万），食管癌（13.31/10万），肺癌（11.23/10万），肠癌（4.54/10万）。

八、意外死亡分析： 1987年疾病监测点居民损伤和中毒的死亡率为50.47/10万，占死因第6位，1987年对意外损伤的外部原因进行了分类，见表49，在各种意外死亡中第1位是自杀，占27.11%，第2位是机动车交通事故，占16.35%，第3位是意外跌落，占11.76%，第4位是淹死，占11.69%，意外死亡已成为我国的重要死因，应注意该方面的预防。

摘要

本文总结了1987年全国55个疾病监测点的监测资料，其中城市22个点，农村33个点，监测人口，8,287,816人，内容包括人口、出生、法定报告传染病发病情况、漏报调查、爆发疫情、计划免疫、死亡分析等。1987年居民出生率为16.23‰，死亡率5.96‰，自然增长率为10.27‰，比1986年（8.62‰）要高，居民平均期望寿命男性为71.16岁，女性为74.73岁。疾病监测点共发生了20种法定报告传染病，总报告发病率率为708.27/10万，估计发病率率为1126.65/10万，传染病中出现了较多的淋病和梅毒。监测点主要死因为脑血管病、肿瘤、呼吸系病、心脏病、由于肺心病单独列出，心脏病死因有所后移，如按疾病系统来分，循环系统疾病占死因首位。意外死亡是重要死因，意外死亡的主要原因是自杀和车祸。

中国预防医学科学院
流研所流行病室整理

1987年中国疾病监测网监测点编号

序号	点号	监 测 点	城 乡	序号	点号	监 测 点	城 乡
1	0111	北京市东城区	城	38	1521	山东省邹平县	乡
2	0112	北京市崇文区	城	39	1522	山东省济宁县	乡
3	0121	北京市通县	乡	40	1611	河南省郑州市	城
4	0211	天津市城区	城	41	1621	河南省唐河县	乡
5	0212	天津市塘沽区	城	42	1711	湖北省武汉市江岸区	城
6	0221	天津市静海县	乡	43	1721	湖北省襄阳县	乡
7	0311	河北省石家庄市桥西区	城	44	1811	湖南省长沙市东区	城
8	0321	河北省兴隆县	乡	45	1821	湖南省浏阳县	乡
9	0411	山西省太原市南城区	城	46	1911	广东省广州市越秀区	城
10	0421	山西省绛县	乡	47	1912	广东省江门市	城
11	0511	内蒙古呼和浩特市回民区	城	48	1921	广东省台山县	乡
12	0521	内蒙古锡盟阿纳尔旗	乡	49	2011	广西南宁市	城
13	0611	辽宁省沈阳市和平区	城	50	2021	广西武鸣县	乡
14	0621	辽宁省大连市金县	乡	51	2922	广西宾阳县	乡
15	0622	辽宁省新城区	乡	52	2111	四川省成都市西城区	城
16	0711	吉林省长春市南关区	城	53	2121	四川省崇庆县	乡
17	0721	吉林省农安县	乡	54	2122	四川省大足县	乡
18	0722	吉林省德惠县	乡	55	2123	四川省灌县	乡
19	0811	黑龙江省哈尔滨道外区	城	56	2211	贵州省安顺市	城
20	0821	黑龙江省绥化市	乡	57	2221	贵州省玉屏县	乡
21	0911	上海市卢湾区	城	58	2311	云南昆明市盘龙区(苏家店)	城
22	0921	上海市宝山县	乡	59	2321	云南省昆明官渡区	乡
23	0922	上海市川沙县	乡	60	2322	云南昭通市	乡
24	1011	江苏省南京鼓楼区	城	61	2421	西藏墨竹贡卡县	乡
25	1021	江苏省淮阴市金湖县	乡	62	2422	西藏乃东县	乡
26	1022	江苏省扬州市仪征县	乡	63	2511	陕西省新城区	城
27	1111	浙江省杭州市上城区	城	64	2521	陕西省眉县	乡
28	1121	浙江省萧山市	乡	65	2611	甘肃省兰州市城关区	城
29	1122	浙江省富阳县	乡	66	2621	甘肃省张掖县	乡
30	1211	安徽省安庆市	城	67	2711	青海省西宁市城中区	城
31	1221	安徽省蒙城县	乡	68	2721	青海省海北州门源县	乡
32	1311	福建省福州市仓山区	城	69	2811	宁夏银川市老区城	城
33	1321	福建省永定县	乡	70	2821	宁夏中卫县	乡
34	1411	江西省南昌市东湖区	城	71	2921	新疆乌苏县	乡
35	1421	江西省上高县	乡				
36	1511	山东省济南市历下区	城				
37	1512	山东省青岛市北区	城				

表1

1987年中国55个疾病监测点按年龄、性别人口数

年龄组	城		市		农		村		合		计
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
0~	34 785	32 039	66 824		34 573	31 044	65 617		69 358	63 083	132 441
1~	123 250	115 873	239 123		119 877	109 583	229 460		243 127	225 456	468 583
5~	139 337	130 021	269 358		179 125	168 482	347 607		318 462	298 503	616 965
10~	164 972	155 500	320 472		206 608	197 021	403 629		371 580	352 521	724 101
15~	228 165	210 772	438 937		211 340	205 311	416 651		439 505	416 083	855 588
20~	255 826	235 213	491 039		149 728	149 012	298 740		405 554	384 225	789 779
25~	293 764	279 733	573 497		153 321	154 409	307 730		447 085	434 142	881 227
30~	256 818	236 022	492 840		138 457	137 830	256 287		395 275	373 852	769 127
35~	182 592	158 227	340 819		107 984	104 220	212 204		290 576	262 447	553 023
40~	147 779	135 904	283 683		88 965	82 908	171 873		236 744	218 812	455 556
45~	145 888	145 989	291 877		79 304	73 738	153 042		225 192	219 727	444 919
50~	150 269	146 871	297 140		71 232	69 765	140 997		221 501	216 636	438 137
55~	125 977	118 893	244 870		61 317	58 501	119 818		187 294	177 394	364 688
60~	95 986	94 287	190 273		51 093	51 348	102 441		147 070	145 635	292 714
65~	69 980	71 510	141 490		39 392	42 345	81 737		109 372	113 855	223 227
70~	45 408	51 866	97 274		26 956	31 455	58 411		72 364	83 321	155 685
75~	23 869	33 369	57 238		15 320	20 570	35 890		39 189	53 939	93 128
80~	9 832	17 786	27 618		6 350	10 287	16 637		16 182	28 073	44 255
85+	3 449	8 746	12 195		2 333	4 496	6 829		5 782	13 242	19 024
不详	47	173	220		1	0	1		48	173	221
合计	2 497 993	2 378 794	4 876 787		1 708 704	1 702 325	3 411 029		4 206 697	4 081 119	8 287 316

表2 1987年中国55个疾病监测点人口出生率(‰)
死亡率(‰)及自然增长率(‰)

城 市				农 村					
点编号	人口数	出生率	死亡率	自然增长率	点编号	人口数	出生率	死亡率	自然增长率
0111	193 817	12.69	5.94	6.75	0121	127 272	19.09	6.38	12.73
0112	428 373	14.40	6.27	8.13	0221	64 092	13.56	5.26	8.30
0211	115 641	13.80	6.37	7.43	0421	237 523	18.89	4.84	14.05
0212	45 978	11.46	4.11	7.35	0521	2 627	20.56	10.66	9.90
0611	154 313	14.90	5.19	9.71	0621	108 409	22.43	6.17	16.26
0711	85 349	15.64	7.28	8.36	0622	103 084	12.04	5.65	6.39
0811	99 004	15.72	8.35	7.37	0721	122 413	14.67	4.05	10.62
0911	145 662	17.02	6.77	10.25	0722	68 962	13.76	3.52	10.24
1011	370 503	11.38	4.39	6.89	0921	47 600	13.60	6.66	6.93
1111	224 288	13.90	6.64	7.26	0922	47 958	18.29	7.07	11.22
1211	214 539	31.12	5.37	25.75	1021	129 365	15.00	5.91	9.09
1311	127 857	8.53	6.02	2.51	1022	101 884	13.80	6.03	7.07
1512	183 846	12.15	5.82	6.34	1121	106 191	17.61	6.45	11.16
1711	557 106	14.86	6.66	8.20	1122	110 427	18.95	6.48	12.47
1811	183 763	11.96	5.99	5.96	1321	172 045	21.94	4.71	17.23
1911	487 122	13.13	6.05	7.08	1521	105 302	23.33	6.68	16.65
1912	155 474	10.29	4.69	5.59	1522	105 365	22.85	5.82	17.03
2111	621 106	12.95	7.05	5.90	1621	116 137	17.95	6.04	11.91
2211	103 390	13.10	6.01	7.00	1721	98 238	30.62	6.84	23.78
2311	109 452	10.21	5.84	4.37	1821	88 316	19.27	7.01	12.26
2511	162 836	15.43	4.83	10.60	1921	94 268	16.42	5.55	10.87
2611	107 368	8.90	5.29	3.61	2021	105 553	29.20	5.95	23.25
					2022	86 871	26.35	4.92	21.43
					2121	105 737	17.66	6.25	11.41
					2122	108 258	22.30	5.74	16.56
					2123	104 420	17.48	5.85	11.63
					2221	112 833	24.17	8.36	15.81
					2321	109 115	13.27	5.78	7.49
					2322	162 595	19.75	5.33	14.42
					2521	131 908	25.13	5.91	19.22
					2621	104 120	21.90	6.02	15.88
					2721	14 670	19.50	4.43	15.07
					2821	107 471	28.07	5.00	23.01
合计	4 876 787	13.99	6.05	7.94	1 合计	3 411 029	23.46	5.85	17.61

表3

1987年中国55个疾病监测点各种法定报告传染病发病率(1/10万)及估计发病率(1/10万)

病名	市		农		村		合计	
	报告病例数	报告发病率	报告病例数	报告发病率	报告病例数	报告发病率	报告病例数	报告发病率
霍乱副霍乱	21	0.43	0.43	5	0.15	0.15	26	0.31
病毒性肝炎	8 349	191.70	237.46	5 044	147.87	221.56	14 393	173.68
痢疾	27 085	555.39	698.23	12 345	361.91	918.09	39 430	475.79
伤寒副伤寒	422	8.65	8.65	281	8.24	13.01	703	8.48
脊髓灰质炎	0	0	0	2	0.06	0.06	2	0.02
麻疹	160	3.28	4.22	88	2.58	6.88	248	2.99
百日咳	167	3.42	4.22	129	3.78	8.91	296	3.57
白喉	0	0	0	2	0.06	0.06	2	0.02
流行性脑脊髓膜炎	74	1.52	4.18	89	2.61	2.94	163	1.97
猩红热	1 201	24.63	27.24	144	4.22	7.08	1 345	16.23
流行性出血热	22	0.45	0.60	204	5.98	5.98	226	2.73
狂犬病	7	0.14	0.14	22	0.64	0.64	29	0.35
钩端螺旋体病	2	0.04	0.04	366	10.73	20.71	368	4.44
炭疽	5	0.10	0.10	0	0	0	5	0.06
斑疹伤寒	17	0.35	0.36	2	0.06	0.06	19	0.23
流行性乙型脑炎	14	0.29	0.29	35	1.03	1.03	49	0.59
疟疾	49	1.00	3.00	390	11.43	20.23	439	5.30
登革热	29	0.59	0.59	0	0	0	29	0.35
淋病	901	18.48	0	12	0.35	0	913	11.02
梅毒	10	0.21	0	0	0	0	10	0.12
合计	39 535	810.68	989.74	19 160	561.74	1227.39	58 695	708.27
								1126.65

表4

1987年55个疾病监测点法定报告传染病死亡率(1/10万)和病死率(%)

病名	城			市			农			村			合计			
	死亡数	死亡率	报告发病数	病死率	死亡数	报告发病数	病死率	死亡数	报告发病数	病死率	死亡数	报告发病数	病死率	死亡数	报告发病数	病死率
霍乱副霍乱	0	0	21	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	0	0
病毒性肝炎	104	2.13	9 349	1.11	30	0.88	5 044	0.59	134	1.62	14 393	0.93	0	0	0	0
痢 疾	16	0.33	27 085	0.06	86	2.52	12 345	2.70	102	1.23	39 430	0.26	0	0	0	0
伤寒副伤寒	1	0.02	422	0.24	3	0.39	281	1.07	4	0.05	703	0.57	0	0	0	0
脊髓灰质炎	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
疹 痒	0	0	160	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	248	0	0
百 日 咳	0	0	167	0	2	0.06	129	1.55	2	0.02	296	0.68	0	0	0	0
白 咳	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
流行性脑脊髓膜炎	2	0	74	2.70	14	0.41	89	15.73	16	0.19	163	9.82	0	0	0	0
猩 红 热	0	0	1 201	0	1	0.03	144	0.69	1	0.01	1 345	0.07	0	0	0	0
流行性出血热	3	0.06	22	13.64	9	0.26	204	4.41	12	0.14	226	5.31	0	0	0	0
狂 犬 病	7	0.14	7	100.00	22	0.64	22	100.00	29	0.35	29	100.00	0	0	0	0
钩端螺旋体病	0	0	2	0	5	0.15	366	1.27	5	0.06	368	1.36	0	0	0	0
炭 疟	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
斑疹伤寒	0	0	17	0	1	0.03	2	50.00	1	0.01	19	5.26	0	0	0	0
流行性乙型脑炎	3	0.06	14	21.43	7	0.21	35	20.00	10	0.12	49	20.41	0	0	0	0
疟 疾	0	0	49	0	0	0	0	390	0	0	0	0	439	0	0	0
登革热	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0
恙虫病	0	0	901	0	0	0	0	12	0	0	0	0	913	0	0	0
梅毒	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
合 计	136	2.79	39 535	0.34	180	5.28	19 160	0.94	316	3.81	58 695	0.54	0	0	0	0

表5

1987年20个疾病监测点法定报告传染病居民漏报率(%)

病名	城			市			农			村			合			计
	调查数	查出总病例数	已报告病例数	调查数	查出总病例数	已报告病例数	调查数	查出总病例数	已报告病例数	调查数	查出总病例数	已报告病例数	调查数	查出总病例数	已报告病例数	
副霍乱	1 226	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226	0	0	0	0	0	0
肝炎	259 304	654	528	19.27	248 376	842	502	33.25	507 680	1 496	1 090	27.14	41.94	41.94	27.14	41.94
痢疾	278 890	2 058	1 650	24.73	248 376	2443	963	60.58	528 266	4 501	2 613	41.13	41.13	41.13	41.13	41.13
伤寒	133 123	35	28	20.00	64 064	30	19	36.67	197 187	65	47	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69
脊髓灰质炎	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	0
麻风	130 627	18	14	22.22	84 990	16	6	62.50	225 657	34	20	41.13	41.13	41.13	41.13	41.13
百日咳	155 912	30	26	13.33	160 125	33	14	57.58	316 637	63	40	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
白喉	0	0	0	0	8 868	1	1	0	8 868	1	1	0	0	0	0	0
流行性乙型脑炎	59 371	4	4	0	238 450	18	16	11.11	297 821	22	20	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06
猩红热	216 887	73	66	9.59	114 544	52	31	40.38	331 431	125	97	22.49	22.49	22.49	22.49	22.49
出血热	26 600	4	3	25.00	64 106	13	13	0	90 706	17	16	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
狂犬病	30 777	0	0	0	43 392	4	4	0	74 169	4	4	0	0	0	0	0
钩体病	33 879	0	0	0	42 972	83	43	48.19	76 851	83	43	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19
乙脑	36 642	0	0	0	41 336	4	4	0	77 978	4	4	0	0	0	0	0
疟疾	41 314	3	1	66.67	57 730	166	37	43.94	99 044	69	38	44.93	44.93	44.93	44.93	44.93
合计	1 432 192	2 879	2 320	19.42	1 417 329	3 605	1 713	52.48	2 849 521	6 464	4 033	37.80	37.80	37.80	37.80	37.80

表6

1987年中国55个疾情监测点副霍乱年龄、性别报告发病专率(1/10万)

年龄组	城市		农村		合计		男	女	合计		男	女	合计
	男	女	男	女	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数
0~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~	0	1	0.64	1	0.31	0	0	0.51	1	0.25	0	0	0.28
15~	0	1	0.47	1	0.23	0	0	0	0	0	1	0.24	1
20~	1	0.39	1	0.43	2	0.41	0	0	0	0	1	0.25	1
25~	0	0	4	1.43	4	0.70	0	0	0	0	0	0.92	4
30~	1	0.39	1	0.42	2	0.41	0	0	1	0.73	1	0.36	1
35~	0	0	0	0	0	0	0	1	0.96	1	0.47	0	0.38
40~	1	0.68	2	1.47	3	1.06	1	1.12	0	1	0.58	2	0.84
45~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~	0	0	1	0.68	1	0.34	0	0	1	1.43	1	0.71	0
55~	1	0	2	1.68	3	1.23	0	0	0	0	1	0.53	2
60~	0	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13	3
65~	0	0	2	2.80	2	1.41	0	0	0	0	0	0	0
70~	0	0	1	1.93	1	1.03	0	0	0	0	0	1	1.20
75~	0	0	1	3.00	1	1.75	0	0	0	0	0	1	1.85
80~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不详	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	4	0.16	17	0.71	21	0.43	1	0.06	4	0.23	5	0.15	5

1987年中國55個疾監測點肝炎年齡、性別報告發病專率(1/10萬)

年 龄 组	城 市		农 村		合 计													
	男	女	男	女	男	女												
0~	31	89.12	18	56.18	49	73.33	10	28.92	6	19.33	16	24.38	41	59.11	24	38.05	65	49.08
1~	287	237.86	218	188.14	505	211.19	333	277.78	225	205.32	558	243.18	620	255.01	443	196.49	1 063	226.85
5~	417	299.27	296	227.66	713	264.70	591	329.94	423	251.07	1014	291.71	1 008	316.52	719	240.87	1 727	279.92
10~	352	213.37	249	160.13	601	187.54	387	187.31	292	148.21	679	168.22	739	198.88	541	153.47	1 280	176.77
15~	521	228.34	363	172.22	884	201.40	335	158.51	199	96.93	534	128.16	856	194.76	562	135.07	1 418	165.73
20~	990	386.98	582	247.44	1 572	320.14	325	217.06	258	173.14	583	195.15	1 315	324.25	840	218.62	2 155	272.86
25~	1 007	342.71	499	178.38	1 506	262.60	288	187.84	200	129.53	488	158.58	1 295	289.65	699	161.01	1 994	226.28
30~	874	340.32	367	155.49	1 241	251.81	223	161.06	162	117.54	385	139.35	1 097	277.53	629	141.51	1 626	211.41
35~	450	246.45	208	131.46	658	193.06	163	150.95	85	81.56	248	116.87	613	210.96	293	111.64	906	163.83
40~	277	187.44	102	75.05	379	133.60	118	132.64	43	51.86	161	93.67	395	166.85	145	66.27	540	118.54
45~	201	137.78	112	76.72	313	107.24	62	78.18	35	47.47	97	63.38	263	116.79	147	66.90	410	92.16
50~	229	152.39	93	63.32	322	108.37	53	74.40	18	25.80	71	50.36	282	127.31	111	51.24	393	89.70
55~	161	127.80	80	67.29	241	98.42	54	98.07	27	46.15	81	67.60	215	114.79	107	60.32	322	88.29
60~	122	127.10	45	47.73	167	87.77	32	62.63	9	17.53	41	40.02	154	104.71	54	37.08	208	71.06
65~	78	111.46	27	37.76	105	74.21	20	50.77	6	14.17	26	31.81	98	89.60	33	28.98	131	58.68
70~	42	92.49	17	32.78	59	60.65	8	29.68	12	38.15	20	34.24	60	69.10	29	34.81	79	50.74
75~	15	62.84	8	23.97	23	40.18	10	65.27	5	24.31	15	41.79	25	63.79	13	24.10	38	40.80
80~	3	30.51	1	5.62	4	14.48	2	31.50	2	19.44	4	24.04	5	30.90	3	10.69	8	18.08
85+	1	28.99	0	0	1	8.20	0	0	0	0	0	0	1	17.30	0	0	1	5.26
不详	4				6		10		13		23		14		15			29
合计	6 062	242.67	3 287	138.18	9 349	191.70	3 024	176.98	2020	118.66	5044	147.87	986	215.98	5 307	130.04	1 4393	173.66

表8

1987年中国55个疾病监测点年龄、性别报告发病专率(1/10万)

年龄组	城			市			农			村			合 计			
	男		女	男		女	男		女	男		女	男		女	计
	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率
0~	968	2 782.81	645	2 013.17	1 613 2 413.80	356 1 029.71	259	834.30	615	937.26	1 324 1 908.94	904	1 433.03	2 228	1 682.26	
1~	2 889	2 344.02	2 015	1 738.97	4 904 2 050.83	1 835 1 530.74	1 254	1 144.39	3 089	1 346.20	4 724 1 943.02	3 269	1 449.95	7 993	1 705.78	
5~	1 385	979.64	1 090	838.33	2 455 911.43	402 224.42	330	195.87	732	210.58	1 767	554.85	1 420	475.71	3 187	516.56
10~	496	300.66	362	232.80	858 267.7	225 108.90	174	88.32	399	98.95	721	194.04	536	152.05	1 257	173.59
15~	704	308.55	465	220.62	1 169 266.33	394 186.43	280	136.38	674	161.77	1 098	249.83	745	179.05	1 843	215.41
20~	1 372	536.30	1 059	450.23	2 423 495.07	518 345.96	432	289.01	950	318.00	1 890	466.03	1 491	388.05	3 381	428.09
25~	1 381	470.11	1 380	493.33	2 761 481.43	441 287.63	453	293.38	894	290.51	1 822	407.53	1 833	422.21	3 655	414.76
30~	1 426	555.26	1 330	563.51	2 756 559.21	527 380.62	497	360.59	1 024	370.63	1 953	494.09	1 827	488.70	3 780	491.47
35~	864	473.19	827	522.67	1 691 496.16	416 385.24	394	378.05	810	381.71	1 280	440.50	1 221	465.24	2 501	452.24
40~	586	396.54	496	364.96	1 082 381.41	356 400.16	266	320.84	622	361.90	942	397.90	762	348.24	1 704	374.05
45~	482	330.39	545	373.30	1 027 351.86	276 348.03	229	310.56	505	329.97	758	336.60	774	352.26	1 532	344.33
50~	558	371.33	674	458.91	1 232 414.62	264 370.62	238	341.15	502	356.04	822	371.10	912	420.98	1 734	395.77
55~	499	396.10	521	438.21	1 020 416.55	213 347.38	196	335.04	409	341.35	712	380.15	717	404.19	1 429	391.84
60~	429	446.94	488	617.57	917 481.94	197 385.57	205	399.24	402	392.42	626	425.62	693	475.85	1 319	450.61
65~	249	355.82	267	373.37	516 364.69	116 294.48	129	304.64	245	299.74	365	333.72	396	347.81	761	340.91
70~	168	369.98	201	387.54	360 379.34	123 456.30	123	391.03	246	421.15	291	402.13	324	388.86	615	395.03
75~	86	360.30	75	224.76	161 281.28	64 417.75	46	223.63	110	366.49	150	382.76	121	224.33	271	291.00
80~	38	386.49	39	219.27	77 278.80	38 598.43	27	262.47	65	390.70	76	469.66	66	235.10	142	320.87
85+	12	347.93	18	205.81	30 246.00	13 557.22	12	266.90	25	366.08	25	432.38	30	226.55	55	289.11
不详	11	5	5	5	16	15	15	12	27	26	17	43				
合计	14 583	583.79	12 602	525.56	27 085	556 396 789	397.32	5 556	326.38	1 2345	361.912 137	2508.05	18 058	442.48	39 430	475.76

表9

1987年中国55个疾病监测点伤寒年龄、性别报告发病专率(1/10万)

年龄组	城		农		村		合		计	
	男		女		男		女		男	
	例数	发病率								
0~	2	5.75	1	3.12	3	4.49	0	0	1	3.22
1~	14	11.36	12	10.36	26	10.87	12	10.01	7	6.39
2~	11	7.89	17	13.07	28	10.40	13	7.26	12	7.12
3~	16	9.70	10	6.43	26	8.11	25	12.10	17	8.63
4~	22	9.64	20	9.49	42	9.57	39	18.45	23	11.20
5~									62	11.20
6~									62	14.88
7~									61	13.88
8~									43	10.33
9~									104	12.16
10~										
11~										
12~										
13~										
14~										
15~										
16~										
17~										
18~										
19~										
20~	39	15.24	27	11.48	66	13.44	20	13.36	21	14.09
21~	29	9.87	47	16.80	76	13.25	15	9.78	15	9.71
22~	38	14.80	29	12.29	67	13.59	10	7.22	9	6.53
23~	11	6.02	14	8.85	25	7.34	12	11.11	8	7.68
24~	6	6.00	9	6.62	18	6.35	4	4.50	2	2.41
25~									6	3.49
26~									13	5.49
27~									11	5.03
28~									24	5.27
29~										
30~										
31~										
32~										
33~										
34~										
35~										
36~										
37~										
38~										
39~										
40~										
41~										
42~										
43~										
44~										
45~	7	4.80	6	4.11	13	4.45	3	3.78	4	5.42
46~	5	3.33	6	4.09	11	3.70	2	2.81	1	1.43
47~	5	3.97	3	2.52	8	3.27	2	3.26	1	1.71
48~	2	2.08	6	6.36	8	4.20	2	3.91	1	1.95
49~	0	0	4	5.59	4	2.83	0	0	0	0
50~									0	0
51~									0	0
52~									0	0
53~									0	0
54~									0	0
55~									0	0
56~									0	0
57~									0	0
58~									0	0
59~									0	0
60~									0	0
61~									0	0
62~									0	0
63~									0	0
64~									0	0
65~									0	0
66~									0	0
67~									0	0
68~									0	0
69~									0	0
70~	0	0	1	1.93	1	1.03	0	0	0	0
71~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不详	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	210	8.41	212	8.91	422	8.65	159	9.31	122	7.17
									281	8.24369
									334	8.77
									369	8.18
									703	8.48

表10

1987年中国55个疾病监测点脊髓灰质炎年龄、性别报告发病率(1/10万)

年 龄 组	城 市		农 村		合 计		例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率													
	男		女		计																										
	例数	发病率	例数	发病率	例数	发病率																									
0~	0	0	0	0	0	0	1	2.89	0	0	1	1.52	1	1.44	0	0	1	0.76													
1~	0	0	0	0	0	0	1	0.83	0	0	1	0.44	1	0.41	0	0	1	0.21													
5~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
10~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
15~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
20~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
25~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
30~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
35~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
40~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
45~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
50~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
55~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
60~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
65~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
70~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
75~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
80~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
85+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
不详	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
合计	0	0	0	0	0	0	0	2	0.12	0	0	2	0.06	2	0.05	0	0	2													
																		0.02													