

中华人民共和国水文年鉴

1974年

第4卷

黄河流域水文资料

第7册

泾洛渭区(渭河水系)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1977年9月出版

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

水利是农业的命脉，我们也应予以极大的注意。

要把黄河的事情办好。

图 例

首都	★	基本水尺断面 兼测流速断面	绘测流断面符号	水边线		竹篱	
省会	◎	流速仪断面		山边线		草房	
市	▲	浮标测流断面		等高线		瓦房	
县	●	比降断面		河道		学校	文
村镇	○	流速仪兼浮标测流断面		废河道		庙宇	卐
水文站(红色)	▼	流速仪测流兼比降断面		干沟		塔	△
水位站(红色)	▽	浮标测流兼比降断面		渠道		亭	⌒
降水量测站(红色)	●	流速仪浮标测流兼比降断面		运河		水井	井
地下水测站(红色)	井	流向	←	湖泊		牌坊	⌒
站址	■	潮向	---→	急流瀑布		坟墓	⌒
气象场	○	正北方向	↑	水洼池沼		里程碑	⌒
水尺	⊕	国界已定	———	高阜		石碑	⌒
测井	⊕	国界未定	———	洼地		石堤	⌒
水准点	□	省界	———	沙砾地		土堤	⌒
永久水准点	□	县界	———	沙滩		小堤	⌒
临时水准点	□	流域界	———	草地		废堤	⌒
断面桩及断面标志桩	○	铁路已成	———	水草		混凝土护岸	⌒
浮标投掷器	○	铁路未成	———	水田		条石护岸	⌒
缆车	○	公路	———	常绿树		碎石护岸	⌒
吊桥	○	小路	———	果园		丁坝	⌒
木支架过河索	○	铁路桥	———	阔叶树		坝	⌒
钢筋混凝土支架过河索	●	公路桥	———	针叶树		堰	⌒
钢结构支架过河索	⊗	石桥	———	长城		码头	⌒
石砌支架过河索	⊗	木桥	———	城墙		船闸	⌒
过河缆直接锚定	■	废桥	———	石围墙		涵闸	⌒
基本水尺断面	⊕	渡口	———	土墙		节制闸	⌒
		隧道	———				

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

(一) 本册系渭河水系各站资料。这些测站分别为本会和陕西省、宁夏回族自治区水文总站及陕西省渭南地区三门峡库区管理局所布设。本册共分为三个分册，牛头河与渭河交汇口以上为第一分册，交汇口以下渭河干流及渭河北岸各支流为第二分册，交汇口以下渭河南岸各支流为第三分册。关于各项资料刊布站数及测站变动情况分别列表说明如下：

表一、各项资料刊布站数统计表

水 系	水位	流量	输沙率	泥沙颗粒级配	水温	水化学	降水量	蒸发量	附 注
渭 河	36	47	34	12	10	7	169	15	1.各项资料均按施测断面统计。 2.降水量、蒸发量包括水文站及水位站的观测资料。

表二、测站变动情况统计表

站 别	新 设 站	撤 销 站	不 刊 印 站	附 注
水 文 站	武山、朱园、鸛鵒	车家川(三)		
雨 量 站	武山、石窑里、朱园、恭门、香泉、新贯寺、沙梁子、赵家台、板庙子	车家川、阎家店	板庙子	

(二) 陕西省所属渭河水系小水河石窑里雨量站，因设站位置错误，资料不能使用。

二、图 表 说 明

(一) 整编符号：

— 缺测

⊕ 插补

※ 可疑

() 不全统计

+ 改正

↓ 合并数值

(二) 冰情符号：

| 冰淞及微冰

米 流冰花

■ 封冻

▲ 冰塞或冰坝

|| 岸冰

○ 稀疏流冰

■ 冰上流水

■ 冰滑动

※ 稀疏流冰花

● 流冰

■ 岸边融冰或冰层浮起

(三) 水化学符号:

CO_2 二氧化碳	O_2 溶解氧	H_2S 硫化氢
Ca^{++} 钙	Mg^{++} 镁	$\text{K}^+ + \text{Na}^+$ 钾加钠
HCO_3' 重碳酸根	CO_3'' 碳酸根	SO_4'' 硫酸根
Cl' 氯	NH_4' 铵	Fe^{+++} (或 Fe^{++}) 铁
NO_2' 亚硝酸根	NO_3' 硝酸根	P_2O_5 五氧化二磷
SiO_2 二氧化硅	PH 氢离子浓度负对数值	

(四) 降水物符号:

✕ 雪 (包括冰粒、米雪、霰)	·✕ 雨兼雪	▲ 雹
≡ 雾	□ 露	□ 霜

三、资 料 说 明

(一) 资料情况:

陕西省水文总站所属的测站,凡是有河道、渠道合成的逐日平均流量表的各月最小流量均从日平均值中挑选。逐日平均含沙量表中的最大、最小含沙量均从实测记录中挑选,插补值不参加挑选,因此有少数站发生与日平均值的表面矛盾。

(二) 水文情况:

今年渭河水系年降水量一般与多年平均值相接近。降水量分布自南向北逐渐减少。在渭河上游宝鸡以上年降水量一般在 400 至 600 毫米,宝鸡以下渭河以北地区为 600 至 700 毫米,渭河以南秦岭北麓在 700 至 1000 毫米。赤水河上游崇凝雨量站 8 月 8 日发生日雨量 228.0 毫米,群众小水库被毁,交通暂断。

虽然年水量与多年平均值相近,但由于近年来农田水利基本建设的巩固和扩大,中、小型水库星罗棋布的发挥效益,灌溉面积逐渐加大,农业生产不断发展,引水量也相应增多,渭河宝鸡峡渠、魏家堡引渭渠、交口抽水站三个地点共引走水量 12.01 亿立米,还有渭河北岸支流如千河、漆水河的水基本上被控制不入渭河,致使年径流量比多年平均值显著偏小。又因今年 9、10 两月水量较丰,主要来自咸阳以下渭河南山少沙支流,年输沙量相应更显得比多年平均值偏小。如葫芦河秦安站年径流量为 1.967 亿立米,比多年平均值偏小 60.5%;年输沙量为 0.185 亿吨,比多年平均值偏小 78.5%。华县站年径流量为 49.05 亿立米,比多年平均偏小 47.4%;年输沙量为 1.63 亿吨,比多年平均偏小 62.5%。

今年渭河林家村站以上没有发生较大洪水、林家村站年最大流量为 384 秒立米。渭河下游华县站发生大于 1500 秒立米的洪峰三次,5 月 23 日为 1650 秒立米,9 月 14 日为 3150 秒立米,10 月 4 日为 1790 秒立米,而这三三次洪水均来自林家村站以下渭河南山支流,特别是 9 月 14 日全年最大洪峰来自咸阳站以下。蒲河马渡王站 9 月 13 日出现 1500 秒立米,相当于该站 50 年一遇的洪峰。

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
渭 河	渭 河	黄 河	车 家 川 (三)	基本水文	甘肃省武山县山丹公社车家川	104°49'	34°47'
"	"	"	武 山	"	甘肃省武山县城北	—	—
"	"	"	南 河 川 (三)	"	甘肃省天水县南河川公社刘家庄	105°45'	34°37'
"	"	"	林 家 村 (三)	"	陕西省宝鸡县硃石公社林家村	107°03'	34°23'
"	宝鸡峡渠	自渭河引水	林 家 村	"	"	107°03'	34°23'
"	渭 河	黄 河	魏 家 堡 (四)	"	陕西省眉县眉站公社街道村	107°42'	34°18'
"	人民引渭渠	自渭河引水	魏 家 堡	"	陕西省眉县魏家堡	107°45'	34°15'
"	渭 河	黄 河	咸 阳 (二)	"	陕西省咸阳市西关外铁匠嘴	108°42'	34°19'
"	"	"	临 潼	专用水文	陕西省临潼县行者公社船北村	109°12'	34°26'
"	"	自渭河引水	交 口 抽 水				
"	"	黄 河	年 县	基本水文	陕西省年县下庙镇苟家堡	109°46'	34°35'
"	秦 祁 河	渭 河	首 阳	"	甘肃省陇西县首阳镇崖里村	104°25'	35°08'
"	散 渡 河	"	甘 谷 (三)	"	甘肃省甘谷县甘谷车站道北	105°20'	34°46'
"	葫 芦 河	"	将 台	"	宁夏回族自治区西吉县将台镇	105°49'	35°47'
"	"	"	秦 安	"	甘肃省秦安县十里铺	105°40'	34°54'
"	车 路 沟	葫 芦 河	夏 寨	"	宁夏回族自治区西吉县夏寨公社王昭村	105°48'	35°58'
"	清 流 河	渝 河	陆 德	"	宁夏回族自治区陆德县城关公社东门	106°08'	35°37'
"	磨 渠	自清流河引水	"	专用水文	"	106°08'	35°37'
"	藉 河	渭 河	天 水 (二)	基本水文	甘肃省天水市天水郡	105°41'	34°35'
"	牛 头 河	"	社 棠	"	甘肃省天水县社棠镇	105°58'	34°33'
"	通 关 河	"	凤 阁 岭	"	陕西省宝鸡县凤阁岭张家山村	106°26'	34°32'
"	小 水 河	"	朱 园	"	陕西省宝鸡县坪头公社朱园	106°51'	34°24'
"	清 姜 河	"	益 门 镇 (二)	"	陕西省宝鸡市益门镇	107°06'	34°20'
"	清姜河(东渠)	自清姜河引水	益 门 镇	"	"		
"	千 河	渭 河	千 阳	"	陕西省千阳县城关公社	107°08'	34°38'
"	石 头 河	"	鹦 鹉	"	陕西省太白县鹦鹉公社	107°39'	34°06'
"	石头河(电站渠)	自石头河引水	"	"	"		
"	石 头 河	渭 河	斜 峪 关 (七)	"	陕西省眉县齐镇公社斜峪关村	107°39'	34°11'
"	梅惠西干渠	自石头河引水	斜 峪 关	"	"		
"	梅惠东干渠	"	"	"	"		
"	五丈渠渠	"	"	"	"		
"	汤 峪 河	渭 河	漫 湾 村 (二)	"	陕西省眉县汤峪公社漫湾村	107°54'	34°08'
"	漆 水 河	"	好 峙 河	"	陕西省永寿县店头公社好峙河村	108°03'	34°36'
"	好峙河渠	自漆水河引水	"	"	"		

测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 导 机 关	刊布资料项目						说明表及 位置图 最近刊 布年份	附 注
		年	月				水 位	流 量	输 沙 率	泥 沙 颗 粒 组 成	水 温	冰 凌	水 化 学	
703	7618	1939	4	0.000	假 定	黄河水利委员会	*	*	*					1969
—	—	1974	7	0.000	"	"	*	*	*					
588	23385	1944	4	0.479	大 沽	"	*	*	*	*				1965
388	30661	1934	1	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*				1965
		1972		0.000	"	"	*	*						
323	37006	1937	5	-6.939	黄 海	"	*	*	*	*	*			1965
		1955	1	-0.721	"	"	*							
211	46827	1931	6	0.000	大 沽	黄河水利委员会	*	*	*	*				1965
157	97299	1961	1	0.000	"	陕西省渭南地区三门峡库 区管理局	*	*	*	*				1965
							*							
73	106498	1935	3	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*				1965
6.9	833	1958	12	0.000	假 定	"	*	*	*					1965
1.0	2484	1958	8	0.000	大 沽	"	*	*	*	*				1965
219	869	1959	4	0.000	"	"	*	*	*	*				1965
37	9805	1955	8	0.000	假 定	"	*	*	*	*				1965
2.0	89.5	1971	5	0.000	"	宁夏回族自治区水文总站	*	*	*					1971
3.1	43.3	1972	1	-0.013	黄 海	"	*	*	*			*		1972
		1972	1		"	"	*							
18	1019	1958	7	0.000	大 沽	黄河水利委员会		*	*					1965
1.5	1846	1972	1	0.000	假 定	"	*	*	*					1972
1.8	846	1971	2	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*				1972
—	—	1974	1	0.000	黄 海	"	*	*	*	*				
5.4	219	1955	5	0.000	大 沽	"	*	*	*			*		1965
		1955	5	0.000	"	"	*	*	*					
44	2935	1964	1	0.000	"	"	*	*	*	*			*	1965
—	—	1974	1	0.000	黄 海	"	*	*	*	*				
		1974	1		"	"	*	*	*					
16	686	1936	9	0.000	导 渭	"	*	*	*				*	1965
		1962	8	0.000	"	"	*	*	*					
		1962	8	0.000	"	"	*	*	*					
		1962	8	0.000	"	"	*	*	*					
18	122	1953	7	0.000	"	"	*	*	*	*				1965
66	1007	1971	1	0.000	假 定	"	*	*	*	*	*		*	1972
		1971	1	0.000	"	"	*	*	*					

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
渭 河	黑 河	渭 河	黑 峪 口 (三)	基本水文	陕西省周至县马召公社武家庄	108°12'	34°03'
"	涝 河	渭 河	涝峪口(谭庙二)	"	陕西省户县涝峪公社谭庙村	108°32'	34°01'
"	沔 河	"	秦 渡 镇 (五)	"	陕西省户县秦渡公社秦渡镇	108°46'	34°06'
"	漓 河	沔 河	高 桥	"	陕西省长安县乾河公社高桥村	108°49'	34°06'
"	大 峪 河	漓 河	大 峪 (三)	"	陕西省长安县大峪公社大峪口	109°07'	34°00'
"	石砭峪河	"	石 砭 峪	基本水位	陕西省长安县石砭峪公社关帝庙	108°57'	33°59'
"	漓 河	渭 河	罗 李 村 (三)	基本水文	陕西省蓝田县城关公社罗李村	109°22'	34°09'
"	"	"	马 渡 王	"	陕西省西安市毛西公社马渡王村	109°09'	34°14'
"	沮 河	石川河	柳 林	"	陕西省耀县柳林公社房家沟	108°49'	35°03'
"	漆水河	"	耀 县	"	陕西省耀县东关	108°59'	34°55'
"	治峪河	清 河	淳 化 (三)	"	陕西省淳化县城关公社南教场村	108°35'	34°47'
"	罗敷河	渭 河	罗 敷 堡 (二)	"	陕西省华阴县敷水公社罗敷堡	109°57'	34°31'
"	水磨渠	自罗敷河引水	罗 敷 堡	"	"		
"	槽 渠	"	"	"	"		

測 站 一 覽 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 导 机 关	刊布資料項目						说明表及 位置图 最近刊 布年份	附 注
		年	月				水 位	流 量	输 沙	泥 沙 顆 粒 級 配	水 温	冰 凌	水 化 學	
35	1481	1938	10	0.000	导 渭	陕西省水文总站	*	*	*	*	*			1965
40	347	1944	3	0.000	"	"	*	*	*	*				1965
36	566	1935	1	0.000	"	"	*	*	*		*			1965
7.0	632	1965	1	0.000	"	"	*	*	*					1965
14	53.9	1952	8	0.000	大 沽	"	*	*	*					1965
23	130	1953	6	0.000	导 渭	"	*							1965
55	526	1956	1	0.000	汧 渭 灌 区	"	*	*	*					1965
30	1601	1952	6	0.000	大 沽	"	*	*	*	*	*	*		1965
29	674	1971	1	0.000	黄 海	"	*	*	*		*			1972
76	797	1959	5	0.000	大 沽	"	*	*	*					1965
48	282	1960	8	0.000	"	"	*	*	*		*			
16	122	1955	1	0.000	"	"	*	*						1965
		1973	5					*						
		1973	5					*						

降水、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 器		测 验 概 况		领 导 机 关	刊布项目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段 非汛期	是否 起过 汛期		降水量	蒸发量	
渭 河	秦祁河	孟家阳坡	基本雨量	甘肃省渭源县秦祁公社孟家阳坡	104°15'	35°19'	1966	6	20厘米雨量器	2090	2	2	黄河水利委员会	*		
"	"	北寨	"	甘肃省渭源县北寨公社叶家坪村	104°17'	35°16'	1969	8	"	2190	2	2	"	*		
"	"	首阳	基本水文	甘肃省陇西首阳县首阳镇崖里村	104°25'	35°08'	1958	12	"		2	4	"	*		
"	峪 河	依峪	基本雨量	甘肃省渭源县依峪公社依峪村	104°11'	35°04'	1966	6	"	2230	2	2	"	*		
"	大 河	独庄子	"	甘肃省通渭县什川公社独庄子	104°51'	35°13'	1966	6	"	1945	2	2	"	*		
"	漳 河	酒店子	"	甘肃省漳县大草滩公社酒店子村	104°09'	34°42'	1966	6	"	2570	2	2	"	*		
"	"	漳 县	气 象	甘肃省漳县城关镇	104°28'	34°51'	1951	9	"	1890	2	2	"	*		
"	榜沙河	闫井	基本雨量	甘肃省岷县闫井公社闫井村	104°34'	34°19'	1964	1	"	2580	2	2	"	*		
"	"	中 都	"	甘肃省岷县中都公社阴山大队	104°24'	34°24'	1960	3	"	2440	2	2	"	*		
"	"	红 崖	"	甘肃省岷县蒲麻公社红崖村	104°29'	34°28'	1965	6	"	2460	2	2	"	*		
"	渭 河	车家川	基本水文	甘肃省武山县升公社车家川	104°49'	34°47'	1939	4	"		2	4	"	*		
"	"	武 山	"	甘肃省武山县城北			1974	7	"		2	4	"	*		
"	大砂峡沟	赤沟里	基本雨量	甘肃省陇西永吉公社赤沟里	104°52'	34°55'	1966	6	"	2030	2	2	"	*		
"	南 河	漆家庄	"	甘肃省武山县滩歌公社漆家庄	104°51'	34°37'	1966	6	"	1880	2	2	"	*		
"	渭 河	洛 门	"	甘肃省武山县洛门镇西街村	105°01'	34°45'	1955	1	"	1400	2	2	"	*		
"	夏 河	谢 家 庄	"	甘肃省武山县温泉公社谢家庄	105°06'	34°31'	1965	6	"	2110	2	2	"	*		
"	焦家河	焦 家 庄	"	甘肃省通渭县什川公社焦家庄村	104°59'	35°06'	1965	7	"	1880	2	2	"	*		
"	常 河	常 河	"	甘肃省通渭县常河镇	105°09'	35°00'	1965	6	"	1590	2	2	"	*		
"	散渡河	甘 谷	基本水文	甘肃省甘谷县甘谷车站北	105°20'	34°46'	1958	8	"		2	4	"	*		
"	葫芦河	月亮山	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县新营公社 上白城村	105°29'	36°10'	1963	6	"	2350	2	2	"	*		宁夏回族自治区 水文总站
"	"	黄 家 川	"	宁夏回族自治区西吉县黄家川水 库	105°38'	36°02'	1964	1	"	2000	2	2	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		测 验 概 况		领 号 机 关	刊布项目		注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程 (米)	观测时段 非汛期	是否 观测 起迄 时间		降水量	蒸发量	
渭	车路沟	车路沟	专用雨量	宁夏回族自治区西吉县夏寨公社	105°52'	36°00'	1971	5	20厘米雨量器	1920	2	2	宁夏回族自治区水文总站	*		
"	"	四堡	"	宁夏回族自治区西吉县白崖公社	105°48'	36°01'	1971	5	"	1980	2	2	"	*		
"	"	夏寨	基本水文	宁夏回族自治区西吉县夏寨公社	105°48'	35°58'	1971	5	20厘米自记	1900	2	自记	"	*		
"	马连川	马连川	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县张易公社	106°05'	35°49'	1957	1	20厘米雨量器	2060	2	2	"	*		
"	"	马连川	"	宁夏回族自治区西吉县马连川水	105°58'	35°49'	1964	4	"	1920	2	2	"	*		
"	葫芦河	葫芦河	基本水文	宁夏回族自治区西吉县将台镇	105°49'	35°47'	1959	4	"	"	2	4	黄河水利委员会	*		
"	滥泥河	滥泥河	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县蒙宝公社	105°27'	35°51'	1963	5	"	1850	2	4	宁夏回族自治区水文总站	*		
"	"	兴平	"	宁夏回族自治区西吉县兴平公社	105°39'	35°51'	1963	6	"	1800	2	2	"	*		
"	什字路沟	什字路沟	"	宁夏回族自治区西吉县什字路水	105°57'	35°44'	1963	6	"	1950	2	2	"	*		
"	葫芦河	葫芦河	"	宁夏回族自治区西吉县兴隆公社	105°48'	35°43'	1956	9	"	1760	2	2	"	*		
"	清流河	清流河	"	宁夏回族自治区吴忠县丰台公社	106°05'	35°37'	1963	6	"	2180	2	4	"	*		
"	黄河	黄河	"	宁夏回族自治区吴忠县沙塘公社	105°59'	35°35'	1959	5	"	1900	2	2	"	*		
"	甘肃河	甘肃河	"	宁夏回族自治区吴忠县山河公社	106°09'	35°31'	1962	1	"	2180	2	2	"	*		
"	葫芦河	葫芦河	"	甘肃省会宁县杨集公社白庄村	105°24'	35°32'	1966	6	"	2060	2	2	黄河水利委员会	*		
"	"	威成镇	"	甘肃省静宁县威成镇	105°46'	35°22'	1965	7	"	1590	2	2	"	*		
"	南河	南河	"	甘肃省会宁县党家观公社党家观	105°18'	35°32'	1965	5	"	1940	2	2	甘肃省水文总站	*		
"	"	新店子	"	甘肃省静宁县甘沟公社新店子村	105°31'	35°21'	1953	5	"	1590	2	2	黄河水利委员会	*		
"	"	仁大川	"	甘肃省静宁县仁大川公社李家河	105°45'	35°10'	1965	6	"	1390	2	2	"	*		
"	葫芦河	葫芦河	"	甘肃省张家川回族自治县梁山公社梁山山村	105°58'	35°04'	1965	6	"	1550	2	2	"	*		
"	"	杨家川	"	甘肃省通渭县吉川公社杨家川	105°29'	35°12'	1966	6	"	1695	2	2	"	*		
"	郭惠河	郭惠河	"	甘肃省甘谷县西坪公社莲花台村	105°25'	34°59'	1965	6	"	1700	2	2	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测雨仪器		测验概况		领导机关	资料项目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程 (米)	观测时段 非汛期	是否 观测 起迄 时间		降水量	蒸发量	
渭 河	葫芦河	秦 安	基本水文	甘肃省秦安县十里铺	105°40'	34°54'	1940	6	25.3厘米自记		2	自记	黄河水利委员会	*		
"	"	远门镇	基本雨量	甘肃省清水县远门镇公社远门镇	105°54'	34°48'	1965	7	20厘米雨量器	1810	2	2 不测	"	*		
"	渭 河	南 河	基本水文	甘肃省天水县南河公社刘家庄	105°45'	34°37'	1945	7	16.1厘米自记		2	自记	"	*		
"	渭 河	关子镇	基本雨量	甘肃省天水县关子公社关子镇	105°23'	34°38'	1958	1	20厘米雨量器	1490	2	2 不测	"	*		
"	"	黄 寨	"	甘肃省天水县秦岭公社黄寨村	105°29'	34°30'	1966	6	"	1780	2	2 "	"	*		
"	天 河	徐 家 店	"	甘肃省天水县皂郊公社徐家店村	105°44'	34°25'	1966	6	"	1460	2	2 "	"	*		
"	渭 河	天 水	基本水文	甘肃省天水市天水郡	105°41'	34°35'	1958	7	"		2	4 观测	"	*		
"	渭 河	阮家大庄	基本雨量	甘肃省天水县麦积公社阮家大庄	105°59'	34°21'	1965	7	"	1490	2	2 不测	"	*		
"	水洛南河	腰 崖	"	甘肃省庄浪县麻店公社腰崖	106°20'	35°09'	1966	6	"	2040	2	2 "	"	*		
"	牛头河	阎 家 店	"	甘肃省张家川回族自治县阎家公	106°22'	34°55'	1965	6	"	1870	2	2 "	"	*		
"	"	巷 门	"	甘肃省张家川回族自治县巷门公					"		2	2 "	"	*		
"	"	社 家	基本水文	甘肃省天水县社家镇	105°58'	34°33'	1958	5	"		2	4 观测	"	*		
"	渭 河	社 家 坪	基本雨量	甘肃省天水县元龙公社社家坪	106°10'	34°32'	1957	12	"	1030	2	2 不测	"	*		
"	"	吴 寨	"	甘肃省天水县吴寨公社	106°24'	34°31'	1971	3	"	1060	2	2 "	"	*		
"	苏家河	八 龙 潭	"	陕西省陇县关山公社八龙潭	106°37'	34°39'	1971	6	"		2	4 观测	陕西省水文总站	*		
"	通天河	无 滩 河	"	陕西省宝鸡县凤阁岭公社无滩河	106°28'	34°38'	1971	6	"		2	8 "	"	*		
"	"	凤 阁 岭	基本水文	陕西省宝鸡县凤阁岭公社凤阁岭	106°26'	34°32'	1970	1	25.3厘米自记		2	自记	"	*		
"	东岔河	七 口	基本雨量	甘肃省天水县赤泉公社七口	106°40'	34°19'	1966	5	20厘米雨量器		2	2 不测	黄河水利委员会	*		
"	落花沟	太 岔 口	专用雨量	陕西省宝鸡县赤沙公社太岔口	106°38'	34°34'	1973	6	"		2	8 观测	陕西省水文总站	*		
"	"	赤 沙 镇	基本雨量	陕西省宝鸡县赤沙公社赤沙镇	106°42'	34°30'	1953	3	"		2	4 "	"	*		
"	香泉河	香 泉	专用雨量	陕西省宝鸡县香泉公社	106°46'	34°32'	1974	8	"		2	4 "	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		测 验 概 况		领导机关	刊布项目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段 非汛期	是否观测 起迄时间		降水量	蒸发量	
渭 河	小水河	石 密 里	专用雨量	陕西省宝鸡县香泉公社石密里	106°46'	34°27'	1974	8	20厘米雨量器		2	4 不测	陕西省水文总站	*	*	资料作废。
"	酒长沟	大 湾 里	"	陕西省宝鸡县新民公社大湾里	106°53'	34°29'	1973	6	"		2	4 观测	"	*	*	
"	小水河	朱 园	"	陕西省宝鸡县坪头公社朱园	106°51'	34°24'	1974	1	20厘米自记		2	自记	"	*	*	
"	渭 河	码 头	基本雨量	陕西省宝鸡县坪头公社码头镇	106°51'	34°23'	1959	8	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*	*	
"	"	林 家 村	基本水文	陕西省宝鸡县峡石公社林家村	107°03'	34°23'	1934	5	25.3厘米自记	618	2	自记	"	*	*	
"	清姜河	现 音 堂	基本雨量	陕西省宝鸡县太平公社观音堂	106°59'	34°16'	1967	5	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*	*	
"	"	益 门 镇	基本水文	陕西省宝鸡市益门镇	107°06'	34°20'	1955	9	20厘米自记	647	2	自记	"	*	*	
"	金陵河	新 街	基本雨量	陕西省宝鸡县新街公社新街镇	106°58'	34°39'	1959		20厘米雨量器		2	4 观测	"	*	*	
"	石坝河	范 家 庄	"	陕西省宝鸡县李家河公社范家庄	107°09'	34°19'	1959	1	"		2	4 "	"	*	*	
"	千 河	四 关	"	陕西省陇县四关公社林场	106°37'	34°57'	1961	8	"		2	8 "	"	*	*	
"	"	上 关	"	甘肃省华亭县上关公社上关	106°39'	35°05'	1966	6	"	1600	2	2 不测	黄河水利委员会	*	*	
"	"	曹 家 湾	汛期雨量	陕西省陇县曹家湾公社	106°43'	34°55'	1971	6	"		8	8 "	陕西省水文总站	*	*	
"	蒲峪河	石 庄 子	基本雨量	陕西省陇县关山公社石子村	106°40'	34°42'	1964	6	"		2	4 观测	"	*	*	
"	峡口河	火 烧 寨	"	陕西省陇县火烧寨公社	106°47'	35°02'	1959	6	"		2	8 "	"	*	*	
"	水边河	清 河 里	"	陕西省陇县河北公社清河里	106°57'	35°00'	1958	7	"		2	8 不测	"	*	*	
"	梨林河	八 渡 镇	"	陕西省陇县八渡公社八渡镇	106°52'	34°45'	1958	3	"		2	4 观测	"	*	*	
"	草碧河	上 店 镇	"	陕西省千阳县上店公社	107°06'	34°53'	1958	1	"		2	8 "	"	*	*	
"	千 河	千 阳	基本水文	陕西省千阳县城关公社	107°08'	34°38'	1931	5	25.3厘米自记	717	2	自记	"	*	*	
"	马尾河	黄 土 坡	基本雨量	陕西省宝鸡县清溪公社黄土坡	107°19'	34°15'	1966	5	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*	*	
"	磻溪河	凤 鸣	"	陕西省宝鸡县磻溪公社凤鸣村	107°24'	34°19'	1966	5	"		2	4 "	"	*	*	
"	桃川河	杜 家 庄	"	陕西省太白县桃川公社杜家庄	107°28'	34°03'	1970	7	"		2	4 "	"	*	*	

降水量、蒸发量测站一览表

水 系	河 名	站 名	站 别	观 测 场 地 点	坐 标		设 立 日 期	测 雨 仪 器	测 验 概 况			领 号 机 关	测 量 项 目		附 注
					东 经	北 纬			年	月	名称及口径		绝对高程 (米)	观测时段 非汛期	
渭 河	石头河	魏家河	基本雨量	陕西省太白县魏家河公社魏家村	107°33'	34°03'	1953	6	20厘米雨量器	2	8	现测	陕西省水文总站	*	
	"	魏家河	基本水文	陕西省太白县魏家河公社魏家村	107°39'	34°06'	1970	7	20厘米自记	2	自记	自记		*	
	"	高家河	基本雨量	陕西省太白县高家河公社高家村	107°32'	34°08'	1971	1	20厘米雨量器	2	8	不测		*	
	"	魏家河	基本水文	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°39'	34°11'	1935	1	25.3厘米自记	2	自记	自记		*	
	渭 河	魏家河	"	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°42'	34°18'	1937	1	"	2	"	"		*	
	"	魏家河	基本雨量	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°53'	34°05'	1959	10	20厘米雨量器	2	4	现测		*	
	"	魏家河	基本水文	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°54'	34°08'	1953	7	25.3厘米自记	2	自记	自记		*	
	"	魏家河	基本雨量	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°37'	34°45'	1973	5	20厘米雨量器	2	4	现测		*	
	"	魏家河	"	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°40'	34°39'	1973	5	"	2	4	"		*	
	"	魏家河	"	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°42'	34°49'	1973	5	"	2	4	"		*	
	"	魏家河	"	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°52'	34°49'	1973	5	"	2	4	"		*	
	"	魏家河	"	陕西省眉县魏家河公社魏家村	107°58'	34°44'	1973	5	"	2	4	"		*	
	"	魏家河	基本水文	陕西省永寿县魏家河公社魏家村	108°03'	34°36'	1966	6	25.3厘米自记	2	自记	自记		*	
	"	魏家河	基本雨量	陕西省乾县魏家河公社魏家村	108°22'	34°21'	1953	8	20厘米雨量器	2	4	现测		*	
	"	魏家河	汛期雨量	陕西省凤翔县魏家河公社魏家村	107°29'	34°38'	1971	6	"	2	4	"		*	
"	魏家河	基本雨量	陕西省凤翔县魏家河公社魏家村	107°35'	34°39'	1964	6	"	2	4	"	*			
"	魏家河	"	陕西省岐山县魏家河公社魏家村	107°32'	34°27'	1965	1	"	2	4	"	*			
"	魏家河	"	陕西省扶风县魏家河公社魏家村	107°56'	34°26'	1954	3	"	2	4	"	*			
"	魏家河	"	陕西省周至县魏家河公社魏家村	107°54'	33°54'	1955	6	"	2	4	不测	*			
"	魏家河	"	陕西省周至县魏家河公社魏家村	108°03'	33°49'	1974	6	"	2	8	"	*			
"	魏家河	"	陕西省周至县魏家河公社魏家村	108°07'	33°50'	1955	6	"	2	4	"	*			

降水量、蒸发量测站一览表

水 系	河 名	站 名	站 别	观 测 场 地 点	坐 标		设 立 日 期		测 雨 仪 器		测 验 概 况			领 导 机 关	刊 布 项 目		附 注
											是否 观测 起迄 时间	非 汛期	汛期		降 水 量	蒸 发 量	
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对 高程 (米)							
渭 河	黑 河	小 王 洞	基本雨量	陕西省周至县小王洞公社小王洞	108°10′	33°50′	1954	1	20厘米雨量器		2	4	不测	陕西省水文总站	*		
"	"	金 井	"	陕西省周至县安寨公社金井村	108°08′	33°56′	1955	4	"		2	4	"	"	*		
"	"	果 头 子	"	陕西省周至县甘峪公社果头子	108°10′	33°58′	1961	5	"		2	4	"	"	*		
"	"	黑 峪 口	基本水文	陕西省周至县马召公社武家庄	108°12′	34°03′	1939	1	25.3厘米自记		2	自记	自记	"	*		
"	田峪河	两 河 岔	基本雨量	陕西省周至县九曲公社	108°20′	34°00′	1954	1	20厘米雨量器		2	4	不测	"	*		
"	西 河	木 子 坪	"	陕西省户县游峪公社木子坪村	108°26′	33°50′	1954	9	"		2	8	观测	"	*		
"	东 河	八 里 坪	"	陕西省户县游峪公社八里坪村	108°32′	33°49′	1957	1	"		2	8	"	"	*		
"	游 河	黑 山 岔	"	陕西省户县游峪公社黑山岔	108°32′	33°56′	1966	1	"		2	8	"	"	*		
"	"	游 峪 口	基本水文	陕西省户县游峪公社游峪村	108°32′	34°01′	1943	1	25.3厘米自记		2	自记	自记	"	*		
"	渭 河	咸 阳	"	陕西省咸阳市西关外铁匠嘴	108°42′	34°19′	1931	5	"		2	"	"	黄河水利委员会	*		
"	剪 河	延 子 沟	基本雨量	陕西省长安县延子坪公社子午村	108°54′	34°04′	1953	9	20厘米雨量器		2	4	观测	陕西省水文总站	*		
"	太 平 河	煤 厂	"	陕西省户县太平公社煤厂村	108°39′	33°56′	1958	6	"		2	4	"	"	*		
"	"	太 平 峪	"	陕西省户县太平公社太平口	108°43′	34°00′	1954	1	"		2	4	"	"	*		
"	津 河	秦 渡 镇	基本水文	陕西省户县秦渡公社秦渡镇	108°46′	34°06′	1936	5	25.3厘米自记		2	自记	自记	"	*		
"	石延峪河	仙 人 岔	基本雨量	陕西省长安县石延峪公社罗汉坪	108°56′	33°50′	1953	8	20厘米雨量器		2	4	观测	"	*		
"	"	石 延 峪	基本水位	陕西省长安县石延峪公社关帝庙	108°57′	33°59′	1953	6	"		2	4	"	"	*		
"	湘子河	王 曲	基本雨量	陕西省长安县王曲公社王曲镇	108°58′	34°05′	1951	9	"		2	4	"	"	*		
"	大峪河	新 贾 寺	"	陕西省长安县大峪公社新贾寺	109°07′	33°59′	1974	7	"		2	4	"	"	*		
"	"	大 峪 口	基本水文	陕西省长安县大峪公社大峪口	109°07′	34°00′	1954	1	25.3厘米自记		2	自记	自记	"	*		
"	清 河	高 桥	"	陕西省长安县乾河公社高桥村	108°49′	34°06′	1966	1	"		2	"	"	"	*		
"	渭 河	马 庄	基本雨量	陕西省咸阳市马庄公社马庄镇	108°39′	34°26′	1953	8	20厘米雨量器		2	4	不测	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		测 验 概 况		领导机关	刊布项目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程 (米)	观测时段 非汛期	是否 观测 起迄 时间		降水量	蒸发量	
渭河	渭河	窑店	基本雨量	陕西省咸阳市渭城公社窑店村	108°51'	34°24'	1953	8	20厘米雨量器		2	4	不测	*	*	陕西省水文总站
"	渭河	源	"	陕西省蓝田县蒲源公社蒲源徐	109°42'	34°09'	1953	1	"		2	4	观测	*	*	"
"	"	穆家堰	"	陕西省蓝田县九间房公社穆家堰	109°32'	34°11'	1953	1	"		2	4	"	*	*	"
"	泾河	牧护关	"	陕西省商县牧护关公社秦关村	109°30'	34°03'	1953	2	"		2	8	"	*	*	"
"	渭河	罗李村	基本水文	陕西省蓝田县城关公社罗李村	109°22'	34°09'	1956	1	25.3厘米自记		2	自记	自记	*	*	"
"	铜川河	葛牌镇	基本雨量	陕西省蓝田县葛牌公社葛牌镇	109°30'	33°55'	1953	1	20厘米雨量器		2	8	观测	*	*	"
"	"	龙王庙	"	陕西省蓝田县红门寺公社龙王庙	109°20'	33°54'	1953	1	"		2	4	"	*	*	"
"	渭河	马渡王	基本水文	陕西省西安市毛西公社马渡王村	109°09'	34°14'	1952	6	25.3厘米自记		2	自记	自记	*	*	"
"	汤峪河	高堡镇	基本雨量	陕西省蓝田县汤峪公社高堡镇	109°12'	34°02'	1953	3	20厘米雨量器		2	4	观测	*	*	"
"	泾河	鸣梁	"	陕西省长安县鸣梁公社	109°06'	34°08'	1964	6	"		2	4	"	*	*	"
"	渭河	通远坊	"	陕西省高陵县通远坊公社通远坊	109°03'	34°33'	1934	1	"		2	4	不测	*	*	"
"	玉川河	玉川	"	陕西省临潼县玉川公社上桥村	109°19'	34°21'	1973	5	"		2	4	观测	*	*	"
"	泾河	湾	"	陕西省耀县柳林公社庙湾村	108°46'	35°10'	1953	1	"		2	8	"	*	*	"
"	"	曲	"	陕西省耀县曲曲公社曲曲镇	108°53'	35°12'	1953	1	"		2	4	"	*	*	"
"	"	林	基本水文	陕西省耀县柳林公社房家沟	108°49'	35°03'	1953	2	25.3厘米自记		2	自记	自记	*	*	"
"	"	县	"	陕西省耀县西关	108°58'	34°55'	1931	4	"	634	2	"	"	*	*	"
"	漆水河	金铺关	基本雨量	陕西省铜川市金铺公社	109°03'	35°13'	1972	6	20厘米雨量器		2	4	观测	*	*	"
"	"	陈	"	陕西省铜川市陈炉公社	109°09'	35°02'	1953	1	"		2	4	"	*	*	"
"	"	石	"	陕西省耀县石鼓公社石鼓村	108°58'	35°04'	1952	1	"		2	4	"	*	*	"
"	石川河	美源镇	"	陕西省富平县美源公社美源镇	109°21'	34°57'	1959	7	"		2	4	"	*	*	"
"	"	曹村	"	陕西省富平县曹村公社	109°12'	34°54'	1967	6	"		2	4	"	*	*	"

降水量、蒸发量、测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测雨仪器		测验概况		领导机关	测 量 项 目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段 非汛期	是否观测 起迄时间		降水量	蒸发量	
渭 河	石川河	富平	基本雨量	陕西省富平县城内	109°10'	34°45'	1932	1	20厘米雨量器		2	4 观测	陕西省水文总站	*		
"	"	关山	"	陕西省临潼县关山镇	109°23'	34°42'	1953	8	"		2	8 "	"	*		
"	泾河	安子	"	陕西省淳化县安子公社	108°35'	35°01'	1973	5	"		2	8 "	"	*		
"	"	泰河	汛期雨量	陕西省淳化县泰河公社	108°35'	34°55'	1966	6	"			8 "	"	*		
"	东峪河	南村	基本雨量	陕西省淳化县南村公社	108°38'	34°53'	1973	5	"		2	8 "	"	*		
"	冶峪河	卜家村	"	陕西省淳化县卜家村公社	108°31'	34°56'	1958	1	"		2	8 "	"	*		
"	"	化	基本水文	陕西省淳化县城关公社南关村	108°35'	34°47'	1931	4	25.3厘米自记	815	2	自记 自记	"	*		
"	清峪河	小丘	基本雨量	陕西省耀县小丘公社小丘镇	108°47'	34°55'	1952	1	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*		
"	"	方里	"	陕西省淳化县方里公社方里镇	108°44'	34°50'	1961	7	"		2	8 "	"	*		
"	"	樊家河	"	陕西省三原县樊家河公社樊家河	108°54'	34°44'	1953	7	"		2	4 不测	"	*		
"	零河	金山镇	"	陕西省蓝田县金山公社金山镇	109°23'	34°17'	1953	1	"		2	4 观测	"	*		
"	"	铁炉	"	陕西省临潼县铁炉公社铁炉镇	109°27'	34°24'	1953	8	"		2	4 "	"	*		
"	渭河	厚子镇	"	陕西省蓝田县厚子镇公社厚子镇	109°31'	34°16'	1953	1	"		2	4 "	"	*		
"	"	崇凝	"	陕西省渭南县崇凝公社	109°35'	34°23'	1971	5	"		2	4 "	"	*		
"	箭峪河	高塘	汛期雨量	陕西省华阴县高塘公社	109°38'	34°24'	1972	6	"			4 "	"	*		
"	赤水河	龙窝	基本雨量	陕西省华阴县龙窝公社龙窝村	109°41'	34°25'	1954	4	"		2	4 "	"	*		
"	渭河	固池	"	陕西省渭南市固池公社固池村	109°35'	34°38'	1953	8	"		2	4 "	"	*		
"	西沙河	友池	"	陕西省华阴县友池公社友池村	109°48'	34°25'	1960	7	"		2	2 不测	黄河水利委员会	*		
"	渭河	华县	基本水文	陕西省华阴县华县公社华县镇	109°46'	34°35'	1931	4	25.3厘米自记	339	2	自记 自记	"	*		
"	渭河	罗敷	基本雨量	陕西省华阴县罗敷公社罗敷镇	109°59'	34°25'	1953	6	20厘米雨量器		2	4 观测	陕西省水文总站	*		
"	"	罗敷堡	基本水文	陕西省华阴县罗敷公社罗敷堡	109°57'	34°31'	1955	1	25.3厘米自记	422	2	自记 自记	"	*		
"	"	起家台	基本雨量	陕西省华阴县起家台公社起家台村	109°56'	34°27'	1974	6	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*		