

天柱县军事志


(1391 ~ 2005)



贵州省天柱县军事志编纂委员会 编纂

天柱县军事志

(1391 ~ 2005)



贵州省天柱县军事志编纂委员会 编纂

内部书籍 • 注意保存

版式设计 张丛桦

天柱县军事志

编 纂：天柱县军事志编纂委员会

勘 校：张丛桦 王 峰

责任印刷及装订：贵州工业大学印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本厂联系

开 本：787×1092 1/16

印 张：19

字 数：330千字

版 次：2008年9月第一版

印 次：2008年9月第一次印刷

出版书号：黔新出（图书）2008年一次性内资准字第148号

天柱县地方史志编纂委员会

(2005年11月)

主任 文松波

副主任 姚学银 杨培璋 陈桃生 龙之衡

吴展华 吴贵英 潘 英

委员 黄大为 罗辉润 游开健 刘余超 吴长秀

蒋景高 兰爱平 杨秀凯 龙开泉 杨通勇

潘承灿 马凯平 周道洪 唐永华 肖德成

主编 罗辉润

副主编 唐永华 肖德成

天柱县地方史志编纂委员会

(2008年3月)

主任 杨光杰

副主任 杨培璋 李文禹 黄瑜

潘英 龙剑 吴展华

委员 黄大为 王承钧 杨晓阳 潘凤菊 罗辉润

陈剑波 杨万宁 杨丽君 蒋景高 兰爱平

杨绍球 陈守能 杨秀凯 龙景舜 马凯平

龙集霄 王志强 伍绍华

主编 罗辉润

副主编 唐永华 龙昭杨

天柱县军事志编纂委员会

(2005年8月)

主任 刘宝辉

副主任 毛 锐 彭 程

委员 罗辉润 王承钧 龙伏敏
龙云锦 肖德成 张昌恒
卢 荣 孟 璞

天柱县军事志编写组

主编 龙云锦

副主编 肖德成 张昌恒




资料收集 龙云锦 肖德成 张昌恒 张建辉
马 励 太石华

图表照片 张昌恒

校 对 张昌恒 龙云锦

天柱县政区及地貌图

图例



概况

天柱县位于贵州省东北部，东经107°44'~109°36'，北纬26°41'~27°09'之间。地势西高东低，山地占95.14%，海拔在200米以上者占72.1%，平均海拔1514.4米。境内有10条河流，总长101.1千米，河网密度0.36千米/平方千米。境内有黄泥河、高寨河、大寨河、长河、石洞河、龙溪河、红水河、大田河、小田河等河流。境内有高寨、大寨、长河、石洞、龙溪、红水、大田、小田等乡。

【自然环境】本县地处亚热带向南亚热带过渡的季风气候带，地势高差悬殊，气候垂直变化明显，属亚热带湿润季风气候。

【经济资源】森林资源丰富，森林覆盖率较高，境内有杉木、松木、柏木、楠木、毛竹等。

概况(二)

天柱县属亚热带湿润季风气候，年均气温15.5℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高气温38.5℃，年降水量1080毫米，雨量集中在11月至次年4月。

【植被】天柱县植被以常绿阔叶林为主，植被种类繁多，植被物种多样性好，以针、阔、混生林为主，森林覆盖率69%左右，森林覆盖率88.46%，活立木蓄积472.28万立方米，森林蓄积量51万立方米。

【土壤】天柱县土壤主要为红壤和黄壤，土壤肥力较低。

概况(三)

天柱县属亚热带湿润季风气候，年均气温15.5℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高气温38.5℃，年降水量1080毫米，雨量集中在11月至次年4月。

【植被】天柱县植被以常绿阔叶林为主，植被种类繁多，植被物种多样性好，以针、阔、混生林为主，森林覆盖率69%左右，森林覆盖率88.46%，活立木蓄积472.28万立方米，森林蓄积量51万立方米。

【土壤】天柱县土壤主要为红壤和黄壤，土壤肥力较低。

概况(四)

天柱县属亚热带湿润季风气候，年均气温15.5℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高气温38.5℃，年降水量1080毫米，雨量集中在11月至次年4月。

【植被】天柱县植被以常绿阔叶林为主，植被种类繁多，植被物种多样性好，以针、阔、混生林为主，森林覆盖率69%左右，森林覆盖率88.46%，活立木蓄积472.28万立方米，森林蓄积量51万立方米。

【土壤】天柱县土壤主要为红壤和黄壤，土壤肥力较低。

概况(五)

天柱县属亚热带湿润季风气候，年均气温15.5℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高气温38.5℃，年降水量1080毫米，雨量集中在11月至次年4月。

【植被】天柱县植被以常绿阔叶林为主，植被种类繁多，植被物种多样性好，以针、阔、混生林为主，森林覆盖率69%左右，森林覆盖率88.46%，活立木蓄积472.28万立方米，森林蓄积量51万立方米。

【土壤】天柱县土壤主要为红壤和黄壤，土壤肥力较低。

概况(六)

天柱县属亚热带湿润季风气候，年均气温15.5℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高气温38.5℃，年降水量1080毫米，雨量集中在11月至次年4月。

【植被】天柱县植被以常绿阔叶林为主，植被种类繁多，植被物种多样性好，以针、阔、混生林为主，森林覆盖率69%左右，森林覆盖率88.46%，活立木蓄积472.28万立方米，森林蓄积量51万立方米。

【土壤】天柱县土壤主要为红壤和黄壤，土壤肥力较低。


概况(七)

天柱县属亚热带湿润季风气候，年均气温15.5℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高气温38.5℃，年降水量1080毫米，雨量集中在11月至次年4月。

【植被】天柱县植被以常绿阔叶林为主，植被种类繁多，植被物种多样性好，以针、阔、混生林为主，森林覆盖率69%左右，森林覆盖率88.46%，活立木蓄积472.28万立方米，森林蓄积量51万立方米。

【土壤】天柱县土壤主要为红壤和黄壤，土壤肥力较低。

天柱县交通图





天柱县人武部新办公楼



2001年5月，省军区司令员陈庆云、凯里军分区政委冉鄂生视察天柱县人武部民兵武器装备仓库



2001年5月，省军区司令员陈庆云与天柱县委书记、县人武部党委第一书记张美圣亲切交谈



2003年8月3日，省消防总队政委（前）到天柱县消防大队检查工作



1995年，凯里军分区司令员饶生德（左一）、政委刘宗宇（中）在天柱县人武部检查工作时，与县人武部政委刘洪天等领导一起交谈



1949年11月4日，中国人民解放军第二野战军第5兵团第16军46师138团解放天柱。图为部队入城情景



1960年4月，出席全国民兵代表会议的黔东南代表在北京天安门前留影。前排右一为天柱县代表杨绍云，右三为天柱县代表姚学礼。



2002年7月，参加天柱县国防教育办公室成立挂牌仪式的县四大班子及县人武部领导、县国教委成员合影。



1992年3月，天柱县人武专武干部合影



中共天柱县委书记、县人武部党委第一书记张美圣在县人武部新营房工程奠基仪式上讲话

天柱县人民政府县长文松波（右）在邦洞镇坑头金矿区检查消防安全工作



2005年，县人武部部长刘宝辉（中）、政委毛锐（左）、副部长彭程（右）一起研究工作



1997年，
天柱县召开建军
70周年座谈会



县人武部干
部职工在会议室
集体学习党的十
六大文件精神



2004年八
一建军节，县党
政军领导慰问武
警中队官兵，并
检阅武警战士训
练成果



2004年，
天柱县举办八一
建军节文艺晚会



2004年9月17日至20日，天柱县
国防教育委员会组织“勿忘国耻，强
我国防”签名活动。



2002年7月3日，县长文松波、县
委副书记范钟声为天柱县国防教育办
公室成立挂牌



2003年8月12日，竹林乡
举行爱国主义教育基地落成典
礼大会，参加大会共两万余人



1978年，
县人武部领导
下乡为贫困户
送温暖



1997年，
县人武部部长
王先平（右二）、政委杨
明德（右一）
访问军烈属



1998年，
县人武部部长
王先平（后排
右二）、政委
杨明德（后排
右一）慰问贫
困学生




组织机关干
部实弹射击



培训乡镇专
武干部。图为
县人武部副部长彭程为专武
干部作手枪射
击示范



组织乡镇武
装部长进行实
弹射击训练



对中学生进
行射击训练



2002年12月，县人民政府、县人民武装部召开欢送应征青年入伍大会



县人民武装部部长刘宝辉（前右）、政委毛锐（前左）为新兵送行