



本草綱目菜部目錄第二十六卷

李時珍曰凡草木之可茹者謂之菜韭薤葵葱藿五
菜也素問云五穀爲養五菜爲充所以輔佐穀氣疏
通壅滯也古者三農生九穀場圃裁草木以備饑饉
菜固不止于五而已我國初周憲王圖草木之可濟
生者四百餘種爲救荒本草厥有旨哉夫陰之所生
本在五味陰之五宮傷在五味謹和五味臟腑以通
氣血以流骨正筋柔腠理以密可以長久是以內則
有訓食醫有方菜之于人補非小也但五氣之良毒

各不同五味之所入有偏勝民生日用而不知乃搜

可茹之草凡一百五種爲菜部分爲五類曰薰辛曰

柔滑曰蓏曰水曰芝橘

舊本菜部三品共六十五種今併入五種移十三種入草部

部六種入果部自草部移入及併二十三種自穀部移入一種果部移入一種外類有名末用移入三種

神農本草經一十三種

梁陶弘景註

名醫別錄一十七種

梁陶弘景註

唐本草七種

唐蘇恭

千金食治二種

唐孫思邈

本草拾遺一十三種

唐陳藏器

食療本草三種

唐孟诜張鼎

食性本草一種

南唐陳士良

蜀本草二種

蜀韓保昇

日華本草二種

宋人
大明

開寶本草六種

宋
馬志

嘉祐本草十種

宋掌禹錫

圖經本草四種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

日用本草三種

元吳瑞

食物本草二種

明汪穎

食鑑本草一種

明李時珍

救荒本草一種

明周憲王

本草綱目一十七種

明李時珍

附註

魏齊當之藥錄

吳普本草

宋雷斅炮炙

唐徐之才藥對

唐甄權藥性

蕭炳四聲

宋寇宗奭衍義

唐李珣海藥

元朱震亨補遺

楊損之刪繁

宋晁公遡法象

王好古湯液

金張元素珍珠囊

明陳嘉謨蒙筌

明汪機會編

菜之一

葷辛類三十二種

韭
別錄

山韭

千金
孝文

韭附

葱

別錄

荳葱

千金

胡葱

開寶

薤

別錄

子

蓼
蕎附

蒜
別錄

山蒜

拾遺

葫

別錄

別
大
蒜

五辛菜

拾遺

薺薹

唐本
油菜

菘

別錄

別
白
菜

芥
別錄

白芥

開寶

蕪菁

別錄

別
蔓
菁

萊菔

唐本
蘿蔔

生薑

別錄

乾薑

本經
乾薑

本經
附

茼蒿

嘉祐

邪蒿

嘉祐

胡荽

嘉祐

紫莖

圖經

馬蘄

唐本

蔊香

唐本

即
茴
香

蒔蘿

開寶池得

蜀胡爛

數低

馬思答吉附

羅勒

嘉祐卽蘭香

白花菜

食物


蔊菜

綱目

草豉

拾遺

右附方舊一百五十新二百九十二



本草綱目菜部第二十六卷

菜之一 輿菜類三十二種

韭別錄
中品

釋名草鍾乳

拾遺

起陽草

侯氏藥譜○頌曰案許慎說文韭字象葉出地上形

一種而久生

故謂之韭一歲三四割其根不傷至冬壅培之先春復生信乎久生者也藏器曰俗謂

韭是草鍾乳言其溫補也時珍曰

韭之莖名韭白根名韭黃花名韭菁禮記謂韭爲豐本言其美在白韭之

根也薤之美在白韭之美在黃黃乃未出土者

集解

時珍曰韭叢生豐本長葉青翠可以根分可

以子種其性內生不得外長葉高三寸便翦翦忌日中一歲不過五翦收子者只可一翦八月開花成叢收取醃藏供饌謂之長生韭言翦而復

生久而不乏也九月收子其子黑色而扁須風處
陰乾勿令浥鬱北人至冬移根于土窖中培以馬
屎暖則卽長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之
韭黃豪貴皆珍之韭之爲菜可生可熟可菹可久
乃菜中最有益者也羅願爾雅翼云物久必變故
老韭爲莧頌曰鄭玄言政道得利陰物變爲陽故
葱冷而韭可驗

氣味辛微酸溫濁無毒

時珍曰生辛濁熟甘酸大
明曰熱宗奭曰春食則香

夏食則臭多食則能昏神暗目酒後尤忌說曰熱
病後十日食之卽發困五月多食乏氣力冬月多
食動宿飲吐水不可與蜜及牛羊肉同食

主治歸心安五臟除胃中熱

利病人可久食

別錄時珍曰案千金方作可久食不利病人

葉煮鯽魚

鮓食斷卒下痢根入生髮膏用

弘景根葉煮食溫中

下氣補虛益陽調和臟腑令人能食止洩血膿腹
中冷痛生擣汁服主胸痹骨痛不可觸者又解藥
毒療狂狗咬人數發者亦塗諸蛇虺蠍蠭惡蟲毒
藏器煮食充肺氣除心腹痼冷痃癖擣汁服治肥白
人中風失音華日煮食歸腎壯陽止洩精暖腰膝甯原
燂熟以鹽醋空心喫十頓治胸膈噎氣擣汁服治
胸痹刺痛如錐卽吐出胸中惡血甚驗又灌初生
小兒吐去惡水惡血永無諸病訛主吐血唾血衄
血尿血婦人經脈逆行打撲傷損及膈噎病擣汁

澄清和童尿飲之能消散胃脘瘀血甚效

震亨

飲生

汁主上氣喘息欲絕解肉脯毒煮汁飲止消渴盜

汗熏產婦血運洗腸痔脫肛

時珍

發明

弘景曰此菜殊辛臭雖煮食之便出猶熏灼不如葱薤熟卽無氣最是養生所忌頌曰菜

中此物最溫而益人宜常食之昔人正月節食五辛以辟癟氣謂韭薤葱蒜薑也

宗奭曰韭黃未出宗

糞土最不益人食之滯氣蓋含抑鬱未申之氣故也孔子曰不時不食正謂此類花食之亦動風思

邈曰韭味酸肝病宜食之大益人心時珍曰韭菜熱根溫功用相同生則辛而散血熟則甘而補中

入足厥陰經乃肝之菜也素問言心病宜食韭菜食鑑本草言歸腎文雖異而理則相貫蓋心乃肝

之子腎乃肝之母母能令子實虛則補其母也道家目爲五葷之一謂其能腎人神而動虛陽也有

一貧叟病噎膈食入卽吐胸中刺痛或令取韭汁
入鹽梅鹵汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升
而愈此亦仲景治胸痹用薤白皆取其辛溫能散
胃脘痰飲惡血之義也震亨曰心痛有食熱物及
怒鬱致死血留于胃口作痛者宜用韭汁桔梗加
入藥中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用
韭汁和五苓散爲丸空心茴香湯下蓋韭性急能
散胃口血滯也又反胃宜用韭汁二盃入薑汁牛
乳各一盃細細溫服蓋韭汁消血薑汁下氣消痰
和胃牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲刮剝
酒三盃自后食必屈曲下膈硬滯微痛右脈甚滯
關脈沉此污血在胃脘之口氣因鬱而成痰隘塞
食道也遂以韭汁半盞
細冷呷盡半斤而愈

附方

舊十一

新胸痹急痛

說曰胸痹痛如錐刺不得俛仰自汗出或徹背

上不治或至死可取生韭或根

五斤洗擣汁服之

食療本草陰陽易病

男子陰腫小腹

絞

痛頭重眼花宜駁鼠屎湯煮之用駁鼠屎十四根

一枚

韭根一大把水二錢煮七分去滓再煎二沸溫

服得汗愈未汗再

服南陽活人書傷寒勞復方同

卒然中惡

擣韭汁灌

鼻中便甦

○食醫心鏡

臥忽不寤勿以火照之但痛齧拇指

甲際而唾其面則活取韭

擣汁吹

入鼻中冬月則用韭根

肘後方升水一斗煮之仍以病人櫛內入

升水

一斗煮之仍以病人櫛內入

韭根四箇吳茱萸炒半

者生沉者死煮至三升分

三服金匱要略

入煮三沸櫛浮喘

升效

夜出盜汗

韭根一千金方

一升

頓服

水二升

消渴引飲

韭苗日用三五兩或炒或作羹勿入鹽

入醬無妨喫至十斤卽佳極效過清明勿入鹽

勿喫

有人病此引飲无度

傳之冷卽易得此方而愈

秦憲副方

喉腫難食

一把擣熬

生

食之良

食醫心鏡脫肛不收

生

金

方

水穀痢疾

韭葉作羹粥炒任

脫肛不收

生

一斤切以酥拌炒熟綿裏作二
包更互熨之以入爲度 聖惠 痔瘡作痛 用盆盛

器蓋之畱一孔用洗淨韭菜一把泡湯中乘熱小
坐孔上先熏後洗數次自然脫體也 袖珍方 小

兒胎毒 初生時以韭汁少許灌之卽吐出 永無諸疾 四聲本草 小兒腹

脹 合閒日一服取愈 祕錄一小兒患黃 韭根搗汁
取黃水 取痘瘡不發 韭根煎湯服 產後嘔水 產後

效同上 哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁
入薑汁少許和飲遂愈 海上方 產後嘔水 產後

哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁
入鼻中卽省 丹溪心法 赤白帶下 韭根葱根同搗棗大塞

空心溫服取效 入鼻中頻易兩三度卽海上方 鼻衄不止 韭根炒存性搗末以豬脂

止 千五般瘡癬 韭根炒存性搗末以豬脂
和塗之 數度愈 經驗方 金瘡

金方 千五般瘡癩 韭根炒存性搗末以豬脂
和塗之 數度愈 經驗方 金瘡

出血

爲末傅之效瀨湖集簡方

刺傷中水

腫痛
煮韭

熱搗之

千金

漆瘡作癢

韭

葉杵傅斗門方

獵狗咬傷

七日

當一發三七日

不發乃脫也

急于無風處

以冷水洗淨

卽服韭汁

一盃隔七日

又一盃四十九日

共服七盃

須百日

忌食酸鹹

一年忌食魚腥

終身忌食狗肉

方得保全

否則十有九死

徐本齋云此法

出肘後方

有風

犬一日咬三人止

一人用

簡便

百蟲入耳

韭汁灌之

此得活親見有效

一日咬三人止

一人用

簡便

百蟲入耳

韭汁灌之

睇耳出汗

次韭汁

目滴

聖惠方

牙齒蟲齧

韭菜連根洗

同人家地板上

泥和傅痛處腮上

以紙蓋住一時

取下有細蟲在

泥上可除根

○又方韭根十箇川椒二十粒香油

少許以水桶上

泥同搗傅病牙

解內脯毒

器蓋過

少許以水桶上

良久有蟲出數次

卽愈也

解內脯毒

器蓋過

少許以水桶上

良久有蟲出數次

卽愈也

解內脯毒

生

夜者爲鬱肉屋漏沾著者爲漏脯皆

食物中毒

張文仲備急方

韭菜生

良汁服數升

韭子脩治

大明曰入藥揀淨蒸熟

氣味辛甘溫無

毒石鍾乳香

時珍曰陽也伏

主治夢中洩精溺血

別錄暖腰膝

治鬼交甚效

日華補肝及命門治小便頻數遺尿女

人白淫白帶

時珍

發明

頌曰韭子得龍骨桑螵蛸主漏精補中葛洪

孫思邈諸方多用之弘景曰韭子入棘刺諸

丸主漏精時珍曰棘刺丸方見外臺祕要治諸勞

洩小便

數藥多不錄案梅師方治遺精用韭子五

合白龍骨一兩爲末空心酒服方寸七千金方治

夢遺小便數用韭子二兩桑螵蛸一兩微炒研末

每旦酒服

二錢三因方治下元虛冷小便不禁或

成白濁有家韭子丸蓋韭乃肝之菜入足厥陰經

水道調目卷之四

腎主閉藏肝主疏洩素問曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發爲筋痿及爲白淫男隨洩而下女子綿綿而下韭子之治遺精漏泄小便頻數女人帶下者能入厥陰補下焦肝及命門之不足命門者藏精之

府故同治云

附方

舊三夢遺溺白

藏器曰韭子每日空心生吞一二十粒鹽湯下。聖惠治

虛勞

傷腎夢中洩精用韭子二兩微炒爲末食前溫酒服二錢七

虛勞溺精

用新韭子

二升十月霜後采之好酒八合漬一宿

以晴明日童子向南擣一萬杵平旦溫酒服方寸七日再服

之臺祕要

外參洩遺尿韭子一升稻米二斗水一斗七升煮粥取汁六升分三服一千

金玉莖強中

玉莖强硬不痿精流不住時時如針刺捏之則痛其病名強中乃腎滯漏

刺破紙各一兩爲末每服

經驗方腰腳無力

疾也用韭子

破故紙各一兩爲末每服

經驗方腰腳無力

三錢水一盞煎服日三卽佳

經驗方腰腳無力

經驗方腰腳無力