

植物名實圖攷

375.9
435
:15

354

7

15(+60)

植物名實圖考卷之十五

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

隰草類

竹葉麥冬草

瓜子金

蝦鬚草

奶花草

公草母草

二圖

八字草

夏無踪

天蓬草

又一種

粟米草

瓜槌草

飄拂草

水線草

畫眉草

絆根草

水蜈蚣

無名四種

仙人掌

萬年青 二圖

牛黃繖

金不換

筋骨草

見血青

見腫消

魚公草

野白菊花

野芝麻

鶴草

劉海節菊

白頭婆

天水蟻草

黃花龍芽 又一種

金匱耳

土豨薟

田阜角

七籬笆

水麻芎

釣魚竿

臭牡丹

班珠科

鐵馬鞭

葉下珠

臭節草

臨時救

救命王

鹿角草

天草萍

盤龍參

蛇包五披風



竹葉麥冬草

竹葉麥冬草生贛州吉安荒田中細莖拖地短節小葉似秋時
小竹梢開小紅白花成簇余以十月後船行章江霜草就枯場
圃濯濯荒草中見有紅萼新嬌取視得此後詢之建昌土醫云
可瀉心火功同麥冬東海之棗妄言妄對姑存其說但小草凌
冬得霜而葩或與秋菊同其喜涼畏炎之性



瓜子金

瓜子金江西湖南多有之一名金鎖匙一名神砂草一名地藤
草高四五寸長根短莖數莖爲叢葉如瓜子而長唯有直紋一
綫葉間開小圓紫花中有紫蕊氣味甘俚醫以爲破血起傷通
關止痛之藥多蓄之雲南名紫花地丁滇南本草紫花地丁味
苦性寒破血解諸毒攻
癰疽腫毒治疥癩癰瘡治小兒走馬牙疳潰爛用紫花地丁新
瓦焙爲末搽患處效



蝦鬚草

蝦鬚草生陰濕地處處有之細莖淡赭色柔弱不能植立葉似
篇蓄而薄色亦淡綠梢葉更細葉間莖端出小枝開三瓣淡粉
紅花瓣大如粟性涼



奶花草

奶花草田塍陰濕處皆有之形狀似小蟲兒卧單而莖赤葉稍大斷之有白汁同鱧魚煮服通乳有效 按嘉祐本草地錦莖赤葉青紫紅花細實當卽此草李時珍誤以小蟲兒卧單併爲一條乃云黃花黑實與圖經相戾今俗方治血病不甚採用而通乳則里嫗皆識故標奶花之名以著其功用云





公草母草

公草母草產湖南田野間高五六寸綠莖細弱似鵝兒腸而不引蔓公草葉尖長半寸許附莖三葉攢生葉間梢頭復發細長莖開小綠黃花大如黍米落落清疎母草葉短微寬兩葉對生葉間抽短莖一莖一花俚醫以治跌打竝入婦科通經絡二草齊用單用不驗

