

卷

二一

內政部註著權註冊第一百五十二號

金匱要略集註折衷

陳善同識

金匱要略集註折衷

陳善同題



金匱要略注折衷序

毓秀

既補注傷寒論後。閱時已數載。而於金匱一書。猶未加以補注。中心殊耿耿。蓋金匱較傷寒尤爲難解。其最著者有三。傷寒所論者。係時證。金匱所載。係雜證。雜證較時證尤不易明。其難釋者一。傷寒如太陽篇。則論太陽病。陽明篇。則論陽明病。各經所論之證。皆有各經經氣可尋。而金匱則否。其難釋者二。仲景書自經王氏表章後。傷寒論卽流行于世。而雜病論則散佚不可復見。逮宋儒臣王洙始得之於蠹簡中。斷簡殘編。不無魯魚亥豕。訛字缺文。且文字簡奧。較傷寒論殆尤過之。其難釋者三。是以自漢逮今。釋傷寒論者。代有其人。而自宋逮今。釋金匱雜病論者。寥不數覩。則此書之難解。可概見矣。毓秀生於季世。讀內經仲景書有年。鑽研既久。覺前代諸賢之注釋。尙有未愜於心。於是不揣冒昧。於補注傷寒論後。更行補注金匱。凡三易

稿。歷一年又七月而蕝事。雖於原文奧義。不無遺漏。注釋之語。亦不免謬妄。然管蠡
窺測。其中或有一二闡明語。世之學者。倘不吝教言。不以爲不可教而辱教之缺者。
補之。誤者正之。俾仲聖之旨。日益昌明於天下後世。其造福於天下後世者。更無涯
矣。毓秀將拭目俟之。

民國乙亥年八月

河南信陽胡毓秀序

例言

一傷寒六篇每篇多者百數十節故須標明節次分爲數章使眉目清楚金匱每條多者不過數十節無須分章標明節次故注二書體裁不同

一附方（如千金外臺分）出自後人多與原文正義毫不相涉且隱有相背者狗尾續貂殊不足取唐氏蓋欲刪削而未能今遵其義將附方盡行刪去較爲精純

一陳修園注金匱較傷寒論爲簡當然亦多有錯誤處故余注此書于陳注有全存者有全汰者非故爲刪改總期有合經旨而已

一金匱較傷寒論尤爲簡奧書中難解處頗多陳注照例必加注釋多不可從且原文傳寫既久不無訛字錯簡間有文理不通者應行闕疑不能強解余注此書遇原文費解處皆闕疑不釋庶不致于自誤誤人有背經旨且生弊竇

一古篆今隸變遷致誤。如膳省作焦。蛾誤作感。不一而足。故注此書。須兼通古文。
一原文訛字。其可考見者。亦不爲多。註家每遇不能解處。卽指爲訛。或指爲王叔和
所變亂。不知文法自成一家。訛字亦無幾許。是在仔細推勘。自然融貫。（以上兩條見

唐注例言）

國言

讀法

陳修園曰。金匱要略。仲景治雜病之書也。與傷寒論相表裏。然學者必先讀傷寒論。再讀此書。方能理會。蓋病變無常。不出六經之外。傷寒論之六經。乃百病之六經。非傷寒所獨也。金匱以傷寒論既有明文。不復再贅。讀者當隨證按定。六經爲大主腦。而後認證處。方纔得其真諦。

又曰。金匱合數證爲一篇。當知其妙。如溼濕喝合爲一篇者。皆爲太陽病。百病狐惑。陰陽毒合一篇者。皆爲奇恆病。中風與歷節合爲一篇者。皆言風邪之變病。血痺虛勞合爲一篇者。皆言氣血之爲病。惟欬嗽證一與肺痿肺癰上氣合篇。多係燥火之病。一與痰飲合篇。多係寒飲之病。二欬流同而源則異。寒疝與腹滿宿食合爲一篇。皆爲腹中之病。狐疝與跌蹶動腫轉筋虵蟲合爲一篇。皆爲有形之病。二疝名同而

實則異。其間無所因襲而自爲一類者。不過瘡癰等病而已。凡合篇各症。其症可以互參。其力亦或可以互用。須知以六經鈐百病爲不易之定法。以此病例彼病爲啓悟之捷法。

唐容川曰。金匱注家於章節句讀。往往讀錯。是以不得其解。仲景文法自順。讀錯則當斷者反連。當連者反斷。烏能解哉。陳注章節較諸家更明。然亦有錯誤者。不可不辯也。

又曰。漢人文法。不似後人之板也。譬如太史公筆法。多以抑揚見意。故是書或就此以明彼。或卽彼以申此。若不知意在言外。而徒死於句下。則大乖本旨矣。注家讀家。皆須善會。

金匱要略集注折衷目錄

卷一

臟腑經絡先後病脈第一

痙濕喝病脈證第二

括蕒桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第三

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合鷄子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括蕒牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆歸當散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

瘡病脈證第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

中風歷節病脈證第五

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭藥摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

卷三

血痺勞虛證治第六

黃嗜桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃嗜建中湯

八味腎氣丸

方見婦人雜病

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃蟄蟲丸

肺痿肺癰欬嗽上氣脈證第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

卷四

奔豚氣病證治第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣脈證第九

括蕞薤白白酒湯 括蕞薤白半夏湯 枳實薤白桂枝湯 人參湯

茯苓杏仁甘草湯 橘枳生薑湯 薏苡附子散 桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

腹滿寒疝宿食脈證第十

厚朴七物湯 附子粳米湯 厚朴三物湯 大柴胡湯

大承氣湯 方見
痙病 大建中湯 大黃附子湯 赤丸

大烏頭煎 當歸生薑羊肉湯 烏頭桂枝湯

五臟風寒積聚脈證第十一

旋覆花湯 麻仁丸 甘草乾薑茯苓白朮湯

卷五

痰飲欬嗽脈證第十二

苓桂朮甘湯

腎氣丸

方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防已湯

木防已加茯苓芒

硝湯

瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

已椒蘘黃丸

小半夏湯

五苓散

十棗湯

方見上

小青龍湯

方見上

桂枝五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

苓甘五味加薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

小半夏茯苓湯

方見上

消渴小便不利淋病脈證第十三

腎氣丸

方見婦人雜病

五苓散

方見痰飲

文蛤散

括蔞瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

卷六

水氣脈證第十四

防已黃耆湯

越婢湯

防已茯苓湯

越婢加朮湯

見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散

見消渴

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

卷七

黃耆證治第十五

茵陳蒿湯

硝石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加桂黃耆湯

見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

見痰飲

柴胡湯

見嘔吐

小建中湯

見虛勞

驚悸吐衄胃滿瘀血脈證第十六

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

赤豆當歸散

見狐惑

瀉心湯

留飲

胃氣

卷八

嘔吐噦下利脈證第十七

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯

見痰飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

茵花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

瘡癰腸浸淫脈證第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蚘蟲脈證第十九

藜蘆甘草湯

方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷九

婦人妊娠證第二十

桂枝湯

見下利

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後脈證第二十一

小柴胡湯

見嘔吐

大承氣湯

見瘕病

當歸生薑羊肉湯

見寒疝

下瘀血湯

大承氣湯

見瘕病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠則湯

婦人雜病脈證第二十二