

本草綱目

土

本草綱目菜部第二十七卷

菜之二 柔滑類四十一種

波蘿

宋嘉祐

入言清會黃敷效采之歌

元九月之熱人於

不春施下春施下春施上

不春施下春施下春施上

釋名

波菜

綱目

波斯草

綱目

赤根菜

慎微曰

按劉禹錫

嘉話錄云波蘿種

出自西國

有僧將其子來

云本是頗陵國之種

語

訛爲波蘿耳

時珍曰

按唐會要云太宗時尼波羅

國獻波蘿菜類紅藍實如蒺藜火熟之能

益食味

卽此也

方士隱名爲波斯草

云

集解

時珍曰

波蘿八月尤月種者可備冬食

正月

膚柔厚直

出一尖旁出兩尖似豆子花葉之狀而

長大其根長數寸大如桔梗而色赤味更甘美四

月起薹尺許有雄雌就莖開碎紅花叢簇不顯雌者結實有刺狀如葵子種時須齊開易發張心

過月朔乃生
亦一異也

菜及根氣味甘冷無毒

壬辰日無毒多食令人

患腹冷者必破腹不與鯽魚同食發

霍亂取汁煉霜制末伏雌黃硫黃

主治利五臟

通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳

孟詭通血脈開

胸膈下氣調中止渴潤燥根尤良

時珍

發明

詭曰北人食肉麪食之卽平南人食魚鱉水米食之卽冷故多食冷大小腸也

時珍曰揆

張從正儒門事親云凡人久病大便澀滯不通及痔漏之人宜常食菠蘿葵菜之類滑以養竅自然通利

附方

新消渴引飲日至一石者菠蘿根雞內金等分爲末米飲服一錢日三經

薺菜

宋嘉祐
薺去聲。

釋名

時珍曰 薺與壅同此菜

藏器曰

薺與壅同此菜

惟以壅成故謂之壅

珍曰

薺菜今金陵及江夏人多購之性宜濕

集解

藏器曰 薺菜蜀南種之蔓生開白花堪茹時珍曰 薺菜今金陵及江夏人多購之性宜濕

地畏霜雪九月藏入土窖中

三四月取出壅以糞土卽節節生芽一本可成一畦也

齡柔如蔓而中

空葉似蕷

穀及鑿頭形味短須同豬肉煮令肉色

紫乃佳段

公路北戶錄言其葉如柳者誤矣按嵇

含草木狀云

薺菜葉如落葵而小南人編葦爲筏

作小孔浮水上種子於水中則如萍根

長成葦葉皆出於葦孔中隨水上南

方之奇蔬也則此菜水陸皆可生之也

氣殊甘平無毒

主治解胡蔓草毒卽野葛毒食

之亦生擣服器擣汁和酒服治產難

時珍曰

唐珪方

出

發明

裁器曰南人先食蕹菜後食野葛二物相伏自然無苦取汁滴野葛苗當時萎死相殺如

此張華博物志云魏武帝噉野

葛至一尺應是先食此菜也

蕹菜

蕹音升○別錄中品

校正

併入嘉祐著蓬菜

釋名

通因

其味也

若蓬菜

弘景曰

蕹菜卽今以作鮓蒸者

參曰

蕹菜

集解

似升麻

苗南人蒸莖食之大香美

保昇曰

高三四尺莖若虧蘿有細稜夏盛

冬枯其莖燒灰

淋汁洗衣白如玉色

王良曰葉似紫菊而大花白

葉青

時珍曰

蕹菜正二月下種宿根亦自生其葉青

色似白

葛菜葉而短莖亦相類但差小耳生葉

可食微作土氣

四月開細白花結實狀如

菜莢株而輕虛土黃巴內有細子根白色

可食微作土氣

四月開細白花結實狀如

菜莢株而輕虛土黃巴內有細子根白色

可食微作土氣

四月開細白花結實狀如

菜莢株而輕虛土黃巴內有細子根白色

氣味

甘苦大寒滑無毒

禹錫曰平微毒冷氣人不可多食動氣先患腹冷人

食之必破腹

主治

時行壯熱解風熱毒

擣汁飲之便瘥

別錄

夏月以菜作粥食解熱止熱毒痢

擣爛傳灸瘡

止痛易瘥

恭蘇

擣汁服主冷熱痢又止血生肌及諸

禽獸傷傳之立愈

藏器

煎湯飲開胃通心膈宜婦人

大明

補中下氣理脾氣去頭風利五臟

祐嘉

根氣味

甘平無毒

主治通經脈下氣開胸膈

正要

子主治

煮半生擣汁服治小兒熱

孟說

醋浸揩面去

粉滓潤澤有光

器

萬古

蔓菁

附方

新痔瘻下血

苦蓬子、蕷薹子、荆芥子、芫荽子、萬薑子、蔓菁子、蘿蔔子、葱子等

分以大鯽魚一個去鱗腸裝藥在內縫合入銀石器內上下用火燥熟放冷爲末每服二錢米飲下

日二服

東風菜

宋開寶

平無毒主常服除下氣開胸膈

釋名

冬風志曰此菜先春而生故有東風之號一作冬風言得冬氣也

集解

志曰東風菜生嶺南平澤莖高二尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛煮食甚美時珍

曰按裴淵廣州記云東風菜花葉似落妊娠莖紫宜肥肉作羹食香氣似馬蘭味如酪

氣味甘寒無毒主治

風毒壅熱頭痛目眩肝熱眼

亦堪入羹臘食

宋開寶

薺

上品

別錄

釋名

護生草

時珍曰薺生濟濟故謂之薺釋家取其莖作挑燈杖可辟蚊蠅謂之護生

草云能護

眾生也

集解

普曰薺生野中弘景曰薺類甚多此是今人所食者葉作薤羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘

如薺是也

周易曰薺有大小數種小薺葉花莖扁味美其最細小者名沙薺也大薺葉皆大而味

不及其莖硬有毛者名蕎蕎

珠不甚佳竝以冬至後生苗二三月起莖五六寸開紅白花整整如一

結莢如小薜而有三角莢內細子

如葶苈子其子名差音差四月收之師曠云歲欲甘甘草先生薺

是也

蕎蕎葶苈皆是薺

類

葶苈見草部濕草類

氣味甘溫無毒主治利肝和中

別錄利五臟根治目

痛

大明

明目益胃

珍

根葉燒灰治赤白痢極效

權

附方

舊一
新二

暴赤眼

痛脹

砂

澀

薺菜根

薺菜

根

葉

米

和根

莖葉洗淨焙乾爲細末

每夜臥時先洗眼

挑

四肢枯瘦尿澀用甜葶苈炒薺菜

根等分爲末

煉蜜丸彈子大

每服

末米許安兩大

臂頭澀痛忍之久久膜自落也。

聖濟總錄

腫滿腹大

四肢枯瘦尿澀用甜葶苈炒薺菜

根等分爲末

煉蜜丸彈子大

每服

一丸陳皮湯下只三丸

丸腹如故

三因

便清十餘丸

丸腹如故

三因

薹實

昔日三月

采陰乾

士良曰亦名蒜薹子

四月入日收之良周王曰饑歲采子水調成

餅甚粘滑

氣味甘平無毒

權曰患氣人食之動冷氣訛日不

與芻同食令人背悶服丹石人不

可食

主治明目目痛青州青盲不見物補五臟不足

驥治

腹脹

吳普

去風毒邪氣治壅去腫解熱毒久服視物

鮮明

良士

甘平無毒主目中益氣明目

花

主治布席下辟蟲又辟蚊蠭

良士

陰研末棗湯

日服二錢治久痢

大明

薪蕡

音錫覓

校正

自草部移入此

釋名

大薺

別錄

大蕡

本草

馬辛

時珍曰

諸名不可解吳

采暴乾

一名榮日

一名馬駒

集解

別錄曰

薪蕡生成陽山澤及道旁四月五月

采暴乾

一名榮日

今處處有之是大薺子也方

用甚希少保昇曰似薺葉而細俗呼爲老薺

秦日

爾雅云薪蕡大薺也註云似薺俗呼爲老薺然其

味甘而不辛也藏器曰本經薪蕡一名大薺蘇氏

引爾雅爲註案大薺卽莧蘿非薪蕡也薪蕡大而

扁莧蘿細而圓二物殊別也須日爾雅莧蘿謂之

草音典子葉皆似薺一名狗薺薪蕡卽大薺大抵

二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也古今

眼目方多用之時珍曰薺與薪蕡一物也但分大

小二種耳小者爲薺大者爲薪蕡薪蕡有毛故其

子功用相同而陳士良之本草亦謂薺實一名薺

蕡也莧蘿與薪蕡同類但薪蕡味甘花白莧蘿

味苦花黃爲異耳或言薪蕡卽甜莧蘿亦通

苗氣味甘平無毒主治和中益氣利肝明目

時珍

薪蕡子氣味辛微溫無毒

恭曰甘而不辛普曰農雷公辛李當之小溫

○之才曰得蔓荆實細辛良惡

乾薑苦參一云苦參爲之使

主治明目目痛淚出除癥補五臟益精光久服輕

身不老

本經

療心腹腰痛

別錄

治肝家積聚眼目赤腫

魏

空青一瓣破綠朴蘿甘露三尺以水漬去鹽

權

鹽水五升上古葉大少水朴蘿條生根皮浸

附方

舊新一

一眼目熱痛

淚出不止研蕡子擣篩爲末臘丸銅簪點少許入目當有

熱淚及惡物出甚

眼中弩肉

方同上夜夜點之崔元亮海止方

繁縷

別錄下品

根亦可取而中空外黑根頭如小指頭

釋名

縷

爾雅

穀穀

音

蔡縷

郭璞

茲草

千

鶯腸菜

時珍曰

此草莖

蔓甚繁中有一縷故名俗呼鶯兒腸菜象形也易於滋長故曰茲草古樂府云爲樂當及時何能待來茲茲乃草

名卽此也

集解

別錄曰繁縷五月五日日中采乾用秦曰此卽是雞腸也多生溼地坑渠之側流俗通謂

雞腸

雅士總名繁縷

說曰繁縷卽藤也

又恐白軟

草是之

保昇曰葉青花白采苗入藥

頌曰卽雞腸

也南中多有之生於田野間近汎下溼地亦或有

之葉似芥菜而小

夏秋間生小白黃花其莖梗作

蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名本

草繁縷

雞腸作兩條蘇恭以爲一物謹按郭璞註

爾雅云蕡縷一名雞腸草實一物也今南北所生

或肥瘠不同故人疑爲二物而葛洪肘後方治卒

淋云用雞腸及繁縷如此又似是二物其用大槩

主血

故人宜食之時珍曰繁縷卽鶯腸非雞腸也

下濕地極多正月生苗葉大如指頭

莖引蔓斷

之中空有一縷如絲作蔬甘脆

三月以後漸老開

細瓣白花結小實大如稗粒中有細子如葶苈子

吳瑞本草謂黃花者爲繁縷白花者爲雞腸亦不

然二物蓋相似但鶯腸味甘莖空有縷花白色雞

腸味微苦咀之涎滑莖中無縷色微紫花亦紫色

然二物蓋相似但鶯腸味甘莖空有縷花白色雞

以此爲別

氣味酸平無毒

權日

苦時珍

甘微酸

說日

溫

思

人多

提掇

取

黃帝云

令鮆鮮食發消渴令

人多忘

主治積年惡瘡痔不愈

別錄

破血下乳汁

產婦宜食

之產後腹有塊痛以酒炒絞汁溫服又果乾爲末
醋糊和丸空腹服五十丸取下惡血

荅

發明

弘景曰此菜五月五日采暴乾燒作屑療雜瘡有効亦雜百草服之不止此一種也說日

治惡瘡有神効之功搗汁塗之作菜食益人須五月五日者乃驗訛日能去惡血不可久食恐血盡

附方

舊一

食治烏鬚

繁縝爲囊

久食之能烏鬚髮

聖惠方

小便卒

淋

繁縷草滿兩手水煮常飲之

蒸及頭潰爛痛不可忍久不瘥者以五月

五日繁縷燒焦五分入新出蚯蚓屎二分

方見上

丈

夫陰瘡

蒸及頭潰爛痛不可忍久不瘥者以五月

五日繁縷燒焦五分入新出蚯蚓屎二分

入少水和研作餅貼之乾卽易禁酒

麯五辛及熟食等物甚効

扁鵲方

雞腸草

別錄下品

校正

本草原在草部唐

集解

弘景曰人家園庭亦有此草小兒取根汁以

杵蜘蛛網至粘可掇蟬

恭曰此卽繁縷也刺

自此條

時珍曰雞腸生下濕地三月生苗葉似鷺

腸而色微深莖帶紫中不空無縷四月有小莖開

五出小紫花結小實中有細子其苗作蔬不如鷺

腸故別錄列繁縷於菜部而列此於草部以此故

也蘇恭不識疑爲一物誤矣生嚼涎滑故可掇蟬

鷺腸生嚼無涎亦自可辨

鄭樵通志謂雞腸似蓼

而小其味小辛非繁縷者得之又

石胡荽亦名雞腸草與此不同

氣味微辛苦平無毒

權曰苦之牙曰微寒主治毒腫止小便

利

別錄

療蠻蠻溺瘡

弘景

主遺溺洗手足傷水爛

魏五

月五日作灰和鹽療一切瘡及風丹遍身痒痛亦

可搗封日五六易之作菜食益人去膿膏毒氣又

燒傅瘡靚取汁和蜜服療小兒赤白痢甚良

孟詵研

末或燒灰揩齒去宣露

蘇頌

附方

舊二

止小便利

雞腸草

一斤於豆豉汁中煮

食

醫心鏡

小兒下痢

赤白

雞腸草

搗汁一合和

甚良

孟詵

食療

氣淋脹

痛

雞腸草

三兩石韋去毛一

盞煎服

甚良

孟詵

食療

風熱牙痛

浮腫

用

聖濟總錄

浮腫

發歇元臟氣虛小兒癆雞腸草早蓮草細辛
等分爲末每日擦三次名溫痛散普濟方發

背欲死之

雞腸草搗傳

肝後方

反花惡瘡雞腸草研汁拂之

極効

醫林正宗

一切頭瘡

雞腸草燒灰和鹽傳之

孟說食療漆瘡瘻痒

雞腸草搗塗

附後方

射工中人之

瘡者以雞腸草搗塗

經日卽愈盧氏方

苜蓿

別錄上品

釋名木粟

綱目

光風草

時珍曰苜蓿郭璞作牧宿謂

其宿根自生可飼牛馬也

又羅願爾雅翼作木粟

京雜記云樂遊苑多苜蓿

風在其間常蕭蕭然日

照其花有光采故名懷風又名光風茂陵

人謂之連枝草光明經謂之塞鼻方

弘景曰長安中乃有苜蓿園北人甚重之江

南不甚食之以無味故也外國復有苜蓿草

集解

景曰長安中乃有苜蓿園北人甚重之江

南不甚食之以無味故也外國復有苜蓿草