

中西医结合论文选编

第一分册

针 灸

(上)

中医研究院医史文献研究室编

中西医结合论文选编

第 一 分 册

针 灸

(上)

编 辑 说 明

为了促进中医和中西医结合工作的开展，我们将解放以来直至一九七四年各医学期刊发表的中 西 医 结 合 的 论 文，作了重点的筛选，编辑了《中 西 医 结 合 论 文 选 编》，供科研、教学、医疗工作的参考。

《中西医结合论文选编》分为针灸、内 科、外 科、骨 伤 科、妇 产 科、儿 科、五 官 口 腔 科 等 六 个 分 册，现先将针灸、内科两个分册印发。由于我们水平和 力 量 所 限，筛选和编辑等难免存在不少缺点和 错 误，欢迎批评指正。

中医研究院医史文献研究室

1980.5.

目 录

(一) 针灸原理

- 针刺人体某些穴位对皮肤痛阈的影响
.....北京医学院基础部针麻原理研究组 (1)
- 经络穴位和神经节段支配的相关规律性——关于经络实质问题的探讨
.....沈阳医学院针麻研究组 (17)
- 针灸疗法对中枢神经系统机能的影响——重刺激和轻刺激时中枢神经系统的机能变化
.....河北医学院病理生理教研组等 (30)
- 刺激神经疗法和针灸对动物大脑皮质处于深度抑制状态苏醒时间的影响
.....武汉医学院56年级甲班科研组等 (43)
- 经穴按摩对大脑皮层生物电影响的实验报告
.....杨 中 (51)
- √针刺对血管非条件和条件收缩反射的影响
.....河北医学院病理生理学教研组 (61)
- √针刺神门(心经原穴)和冲阳(胃经原穴)对心电图影响的比较
.....张 庸等 (73)
- √针刺对狗心脏动作电流的影响
.....魏保龄等 (86)
- √机体虚实不同情况下针刺补泻时的血管运动反应

-河北医学院病理生理教研组等 (98)
- ✓ 针灸石门穴实验性治疗高血压病的初步研究
.....裴廷辅等(106)
- 针刺足三里对胃蠕动影响的X线观察
.....上海市虹口区中心医院放射科、针灸科(119)
- 针刺对胆囊动态影响的初步报告.....蒋维祥(123)
- 针刺对胆道压力变化的影响.....邝耀麟等(132)
- 针刺家兔“足三里”对小肠运动的影响及其传导途径的研究.....李仪奎等(136)
- 针刺治疗阑尾炎机制的初步探讨.....鲍士英(153)
- 针灸治疗急性阑尾炎疗效及其作用机制的初步探讨
.....
- 上海市针灸治疗阑尾炎机制研究协作小组(160)
- 膈俞穴位药物注射对横膈机能作用的观察
.....上海第二医学院附属第三人民医院气管炎防治组(175)
- 针、灸对家兔网状内皮系统吞噬机能的影响
.....毛良、范钰芬等(179)
- 针刺对地方性甲状腺肿患者碘利用率的影响
.....乔健天(187)
- 针灸对缺乳妇血液中生乳激素含量的影响
.....胡旭初等(196)
- 针刺家兔“足三里”对肾上腺作用的组织化学观察
.....袁德霞(200)
- 从脑氨的变化看针刺、电针作用机制的生物化学基础
.....陕西省中医研究所生化组(207)
- “烧山火”“透天凉”对健康人体反应的观察

-沈阳市中医研究所针灸经络研究室(213)
- 使用烧山火、透天凉针刺手法后局部皮肤温度的变化张会铮等(220)
- 论证针刺“得气”的物质基础.....赵寿先等(225)
- 十二经井穴皮肤感觉的研究.....黄善生等(231)
- 针刺人中沟对猫失血性休克的影响
.....安徽医学院生理教研组(242)
- 从现代关于经络现象的研究来看经络的生物电学本质刘绍箴等(248)

(二) 内 科

- 针刺对预防和治疗流行性感1006例的初步临床观察
.....延安县医院内科(261)
- 针灸治疗流行性感182例疗效介绍.....屠佑生等(268)
- 关于针治流行性感配穴和手法的补充.....张浩志(272)
- 针刺治疗急性黄疸型传染性肝炎的疗效观察
.....李景洲等(275)
- 针刺治疗42例流行性乙型脑炎的观察.....盛灿若(281)
- 针灸对流行性腮腺炎疗效的初步观察.....林振才(285)
- 七星针治愈流行性腮腺炎 381 例初步报告
.....王可祥(291)
- 针刺治疗流行性脑脊髓膜炎25例疗效报告
.....沈阳市传染病院(296)
- 针刺治疗白喉16例简介.....苏侗志整理(302)
- 针灸治疗金黄色葡萄球菌所致的食物中毒37例临床
分析.....山东医学院附属医院内科(305)
- 兰州市急性菌痢649例分析报告

-针灸治疗痢疾专题研究小组(310)
- 针灸治疗急性细菌性痢疾195例的临床研究
-南京中医学院附属医院针灸科等(319)
- 针灸治疗布氏杆菌病21例报告.....裴廷辅等(322)
- 针灸治疗肺结核症.....陈国梁等(325)
- 针灸疗法治疗肺结核临床疗效和作用机制探讨的初
步报告.....江 风等(327)
- 灸治肺结核病的临床研究.....浙江省中医研究所(338)
- 七星针治疗肺结核咳血 109 例的临床观察和机制探
讨何国钧等(349)
- 针灸治疗疟疾102例的疗效观察蔡 戟(359)
- 针灸合并锑剂治疗抗锑性黑热病效果的初步观察
.....胡永德 刘海安等(361)
- 针灸预防51例酒石酸锑钾三日疗法治疗血吸虫病毒
性反应的初步临床观察报告
.....中医研究院血防工作队(368)
- 针刺治疗晚期血吸虫病腹水25例的报告
.....湖南省寄生虫病防治研究所(376)
- 化脓灸治疗晚期血吸虫病肝硬化的疗效观察
.....嘉兴血吸虫病防治院(379)
- 针灸治愈猪囊虫病(脑囊虫病) 3 例.....冯金明(386)
- 针灸治疗丝虫病象皮肿112例初步报告周卫峰(389)
- 循经取穴以瘢痕灸为主治疗象皮腿808例疗效观察
.....闽侯县丝虫病研究小组(394)
- 用针灸处理丝虫病治疗反应获得满意的效果
.....卜承忠(401)
- 针灸治疗慢性苯中毒骨髓象变化的临床观察

.....上海市杨浦区中心医院针灸科(403)
针灸治疗煤气中毒58例的初步报告

.....湖南宁乡中医院针灸科(408)
针灸治疗放射反应九例报告

.....
天津医科大学附属医院放射学科中医针灸科(411)
针灸治疗慢性支气管炎17例初步报告.....张若帆(413)
针灸治疗支气管喘息51例初步观察.....李作森(417)
针刺治疗30例支气管扩张症初步报导.....向众稣等(421)
新医疗法治疗风湿性心脏病104例的疗效观察

.....黄友德等(425)
新针治疗冠心病106例临床观察

.....中国人民解放军第一六三医院(431)
针治102例高血压病的初步总结.....韦有根(445)
针刺疗法治疗高血压病147例疗效的初步观察

.....中医研究院针刺疗法研究所(451)
针刺治疗无脉症初步报告.....苏州医学院附属医院(461)
针灸疗法对幽门梗阻疗效的观察.....孙振寰等(463)
针灸对24例溃疡病治疗的初步观察.....郑魁山(472)
针灸治疗十二指肠溃疡临床报告

.....郭协堃、王道济等(482)
电针治疗胃下垂.....丁筱英(488)
共鸣火花穴位刺激, 针刺综合治疗胃下垂37例效果

初步观察.....中国人民解放军第26医院(494)
针灸治疗急性胃肠炎31例报告.....林曼慧(498)
电针治疗急性肠胃炎65例临床报告

.....陕西省中医研究所等(504)

- 针灸治疗慢性肠炎43例总结.....史宝瑞等(506)
 针灸治愈过敏性结肠三例.....席德谟(510)
 针灸治疗习惯性便秘40例临床观察.....乔志勇(512)
 针灸治疗肝硬变腹水二例初步观察报告
吴洪友等(515)
 针刺治疗急性肾炎32例疗效初步观察
江西上饶专区人民医院儿科(519)
 针灸治疗尿毒症的初步报告
南京市立第一医院针灸研究组(521)
 针灸治疗传染性嗜伊红细胞增多症11例疗效总结
方吉庆(526)
 针药并施治疗原发性血小板减少性紫癜病三例报告
高 行等(536)
 针灸治疗五例风湿性紫斑病的观察.....郭效宗(541)
 针灸治疗90例甲状腺肿的经验介绍.....李青玉等(547)
 面神经麻痹针刺疗法60例报告.....翁煦修等(550)
 针灸治疗面神经瘫痪110例临床观察秦 震等(556)
 针刺治疗面神经麻痹80例的临床观察.....金新海等(565)
 针灸为主治疗周围性面神经麻痹104例初步总结
中医研究院广安门医院针灸科(570)
 针灸对臂神经丛炎的治疗作用.....董 征(575)
 针灸治疗坐骨神经痛一百例报告.....黄竹斋等(583)
 103例坐骨神经痛分型论治的初步疗效观察
上海中医学院附属龙华医院针灸科(593)
 针刺治愈急性横贯性脊髓炎二例报告.....盛燮荪(605)
 针灸治疗116例神经性头痛初步总结司徒铃等(608)
 偏头痛的针灸疗法.....庞中彦(613)

- 针灸治疗原发性癫痫25例疗效观察……李福洪等(618)
 针刺治疗痫症25例……张 维(622)
 针药合用治疗中风瘫痪病55例报告……黄竹斋等(625)
 40例中风针灸辨证论治的几点体会……黄羨明等(635)
 针灸治疗小舞蹈病经验介绍……李寿山(650)
 针灸治疗五例重症肌无力症早期病例简介
 ……………金望朝等(655)
 针刺治疗红斑性肢痛病六例的疗效观察……韩祖濂(657)
 针灸治疗340例神经衰弱的初步观察 ……李元吉(660)
 针刺治疗400例瘰病的分析 ……许振学等(670)
 针刺治疗瘰病215例临床分析 ……王健秋(673)
 针灸治疗风湿性关节炎468例临床疗效分析报告
 ……………黄竹斋等(677)
 电针治疗风湿性关节炎307例疗效初步观察
 ……………陕西省医院内科(691)

(三) 儿 科

- 割治疗法治疗小儿疳症机制的初步探讨
 ……………
 上海市第二人民医院儿科割治疗法研究组(699)
 针刺四缝治疗小儿疳积临床疗效观察及机制探讨
 ……………广州市第二人民医院小儿科等(711)
 针灸治疗小儿麻痹(痿症)临床体会总结
 ……………南京中医学院附属医院(720)
 针灸治疗小儿麻痹症129例初步介绍
 ……………济南市立第二医院针灸科(732)
 小儿麻痹症(脊髓前角灰白质炎)及其后遗症的针

- 灸疗法.....任守中(738)
- 针刺治疗48例百日咳疗效报导.....张若帆等(744)
- 刺激神经疗法对200例百日咳治疗效果的初步观察
.....张居贤等(748)
- 以敷贴为主和辨证施治相结合的方法治疗135例小儿
支气管哮喘的临床观察
.....上海中医学院附属曙光医院小儿科(751)
- 针灸治疗小儿单纯性消化不良
.....上海第一医学院附属儿科医院(756)
- 针灸治疗单纯性消化不良220例的观察
.....杜玉亮等(757)
- 针灸治疗单纯性消化不良98例的临床报告
.....文运弟等(760)
- 针灸治疗374例小儿腹泻的介绍.....张育西(761)
- 耳针治疗婴儿泄泻104例临床观察.....务学正(766)
- 脊柱旁点刺对小儿神经官能症的疗效观察
.....于家明(769)
- 针灸治疗遗尿症1000例观察.....李大可等(772)
- 针灸治疗遗尿症80例初步总结.....严定梁等(782)
- 针灸预防麻疹初步观察.....李枝任(785)

(四) 妇 产 科

- 针灸治疗410例“子宫下坠”病的初步观察
.....南京中
医学院附属针灸实验医院子宫下坠研究小组 (793)
- 针灸治疗64例妊娠呕吐症临床总结.....许志新等(800)
- 针灸治疗妊娠剧吐症的初步报告.....田从谔等(802)

灸至阴穴纠正胎位异常2069例的疗效分析

-王文石(809)
- 五十例针刺引产的初步报告.....王玉清等(813)
- 针灸急救新生儿窒息54例报告.....莫茂辛、赵充(819)
- 针合谷缩短分娩第三程及减少产后出血量52例的临床
床分析.....湖南医学院第二附属医院妇产科(825)
- 隔盐灸对刺激产后宫缩的临床应用
.....上海第一妇婴保健院(833)

(五) 外 科

- 针刺治疗脊髓麻醉后头痛50例报告.....黄裕光等(839)
- 针刺治疗肺切除术后的胸痛.....张鑫康(844)
- 腹腔手术后膈肌痉挛的针灸治疗.....林英乔(846)
- 针灸治疗手术后肠麻痹症的6例报告.....陈大中等(849)
- 针刺疗法在耳鼻咽喉科手术后止痛的初步应用
.....王保华等(855)
- 针灸抢救严重休克病人的疗效介绍.....陈契贤(860)
- 针灸疗法治疗破伤风10例的临床报告
.....孝感专署人民医院中医科(862)
- 针刺结合药物治疗破伤风26例的疗效报告
.....高邮县人民医院(868)
- 治疗周围淋巴结结核的经验介绍.....夏玉卿等整理(873)
- 臂臑穴截根治疗瘰癧简介.....吴成忠等(883)
- 针灸治疗乳痛58例观察报告
.....旅大市沙河口区中西医联合诊所(889)
- 针刺治疗食管癌完全性梗阻.....汪时信(892)
- 针刺治愈七例小儿嵌顿疝.....于大镛(895)

针灸治疗急性肠梗阻51例的临床初步观察

.....李贤平等(897)

针灸治疗肠套叠七例的初步经验介绍.....陈自枢(901)

针灸治疗急性阑尾炎的远期疗效观察.....李洁英(906)

针刺治疗急性阑尾炎初步观察.....杨文质(913)

福建地区针灸治疗阑尾炎1855例的疗效探讨

.....麦少卿整理(917)

针刺结合X线检查对慢性阑尾炎的诊断及其疗效的

观察.....张发初等(927)

针刺治愈胆囊炎介绍.....王佐良等(936)

大家谈针刺治疗急性胆囊炎的经验

.....上海市立第六人民医院外科(939)

针刺结合药物驱虫治疗胆道蛔虫症271例疗效观察

.....王健秋等(940)

针刺治疗肛裂60例初步报告.....齐少照(944)

痔核的针刺治疗.....马重麟等(946)

针灸401例关节扭伤的疗效观察.....于仁祥(948)

针灸拔罐综合治疗扭伤180例的初步观察

.....王 炯(954)

针刺治愈胸椎结核引起截瘫三例.....阮少南(959)

深刺下关穴治疗颞颌关节扰乱症43例.....陈英炎(965)

温针灸治疗25例肩凝症的初步总结.....张学贤(967)

针刺治疗腱鞘囊肿88例.....华鸿宝(972)

三棱针速刺法对于腱鞘囊肿的临床观察.....林幼珠(973)

灸治鸡眼45例的初步观察.....李维仁(976)

(六) 皮 肤 科

- 针刺大肠俞治疗急慢性荨麻疹 140 例初步分析报告
.....刘景和(983)
- 针刺治疗44例慢性顽固型荨麻疹的疗效观察
.....汪心治等(987)
- 艾灸治疗神经性皮炎的初步观察.....罗汉超等(991)
- 针灸治疗带状疱疹41例初步报告.....李定忠(998)
- 针灸治疗阴囊湿疹23例报告.....葛 萍等(1005)
- 针灸疗法治疗60例牛皮癣的初步总结.....郭再唐等(1009)
- 电针止痒40例疗效观察.....高克强等(1013)

(七) 五官、口腔科

- 耳后放血治疗急性疱疹性结合膜炎三十六例
.....林淑慎(1019)
- 针挑治疗角膜炎、角膜溃疡17例疗效报告
.....黎文献(1021)
- 针刺治疗91例视网膜出血的疗效观察.....郑毓琳(1025)
- 新针治疗中心性血管痉挛性视网膜病变98例报告
.....浙江医科大学附属第一医院眼科(1032)
- 针刺治疗球后视神经炎21例的临床疗效观察
.....重庆市第一中医院眼科、针灸科(1040)
- 针刺治疗24例视神经萎缩的初步观察
.....中医研究院针灸研究所等(1047)
- 针灸治疗 100 例电光性眼炎的初步报告
.....李长营等(1051)
- 揶针、指压治疗电光性眼炎 100 例初步报告

-戚 淦(1053)
- 针刺治疗近视眼 129 例初步报告
-陕西中医学院科学研究室(1058)
- 针刺治疗色盲症的初步经验介绍.....郑静候(1067)
- 针灸治疗聋哑 430 例的经验小结.....冯庆丰等(1070)
- 针刺治疗耳聋的临床和机制研究
-上海市针灸研究所等(1073)
- 针灸治疗 150 例急性扁桃腺炎的疗效观察
-罗殿俊(1078)
- 应用针术治疗急性扁桃体炎.....夏仲涛(1082)
- 针刺治疗急性喉头阻塞的初步报道.....施正华(1087)
- 癔病性失音症 144 例针刺治疗的临床观察
-范嘉裕(1091)
- 针灸治疗喉肌疲劳 61 例及声带小结 4 例疗效观察
-魏凤坡等(1098)
- 针刺治疗软腭麻痹 9 例临床总结.....李恩唐(1101)
- 针灸治疗 61 例慢性鼻炎及慢性副鼻窦炎的初步介绍
-郭荫楠(1105)
- 针灸治疗过敏性鼻炎的初步报告.....吴保同等(1109)
- 针刺治疗牙痛的初步观察.....朱天洪(1116)
- 针刺治疗三叉神经痛 150 例疗效观察.....谢 宽(1120)
- 针刺治疗三叉神经痛.....王雅娴(1125)
- 指压无痛法在拔牙术中的应用
-西安市中心医院口腔科(1130)

针刺人体某些穴位对 皮肤痛阈的影响

北京医学院基础部针麻原理研究组

为了深入研究针刺穴位时的镇痛规律，我们对 159 名正常人和 25 名神经系统疾病患者，进行了针刺某些穴位对皮肤痛阈影响的观察和研究，并对实验结果进行初步分析。

观察对象和方法

一、受试对象：健康成人 159 名，其中男 103 名，女 56 名。预先给受试者讲清实验目的和方法，要求每个受试者如实反映情况，避免主观臆断。每个受试者参加 1～3 次不同项目的实验。

二、痛阈测定：应用改良的直流电-钾离子透入法进行测痛⁽¹⁾。无关电极为阴极，面积约为 10×7 厘米²，垫以盐水纱布，置于一侧前臂；有效电极为阳极，头端直径 0.5 厘米，浸以 10% 氯化钾溶液，置于测痛部位。通过刺激器输出一系列方波，波宽 1 秒，间隔 1 秒。后一波比前一波递增 0.1～0.3 毫安，直到感觉明显刺痛时，记录毫安数即为痛阈（这里包括了电和钾离子两种刺激综合的效果）。

三、测痛部位：参照临床常用手术切口部位，选取额、胸、腹、背、腿部的八个测痛点。额部选在针刺同侧的额角；胸部选在左右两侧第五肋间与锁骨中线的交点；背部点

在同侧肩胛下角的顶点；腹部选取脐旁两侧4厘米，即腹直肌外缘；腿部选取两小腿胫骨中点外侧4厘米处。部分实验只在一侧头、胸、腹三点测痛。

四、针刺部位和手法：取穴主要依据十四经穴循行图⁽²⁾，同时参考“指针”效果，即在指压时酸胀感最明显的部位进针。手法以提插为主，稍加捻转，提插频率约为300次/分。行针期间经常调整进针深度和方向，使受试者始终保持穴位处有酸麻胀重的感觉。

五、实验过程：让受试者平卧休息10分钟后，即开始按额、胸、腹、背、腿的顺序进行测痛。每隔10分钟测痛一次，以开始2~3次的平均值作为该点的基础痛阈。然后进针并提插捻转50分钟，拔针后再观察30分钟，共测痛80分钟（在部分实验中，将两次测痛的间隔延长为15分钟，测痛时间延长为150分钟）。各次所测数字，均与基础痛阈相比较，以确定其升高或降低的百分数。最后将各组数据进行统计学处理。

实 验 结 果

一、对照实验：

1. 正常人痛阈的波动：图1接近零线的一条曲线，显示30名正常受试者150分钟内痛阈的自然波动，纵线为各点的标准误。可以看到，在2.5小时的较长时期内，痛阈是比较平稳的，并没有明显的升高或下降趋势。按每一个受试者来说，每次测定的最大波动，很少超过其原有基数的 $\pm 60\%$ 。因此，在某一受试者，如针刺或给药后痛阈变化超过 $+60\%$ ，则认为有明显升高。

2. 镇痛药对正常人痛阈的影响（图1）：为进一步检