

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
四

編註醫學入門內集卷之三

治瘡門古書云瘡屬熱毒故治瘡多清熱解毒藥亦因氣逆血滯又宜行氣活血藥其內服藥已見前五門下此多贊其外敷藥而已又有各門載不盡者亦附於此

金銀花即忍冬草甘溫無毒癰疽疔瘡消渴虛風寒熱毒腹脹血痢葉可搗處處有之其藤左繞附木名左

有黃白二色又名金銀花主癰疽瘡腫止痛消渴要藥也葉煮汁釀酒補虛療風及寒熱身腫腹脹服主熱毒血痢水痢兼治五疳疳疔去梗陰乾

夏枯草味苦性寒鼠瘻頭瘡癰結團明目破癰除腳氣能消溼痺又滋肝月令云夏火盛而死火剋金之義也無

毒主寒熱鼠瘻癰疽頭瘡散癰結氣破癰疽除脚氣溼痺兼治肝虛暗疼冷日寒閉入香附子一倍為末茶清下一錢効丹溪云有補養血脈之功久服輕身長年○四月採陰乾王承為候

蒲公英草性平甘專治乳癰疔腫黯腫木惡刺稱神藥化熱行滯散結痰蒲公英用此草治癰腫得效故名

不自乳兒蓄積乳汁作癰並水煮汁飲外封之立消一方同忍冬藤煎濃湯入酒少許服能隨手欲睡是其功也睡覺乳安又搗碎疔腫諸瘡皆驗又治手足癰木惡刺乃拆尿刺腫痛摘取並根白汁多塗

立瘻丹溪云屬土化熱毒鮮食毒散滯氣消惡腫結核有奇功可入陽明太陰經○來熟時在處田間為側皆有之葉似苦苣有細刺中心抽一莖三月莖端開黃花似菊花其莖甚脆斷之有白汁出四月

五月採洗淨細剉用

山慈姑是鬼燈檠花即金燈檠地生瘡腫癰疽癰癰核毒消萬病醋摩膏花似燈籠色白上有黑點故名

鮮諸毒納入大散外用醋磨敷之亦刺人而皮除好點又取莖葉入蜜搗膏貼瘡腫口上以清血出為効○四月初空地採之遶則腐爛極與老鴉蒜相類但蒜無毛慈蒜上有毛包裏宜刮去皮焙乾又一

種團慈蒜根似小蒜主治畧同

松脂苦甘溫無毒風痺惡癩并頭禿清胃伏熱潤心肺生津固齒明目松液流地凝成主惡風雁節瘻

赤頭瘡白禿煎膏貼諸瘡癰爛排膿生肌止痛抽風殺虫除胃中伏熱潤心肺生津止渴固齒聰耳明目入滋補藥和服壯陽實陰益令人有子久服輕身延年○通明者佳用河水煮化投冷水內令兩人

扯拔既凝再煮如此三次再用酒煮三次仍煎扯拔以白如飴糖為度膏藥用桃柳桑槐芙蓉葉煎水煮拔凡用入石臼內另搗為末不可晒焙亦不可單服寒實腸胃

松子甘芳溫無毒補虛益氣滑肌肉花雖味美熱上焦節主應即助骨縮葉治溼風長髮毛根益五勞辟

五穀

松子主虛羸少氣補不足滑肌皮實腸胃久服延年得柏子仁治老人虛松兼治諸風邪氣風痺

各等分

紅花少許水煎細呷治產後壯熱頭痛煩赤唇焦口渴煩燥昏悶松節溫主百節久風風虛

脚痺

四肢軟弱疼痛或轉筋掌痛丹溪云松屬金用其節炒焦治筋骨間病能燥血中之濕也松葉

味苦

溫無毒主風溼瘡凍瘡生毛髮安五臟守中不飢延年兼治脚氣風痺瘰癧節風中風口噤瘧疾

惡瘡

並煮汁釀酒服之効松根白皮補五勞益氣辟穀不飢又樹皮綠衣合和諸香燒之其烟氣虛

青白

可受

楓香

脂味苦辛平癰疹風痒齒痛輕皮能止痢并霍亂又云浮腫可疏行子甘性熱燥痰血殺虫癩疥用

相停

遇風善搖香言其氣也又名白膠香無毒主癰疹風痒齒痛浮腫及吐血不止丹溪云屬金而有

亂消腫

無非疏通非溢也○大楓子味甘性熱主癰風痛疥瘡

癰投虫

多服燥痰傷血入丸藥去壳○槌去油外調瘡藥帶油

白芨

苦辛平無毒癰疽疥癬裂皮肉平胃風難緩不收補肺止血治打撲中陰也主癰腫惡瘡敗疽死肌

除白

癰疹虫嚼塗手足皸裂痔瘻刀箭湯火等瘡生肌止痛方多用之平胃中邪氣賊風鬼擊瘰癧不

收治

久咳嘔血咯血腸風血痢單用為末米飲調服凡被打拷肺家腔損見血者尤妙以其能補肺氣

也又

咽血不止者津調塗山根立止珍云滋肺與白芨性治大同兼治結熱不消陰瘻

面黯

令人肌滑入丸可少用作糊○水洗紫石英為使惡理石畏李核杏仁反烏頭

白欬

無毒苦甘平欬諸瘡口故留名除熱自赤殺火毒女陰腫痛兒疳驚主癰疽發背疔瘡癰疽痔瘻撲

肌行

義云白欬白芨古今服餌方少用多見於欬瘡方中二物多相並行又除熱目中赤殺火毒女子

陰中

腫痛下赤白小兒驚癇癰瘡○代諸為使反烏頭○又一種赤欬功用與白欬同但表裏俱赤耳

五倍子

平酸苦味治肺風毒溼癰瘡眼腫牙疳并痔瘡頑痰熱渴可煎湯因商販得五倍之利而名又名

臟風

毒流溢皮膚作風溼癰瘡瘡瘻瘻瘻小兒面鼻疳瘡末數口瘡立進飲食或風毒上攻眼赤腫痛

滋瘡

上下臉爛浮翳胬肉侵睛內服外洗療齒宣疳墮五痔腸風下血瀉痢丹溪云屬金與水合口中

善收

頑痰解諸熱盡生津液收飲之妙劑也○蜀中者佳去虫湯藥生用丸藥畧炒藥續炒至烟起以

濃茶澄之再炒至烟淨用青布包以脚踏石壓乾為末○單方治小兒吐不止五倍子二個一生一熟

甘草一寸炙為末
米泔下二錢立止

無名異甘平無毒主治金瘡理折傷內損生肌止痛。丹消癰腫治諸瘡。廣州黑褐者良狀如黑石炭爾之如錫言無可名其異也主金

瘡折傷內損止痛生肌消腫
瘡癰腫磨敷之。○另研

赤石脂甘酸且溫生肌斂口瘡無痕固腸胃又溢精血下胎衣為入心源。白者性味俱相似青黃黑各應

藏論。赤以色言脂乃石之膏粘也無毒降也陽中之陰也傳導癰疽瘡痛痔瘻排膿止痛生肌斂口固腸

下難產胞衣不下。經云溫可去脂石脂為收斂滋潤而小便利五淋瀝又止吐血衄血及女子崩中漏

瘕故也。所以赤者主養心氣鎮驚悸。凡使色理鮮服粉舌者佳。火煨通赤故冷細研水飛三次晒乾惡

大黃畏羌花。○白石脂味甘酸平無毒主養肺青石脂味酸平無毒主養肝胆氣黃石脂味苦平無毒

主養脾氣黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰。圖經云五色石脂主治並同後人分之今惟用赤白二

種餘不復載製法同上。曾青燕屎為使惡松脂
細辛畏黃芩黃連甘草得厚朴并米飲止使腹脹

青礞石瘕痰火瘕能消食積滯臟腑小兒羸瘦婦人癥攻刺腹心作痛苦。其石青青礞石味淡無毒性好

大腸而出因淫熱盛而皮膚生瘡者一利即愈得巴豆火黃三稜等剉酒食積不消留滯在臟腑結成

瘕塊經久不差兼治小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺腹心。○入鹽泥固濟罐內火煨一日細研

凝水石寒甘辛味火燒丹毒醋調敷鮮胃伏熱及身熱時行煩渴立消除。又名寒水石出常山色白有縱

色紋動者佳大寒無毒治小兒丹毒火燒為末醋調敷之能鮮胃中及五臟伏熱身熱皮中如火時行

頭暈寒勞發熱兼治腹中積聚邪氣水腫小腹痛壓丹石毒。○火煨七末水飛雷公以生薑汁煮

乾所用畏地
補鮮巴豆毒

狗脊草苦甘微溫斷諸瘡血治痺頑強脊堅脊利腰脚失溺傷中補腎元。形如狗脊黃毛者佳名金毛狗

寒濕膝痛脚軟腰背強痛此藥能利機關堅筋骨頗利老人瘡失溺不節傷中腎虛
亦補益之藥也。○恒山者勝火燎去毛細剉酒拌蒸半日晒乾草解為使惡敗醬

蛇床子平甘苦辛疥癬陰痒及遍身煨宮壯陽令有子治痺通關逐瘀淫。蛇常棲息此草上故名之無毒

治惡瘡淫癰陰痒大風身痒煎

湯治之或招未猪脂調塗治婦人陰中腫痛赤白帶下一切子宮冷症男子陰痿大益陽事縮小便令人有子又治諸淫痺毒腰跨疼痛四肢頑麻通關節逐撲損瘀血兼治顛癇風冷齒痛溫中下氣久服輕身悅顏。入洗湯生用八散用布包接去皮壳取淨仁微炒惡牡丹巴豆貝母

伏龍肝味氣辛溫消癰散腫醋塗痕止諸血下效逆氣時疫胎產水調吞。伏龍肝神也。歷家云伏龍日忌

作灶立名之意本於此。微毒主消癰疔墜毒發背乳癰丹毒雞子黃或醋調塗狐腋臭小兒臍瘻乾末傳之止效逆上氣吐血衄血腸風尿血泄精及婦人崩帶有孕時疫熱病令胎不安水和塗臍中內又服之惟生下來小兒夜啼大人中風不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿冷水攪勻服之。雷公云是十年以來灶額內火氣自然結積如赤色石中黃有八棱凡使火煨水飛兩端令乾自陶隱居以為灶心土其實雷之說有理當從之

鎔下墨即金底煤金瘡生肌止血來吐血紅量惡心痛婦人難產亦能催百莖霜治熱毒瘡消積止瀉亦

奇哉。無毒詳諸瘡毒塗金瘡生肌止血如瘡在面填勿塗之黑入肉如印止血及吐血血暈單用細研酒調或水調溫服兼治中惡心痛婦人逆產及霍亂轉筋鼻氣壅塞不通又治舌卒腫如猪肝

滿口即死以酒調塗舌下立瘡。百草霜即額上墨又名灶突墨無毒治小兒頭瘡及熱毒瘡消積化滯下食止暴瀉痢婦人產後月候不調崩中漏下橫生逆產瘦胎胞衣不下局方誤以錯墨為百草霜所損雖與經殊而功用大同惟墨奴丸兩用之

龍骨味甘平無毒欬口專治腸內難止精血汗安心志燥淫除癥醫痢膿齒攻結氣及顛癇角治中堅瘕

瘕風。生晉地川谷及太山岩水岸土穴中死龍處得之。李肇國史云春水時魚登龍門脫其骨也。主腸

尿血腸風下血盜汗女人崩漏胎漏安心志定魂驚夜卧多夢紛紜者如用之成無已云龍骨黃用牡蠣皆收欬神氣以鎮驚雷公云龍骨氣入腎臟又能燥淫破癥止泄痢膿血老瘡兼治欬逆心腹鬼狂

精魅小兒驚風凡使得骨膠作白地錦文紙之者皆佳青白者次黑者下火煨細研或酒煮焙乾用畏小兒驚風石乾漆蜀椒得人參牛黃良抑論龍骨滋藥去脫固腸而又不破瘕堅固也蓋質雖枯溫

而味甘緩血即如輕粉性寒利腸胃燥之飲肝門惡溫藥能通山茱萸赤石脂之類通藥能止香附巴豆之類猶之天門寒而補厚朴熱而瀉此藥性之所以難識而用熟者得之。蓋平味滋無毒主心

下結氣不得喘息驚風頭狂諸症骨間寒熱鎮心安魂治小兒五驚十二癇身熱不可近兼散鬼精蠱毒。角平主驚癲癲癡身熱如火腹中堅及熱瀉

烏賊骨浸燥腹汁陰癰耳聾目翳泣止痢殺虫心腹疾消腫更治崩漏急通經破癖令生兒肉味酸平志

氣立又名墨魚性嗜烏糞出腹中墨以混水自衛烏見以為死往啄之不卷取水而食之故謂之烏

腫痛燒末酒調服之又治耳聾有水目中赤白浮翳泪出小兒疳眼止下痢為末粥中調食之殺小虫

井水中虫驚氣入腹腹痛球臍水腫主女子崩漏赤白血枯經閉寒熱血癰血瘕陰寒無子凡使水煮

一時炙令黃去皮細研水飛日乾惡白飯附子腹中墨主血刺心痛醋磨服之甚者醋炒服之

肉味酸平益氣強志常服令人有子有無骨者謂之柔魚鬚長直味尤佳風浪捕急即以鬚粘石為

蟻蟻味辛寒有毒癰腫金瘡可內服破癰治疔攻犬傷生搗又堪署打撲蟾酥乃是蟾之精惡瘡瘡靈効

尤速即今癰蟻蟻又名蟾蜍形小腹大皮上多黑點能跳接百虫食之時在坡澤中作呬呬聲舉動極

毒非搗爛晉打撲損傷丹溪云屬土與水本草言食之不忌熱病者或炙或乾或燒灰和在藥劑用之

非若世人煮為羹入監味而吸其湯此物淫火能發淫久則淫以化熱戒之戒之兼治虫蝕下部穿

蟻蟻一枚雞骨一分燒灰吹下部令深入驗入小兒月蝕瘡和猪脂塗之凡使端午日取東行者去

皮爪腸肚陰乾酥炙或酒炙去骨或燒灰用蟾酥即屑問白汁取法翻轉蟾蜍四脚向天勿令射眼

即暗用手指於眉間擠出子油紙上陰乾主癰疽疔腫瘰癧一切惡瘡頑癬又蛀牙齒縫中出血以紙

紙蘸少許按之立效又和牛酥以吳茱萸黃苗汁調摩眼并陰囊治腰腎冷助陽氣又端午日取眉酥

調酒鼻中蟾肪能軟玉易斷仍解諸瘡毒蟾腦明目療青盲

蛟鯉甲微寒有毒蟻蟻痔瘡敷且服痺風瘡瘡血衝心又治驚邪多啼哭產於陵似鰕而生鱗若鉄甲也

諸惡瘡疥癬痔瘡乳癰燒反傳之或水或酒調服國經云日中出岸開鱗甲若死令蟻入中蟻滿便閉

而水蟻皆浮出因接而食之故主蟻蟻為最治風痺瘰癧山嵐瘴瘧產後血氣衝心血暈此藥能通氣

走血兼治小兒驚邪婦人被邪啼哭及諸症疾水洗細剉蚌粉炒成珠為末

水蛭苦鹹性毒涼善吃癰疽理折傷更利宿血通積結墮胎通經救婦娘蛭質也水中質質也又名馬蛟

腫毒先洗去腫處皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便吃血滿自脫更用饑者吃之以皮破肉白為度無不

差也又治跌打折傷有功熱酒調下一錢食頃痛可更一服痛止或和麝香為末酒下一錢當利蓄血

上海錦章圖書局印行

蓋苦走血。鹹勝血。所以傷寒血症用之。兼利水道。破血癥。昔楚王食寒道所得。而石之。果能去結。精雖曰陰枯。亦是物性。兼然。婦人積聚癥塊。月閉無子。亦用之。墮胎則最急也。○有石蛭。泥蛭。草蛭。惟水中先以米泔浸一宿。日乾。細剉。微火炒。或猪脂煎。令黃色。乃熟。不然。入腹生子。為害。畏蠶及石灰。

蜈蚣有蠶能攻毒。氣味辛溫。殺惡虫。消積破瘀。墮胎產。口瘡。牙噤。傷嬰。大吳川谷中。最廣。江南亦有之。黃細者為母。用公不用母。故曰公解諸瘡毒。及丹毒。毒制諸蛇毒。及虫魚毒。蠱毒。不開。收乳為末。以猪乳和。瘡癰心腹寒熱。積聚癥瘕。去惡血。墮胎。又治小兒。撮口。舌上生瘡。牙關不閉。收乳為末。以猪乳汁調灌之。此物難好食之。故中其毒者。以烏雞屎水調塗之。或蛇蝎。尤佳。腐敗。蛇。此專制蛇毒。青岡。無蛇。此物性相制。每如此。○姜汁。炙去頭足。為末。再行。綿紙盛。就無烟火上炒。熟用之。

斑猫辛寒。須炒熱。內消瘰癧。傳癰毒。破血癥。又破石癰。通經墮胎。滑入肉。甲上有黃黑斑紋者。搗盡也。大頑癰。生亦痒甚。破血積癥。利水道。療石淋。通經墮胎。行蟲毒。行義云。孕婦不可服。為能滑入肉。治淋藥多用。極苦。人尤宜斟酌。○七八月。豆盛時。珠陰乾。去翅足。入糯米中炒。米黃為度。生則令人吐瀉。馬刀為便。惡巴豆。丹參。空青。膏青。

蕪荑無毒。味辛平。療風治疥。殺虫。靈。積癥。腸滑不可缺。腹心冷氣。痛堪憑。蕪荑也。美傷也。其氣臭。如傷敗淫如虫行。又治惡瘡。疥癬。痔瘻。一切瘡。多用。外傳性殺虫。去三虫。逐寸白。及脾胃有虫。食即痛。癥結積聚。腸鳴。腹痛。冷痢。滑瀉。及冷氣。心痛。不可缺也。兼治婦人子宮風虛。小兒疳積。中惡。蠱毒。孟詵云。多用。發熱。心痛。為辛故也。○陳久者。良。小者。即榆莢仁。止堪。為醫藥。治雜病。入藥。當用大者。好炒。黃得訶子。豆蔻。良。

雷丸鹹苦冷微毒。逐皮熱毒。殺諸虫。厚膏。療兒百種病。久服傷陰。男女同。雷累也。九圖也。累累相連。如圓中邪熱。殺瘡。疥。中虫。及寸白。三虫。作厚膏。除小兒百般積病。本草云。剉丈夫。不剉利。女子。氣非利益之利也。故又曰。久服。小兒陰痿。要之。疏利之。齊陽。陰損。血男女。中病。則已。皆不宜過服。魚治。癰。癰。狂走。蠱毒。○出漢中。白者。佳。赤者。殺。人。醋浸。泡。去。黑皮。焙。雷公。以甘草湯浸。二日。刮去黑皮。酒拌。蒸。半日。焙。乾。用。芫花。厚朴。荔枝。核。為。使。惡。葛。根。

盧會苦寒。療熱風。腦疳。鼻痒。齒蠱。空。目昏。頸癰。并痔瘻。鎮兒驚。癩。殺疽虫。盧黑也。會合也。木之脂液。凝成。則自合者。為真。以其味苦。故又名象胆。雷公云。即番國白象胆也。無毒。主風熱。煩悶。腦間熱。氣吹。鼻治。腦疳。除鼻痒。傳。齒。蠱。和甘草。減半。為末。博頭項耳。頸。癰。瘡。濕。痒。并痔瘻。瘡。癰。又明目。鎮心。治小兒。顛癇。

腦疳。除鼻痒。傳。齒。蠱。和甘草。減半。為末。博頭項耳。頸。癰。瘡。濕。痒。并痔瘻。瘡。癰。又明目。鎮心。治小兒。顛癇。

硫黃甘酸性大熱殺諸瘵虫燥膿血壯腎陽氣煖肺脾溢精治痺除飢噎
返硫也助熔成火藥流而不
又硫乃石之液火之精也有

毒療疽痔惡瘡並下元虛冷地精冷秘又治脾寒久瀉心腹疼痛積聚及肺胃俱冷效逆上氣鼻
痰弱無力筋骨頑痺服之皆驗中病即已不可過劑能化金銀銅鐵奇物液云來復丹用硝石之類至
湯一匙以陰藥佐之也○出廣州船山磐石液也色黃瑩靜者佳凡使溶化入麻油中或入童便中浸七
日細研水飛入麝香冷藥以雀鴉膽拌之則不臭一法硫磺四兩用白礬半斤入瓦罐內以豆腐漿煮一
日去水慢火熬乾令結成一塊次日它地坑理一五罐內貼米醋一盆另用鉄葉一月鑽十數孔於上
蓋定罐口却取前硫磺燼之覆鉄葉上兩口相對外以鹽泥封固候乾以炭火煨三炷香久或白礬枯
于上罐硫磺溜于下罐醋內候冷取出水浸一宿陰乾研用會青為使畏細
辛鉄○又土硫磺出廣南榮州溪澗水中流出味辛熱腥臭主瘡疥殺虫毒

雄黃苦甘平有毒。治諸瘡癰鼻息肉。化蠱殺虫辟瘴邪。破癰癖。令筋骨續。出燉煌山。產山之陽者為雄。陰者為雌。療諸瘡疥癬痔瘻。

醫瘡鼻中息肉一劫惡瘡死肌黃有誤食髮而成腹蠱飲一劑吐蛇無目燒之有髮氣即愈此化蠱毒之驗也而蒸蘆毒殺諸蛇虺及百虫毒辟嵐瘴鬼魅中惡邪氣破癰疽積聚及絕筋破骨百節中大風藥性論云人佩之鬼神不能近山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷孕婦佩之轉女為男單方為末蒸餅為丸甘草湯下暑病暑泄皆效○赤如雞冠明徹堅實不臭者可入服食藥餘但可療瘡細研水飛

雌黃辛甘平有毒惡瘡疥癩頭生禿身痒白駮皮死肌肺勞久嗽亦堪服主惡瘡疥癩頭生禿鼻中息肉下部腫瘡虫風身痒身面白

功多服食者宜詳審之○嗽婦人血氣久冷心痛不止及殺蜂蛇毒辟惡邪氣行義云入藥最稀治外
 以皮膚死肌為勞之○嗽婦人血氣久冷心痛不止及殺蜂蛇毒辟惡邪氣行義云入藥最稀治外
 功多服食者宜詳審之○嗽婦人血氣久冷心痛不止及殺蜂蛇毒辟惡邪氣行義云入藥最稀治外

白礬酸寒治諸瘡癰癰鼻息陰蝕痒耳目口齒喉風痺熱痰渴泄毒虫傷礬也地之溼者產自淋而
成礬也無毒主惡瘡癰癰痔漏

陰蝕膿出瘡甚中疽腫痛鼻中息肉腫久碎壞欲盡急除風痺心脾煩熱風涎壅塞作渴泄痢兼治蛇

蝎惡犬壁鏡驢頭馬汗毒傷此藥本除熱在骨髓多服則反傷骨本能都水消痰多服反傷心肺。出

生含燕之甘草為使惡牡蠣畏麻黃抑考齒有五等惟白碧多入藥用綠碧療諸瘡亦入咽喉口齒藥

黃龍本丹灶家秘傳亦瘡癰生肉瘡皮黑瘡又名臭瘡瘡癰及瘡癰藥用之紅瘡即石胆本綠色瘡

之則色赤今亦稀見。○神聖散神魚一箇破去腸入白若令滿五上燒存性為末用雞毛掃藥敷之治痔漏久不愈者効

丹砂微寒甘無毒發痘治諸瘡息肉涼心潤肺更清肝益氣通血明眼目
又丹言其色赤也形質類琥珀如砂氣益精通血服之解毒令出少治心熱煩燥養精神安魂魄酒醉服之渴清肝明目納浮溜之毒火瘡瘡用丹砂石胆雄黃礬石置瓦合中火煎三日夜其烟上着以雞羽掃取之以注瘡惡肉附骨膿血潰出即愈○出辰州光明微望大者如雞子小者如石榴子青鐵紫黯若銖色碎之作牆壁雲母片者佳

服外塗瘡瘡將出服之解毒令出少治心熱煩燥養精神安魂魄酒醉服之渴清肝明目納浮溜之毒火瘡瘡用丹砂石胆雄黃礬石置瓦合中火煎三日夜其烟上着以雞羽掃取之以注瘡惡肉附骨膿血潰出即愈○出辰州光明微望大者如雞子小者如石榴子青鐵紫黯若銖色碎之作牆壁雲母片者佳

乳香辛溫善止痛療諸風瘡及風中消腫止瀉定霍亂補腎催生俱要用
形似乳頭即波斯國松木脂也純陽無毒能調氣血定諸經之

痛內而心腹骨節外而瘡瘍癰疽疼痛者必用之療諸風瘡癰疹痒毒入藥服之則內消膏貼之則生肌又治中風口禁不語消風水毒腫止大腸洩瀉定霍亂補腎益精暖腰膝下腎氣婦人難產催生下死小兒急慢驚風要藥也○紫赤如櫻桃者上楓香松脂多可混之燒之乃辨真偽入丸散微炒殺毒得不粘或搗碎紙包席上眠一宿另研一法用時以繪袋挂於窗隙間良久取研之乃不粘又薰其類也

沒藥苦平療瘡癰破血止痛最為奇心腹筋骨疼皆用產後金瘡也相宜
沒藥沒也木之膏液沒入地中

松脂也但其色黑無毒東垣云沒藥在治瘡散血之科凡血滯則氣壅經絡滿急而作痛腫此藥推陳致新故能破宿血消腫止痛為瘡家奇藥也又治婦人內傷癰結臍腹疔刺墮胎心腹脹痛產後血暈血氣痛及歷節諸風骨節疼痛一切金瘡杖瘡打撲折傷皆宜兼治卒下血目中擊擊膏赤○製同乳香

麒麟竭味甘鹹平斂口生肌止血更破血宿除血暈女虛帶下用之靈
紫礦內紅外紫黑能消陰滯益

陽氣
出南嶺麒麟樹之津液結成又名血竭言其色紅也有小毒一切惡瘡疥癬久不合口者此藥本陽氣生肌止痛止血但性氣多用反能引膿又主打傷折損疼痛及血氣心腹疔刺破汚血去五臟邪

氣陰婦人產後血暈及素虛赤白帶下血積凡使味微鹹甘作梔子氣嚼之不爛如蠟者佳味鹹甚作腥氣者非入藥另研得實肥僧良○紫礦生海南山谷亦木中脂液結成形若蠟石與血理同保功改全利無毒治淫痒瘡疥宜入膏用又能消陰滯氣益陽情家所須

龍腦辛溫百藥先香透腎關及頂顛下疳喉痺目膚翳清心解熱散風涎即婆律國杉木脂也腦乃流出

味清香為百藥先純陽無毒善散而竄通利九竅下則入腎入骨上透耳目頂竅人欲死者吞之氣即散盡蓋芳之甚而散之速也古方治目赤內外膚翳耳聾喉痺下疳瘡及發蛇豆瘡一切風瘡多用之

又風溼邪氣心腹積聚及時疾心煩狂燥驚熱大人小兒風涎閉塞婦人難產亦用之者皆取其辛散故也丹溪云龍腦屬火世人誤以為寒而不知其性散甚似乎寒耳局方輒用與麝香同為桂附之助

人身陽易於動陰易虧且諸香屬陽豈有香之甚者而反寒乎○形似白松脂作杉木氣明淨狀若梅

花辦者佳曾經火逼成片或如雀屎者次然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶最相宜入藥

另研合糯炭煮之則不耗○又龍腦膏乃根下清液破木作坎而承之

專主耳聾然極難得○又樟腦乃樟下屑液造成治疥癬癰瘡作熱傳之

麝香辛溫蝕瘡膿能攻風毒殺諸虫中惡邪氣腹心痛胎產癰驚關竅通形似鹿而小走疾如箭其香在

生者見無毒能蝕一切癰瘡膿吐風痰制蛇蠍咬砂虱瘡瘡殺瘡虫及腦脂諸虫辟惡氣鬼物瘟瘧

瘡症中惡心腹暴痛脈急婦人有孕聞其氣亦墮胎惟生下死最速小兒客忤驚癇亦用之其通關透

竅上達肌膚內入骨髓與龍腦相同而香竇又過之傷寒陰毒內傷積聚及婦人子宮冷帶疾亦用

以為使伴關節通而冷氣散陽氣自回也○開麝並宜于日另研篩用真者帶過園中瓜果不實

水銀辛寒毒入肉量用淫瘡殺虫蠶墮胎絕孕又消陰瘡兒涎熱驚風搐形如水流不止色白如銀主惡

用塗瘡不知其性滑重入肉蝕腦令百節攣縮昔有患瘡病以金物灸瘡火炙水銀當出蝕金候色白

者是也婦難產催生下死最速服之則絕孕若傳男子陰陰消無氣錢氏多用瘡小兒驚熱涎潮發搐

行義云水銀入藥極須審端有毒故也又鍍金燒粉人多患風使作須飲酒并肥猪肉鉄漿可禦其毒

○又名汞出於丹砂其法作爐置於中下承以水上覆以器外加火鍛養則烟飛於上水銀溜於下其

色微紅先以紫背天葵并夜交藤自然汁煮一伏時其毒自退殺金銀

銅錫毒畏磁石得鉛則凝得硫黃則結得紫河車則伏素肉研之則散

輕粉辛冷自水銀瘡癰風痒外傳頻更淫瘰癧酒黷鼻利兒疳涎暫入唇又有銀硃同一種殺虫專治癰

風人體輕色白如粉又名膩粉有毒主殺疥瘡癰鼻上酒黷俱外傳之通轉兒疳愛喫泥

死抑論經云利大腸東垣又云抑肺而飲紅門何也蓋輕粉經火本燥原自水銀性冷用之於潤藥則

利用之於滋藥則止所以又能消水腫止血痢吐風涎要之虛病禁用實者亦量用之○造輕粉法食

鹽明礬各等分同放鍋中煮令色黃取起為末吃日黃麵以此麵一兩入水銀二兩多則麵一斤水銀

二斤同入瓦罐內上用鉄燈蓋定外用黃泥如法固濟勿令洩氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻以水

澆之

上海錦章圖書局印行

滴鉄燈盞內候通紅則內藥盡升上攪口候冷拆開即成輕粉入藥用湯煮五度如麻脚慢火燒乾畏磁石石黃忌一切血者以其本自丹砂也○銀磁亦水銀升者殺瘡虫治腦風薰瘡風瘡能收水去毒又年久楊梅頑瘡不愈者用水花珠一錢枯礬砂各一錢半為末用全蝎酒前膏為丸分作六丸分三日服以羊肉鮮魚等湯送下九日全愈但內服亦須升過將硃搗碎以雄黃等分配入固濟罐中燈火二炷武火一炷香久銀珠上升於燈盞雄黃下墜於罐底候冷取硃研用

砒霜大毒味酸苦惡瘡腐肉用少許治瘡除勦効若神。膈內風痰可作吐。砒旁也又斃也蓋能開劈形魂令人斃也又斃也蓋能開劈形魂

以信石主惡瘡癰腐肉和諸藥敷之自然蝕落又治蛇尿着人手足即腫痛肉爛指節脫落取此為末胎誤中其毒者冷水研菜豆汁或醋餅之○出信州色黃赤明微不雜如乳尖長者佳醋煮殺毒或反合固濟火煨半日取出用甘草水浸半日拭乾細研用

硃砂鹹苦辛毒大專去諸瘡肉惡敗破血下痰代久積死胎逢之即爛環。硃乃南鹹之類形如砂出西戎形如牙硝光明者良性大熱專

去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣療咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆作潰腐合他藥治目中翳凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作潰火煨通赤取出另研若生用腐爛腸胃化人心為血誤中其毒者研生菜豆汁解之畏一切酸漿水忌羊血消五金八石桑金銀可為銀藥○日華云北庭砂色黃白味辛酸無毒功能消敗去穢益陽傳金瘡用者擇之○已

上瘡毒正藥其細料藥品小兒方多用之

自然銅味氣辛平誤用金牙吐傷生主療折傷續筋骨更除積聚止心驚赤銅屑入烏鬚藥賊風燒赤酒

中傾。不從礦鍊故號自然銅塊如銅堅重如石有黃赤有青黑燒之青暗如硫黃真如馬尾食之滋不

療折傷打撲散瘀血排膿止痛續筋骨又破積聚治產後血邪安心止驚悸以酒厚服丹溪云接骨方在補氣血脾胃俗工准在速効生銅非經煅不聚治產後血邪安心止驚悸以酒厚服丹溪云接骨方功燥散之禍甚于刀劍戒之凡使火煅醋淬九次細研水飛用○銅藥東方乙陰之氣結而成塊性利

有以銅絲火鍛醋淬為末更易又主賊風反折燒赤淬酒服之狐臭炒熟以醋和搽之氣治折傷接骨鉗齒明目治風眼及女人血氣攻心痛○錫銅鏡鼻舌無純銅鏡皆用錫雜之乃有光明微寒主女子血閉癥瘕伏陽絕孕產後餘疾刺痛及伏尸邪氣小兒卒中客忤驚癇又能催生治暴心痛並燒赤淬酒飲之

銅青銅錄一般名。銅上積華微體生。飲口金瘡堪止。血洗淘目暗即光明。銅上所產。若青不問生熟。銅器皆有。乃銅之精華也。氣平微毒。

主合金瘡。止血明目。去腐赤肉。兼治婦人血氣心痛。及癰癤風疾。卒中不語。糯米糊丸。酒所服之。能吐青涎。瀉惡物。局方今亦少用。○北庭晉者。佳水洗淨。細研水飛。去石澄清。慢火熬乾。

生銕微寒主脫肛被打瘀血酒煎膏。秤銕催生衣不下。血瘕兒枕痛尤良。銕落能除胸膈熱。針砂辛平退

疸黃。初鍊出。鑄用。以鑄鑄器。物者謂之生銕。性聖服之。傷肺主歷年脫肛。被打瘀血。在骨節及筋外。不

銅。驚悸。定心。氣小兒。風癰陰瘡。脫肛。○銕。乃生熟和雜。用以作刀鋒者。味甘無毒。主金瘡。頭滿熱。中胸。氣塞。飲食不化。○秤銕。味辛溫無毒。主婦人橫生逆產。胎衣不下。產後血瘕。兒枕腹痛。及喉痺。

寒熱。並燒赤。酒服之。無秤銕。用銕。肝或芥。○銕。起治婦人血瘕。失音。煎湯服之。○故銕。治諸吞竹木。入喉中。出入不得。燒赤。酒服之。○銕。落。即。上。打。落。細。皮。屑。也。味辛平。無毒。主水腫黃疸。又堪染皂。及和沒食子。漆。

入。腸中。熱。飯。食。不。下。○銕。砂。即。作。針。家。摩。訶。末。也。性平。無毒。主水腫黃疸。又堪染皂。及和沒食子。漆。至黑。入藥。用潔淨者。以好醋浸一七。撈起。乾。再。用。好。醋。少。許。慢。火。炒。二。三。遍。紫。色。為。度。凡。銕。對。無。

末。謂之銕粉。畏磁石。石炭。

鍊華粉鹹平無毒。外傳痔瘻刺竹木能養血氣安心神。除風治癰破積宿。銕漿水浸青沫生。驚熱顛狂可

制。伏。以。銕。片。磨。光。用。鹽。水。抽。之。置。醋。氣。中。陰。處。埋。之。百。日。後。銕。上。生。衣。刮。去。研。用。傳。痔。瘻。及。竹。木。刺。入。肉。主。養。氣。血。安。神。強。志。止。驚。悸。健。忘。鎮。五。臟。壯。筋。骨。除。風。邪。顛。癇。破。瘡。癰。宿。食。止。冷。氣。心。痛。隨。所。

令。熱。合。和。諸。藥。用。棗。肉。為。丸。○銕。漿。取。諸。銕。於。器。中。以。水。浸。之。經。久。青。色。沫。出。可。以。染。皂。解。諸。毒。入。腹。鎮。心。主。驚。癇。發。熱。急。黃。狂。走。六。畜。顛。狂。人。為。蛇。犬。虎。狼。毒。刺。惡。虫。等。咬。服。之。毒。不。入。內。○銕。積。久。生。衣。

為。銕。惡。瘡。疥。癬。和。油。塗。之。諸。虫。咬。和。蒜。摩。塗。之。

黑鉛甘毒屬至陰。解諸瘡毒。蛇咬傷寒熱氣尤能散止。嘔安神鎮此心。鉛霜消痰灰散癰。烏雞銕汁勝

千金。鉛。召。也。其。毒。已。甚。故。取。召。意。鉛。錫。俱。稟。北。方。土。氣。陰。極。之。精。性。瀟。清。而。多。陰。毒。過。服。傷。人。心。胃。治。發。背。及。諸。般。癰。毒。凡。金。石。藥。毒。先。用。酒。一。斗。入。甘。草。三。兩。後。鉛。一。斤。投。入。酒。中。如。此。九。次。令。病。

人。飲。醉。即。愈。被。蛇。咬。受。熱。變。之。又。治。傷。寒。毒。氣。香。胃。嘔。噎。墜。痰。降。氣。鎮。心。安。神。入。藥。以。銕。銕。銕。九。為。令。病。新。瓦。上。濾。去。渣。脚。二。三。次。取。淨。者。用。○鉛。白。霜。性。極。冷。無。毒。消。痰。止。驚。悸。煩。渴。鼻。衄。解。酒。毒。治。室。女。月。

水。帶。溢。心。煩。洗。眼。兼。治。中。風。痰。實。小。兒。驚。驚。驚。驚。多。用。之。取。法。以。鉛。雜。水。銀。十。五。分。之。一。合。煉。作。片。置。醋。瓮。中。密。封。久。經。成。霜。○鉛。反。取。鉛。三。兩。銕。器。熱。之。火。當。有。脚。如。黑。灰。取。此。灰。和。脂。塗。瘡。子。上。似。以。舊。棉。

上海科學圖書局印行

貼之數日去常抵去惡汁又貼如此半月許亦不痛不作痕內消為水雖流逆項者亦瘥○烏鬚髮明
目牢萬方黑鉛半斤路化旋入桑條反柳木攪令成砂為末每早如常擦牙後用溫水漱在然內取其
水洗眼治諸般眼疾翳
黃白者用之皆變黑也

鉛丹有毒味辛涼生肌止血治諸瘡吐逆顛癇消久積截瘧鎮驚神氣藏妙鉛為丹其色黃故名黃丹

火毒鬚皆用煎膏或末傳之主吐逆番胃顛癇狂疾除熱毒瘡中惡心腹脹痛又能消久積止溫瘧
鎮心安神去驚狂煩渴經云黃丹並而固氣收斂神氣以鎮驚也丹溪云曹一婦因多子於月內服黃
丹二兩四肢冰冷強直不食時正仲冬急服附子理中湯數十貼而安○妙黃丹法黑鉛一斤土硫黃
硝石各一兩先溶鉛成汁下醋點之滾沸時下黃一小塊續下硝少許沸定再點硝依前下少許硝黃
已消沸定黃亦盡炒為末成丹矣
入藥又炒令色變細研水飛二遍

鉛粉有毒味辛寒惡瘡狐臭水能乾消積殺虫止溺刺破癰腫胎亦可餐諸瘡可用煎膏貼油十粉四滴

成丸即今化鉛所作水粉也其有金色者名鐵子粉又名錫粉定粉胡粉丹溪謂古俗婦人用以容面
淫痒且集小兒疳瘡耳後月蝕諸瘡或乾或濕或癢或痛或牛脂調傳之治積聚不消去驚癇瘰癧小兒疳氣
殺虫止小便利及久痢逐瘀血瘰癧胎和水土或雞子白調服凡使蒸熟炒令色變制硫黃可為外
櫃○煎膏藥法用真麻油十兩入鍋內煎至烟起入頭髮一團待髮化盡却入藥煎枯濾去渣慢火煎
至滴水成珠不散退火入炒過鉛粉四兩百草霜四兩以桃枝攪勻提起聽用凡煎膏藥一兩油二兩
用濾過松香煎者油一兩松香四兩
用炒過黃丹煎者油一兩黃丹七錢

蜜陀僧味鹹辛平乳調塗面沒癰形狐臭金瘡皆外傳痔瘡可服却嫌生胡僧家語也色如蜜形圓陀陀

如膏塗之金瘡口瘡無與訖未傳之久痔五痔及驚癇瘰癧吐茶調服之或入
醋少許以此即煎銀鹽底堅重碎之如金色者佳外傳生用內服火煎黃色細研

靈砂乃煉流汞成怔忡病去心自靈痼冷百病皆能療瘰癧益氣通血凝一名二氣砂用水銀三兩硫黃

水火既濟爐抽之如東針較者成就也味甘溫無毒東垣云靈砂定心曠之怔忡久服令人心靈一切
痼冷五臟百病皆治瘰癧延益氣力通血脈止煩躁惡明目服法詳六卷第八十葉瘡瘡有虫毒者塗
之即

花蕊石黃白點見止血生肌須煅煉卒中金瘡刮末數產中血暈斯為善出陝華諸郡形大小方圓無定

是東垣云治金瘡血行則卻合和疏黃同煅服之或只用火煅亦好倉卒不及煅煉者但刮末傳之即合仍不作膿潰其効如神入瘡產後血暈惡血○另研極細

石灰溫辛風化良瘡疥生肌不入湯善殺痔虫點黑子產婦泡水洗脫如大煅石而成灰水解毒力大

詳熱風惡瘡死肌墮肩痔瘻癰疽白腐婦人粉刺湯火金瘡瘰癧殺痔虫除黑蝕惡肉生好肉多

用瘰癧調塗不入湯藥婦人產後陰腫脫生門不開取二斗熬黃以水三斗投入澄清蒸洗兼治吐血

血血痢鮮酸酒毒煨水臟又能伏硫黃去錫牽制雄黃礞砂可用作外搗凡使點瘰癧肉生用亦可止血

炒紅血色雷公用醋浸一宿火煨令腥穢痰出存性研細○古塚中及敗船茹平主婦人遺尿及崩中吐

痢血不止煮服或燒為末脫餘治與石灰同

松烟墨華能止血善合金瘡去目盲痢下崩中并難產產後血暈醋摩膏燒松節烟和膠作者方可入藥

物芒入目磨點瞳子上即出又止血病婦人崩中漏下難產子死腹中胎衣不下產後血暈腹痛引腰

背酒醋童便任磨服之又治小兒客忤大人中惡心腹痛脹為末水調服之丹溪云屬金而有火入藥

甚助補性○湯藥磨刺丸散火煨細研或水浸較紙包煨到不問微墨京墨油烟任先如漆且香者勿用

蘇合香甘溫無毒除邪去蠱殺三虫霍亂瘟疫并癰瘰瘕厥中氣與中風梁書云天竺國出蘇合香是諸

椰子尿者非也除邪氣鬼精夢魔殺蠱毒去三虫破宿血止心

順痛霍亂吐瀉癰瘕癰症中風中氣痰厥口噤不省久服通神

安息香平味苦味去蠱毒辟諸惡氣煖腎滋精無夢交更和心腹鬼胎症言能安定人之氣息也出波斯

鬼新者亦桑鉤無毒主辟蠱毒及一切惡氣煖腎氣止遺精夜夢與鬼交和心腹定霍亂鬼胎血邪血暈燒之通神○酒浸研

白蠟外科之要味稟金收斂堅凝氣生肌止痛續骨煖補虛治癆益脾肺一名虫蠟冬青樹上細虫食樹

之氣外科之要藥也生肌止血定痛接骨續筋得合散樹

皮良補中虛殺癆虫止咳止瀉潤肺臟厚腸胃○另研用

露蜂房味苦鹹平消癰乳癰及齒疔痔瘻風疹與癰癩止女崩中兒咳聲此即木上黃蜂窠大者如瓠小

者如扁其蜂黑色長寸許蟄牛

醫學入月

卷三

瘡類

七

上海錦華圖書公司印行

馬人乃致死用此尤効人家屋間亦往往有之但小而力慢不若山林中得風露氣者故名有毒主療癰成瘻作孔和猪脂調塗治乳石發則頭痛發熱口渴發赤水煎服之當利諸惡毒隨小便出風牙腫痛竈填滿孔燒灰傅之腸癰痔漏皮膚癰疹癰火熬酒調服之驚癰癰寒熱邪氣癰疾鬼精蠱毒屢婦人瘡中漏下小兒咳嗽喉痺並酒調服之又瘰癧蠱腫毒鮮諸藥毒別錄云和亂髮蛇退三味燒灰酒下主惡瘡疽附首疽根在臍臍腫出疔腫惡腫諸毒皆瘥凡使須十二月採洗去蜂糞泥出半日晒乾火令焦黃細研惡乾姜丹參黃芩芍藥牡蠣王蜂窩不入湯藥治癰腫不消醋調塗乾即易之

蜂子微寒俱有毒止嘔利便和心腹土蜂消腫制蜘蛛蜜主吐虫黃面目蠟螯止咳治久隤房醫霍亂乳

調服蜂尾尖利不鋒芒也便取其房中自如蟬米成頭足時妙用之亦可以鹽炒日乾寄入京洛以爲
方物食之者須以冬瓜葉煎姜蘇以制其毒○大黃蜂即人家屋上及大木間作房者專主乾嘔

心腹脹痛利大便○王蟬即土次居者主癰瘰癧又燒灰油調傅蜘蛛咬此物能食蜘蛛亦取其相制也蜜蜂味甘大人小兒腹中五虫口吐出血者面目黃補虛羸傷中久服益氣輕身令人光澤兼

治頭風毒丹
藥牡蠣
處有之黑色而細腰雖名土蜂而不入土中作穴但運土于人家壁間或器物

傍作房如竹管耳他虫于房中化為已子詩云螟蛉有子蠚負之是也味辛平有毒主久聾欬逆嘔逆毒氣出汗療鼻窒生搗晉竹木刺入藥炒用其土房主癰腫風頭小兒霍亂吐瀉微突為末乳汁下

一字即止又研細
醋調塗蜂螫

雀甕教子名天漿甘平無毒抹諸瘡小兒驚癇不可缺撮口風堪刺口傍。即毛虫房也。好在石榴樹上。以蚕而短背上有五色斑毛刺人。

有毒飲老者口吐白沫凝漿漸堅硬如雀窠其子在窠中作蛹久而作蛾出枝葉上放子復為虫又曰雀好食糞囊中子故俗間呼為雀兒飯囊又名天漿子八月採蒸之至小兒慢驚驚瀉寒熱結氣蠱毒

鬼症又小兒撮口不得飲乳者先刺口傍令見血以蠶內汁和鼠婦搗
塗之乃方皆以蠶虫為天漿子以之治驚則可若治驚風方須用此也

蜘蛛寒毒傳諸瘡。背疔癰癰立脫肛。牙蛙口噉腋下臭。癰疽善疔獨可嘗。有知覺吐絲結網飛虫觸在誅之發背疔瘡先挑四畔血出根

濕癰和數乾即易之瘰癧無間有頭無頭日乾為末醋調貼之已有瘡口出膿者燒二七枚
 瘰癧醋取活蜘蛛絲于黃丹中養之夜繫且落卒脫肛及久濕脫肛疼痛五合內燒存性入黃丹少許

為末先用白堊洗淨拭乾藥乾處手掌托入牙齒有孔取壳一枚綿裹按其內中風口眼喝僻
摩頰車上候正即止腋下狐臭用益泥赤石脂為菓子納裏蜘蛛燒為末入輕粉一字米醋調敷洗

浮腫下敷之來早瀉下惡汁惡物已上皆外敷也大人小兒瘡症陰疽氣偏有大小時時上下小兒
丁癰瘡三年不能行燒熟之或入丸服有被毒蜂咬者生置痛處令吸其毒其毒如蜂咬死以冷
不浸之即活蛇蝎咬損汁塗之又七日取其網置衣領中瘡毒悉凡使勿用五色者要身小兒大深
灰色腹內有蒼黃膿去頭足研膏用然此物中人尤修惟飲羊乳可制其毒若遺尿着人令人瘡癰
壁錢虫似蜘蛛在閣壁間作白幕如錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止取虫汁
點瘡上及鼻中亦瘡外野雞病下血其錢幕主小兒吐逆取二七煮汁飲之

壯鼠味甘平無毒搗爛折傷筋骨續貼諸瘡用蠟油煎肝腦塗針及煎鐵肉熱導消小兒疳積治兒癩與

勞復壯雄也其尿兩頭大者是又名報鼠生搗全身間折傷止血續筋骨又大雄鼠一蛇潭用清油一
斤黃丹五兩黃蠟一兩如常法煎成膏藥貼諸瘡腫痛瘡折破瘡湯火瘡去痛而涼兼滅癰疽極

良又治癰瘡中冷瘡口不合及蛇刺毒痛用皮燒灰封之鼻衄出血及破傷風用頭燒灰搗碎調傳
醫針入而針折及箭鏃刀刃竹木刺入肉在諸隱處不出者並搗鼠肝及腦封之即出又脊骨未長齒

多年不生者効四足及尾主婦人墮胎易出胎計點耳治老聾點眼治晚不見物但死即胆消不可得
之○肉熱無毒主骨蒸癆極四肢羸瘦殺虫小兒疳積助露腹大內有癰瘕食倍常大人石水鼓脹

婦人乳汁不通去皮骨取肉和五味作羹或煮粥食之但勿令食着骨甚理人○糞微寒無毒主小兒
痛疾大腹傷寒勞復室女月水不通孕婦難產子死腹中並燒灰令煮服之又治鼠瘻以新屎一百粒

收置密器中六十日杵末即傳瘡孔○鼯鼠出山都平谷狀如蝙蝠大如鴿鳥毛紫長尾夜
行飛牛即飛生鳥也性溫南人取其毛皮以為襪帽或取皮與產婦貼胎毒持之墮胎易產

蝟皮無毒苦甘平痔腫連陰及腫疼止血寬膨除疔積開胃進食補下停蝟鼠也通身利刺可畏蝟虎狼

久或連陰腫痛及腰背痛陰血汗不止腸風下血蠱毒下血並酒煮服之燒灰反綿裏塞鼻止衄月華
云止汗血是也又腹脹痛疔積燒灰酒下善開胃氣止嘔逆香胃令人能食補下焦弱衍義云從虫從

胃有義焉兼治小兒卒驚啼凡使諸瘡者自鼠脚者次入藥燒灰或炙黃或炒黑或水煮任入湯丸畏
枯梗麥門冬得酒良靈脂可煮五金八石注耳治聾○肉可五味淹食治同皮准骨食之令人瘦小○

又蒙指形似蠟而大取其肚并屎燒乾為末每早空心酒下二錢有患木
病鼓脹者服此肚一箇便愈但此猪多食苦參只治熱風水腫不治冷脹

石蟹無毒味鹹寒癰腫漆瘡傳即安更點青盲并翳眼熟水摩吞救難產海蟹手深水沫相着因化為石
每遇海潮風飄出為人所得瘡

癰腫漆瘡醋摩傳之青盲目淫膏翳下翳細研水飛入諸為相佐點之
又催生落胎止血暈治天行熱病解一切金石毒毒蟲毒並水磨服之

木鱉甘溫療折傷消腫生肌愈惡瘡面刺乳癰腰強痛洗痔腫痛連及肛形似蟹出湖州及南中無毒主
折傷消結腫風毒惡瘡生肌除

上海錦章圖書局印行

粉刺新黠婦人乳癰止腰痛洗肛門及肛
門腫痛結毒消酒毒。去壳細剉炒。

羊蹄根苦寒無毒陰蝕侵淫頭上疥癬瘡腫毒醋摩敷止血殺虫功最速。葉似羊蹄高三四尺莖節間開

而堅實。夏中即枯亦可作菜食。丹溪云屬水走血分似苦實甘而不苦多食消大腸生痔主頭赤疥癬
腫毒瘡瘍疔毒女子陰蝕浸淫喉痺不語並取根醋摩敷之除熱殺虫及小兒疳虫解諸魚毒蠱毒赤
白痢大便不通腸風下血並水煮
汁服之又生搗汁服治產後風積

天名精寒甘且芳殺虫消腫傳諸瘡破血止血除諸癰使難煩渴可煎湯子如鶴虱平苦味主死咬心痛

蔓草。此草得天之精所生大有靈異昔人射一鹿剖五臟以草塞之藏然而起故又名活鹿草。南人呼
為火炊花實全類稀莪但稀莪苦而臭名精辛且芳故又名委句姜在處有之夏秋抽條頗似薄荷

荷花紫白色葉似松葉而小無毒殺虫除諸毒疔瘡痔瘻金瘡內射身癰癰疹不止搗之立已主癰
血血瘡欲死下血止血利小便去毒除胸中結熱止煩渴逐水大吐下五月採陰乾垣衣為使。子形

如鶴虱黃黑色微毒主蛇虫咬心腹痛殺
虫丸散虫為最要藥兼止瘧傳惡瘡入藥微妙

柳葉寒苦退瘧黃根葉皮攻疔腫瘡紫止災瘡癰用實。前枝含汁治牙良。從木從卯一云從疔古酉字也
月建酉運之而零故或從疔初生時黃蓋子為花及花乾繫方出葉之下有小黑子隨葉而飛以絮

為花者誤矣。花無毒主風水黃疸面熱黑病疥惡瘡金瘡止血治淫痺四肢急膝痛。葉及枝煎

膏塗癰疽腫毒疔瘡疔乳及疔瘡疥癬疥瘡長內止痛續筋骨煎洗馬疥立愈又治心腹內血作痛天

行熱病傳尸骨蒸癰湯火瘡毒入腹及服金石藥人發大熱悶并下水氣。葉主止血貼突瘡良入池

陰處化為浮萍又多積可搗與小兒卧蓋佳以性涼也。實主
消癰逐膿血子汁瘡渴。枝細剉煎汁含之治齒痛洗風毒腫痺

樺木皮苦平無毒初腫乳癰調酒服時行熱毒豌豆瘡諸黃疸症濃煎熟。皮有花紋北來者佳治乳癰初

下一錢節睡一服而愈傷寒時行熱毒發豌豆瘡及
諸痘黃症濃煎汁飲之良又燒灰合他藥治肺風毒

黃蘗苦平主惡瘡癰瘡喉痺犬咬傷取根研汁隨含傳治馬原來用此方。其根初採溼時紅赤色暴乾則

天咬毒取根研內服外傳亦治馬心脾熱有功。子肉味酸治
咯血鼻衄不止又浸酒服之治癰氣沖動暑消即止不可過劑