

说 明

遵照伟大领袖毛主席“备战、备荒、为人民”“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的伟大教导，为了进一步发掘和利用祖国丰富的植物资源和研究北京植物区系，更好地为社会主义建设服务；在市卫生局的正确领导下，由北京市药品检验所、北京市药材公司、北京药品生物制品检定所、中国医学科学院药物研究所、中国科学院植物研究所、北京市中医医院及有关区县等单位组成“北京市中草药资源普查队”；于一九七一至一九七二年，先后在北京市的平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云等九个区县进行普查，采到了大量标本经过整理并参考北京师范大学生物系编的“北京植物志”等参考资料，编写成“北京植物名录”，供医药、工、农、林、牧、副等部门参考使用。

本名录收载本市原产与栽培的蕨类植物、裸子植物、被子植物共 162 科 822 属 1972 种（包括变种、变型）；并附录少量的菌类和苔藓类。名录中凡拉丁名前有“*”号为栽培植物（共 577 种），有“+”号为药用植物（约 800 种）。名录中所标采集地区是这次普查队所采标本的区县，括号内的地区是参考有关资料上所载的地区。科的排列次序按恩格勒系统（单子叶植物放在最后）；属、种、亚种、变种和变型的排列，则均按拉丁字母的顺序。同属植物的属名，除转页该属第一个种的属名全写外，其余只写属名的第一个字母代之。

由于我们学习毛泽东思想不够，对本市植物区系尚未作全面的调查采集，编集本名录的文献、资料也较少，和人力、时间、水平所限，一定有不少缺点和错误，请同志们批评指正。

在编写过程中，承北京师范大学生物系等兄弟单位的热情支持，借此致以衷心的感谢和革命敬礼！

北京市中草药资源普查队

一九七二年十二月

目 录

PTERIDOPHYTA 蕨类植物门

Selaginellaceae	卷柏科	1
Equisetaceae	木贼科	1
Ophioglossaceae	瓶尔小草科	2
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	2
Davalliaceae	骨碎补科	2
Pteridaceae	凤尾蕨科(蕨科).....	3
Sinopteridaceae	中国蕨科	3
Adiantaceae	铁线蕨科	4
Gymnogrammaceae	裸子蕨科	4
Athyriaceae	蹄盖蕨科	5
Aspleniaceae	铁角蕨科	6
Thelypteridaceae	金星蕨科	7
Onocleaceae	球子蕨科	7
Woodsiaceae	岩蕨科	7
Aspidiaceae	叉蕨科	8
Polypodiaceae	水龙骨科	9
Marsileaceae	苹科	10
Salviniaceae	槐叶苹科	10

GYMNOSPERMAE 裸子植物门

Gymnadaeae	苏铁科	11
------------	-----------	----

Ginkgoaceae	银杏科	11
Podocarpaceae	罗汉松科	11
Pinaceae	松科	11
Taxodiaceae	杉科	13
Cupressaceae	柏科	13
Ephedraceae	麻黄科	14

ANGIOSPERMAE 被子植物门

Chloranthaceae	金粟兰科	15
Salicaceae	杨柳科	15
Juglandaceae	胡桃科	17
Betulaceae	桦木科	18
Fagaceae	山毛榉科	19
Ulmaceae	榆科	20
Moraceae	桑科	21
Urticaceae	荨麻科	23
Santalaceae	檀香科	24
Loranthaceae	桑寄生科	24
Aristolochiaceae	马兜铃科	25
Polygonaceae	蓼科	25
Chenopodiaceae	藜科	29
Amaranthaceae	苋科	31
Nyctaginaceae	紫茉莉科	33
Phytolaccaceae	商陆科	33
Aizoaceae	番杏科	33
Portulacaceae	马齿苋科	34

Basellaceae	落葵科	35
Garyophyllaceae	石竹科	35
Nymphaeaceae	睡莲科	40
Geratophyllaceae	金鱼藻科	41
Ranunculaceae	毛茛科	41
Berberidaceae	小檗科	46
Menispermaceae	防己科	47
Magnoliaceae	木兰科	47
Calycanthaceae	腊梅科	48
Papaveraceae	罂粟科	48
Capparidaceae	白花菜科	50
Cruciferae	十字花科	51
Crassulaceae	景天科	56
Saxifragaceae	虎耳草科	59
Pittosporaceae	海桐花科	61
Eucommiaceae	杜仲科	61
Platanaceae	悬铃木科	62
Rosaceae	蔷薇科	62
Leguminosae	豆科	72
Oxalidaceae	酢浆草科	84
Geraniaceae	牻牛儿苗科	84
Tropaeolaceae	旱金莲科	85
Linaceae	亚麻科	85
Zygophyllaceae	蒺藜科	86
Rutaceae	芸香科	86
Simarubaceae	苦木科	87

Meliaceae	楝科	88
Polygalaceae	远志科	88
Euphorbiaceae	大戟科	89
Buxaceae	黄杨科	91
Anacardiaceae	漆树科	91
Aquifoliaceae	冬青科	92
Gelastraceae	卫矛科	92
Staphyleaceae	省沽油科	93
Aceraceae	槭树科	93
Hippocastanaceae	七叶树科	94
Sapindaceae	无患子科	94
Balsaminaceae	凤仙花科	94
Rhamnaceae	鼠李科	95
Vitaceae	葡萄科	96
Tiliaceae	椴树科	98
Malvaceae	锦葵科	99
Sterculiaceae	梧桐科	100
Actinidiaceae	猕猴桃科	101
Theaceae	茶科	101
Guttiferae	藤黄科 (Hypericaceae 金丝桃科)	101
Tamaricaceae	怪柳科	102
Violaceae	堇菜科	102
Flacourtiaceae	大风子科	103
Begoniaceae	秋海棠科	104
Cactaceae	仙人掌科	104
Thymelaeaceae	瑞香科	106

Elaeagnaceae	胡颓子科	106
Lythraceae	千屈菜科	107
Punicaceae	安石榴科	108
Alangiaceae	八角枫科	108
Hydrocaryaceae	菱科	108
Onagraceae	柳叶菜科	109
Haloragaceae	小二仙草科	110
Hippuridaceae	杉叶藻科	111
Araliaceae	五加科	111
Umbelliferae	伞形科	112
Cornaceae	山茱萸科	118
Pyrolaceae	鹿蹄草科	118
Ericaceae	杜鹃花科	119
Primulaceae	报春花科	119
Plumbaginaceae	蓝雪科	121
Ebenaceae	柿树科	121
Oleaceae	木樨科	122
Gentianaceae	龙胆科	124
Apocynaceae	夹竹桃科	125
Asclepiadaceae	萝藦科	126
Convolvulaceae	旋花科	129
Polemoniaceae	花荵科	131
Boraginaceae	紫草科	131
Verbenaceae	马鞭草科	133
Labiatae	唇形科	134
Solanaceae	茄科	140

Scrophulariaceae	玄参科	143
Bignoniaceae	紫葳科	147
Pedaliaceae	胡麻科	148
Orobanchaceae	列当科	148
Gesneriaceae	苦苣苔科	149
Lentibulariaceae	狸藻科	149
Acanthaceae	爵床科	149
Phrymaceae	透骨草科	150
Plantaginaceae	车前科	150
Rubiaceae	茜草科	150
Caprifoliaceae	忍冬科	152
Adoxaceae	五福花科	154
Valerianaceae	败酱科	154
Dipsacaceae	山萝卜科 (川续断科)	155
Cucurbitaceae	葫芦科	155
Campanulaceae	桔梗科	158
Compositae	菊科	159

MONOCOTYLEDONAE

单子叶植物门

Typhaceae	香蒲科	180
Sparganiaceae	黑三棱科	180
Potamogetonaceae	眼子菜科	181
Najadaceae	茨藻科	182
Scheuchzeriaceae	水麦冬科 (Juncaginaceae 芝菜科)	182

Alismataceae	泽泻科	183
Butomaceae	花蔺科 (荻薹科)	183
Hydrocharitaceae	水鳖科	184
Gramineae	禾本科	184
Cyperaceae	莎草科	202
Palmaceae	棕榈科	209
Araceae	天南星科	210
Lemnaceae	浮萍科	212
Bromeliaceae	凤梨科	212
Commelinaceae	鸭跖草科	212
Pontederiaceae	雨久花科	213
Juncaceae	灯心草科	214
Liliaceae	百合科	214
Amaryllidaceae	石蒜科	223
Dioscoreaceae	薯蓣科	224
Iridaceae	鸢尾科	225
Musaceae	芭蕉科	226
Zingiberaceae	姜科	226
Cannaceae	美人蕉科	226
Orchidaceae	兰科	226

PTERIDOPHYTA 蕨类植物

Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella Spring 卷柏属

- + *S. davidii* Franch. 蔓出卷柏
平谷、房山、门头沟、昌平、密云；（香山、颐和园、金山）。
- + *S. pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim. 垫状卷柏
(*S. tamariscina* var. *pulvinata* (Hook. et Grev.) Alston)
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、密云；（金山）。
- S. sanguinolenta* (L.) Spring 圆枝卷柏、红枝卷柏
平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；（上方山）。
- + *S. sinensis* (Desv.) Spring 中华卷柏
各地均有。
- S. stauntoniana* Spring 旱生卷柏、蒲扇卷柏
平谷、门头沟、海淀、怀柔、密云；（上方山）。
- + *S. tamariscina* (Beauv.) Spring 卷柏、万年青
平谷、怀柔；（金山、南口、密云）。

Equisetaceae 木贼科

Equisetum L. 木贼属

- E. arvense* L. 问荆、笔头菜
平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。
- + *E. hiemale* L. 木贼、锉草
门头沟、延庆；（怀柔、密云）。

Equisetum palustre L. 犬问荆

延庆、怀柔、密云。

E. pratense Ehrh. 草问荆

门头沟、昌平。

+ *E. ramosissimum* Desf. 节节草

各地均有。

Ophioglossaceae 瓶尔小草科

Botrychium Sw. 阴地蕨属

B. lunaria (L.) Sw. 扇叶阴地蕨

(密云坡头)。

Dennstaedtiaceae 碗蕨科

Dennstaedtia Bernh. 碗蕨属

D. pilosella (Hook.) Ching 细毛碗蕨

(北京西北部山地)。

D. wilfordii (Moore) Christ 溪碗蕨

(*Microlepia wilfordii* Moore)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

Davalliaceae 骨碎补科

Nephrolepis Schott 肾蕨属

* *N. cordifolia* (L.) Presl 肾蕨、蜈蚣草

(*Polypodium cordifolium* L.)

(北京各公园习见)。

Pteridaceae 凤尾蕨科(蕨科)

Pteridium Scop. 蕨属

- + *P. aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum* (Desv.) Underw.

蕨、蕨菜

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(金山)。

Sinopteridaceae 中国蕨科

Aleuritopteris Fée 粉背蕨属

- + *A. argentea* (Gmel.) Fée 银粉背蕨

各地均有。

- + *A. argentea* var. *obscura* (Christ) Ching 无银粉背蕨

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(上方山)。

A. kuhnii (Milde) Ching 华北粉背蕨

门头沟；(怀柔、密云)。

A. pekinensis Ching 北京粉背蕨

(上方山、南口)。

Sinopteris C. Chr. et Ching 中国蕨属

S. hopeiensis C. Chr. et Ching 小叶中国蕨

(怀柔、密云)。

Adiantaceae 铁线蕨科

Adiantum L. 铁线蕨属

- + *A. capillus-junonis* Rupr. 圆叶铁线蕨、乌脚芒、猪毛七
房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。
- * + *A. capillus-veneris* L. 铁线蕨、水猪毛七
(北京各公园温室栽培)。
- A. davidi* Franch. 白背铁线蕨
(西北部山区)。
- A. edgeworthii* Hook. 普通铁线蕨
平谷、昌平；(怀柔、密云)。
- + *A. pedatum* L. 掌叶铁线蕨
密云。

Gymnogrammaceae 裸子蕨科

Coniogramme Fée 凤丫蕨属

- C. intermedia* Hieron. 普通凤丫蕨
房山。

Gymnopteris Bernh. 金毛裸蕨属

- + *G. bipinnata* Christ var. *auriculata* (Franch.) Ching
耳金毛裸蕨
平谷、怀柔、密云。

Athyriaceae 蹄盖蕨科

Allantodia R. Br. 短肠蕨属

A. crenata (Sommerf.) Ching 黑鳞短肠蕨
(*Athyrium crenatum* (Sommerf.) Rupr.)

平谷、密云。

Athyrium Roth 蹄盖蕨属

A. brevifrons Nakai 东北蹄盖蕨

平谷、门头沟、密云。

A. fallaciosum Milde 麦杆蹄盖蕨

平谷、房山、昌平；(金山、八达岭、密云)。

A. multidentatum (Doell.) Ching 多齿蹄盖蕨

平谷；(密云坡头)。

A. nipponicum (Mett.) Hance 华东蹄盖蕨

平谷、海淀、怀柔；(百花山、密云)。

A. pachyphlebium C. Chr. 华北蹄盖蕨

平谷、房山、海淀、密云；(潭柘寺、南口、怀柔)。

A. sinense Rupr. 中华蹄盖蕨

(北京西北部山区)。

Cystopteris Bernh. 冷蕨属

C. fragilis (L.) Bernh. 冷蕨

平谷、门头沟、海淀、密云。

C. sudetica A. Br. et Milde 山冷蕨

(密云坡头)。

Gymnocarpium Newm. 羽节蕨属

G. disjunctum (Rupr.) Ching 羽节蕨
房山、怀柔、密云。

Lunathyrium Koidz. 蛾眉蕨属

L. acrostichoides (Sw.) Ching 蛾眉蕨
(*Athyrium acrostichoides* (Sw.) Diels)
延庆；(怀柔喇叭沟门、密云坡头)。

L. coreanum (Christ) Ching 朝鲜蛾眉蕨
昌平。

L. pycnosorum (Christ) Koidz. 东北蛾眉蕨
密云。

Aspleniaceae 铁角蕨科

Asplenium L. 铁角蕨属

A. connixum Ching 小铁角蕨
(密云坡头、西北部山区)。

A. incisum Thunb 虎尾蕨
(北京西北部山区)。

+ *A. pekinense* Hance 北京铁角蕨
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平；(密云)。

A. pseudo-varians Ching 拟变异铁角蕨
(北京西北部山区)。

A. sarelii Hook. 华中铁角蕨
(密云坡头)。

A. varians Wall. 变异铁角蕨

(密云坡头)。

Camptosorus Rupr. **过山蕨属**

- + *C. sibiricus* Rupr. 过山蕨
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

Thelypteridaceae **金星蕨科**

Thelypteris Schmidel **沼泽蕨属**

- T. palustris* (Salisb.) Schott 沼泽蕨
(北京西北部地区)。

Onocleaceae **球子蕨科**

Matteuccia Todaro **荚果蕨属**

- + *M. struthiopteris* (L.) Todaro 荚果蕨
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

Onoclea L. **球子蕨属**

- O. sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim. 球子蕨
昌平、延庆。

Woodsiaceae **岩蕨科**

Woodsia R. Br. **岩蕨属**

- W. gracillima* Christ 纤细岩蕨

(北京西北部山区)。

Woodsia hancockii Bak. 旱岩蕨

(北京西北部山区)。

W. ilvensis (L.) R. Br. 岩蕨

平谷。

W. intermedia Tagawa 中国岩蕨

(妙峰山、密云)。

W. macrochlaena Mett. ex Kuhn 大囊岩蕨

(*W. branstii* Franch. et Sav.; *W. frondosa* Christ)

(妙峰山、密云坡头)。

W. manchuriensis Hook. 膀胱岩蕨、东北岩蕨

房山、昌平。

W. polystichoides Eaton 耳羽岩蕨

平谷、密云；(怀柔)。

W. rosthornii Diels 密毛岩蕨

(*W. jeholensis* Nakai et Kitag.)

(*Eriosorus rosthorniana* (Diels) Ching et S. H. Wu)

(密云)。

Aspidiaceae 叉蕨科

***Dryopteris* Adans. 鳞毛蕨属**

D. austriaca (Jacq.) Woyne. 大鳞毛蕨

(密云坡头)。

+ *D. crassirhizoma* Nakai 绵马鳞毛蕨、粗茎鳞毛蕨

(西北部山区)。

D. fragrans (L.) Schott 香鳞毛蕨

门头沟、密云。