






dBASE IV

指令函數參考手冊



榮園電腦軟體研究開發部

版權所有



翻印必究

編譯：瑩園電腦研究發展部

發行者：尖端電腦雜誌社

發行所：中華民國台北市和平西路一段 84 號10樓（瑩園大廈）

電話：391-4880（代表線）

中華民國七十八年元月出版

出版登記證：局版臺誌字第五六五六號

Note:

Microsoft, MS-DOS, OS/2, Multiplan, Softcard, XENIX, Microsoft Press, Microsoft Windows, QUICK C, QUICK BASIC, MASM are registered trademarks of Microsoft Corporation. FRED, RunTime+, dBASE III PLUS, dBASE cTOOLS, MicroMaze, Framework, TimeFrame, FrameLock, and Framework II are trademarks of Ashton-Tate. Ashton-Tate, dBASE, dBASE II, and dBASE III are registered trademarks of Ashton-Tate. Apple is a registered trademark of Apple Computer, Inc. MacBASIC is a trademark of Apple Computer, Inc. Macintosh is a trademark of Macintosh Laboratory, Inc. IBM, PE II, PC/XT, PC AT, PS/2, are registered trademarks of International Business Machines Co. Commodore 64 is a trademark of Commodore. UNIX is a trademark of Bell Laboratories. Tandy is a trademark of Tandy Corporation. Microsoft is a registered trademark of Microsoft, Inc. Lattice is a trademark of Lattice, Inc. Aztec is a trademark of Manx software. Epson is a registered trademark of Epson. Hercules is a trademark of Hercules Computer Technology. Easy 3D is a trademark of Enabling Technologies, Inc. Wordstar is a registered trademark of MicroPro Int'l Corp. 1-2-3 is a registered trademark of Lotus Development Corp. R:base is a trademark of Microrim. Turbo, Turbo Basic, Turbo Pascal, Turbo C, Microcalc, SideKick, Superkey, BORLAND are trademarks of Borland, Inc.

IN.F

IN.PRT

C.F

C.PRT

C.PP

Setup

--	--	--	--	--	--

C4 21510	DR.COMPIILER 程 式 設 計	\$180	P. 640
A3 21910	dBASE III PLUS 家庭教師(進階)	\$260	P. 492
C4 22010	DR. COMPLIER 入門	\$180	P. 358
A3 22210	以 dBASE 設計總帳系統	\$280	P. 588
A2 22310	初學 dBASE III PLUS(基礎使用)	\$150	P. 280
A2 23110	dBASE III PLUS 資料處理入門	\$150	P. 292
C1 23210	資料庫系統規劃實務	\$140	P. 194
C2 23310	資料庫系統程式設計實務	\$140	P. 306
C3 23410	資料庫系統測試實務	\$140	P. 306
C4 23510	資料庫系統最佳化實務	\$140	P. 312
B4 24410	dBASE 字 典	\$400	P. 980
B2 25610	一舉學成 DBASE III PLUS	\$260	P. 736
C1 26510	DBASE TIPS 新知 1	\$ 99	P. 156
B1 26910	支票管理系統實例及解說	\$280	P. 312
A2 27310	基礎 DBASE III PLUS	\$190	P. 320
B3 27510	進銷存/應收付系統設計(增訂版)	\$230	P. 536
B3 27610	初學 DBASE III PLUS 程式設計篇	\$300	P. 404
C2 28310	DBASE III PLUS 在商業上之應用	\$180	P. 279
C4 29010	DBASE III + 程式設計師專用利器	\$280	P. 634
C4 29129	DBASE III PLUS 程式師專用利器(32開)	\$280	P. 634
C1 29510	DBASE TIPS 新知 4	\$ 99	P. 224
A2 30210	DBASE III PLUS 入門與商業應用	\$160	P. 350
A2 30319	DBASE III PLUS 入門與商業應用(32開)	\$160	P. 350
C1 30410	區域網路(以 DBASE 應用為例)	\$200	P. 457
C1 30519	區域網路(以 DBASE 應用為例)(32開)	\$200	P. 457
C1 32010	CLIPPER 使用與程式設計手冊	\$280	P. 1515
C1 32110	DBASE TIPS 新知 5	\$ 99	P. 320
B1 32710	DBASE III PLUS 系統分析與程式設計	\$260	P. 592
B1 32819	DBASE III PLUS 系統分析與程式設計(32開)	\$260	P. 592
C1 33310	DBASE TIPS 新知 3	\$ 99	P. 248
A2 33410	DBASE III PLUS 實習入門	\$160	P. 300
A2 33519	DBASE III PLUS 實習入門(32開)	\$130	P. 300
C1 35010	DBASE TIPS 新知 6	\$ 99	P. 350
D1 35510	DBX3 將 DBASE 轉換成 C 的工具	\$160	P. 380
A2 35910	DBASE III PLUS 商業程式設計入門	\$150	P. 296
A2 36110	學習 DBASE III + 資料庫管理(入門篇)	\$130	P. 280
A3 36210	學習 DBASE III + 資料庫管理(程式設計篇)	\$150	P. 350
B1 36610	DBASE III + 使用與程式設計手冊	\$350	P. 1120
C1 37010	DBASE新知7	\$ 99	P. 384
B1 37910	DBASE III PLUS 程式設計進階	\$260	P. 504
C1 39210	如何擴充dBASE功能	\$270	P. 531
C3 39410	CLIPPER 技術手冊	\$200	P. 650
C2 39510	CLIPPER 指令與函數參考手冊	\$220	P. 736
C1 39610	CLIPPER 使用手冊	\$150	P. 456
B1 40110	DBASE IV 使用入門	\$180	P. 350
B2 40210	DBASE IV 指令函數參考手冊	\$350	P. 1150
B1 40710	DBASE 資料處理入門	\$150	P. 300
C1 40910	挽救 dBASE資料檔	\$160	P. 250
B3 41310	Dr.Compiler 804 使用手冊	\$220	P. 500
C1 41510	Dr.Compiler 804 使用技巧	\$200	P. 648
C1 42010	Dr.Compiler 804 繪圖及財務函數程式館	\$280	P. 230
B2 43010	dBASE 程式設計技巧與應用	\$240	P. 700
B2 43310	dBASE 程式技巧與陷阱	\$220	P. 550
B1 43610	dBASE 快速入門	\$160	P. 232

● C 語言 ●

C4 20120	TURBO C 程式館及應用範例	\$260	P. 960
D3 20620	高等ADVANCED TRUBO C	\$240	P. 690
C1 21320	MSC 5.0 程式館功能辭典 (32K)	\$350	P. 925
C1 21420	C的試算表程式 SOURCE 及分析	\$ 90	P. 210
D3 22420	C 程式庫設計範例	\$180	P. 387
D3 22520	C 繪圖工具箱及文件說明	\$260	P. 536
D4 22620	高等 C 程式庫設計範例	\$320	P. 616
D1 22720	C 語言電腦繪圖技巧	\$280	P. 568
D1 23620	UNIX 系統的 C 語言	\$260	P. 576
D1 23720	以 BASIC 的觀念來學 C	\$160	P. 320
D2 23820	精通 C	\$240	P. 580
D1 23920	C 百科全書	\$480	P.1080
D1 24020	C:THE COMPLETE REFERENCE	\$480	P.1080
D1 24120	C 百科全書(32開)	\$480	P.1080
D1 24220	MSC 5.0 交談式環境	\$200	P. 392
C4 24320	IBM PC C TOOLS 設計與原理	\$360	P. 780
C1 24920	QUICK C 使用手冊	\$ 99	P. 581
C1 25520	QUICK C 使用手冊 (32K)	\$ 99	P. 581
C1 25920	MSC 5.0 程式館功能	\$350	P.1127
C1 26020	TURBO C 1.5 手冊	\$220	P. 750
D2 26220	談C	\$240	P. 520
C1 26829	TURBO C 1.5 手冊(32開)	\$220	P. 750
D1 27820	Microsoft C 5.0 語言參考手冊	\$140	P. 330
D1 28029	MICROSOFT C 5.0 語言參考手冊(32開)	\$140	P. 330
C2 28420	C 專業程式設計師訓練教材(初階)	\$220	P. 320
C1 28820	TURBO C 1.5 擴增手冊	\$100	P. 440
C1 28929	TURBO C 1.5 擴增手冊(32開)	\$100	P. 440
C1 29620	TURBO C 1.5 程式設計備忘手冊	\$220	P. 510
C1 29729	TURBO C 程式設計備忘手冊(32開)	\$220	P. 510
C5 30020	C 電子試算表系統設計實例	\$220	P. 450
C5 30129	C 電子試算表系統設計(32開)	\$220	P. 450
C1 30620	TURBO C 1.5 使用手冊	\$140	P. 760
C1 30729	TURBO C 1.5 使用手冊(32開)	\$140	P. 760
C1 30820	TURBO C 1.5 程式館參考手冊	\$240	P.1030
C1 30929	TURBO C 1.5 程式館參考手冊(32開)	\$240	P.1030
C1 31020	化 BASIC 為 C 的工具	\$100	P. 216
C1 31129	化 BASIC 為 C 的工具(32開)	\$100	P. 216
C1 31620	MICROSOFT C5.0 使用手冊	\$160	P. 400
C1 31729	MICROSOFT C 5.0 使用手冊(32開)	\$160	P. 400
C1 32220	180 個實用的 C 函數	\$260	P. 600
C1 32329	180 個實用的 c 函數(32開)	\$230	P. 600
D3 32420	精通 C 續篇	\$150	P. 312
C1 33120	C 5.0 程式館手冊	\$240	P.1120
C1 33229	MICROSOFT C5.0 程式館手冊(32開)	\$240	P.1120
D1 34120	創造超強的 C 程式	\$320	P. 710
C3 34520	MICROSOFT C 5.0/4.0 進階與應用	\$340	P. 760
C2 34620	MS CODEVIEW 與軟體發展公用程式	\$240	P. 564
C2 34729	CODEVIEW 與軟體發展公用程式(32開)	\$240	P. 564
C3 35620	IBM PC 進階 C 程式設計	\$280	P. 736
C4 35720	POPUP 1.0 C擴充程式館	\$999	P. 408
C3 36320	C 應用常式設計及實例	\$240	P. 480
C1 36420	圖解 TURBO C 程式設計入門	\$160	P. 440
C4 36520	C 與資料庫管理系統	\$260	P. 500

●BASIC 語言●

A1 34440	培基語言	\$320	P. 980
A1 36740	中學生的 IBM PC BASIC 入門	\$ 80	P. 150
A1 40640	BASIC 入門教室	\$120	P. 285

●文書處理與中文●

A3 20750	PE II 應用手冊	\$220	P. 356
A1 22180	各種中文使用手冊	\$160	P. 356
A2 24750	PE II 使用手冊	\$150	P. 224
A1 24880	各種中文系統使用手冊 (32開)	\$160	P. 356
A1 25080	PE2在各種中文系統之應用	\$160	P. 356
A1 25180	倚天中文及PE2之應用	\$160	P. 356
A1 25280	PE2在各種中文系統之應用 (32開)	\$160	P. 356
A1 25380	倚天中文及PE2之應用	\$160	P. 356
A1 25480	各種中文電腦文書處理教材	\$160	P. 356
A1 25780	各種中文電腦文書處理教材 (16開)	\$160	P. 356
A2 26750	套裝軟體在國際貿易之應用	\$180	P. 400
A2 28150	PE2 (DW2) 中文編輯學習手冊	\$120	P. 282
A2 28259	PE2 (DW2) 中文編輯學習手冊 (32開)	\$120	P. 282
A1 34850	倚天中文使用手冊	\$160	P. 488
A1 34959	倚天中文使用手冊 (32開)	\$160	P. 488

●組合語言●

D4 21260	IBM PC 組合語言學習 (入門篇)	\$120	P. 300
D5 21760	IBM PC 組合語言學習 (進階篇)	\$250	P. 524
D4 24660	IBM PC DOS & BIOS 實例學習教材	\$140	P. 260
D1 25860	MICROSOFT MASM 5.0 速查手冊	\$120	P. 336
D1 26480	MS MASM 速查手冊	\$120	P. 336
C1 31260	MACRO ASSEMBLER 5.0 使用手冊	\$240	P. 720
C1 31369	MACRO ASSEMBLER 5.0 使用手冊 (32開)	\$240	P. 720
C1 31460	MICROSOFT 各種語言之聯結	\$ 90	P. 200
C1 31569	MICROSOFT 各種語言之聯結 (32開)	\$ 90	P. 200
B1 34260	IBM BIOS 參考手冊	\$140	P. 280
B1 34369	IBM BIOS 參考手冊 (32開)	\$140	P. 280
C1 38060	IBM PC 組合語言與MASM學習手冊	\$280	P. 576
D2 39360	自己設計SIDEKICK	\$250	P. 544
C1 41160	MACRO ASSEMBLER 5.1使用手冊	\$320	P. 825
D4 42730	IBM PC/XT,AT在硬體之活用	\$240	
D4 42860	"組合語言"在週邊介面之活用	\$230	P. 400

●辦公室應用軟體●

A2 24570	套裝軟體在財務管理上之應用實例	\$280	P. 528
A2 26370	COMPUTERIZED FINANCIAL MAG.	\$280	P. 420
A2 33079	LOTUS 套裝軟體應用入門 (32開)	\$140	P. 288
A2 35170	電腦化財務會計系統 (計算機應用)	\$280	P. 584
A1 39770	電腦化國際貿易系統 (上冊)	\$160	P. 392
A2 39870	電腦化國際貿易系統 (下冊)	\$200	P. 496

C4 36820	C 程式師辭典	\$380	P. 1560
C4 36920	C 程式師辭典 (32開)	\$380	P. 1560
C1 37120	一舉學成TURBO C	\$280	P. 928
C1 37220	MICROSOFT C 5.X 速查手冊 (含QUICK C)	\$ 70	P. 144
C1 37329	MICROSOFT C 5.X 速查手冊 (含QUICK C) (32開)	\$ 70	P. 144
C1 38120	MICROSOFT C 5.X程式設計學習手冊	\$280	P. 800
B1 38290	資料結構--以C 實作 (上冊)	\$290	P. 674
B2 38390	資料結構--以C 實作 (下冊)	\$	
C1 38620	Turbo C 2.0 使用手冊	\$190	P. 991
C1 38729	Turbo C 2.0 使用手冊 (32開)	\$190	P. 991
C1 38820	Turbo C 2.0 程式館參考手冊	\$240	P. 1168
C1 38929	Turbo C 2.0 程式館參考手冊 (32開)	\$	
C1 40320	以QUICK C學C	\$290	P. 656
C3 40820	ASSEMBLER, C與各種語言之聯結	\$ 90	P. 191
C3 41220	MICROSOFT C 5.1進階與應用	\$340	P. 820
C1 42120	C 語言入門	\$220	P. 336
D4 42320	MS CODEVIEW DEBUGGER	\$280	P. 440
C1 42420	MSC 5.1 程式館手冊	\$240	P.
C1 42520	C 語言教室	\$220	P. 450
C1 42620	MICROSOFT C 使用手冊	\$160	P. 424
C1 42920	深入了解 TURBO C	\$240	P. 715
C3 43120	IBM PC C程式設計進階	\$280	P. 840
C2 43220	MICROSOFT C 技術參考手冊	\$140	P. 330
D3 43420	C 語言繪圖工具箱	\$260	P. 460
D3 43520	C 語言繪圖技巧	\$280	P. 520

● DOS & OS2 ●

C2 20230	DOS 3.3/3.2/3.1使用與實例學習手冊	\$210	P. 800
C2 20330	OS/2軟體發展公用程式	\$130	P. 254
A2 20430	學習與活用DOS	\$240	P. 572
D4 20830	IBM PC/XT, AT 系統程式設計	\$240	P. 448
D4 20930	IBM PC/XT, AT 週邊界面程式設計	\$230	P. 408
C4 21030	MS-DOS/BIOS 函數呼叫辭典	\$170	P. 320
C3 21130	IBM PC/MS-DOS 技術手冊	\$280	P. 480
D1 21630	IBM PC BIOS & DOS 應用實例	\$320	P. 600
C4 21830	OS/2 的技術層面	\$220	P. 372
A1 27130	DOS 3.3 使用與實例學習手冊	\$150	P. 800
A1 27239	DOS 3.3 使用與實例學習手冊 (32開)	\$150	P. 800
A1 27430	IBM PC AT/XT DOS 3.3	\$220	P. 800
A2 28530	瞭解 OS II	\$160	P. 310
A3 28630	OS II 的強大功能	\$180	P. 368
A3 28730	與 OS II 交談	\$160	P. 304
A2 29230	MS-DOS 應用手冊	\$220	P. 448
A2 29339	MS-DOS 應用手冊 (32開)	\$220	P. 448
A1 29830	精編 DOS 3.3 使用手冊	\$100	P. 300
A1 29939	精編 DOS 3.3 使用手冊 (32開)	\$100	P. 300
A3 32530	透視 IBM PC XT/AT	\$280	P. 736
A3 32630	透視 IBM PC XT/AT (32開)	\$280	P. 736
A1 33630	DOS HANDBOOK FOR IBM PC XT/AT BEGINNERS	\$360	P. 288
A2 33730	DOS HANDBOOK FOR ALL USERS	\$480	P. 400
A1 38430	DOS 4.0學習與使用手冊	\$200	P. 1200
A1 38539	DOS 4.0使用手冊 (32開)	\$	
D1 40530	BIOS & DOS 的應用實例	\$320	P. 560
D5 41030	DOS 系統函數呼叫手冊	\$220	P. 424
C1 41930	IBM PC/MS DOS 技術手冊	\$280	P. 620

請馬上填寫！



書名：

讀者資料卡

書號：

身份證號碼（以此為讀者電腦資料編號）：

姓名：_____先生 / 小姐 生日：_____年 _____月 _____日

現在住址：_____ 郵區 NO. _____

永久住址：_____ 郵區 NO. _____

電話碼：（公司）_____（住宅）_____ 職業：_____

學歷：研究所 _____ 大學 _____ 專科 _____ 高工（職） _____ 其他 _____

本書購自：資訊廣場 _____ 學校 _____ 書店 _____ 電腦公司 _____ 郵購 _____

對本書的意見：請寫於信紙上，釘於本卡背面。

寄至瑩園電腦讀者信箱 台北 44-89

以免等一下忘記了你的權益。

若您有興趣了解本公司出版的其他書籍，請您將此資料卡填妥寄回。我們將免費寄贈兩期提供電腦最新動態的新知小冊子，及本公司“書香俱樂部”會員入會辦法供您參考。



您抓蟲，我出錢！



■ 雖然我們努力提高書籍的品質但疏漏仍在所難免，因此，若您發現我們的書中有任何誤漏、說明不清楚或是您認為有更容易讓人了解的說明方式，請不吝來函指正。來信請按下列格式書寫：

姓 名			
詳細住址：			
書 名：			
BALA NO：		版權頁之出版日期：	
頁碼：	第幾行：	應更改的字句	修正後的字句

■ 為答謝您的關切，凡來函指正者，我們一律計算修正的字數，按每字一元折換成購書優待卡寄給您。當您向盤園購買任何書籍時，可以用此卡抵扣書款。

例如：

原書：這些函數含有各種不同數值資料型態的絕對值，
為了使程式最小，可用上述 abs 的巨集指令集。

讀者

修改：這些函數主要用來計算各種不同數值型態的絕對值，為了使程式碼減至最小，可使用上述的函數呼叫方式加在程式中而取代 abs 的巨集指令集。

即以 63 個字數計算。







SoftTip 尖端電腦 NO.41700 瑩園電腦軟體研究開發部

貿易博士—— *Dr. TRADE* 特輯

貿易博士適用於：

1. IBM PC/XT、PC/AT 及其相容機種，配備雙軟式磁碟或一軟式一硬式磁碟。
2. 零壹、國喬、倚天、龍碟等中文系統皆可。






SoftTip 尖端電腦 NO.41600

榮國電腦軟體研究開發部

Dr. Account- II

會計博士第二代





※-----※

!/RUN.....	1
執行DOS的命令或執行一外部的程式。	
& 一巨集函數.....	3
& 表巨集(MACRO)函數	
&&.....	5
用在指令之後做說明。	
???.....	7
將字串送到印表機去	
?/??.....	1 1
將字串顯示於螢幕或印表機上	
@....GET.....	1 5
做螢幕的控制,顯示或取得變數值	
@....CLEAR.....	2 7
清除螢幕上指定的位置	
@....FILL.....	2 9
設定螢幕的屬性	
@....TO.....	3 1
畫一方框或線,並設定此方框邊的線條是雙線,單線,反白或是自行設定框邊字元。	
ABS().....	3 4
傳回一數值運算式的絕對值	
ACCEPT.....	3 6
由鍵盤取得一字串	
ACCESS().....	4 1
將傳回最近一個進入網路的使用者之存取層次代碼。	
ACOS().....	4 3
提供您求COS值的反函數	
ACTIVATE MENU.....	4 5
開啓下拉式目錄表	

ACTIVATE POPUP.....	4 9
執行目錄表	
ACTIVATE WINDOW.....	5 3
啓動 WINDOW	
ALIAS ().....	5 5
傳回某一資料工作區的別名	
APPEND.....	5 7
增加一筆資料	
APPEND FROM.....	6 3
自磁碟上將一檔案中的記錄拷貝到目前的資料庫中。	
APPEND FROM ARRAY.....	7 2
轉換矩陣資料到資料檔去。	
APPEND MENO FROM.....	7 4
將任何文字串加到 MENO 的欄位去。	
ASC ().....	7 6
傳回指定字串最左邊字元的 ASCII 碼。	
ASIN ().....	7 8
傳回 SIN 的反函數值	
ASSIST.....	8 0
啓動助理模式。	
AT ().....	8 2
給定二個字串傳回一數值。	
ATAN ().....	8 4
傳回 TAN() 的反函數值	
ATN2 ().....	8 6
計算三角函數中的反切函數值	
AVERAGE.....	8 8
計算數值欄位的平均值到變數或矩陣中	
AVG ().....	9 0
AVG 函數計算一資料庫中特定一欄位的總平均值	

B

※-----※

BAR ()	9 3
傳回最近一次選擇上拉式功能表中光棒選項的數值	
BEGIN TRANSACTION	9 5
建立一個異動記錄檔，記錄資料庫的異動情形。	
BOF ()	1 0 0
測試檔案指標是否指向檔頭	
BROWSE	1 0 2
全螢幕編輯指令。	

C

※-----※

CALCULATE	1 1 9
將計算結果存在一維陣列變數中。	
CALL	1 2 7
寫一公用功能或特殊功能的二次元檔案程式，並在記憶體中直接執行。	
CALL ()	1 3 1
允許使用者可在記憶體中執行。	
CANCEL	1 3 3
終止程式的執行，並將控制權傳回給 dBASE。	
CASE	1 3 5
每一 CASE 子句代表程式執行過程中，可能被選上的一道動作。	
CDOW ()	1 3 8
傳回一日期型態變數所對應的英文星期。	
CEILING ()	1 4 0
傳回最近待測數值（大於或等於）的整數	
CHANGE	1 4 2
編輯目前的資料庫中某些被選上的資料錄和欄位，包括備註欄。	
CHANGE ()	1 4 7
在網路系統上測試某一記錄是否被更改。	

CHR ()	1 4 8
將一 ASCII碼轉換成一字元	
CLEAR	1 5 0
執行九種不同的工作	
CLOSE	1 6 2
關閉目前所有打開的各種檔案	
COMPILE	1 6 5
有編譯程式的功能。	
CONTINUE	1 7 2
向前搜尋合乎先前下達的 LOCATE指令裡所表示條件的次一筆資料錄。	
CONVERT	1 7 5
該欄位係供在網路的多使用者對鎖定資料錄的偵錄與識別	
COPY	1 8 0
執行目前選定的資料庫的磁片拷貝動作	
COPY FILE	1 8 8
將目前存在磁片的一個關閉檔案，做完整的拷貝。	
COPY INDEXS	1 9 1
把一串列的 .NDX索引檔案拷貝成 .NDX的複索引檔案。	
COPY MEMO	1 9 5
把現行資料錄的備註欄位內容，複製到指定的磁碟檔案中。	
COPY STRUCTURE	1 9 8
拷貝目前選定之資料庫的全部或部分欄位結構	
COPY STRUCTURE EXTENDED	2 0 1
為目前選定的資料庫，建立一個特別的結構檔。	
COPY TAG	2 0 9
將指定之複索引檔 (.ndx) 中的索引標 (TAG) 拷貝成 .ndx 索引檔。	
COPY TO ARRAY	2 1 2
符合 <scope>或 FOR、WHILE 條件式限制之資料錄欄位內容，寫到現行的陣列變數中。	
COUNT	2 1 7
計算合乎某一特定條件，或某一特定範圍內的資料庫資料錄的數目。	
CREATE	2 2 1
叫出一個專為建立新資料庫結構而設計的全螢幕模式。	

CREATE FROM.....	2 3 1
從一結構檔所包含的欄位定義上，建立一個新資料庫檔案。	
CREATE/MODIFY APPLICATION.....	2 3 4
啓動 dBASE IV 的應用系統產生器以建立或修改應用系統檔案 (.app)。	
CREATE/MODIFY LABEL.....	2 5 7
指令啓動 dBASE 的標籤格式產生器。	
CREATE/MODIFY QUERY.....	2 6 8
建立或修改查詢檔 (.qbe) 或更新查詢檔 (.upd)。	
CREATE/MODIFY REPORT.....	2 8 5
建立和編輯報表格式檔 (.FRM)。	
CREATE/MODIFY REPORT.....	3 1 2
建立和編輯報表格式檔 (.FRM)。	
CREATE/MODIFY SCREEN.....	3 3 8
產生螢幕檔 (.SCR) 和格式檔 (.FMT)。	
CREATE/MODIFY VIEW.....	3 5 2
連結數個相關資料庫檔和其輔助檔案的欄位組成查詢檔 (.qbe)	
CREATE VIEW <filename exp> FROM ENVIRONMENT	3 5 4
建立包含現行工作環境的觀視檔 (.vue)。	



※-----※

DEACTIVATE MENU.....	3 5 9
將已打開的 MENU 「關」掉。	
DEACTIVATE POPVP.....	3 6 2
將目前使用中的 pop-up menu 從螢幕上移走。	
DEACTIVATE WINDOW.....	3 6 3
將 window name list 所指定的視窗從螢幕上移走。	
DEBUG.....	3 6 5
啓動 dBASE IV 的偵錯器。	
DELETE.....	3 6 9
將資料庫中欲刪除的一筆或多筆記錄標上刪除記號。	
DELETE FILE.....	3 7 2
將檔案從磁碟與目前使用中的 CATALOG 上的目錄中除去。	

DIR/DIRECTORY.....	3 7 4
以顯示儲存在磁碟上之檔案的有關資料。	
DISKSPACE().....	3 7 6
傳回在預設磁碟中可被使用空間的位元數。	
DISPLAY.....	3 7 8
從目前選定的資料庫中顯示一筆或多筆的記錄。	
DISPLAY FILES.....	3 8 1
功能類似 DIR指令。	
DISPLAY HISTORY.....	3 8 3
把先前使用過的20個指令按使用的順序列出。	
DISPLAY MEMORY.....	3 8 6
指令列出儲存在MEMORY裡目前已經定義過的一些變數其值及有關資料。	
DISPLAY STATUS.....	3 9 2
指出目前打開的資料庫檔案，預設的尋找路徑及磁碟機代號。	
DISPLAY STRUCTURE.....	3 9 6
將目前工作區或其他工作區中開著的資料庫檔案結構從螢幕或列表機上列印出來。	
DISPLAY USERS.....	3 9 9
以列出目前在使用 dBASE IV 的有那些工作站。	
DMY().....	4 0 1
將一日期型態值轉換成日期，月份(英式)年(西元)的格式。	
DO.....	4 0 3
執行儲存在 dBASE IV指令檔內的程式。	
DOW().....	4 0 7
傳回一日期型態變數的星期幾。	
DO WHILE.....	4 0 9
只要 <CONDITION>所指定的指令會週而復始的一再執行，直到條件式不再成立。	
DTOC().....	4 1 1
轉換日期型態運算式成字元字串的格式。	
DTOR().....	4 1 3
將角度轉換成徑度量	
DTOS().....	4 1 5
將一日期型態運算式轉換成以yyyymmdd順序排列的字元字串。	