

第壹卷本

本草萬方緘線

自敘

丙戌丁亥間余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也惟危病者再日與藥物為親己丑春安南朝貢為麗江太守研齋將公以開闢之行偕予至明江夜深跌足舟中斷右脛於邏伍中得葉南符水之術治之並不痛楚甚覺神異而心究未為信歸衡發書夜仰臥不敢轉側將使君愛護備至命遍搜方書凡可以接骨者並用以助之有李時珍本草一集旦夕繕閱作消遣計開集內新舊單方一萬一千有餘且知凡方出於本草而惜乎散載於藥品之下卷篇繁曠孰能悉記無遺雖三四卷中所集百病主治如某症用某某藥物可治然皆略而不詳減而不備未免掛一漏萬再於藥品中搜不能湊手況每症變狀不同主治安得盡之但各方浩茫茫何法貫之乎思久乃悟世刻方書俱必分明析類遂倣式增減而連合之定為通治部如風寒暑濕癰疽疾血之類得五十三門又以身上中下部如頭目耳鼻口舌咽喉之類為上部得九門心腹肩背腰臂手臂之類為中部得八門前後陰道以及足脛之類為下部得十五門又以外兒科如跌撲毒傷瘡瘍癰瘰之類為外科得八門調經崩血胎產乳陰之類為婦科得八門小兒雜病痘疹驚風之類為兒科得四門草創成式然後挨次查登各門之內某病下列某卷某幾篇字樣少或三條多至數十條又於發明註內及主治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病狀者即於各名目之下註明以便對症共約有方一萬五六千之數是役也自己丑三月起至壬辰二月止踰年者三手錄者三元始告厥成功將公曰是可梓行於世以宏濟人利物之功庶幾本草所載之方皆以適用而更不必別異方書也則非目錄也即方也所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本五堂卷篇皆合尚有別冊將每卷目錄編入有數者除去目錄亦復相合命名曰本草萬方綴錄蓋因綴引線篇無一失雖不敢謂為本草功臣但有本草者不可無此綴錄家家有本草有此針線百病千方頃刻可用人盡勳矣於以救人無小補過病叩方者首肯門類細審吻合再查卷篇應手而得排列諸篇擇要而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

古越種山蔡烈先承侯氏蘭齋識

本草萬方鍼線凡例

一習醫者有內外大小男婦科之不同今將外科及女科兇科併上部中部下部之內外症各有專門者分類立門至一切內科並男婦大小俱可兼理者名通治部求方者各於部科門內尋查

一凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀延年之類盡記煉服門內若夫製造門則凡造作製度之法無一不載此又兼十人事物理而不止於治病已也

一門之內雖無卷次前後但病有相類略為連敘亦有前後錯見者又凡丸散丹湯多敘末後將所治之証註在名下以便緝閱查看

一凡載某藥某篇或敘明主治下等類乃確實之方特為添出但恐一篇之中有兩三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二篇在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一方有兼治各症者如益母膏在胎產門內以為常治胎產而本方細註又治折傷瘀血神效各皆標出或云悉某門內之類其註必詳於彼一病名不欲多載有相同者即併為一條緣從簡省如眼目門內之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墮跌打擊等俱併一條之類或有二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過去

一病有相似而不同者則各載一門如瘡癰門內之大瘰癧疾與諸風門內之大風癰疾一治癰瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門妊婦傷寒一入妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入痢冷門口鼻病一入口一入鼻病一入腰一入脚之類取其因病即便查得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血內亦有之又如小便尿血一條既入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須參附查考方病乃合

一病有全不相干而附入者如誤吞金石竹木等而附入中毒門內如肩毛附鬚髮門內如治牛馬等病及辟蚊虱牛諸法附蟲獸傷門內又如女人紫足足瘡不妒等附女陰病門內之類須意會通觀之

本草萬方鍼線目錄

卷一 通治部

瘡癤門

中瀉門

諸汗門

諸渴門

諸氣門

丹毒門

卷四 通治部

脾胃門

煉服門

卷五 外科

打傷跌撲門

卷六 女科

調經門

小兒諸病門

卷七 驚癇門

頭病門

卷八 上部

心痛門

下部

關格門

遺精門

痢症門

結燥門

泄瀉門

諸風門

霍亂門

傷寒門

傷風門

中寒門

麻木門

諸火門

中暑門

發熱門

風熱門

煩躁門

臥寐門

咳嗽門

嘔吐門

翻胃門

噎膈門

惡心門

呃逆門

吞酸噯雜門

虛損門

癆瘵門

鬱痛門

結核門

鼓脹門

水腫門

黃疸門

傷食門

積聚門

健忘門

怔忡驚悸門

癥瘕門

聲音門

奇異門

癰疽門

邪祟門

中諸毒門

諸骨鯁門

癰疽瘡瘍門

疥癩斑癬門

癰瘤門

附治蟲獸

湯火傷門

中諸毒門

諸骨鯁門

癰疽瘡瘍門

疥癩斑癬門

癰瘤門

帶下門

姙娠門

胎產門

產後門

乳病門

女陰門

諸疳門

痘疹門

面病門

鼻病門

耳病門

口舌門

牙齒門

鬚髮門

咽喉門

胸脇門

腹痛門

腰痛門

肩背門

手足門

諸蟲門

腸風下血門

脫肛門

痔漏門

不禁門

小便門

諸淋門

赤白濁門

此圖為《醫方類聚》卷之四十一，展示了多種病症及其對應的藥方。圖中文字密集，按病症分類，如「痢疾」、「泄瀉」、「霍亂」等，並附有相關的藥方名稱和劑量。圖中文字為繁體中文，反映了古代醫學的記載。

[illegible]

不韋萬方咸衆

生下部者 十八卷上蛇毒 傷寒動氣傷寒汗下後胸左有動傷寒脫陽小便不通 傷寒專攻手足腫痛 餘毒攻手足及身體虛腫
八卷下羊桃 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
廿五卷上黃蘗 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
三卷上漢黃蘗 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
不安靜不嘔不渴無表証 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
微身無大熱 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
冷如氣 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
上川頭 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
表陰六脈沉伏小腹痛四逆 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
冷口吐清水者 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
脈沈者 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
七卷上附子 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
末傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
成四五卷 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
五一卷下 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
不解傷寒不止不解已三四日胸中 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
氣十四 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
甚看 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
臥不定如有鬼神狀已發汗者已汗下 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
復發者 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
作滿者 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
七卷百合 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
如狂病 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
狂九卷 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
一寒元 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
精石 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗

一切風和 聖散 風寒流涕 十四卷 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
風寒無汗 發熱頭痛 見初感風寒 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
判 風寒無汗 發熱頭痛 見初感風寒 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗

中寒門

中寒昏困 體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛氣鬱寒上氣 十四卷 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
冬月感寒 轉筋一切虛寒之病 十七卷上 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
仁刺布衣者 以火烘之刺大 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
人者以藥飲之 三四卷桂枝心三建湯 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗
本草萬方鍼線卷二 傷風門 傷寒病滿有陰病下反下之心下滿而不痛按之濡此為病也 有汗吐下後心下痞軟嘔氣不深 傷寒發熱日煩後又發其汗

92

[illegible]

發執門

[illegible]

屈執

[illegible]

[illegible]

五
卷
一
肖
曷
明
亥
救
門
偏
正
門
銅
胃
門
一

