

# 中草药单验方选编

成都市卫生局革命委员会  
一九七〇年九月

救死扶傷，實事求是  
革命的人道主義

白求恩

团结新老中西各部分  
医药卫生工作者，组成  
巩固的统一战线，为开展  
伟大的卫生工作  
而奋斗  
毛泽东

## 最高指示

**领导我们事业的核心力量  
是中国共产党。**

**指导我们思想的理论基础  
是马克思列宁主义。**

中华人民共和国第一届全国人  
民代表大会第一次会议开幕  
词(一九五四年九月十五日),  
一九五四年九月十六日《人  
民日报》

**为什么人的问题,是一个根  
本的问题,原则的问题。**

《在延安文艺座谈会上  
的讲话》

**什么工作都要搞群众运动,**

**没有群众运动是不行的。**

轉摘自一九五八年十月四日  
《人民日报》

**把医疗卫生工作的重点放到农村去。**

《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》（一九六八年第三期《红旗》杂志）

**备战、备荒、为人民。**

《中国共产党第八届中央委员会第十一次全体会议公报》（一九六六年八月十四日《人民日报》）

**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。**

中共中央对卫生部党组《关于组织西医离职学习中医班总结报告》的批示（一九五八年十月十一日）

**应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。**

《论联合政府》（一九四五年四月二十四日）

**我们应该走到群众中间去，向群众学习，把他们的经验综合起来，成为更好的有条理的道理和办法，然后再告诉群众（宣传），并号召群众实行起来，解决群众的问题，使群众得到解放和幸福。**

《组织起来》（一九四三年十一月二十九日）

# 目 录

## 外 科

外伤出血	( 1 )
灼 伤	( 16 )
蛇咬伤	( 25 )
损伤骨折	( 32 )
疮疖疔痢	( 53 )
乳腺炎	( 68 )
急腹症	( 71 )
疝	( 93 )
痔、漏、脱肛	( 96 )
肿 瘤	( 103 )

## 内 科

上呼吸道感染	( 113 )
--------	---------

防治流感	(119)
支气管炎	(121)
哮喘	(128)
肺炎	(132)
肺脓肿	(135)
肠胃炎	(138)
消化道溃疡病和肝硬化	(151)
风湿病	(156)
高血压病	(163)
肾炎	(171)
泌尿道感染	(181)
精神分裂症	(188)
神经官能症	(193)
癫痫(痼症)	(197)
眩晕病	(201)
肠蛔虫病	(205)
血吸虫病	(209)
钩虫病	(211)
钩端螺旋体病	(212)
疟疾	(216)
其它	(221)



## 传 染 病

小儿病毒感染	(236)
麻 疹	(239)
流行性乙型脑炎	(242)
流行性腮腺炎	(244)
百日咳	(250)
白 喉	(254)
痢 疾	(255)
传染性肝炎	(265)
结 核	(282)
破伤风	(290)
狂犬病	(294)

## 妇 产 科

月经不调	(295)
经 闭	(299)
痛 经	(302)
崩 漏	(307)

带 下	(312)
盆腔炎	(317)
其 它	(320)

## 儿 科

喘 咳	(329)
疳 积	(332)
胡豆黄	(337)
高热惊风	(338)
遗 尿	(339)
蛲 虫	(341)
其 它	(342)

## 五 官 科

急性结膜炎	(346)
砂 眼	(349)
视网膜静脉周围炎	(351)
视神经炎	(353)
眼外伤	(354)

匍行性角膜炎并发前房积液·····	(356)
新旧角膜云翳·····	(357)
皮质盲·····	(358)
翳状胬肉·····	(359)
其他眼科疾患·····	(360)
外耳道炎·····	(363)
中耳炎·····	(363)
慢性鼻炎·····	(365)
慢性鼻窦炎·····	(366)
急性扁桃腺炎·····	(368)
咽喉炎·····	(372)
口腔疾病·····	(374)

## 皮 肤 科

湿 疹·····	(379)
荨麻疹·····	(385)
神经性皮炎·····	(387)
癣·····	(389)
鸡 眼·····	(393)
扁平疣·····	(394)

脱 发.....	(396)
酒渣鼻.....	(396)
编后说明.....	(397)

# 外 科

## 外伤出血

遵循伟大领袖毛主席：“提高警惕，保卫祖国。”“要准备打仗。”的教导，我们要随时准备歼灭入侵之敌，要抓紧练好战伤救护本领。出血是由于机体受开放性或闭合性创伤，使血管破裂，血流到体外或体内所致。止血在战伤和日常工作、生活中发生的意外损伤的救护，都有着重要的作用。中草药止血剂具有药源丰富，使用简便和安全有效的优点，符合战备要求。

方 一 “703”止血剂

功 效 具有大、中、小动脉止血效果。

适应症 大、中、小动脉出血。

组 成 五倍子。

制 法

一、“703”止血流浸膏

五倍子二公斤清水洗净，后置入沙锅内加水浸泡原料并高出二寸为宜，置火上加热煮沸30分钟，双层纱布粗滤，再用脱脂棉细滤，反复浸煎三次。将滤液合并置入沙锅内，大火煮沸，小火加热浓缩至3000毫升左右，倒入搪瓷面盆内，置水浴锅上继续浓缩至1000毫升即可。分装于50~100毫升的硬质中性玻璃瓶内，橡皮塞口包扎，以10磅压力30分钟灭菌，备用。

## 二、“703”止血粉

五倍子浸煎、浓缩与上相同。在水浴上继续浓缩，不断搅拌，蒸气散失，浓缩至用玻棒沾药液滴在皮纸上，四周不见水迹为准，倒在玻板上放入烘箱内（60度摄氏以下）干燥，碾细过筛备用。

## 三、“703”止血锭

止血粉5克加75%乙醇适量，用角质软膏刀用力拌合为锭。

## 四、“703”止血膏

止血粉30克、甘油分别经10磅压力30分钟热压灭菌。先将甘油与无水醇等量混

合，乘热在无菌条件下逐渐加入“703”止血粉，用角质软刀拌合成膏，装入聚乙烯牙膏管中，扎口密封备用。

**用法：**

一、止血流浸膏可用棉球、纱条蘸药液局部外用。

二、止血粉可直接撒入患处或间接撒在油纱上局部应用。

三、止血锭随伤口大小，用药适量，作外伤止血用。

四、止血膏可直接挤出涂于伤面，或挤在纱布上局部包扎。

**动物实验：**经在20只山羊被剪破 $\frac{1}{2}$ 的股动脉所致出血的“703”中药止血剂试验，三分钟内达止血效果者占70%，六分钟内达止血效果者占20%，30分钟内达止血效果者占10%。

**典型病例** 例一、代××，男32岁，贫农，住本市营门口花果大队。因右臀部溃烂一年余，于七〇年五月住院诊断为右臀部鳞状上皮癌。由于癌组织大量溃烂，

且侵及深部血管，成为巨大溃疡面。在一次换药时唇中动脉突然破裂出血，半分钟内失血约200毫升以上，立即采用“703”止血粉局部加压，出血即止，观察三周未见再出血。

例二、×××系子宫颈糜烂，因出血来门诊，检查见宫颈下唇有出血点，棉干擦后不断出血，即用“703”止血粉，四天内止血。

例三、赵××，女，17岁，学生。同时拔错位犬齿 $\frac{3|3}{|}$ ， $\frac{|3}{|}$ 拔后仅以手压止血经6分15秒出血停止， $\frac{3|}{|}$ 拔出，即敷止血膏，2分45秒出血停止。七日后复查均正常。

(四川省人民医院)

方	二	513— <sub>2</sub> 注射剂
功	效	止血。
适	应	症
组	成	大生地



浓煎制成注射液作足三里、血海等穴位注射，每次5—10毫升，每穴1—2毫升。

**临床效果** 一月中治疗出血病人9例，其中8例获显著效果，现用于妇产科大手术30余例，均有良好止血作用。

**典型病例** 张××、女、贫农，患膀胱阴道瘘行尿瘘修补术，术后八天发生严重尿血，曾静脉滴注6-氨基己酸、肌注维生素K，血仍不止，于第12天上午用513-1、2穴位注射，同时停止其他止血药，下午开始尿血变淡，再次穴位注射513-2，晚上尿流呈粉红色，次日中午，尿液清晰透明，外观同正常尿，以后痊愈出院。

(四川医学院附属医院)

<b>方 三</b>	旱茅汤
<b>功 效</b>	清热凉血，滋阴止血。
<b>适应症</b>	主治“血症”(吐血、咯血、便血、衄血、妇女血崩和经血妄行等症)兼治高血压症。
<b>组 成</b>	旱莲草五钱 白茅根一两