

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷四

目錄

少陽篇

脉證提綱

脉證治法

合病并病脉證治法

太陰篇

脉證提綱

脉證治法

少陰篇

脉證提綱

寒邪脉證治法

死證

熱邪脉證治法

厥陰篇

脉證提綱

脉證治法

死證

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷四

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

校訂

允占錢昌

少陽篇脈證提綱

少陽之爲病。口苦。咽干。目眩也。

素問云。傷寒三日。少陽受之。少陽主膽。其脈循脇。

絡於耳。故胸脇痛而耳聾。靈樞云。足少陽之脈是動。則病口苦。善太息。心脇痛。不能轉側。甚則面微有塵。足外反熱。今仲景標邪中少陽必有之證。爲提綱。其餘諸證。或有或無。以下各條分別標之。蓋邪中少陽。膽氣卽熱。而口苦咽干。其脈起於目銳眦。與肝爲表裏。目珠屬肝。故又目眩。肝膽氣鬱不舒。則善太息也。然陽明中風。亦有口苦咽干。以熱由胃上咽而至。口不涉於肝。故無目眩。以此爲辨。

少陽中風兩耳無所聞。目赤。胸中滿而煩者。不可吐下。吐下。則悸而驚。

風爲陽邪。易於化熱。熱鬱經絡。故耳聾目赤。風動。則目眩矣。內經所謂諸風掉眩。皆屬於肝也。以有胸滿而煩之裏證。必當和解。若誤用吐下。熱仍不解。而反動肝傷血。則悸而驚也。此表風中少陽之證。內經言邪中於頰。則下少陽是也。

傷寒脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發

汗則譫語。此屬胃。胃和則愈。胃不和則煩而悸。

太陽中風則脈浮緩。傷寒則脈浮緊。陽明則脈大。此脈弦細。以其頭痛發熱。故屬少陽。若無發熱。頭痛卽爲三陰經證矣。然陰經之邪脈多沉。自與陽經有別也。太陽頭痛。頭頂連項背。陽明頭痛。額前連目下。少陽頭痛。額角連耳後。以經脈所行不同也。太陽則發熱惡寒。陽明初感。亦有惡寒。得之一日。卽惡寒自罷而反惡熱。少陽則有往來寒熱。陽

明與太陽相近，故可發汗。少陽在陽經之裏，陰經之表，故汗吐下皆禁。如發其汗，邪不能出，反使肝風鳴張，邪熱擾心而發譫語。肝風由胃上逆，故云屬胃。胃和氣順，其風亦熄而愈。否則風火交熾，則心煩而悸也。以上兩條皆言風寒初中少陽之脈證。下條卽言邪由太陽傳於少陽者也。

傷寒三日。少陽脈小者，欲已也。

此言邪受太陽三日，傳少陽之期，其脈小而不弦。

細者可知邪勢外出爲欲已也。內經言邪中於陽則溜於經。邪中於陰則溜於腑。蓋言邪中衛陽則入於經。邪中陰經卽循經入臟。臟氣實而不受邪還歸於腑也。是故邪有直中六經者。有流傳變化者。仲景惟詳辨脈證。方知邪之所在而設治法。其由直中由流傳亦可因之以明矣。

少陽病欲解時從寅至辰上。

從寅至辰少陽經氣旺時則邪解矣。

少陽篇脈證治法

傷寒五六日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞭。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。

此言不論傷寒中風。至五六日。而現往來寒熱。以及心煩喜嘔等證者。是邪入少陽也。以少陽在半表半裏。邪逼於陰。則寒。出於陽。則熱。故往來寒熱。

也。胸脇皆少陽經脈所行之處。正當胃口。邪熱壅盛。故滿悶而默默不欲食。默默者。昏倦也。邪熱擾而煩心。嘔則氣得暫寬。故喜嘔也。其餘諸證。或有或無。皆不可定。總由少陽經邪之所變現。故以小柴胡湯爲主治。又立隨證加減之法也。

傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。若胸中煩而不嘔。去半夏。人參。加栝蒌實一枚。若渴者。去半夏。加人參。合前成四兩半。栝蒌根四兩。若腹中痛。

者。去黃芩。加芍藥三兩。若脇下痞。去大棗。加牡蠣
四兩。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若
不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝三兩。溫覆。取微汗
愈。若欬者。去人參。大棗。生姜。加五味子半升。干姜二
兩。

人身陽氣。由肝膽而升。從肺胃而降。邪客少陽。則
升降不利。柴胡味薄。氣清。專舒肝膽之鬱。以升少
陽之氣。黃芩味薄。苦降。涼而解熱。同半夏從肺胃

散逆止嘔此三味通調陰陽以利升降之氣也人
參甘草補中姜棗調營衛則上下表裏之氣皆調
達故爲少陽和解之主方凡見一證屬少陽者卽
可用柴胡湯和解不必諸證悉具也其有兼證者
須加減治之若胸中煩而不嘔以邪熱盛而氣不
逆故去半夏之辛溫人參之甘補而加芩實涼潤
苦降以清心也渴者津液傷也故去半夏之辛溫
滑利加參助氣生津天花粉滋液清熱也腹中痛

者木邪犯土也故去黃芩之涼苦加芍藥平木同
甘草以和脾土也脇下痞鞭者膽連肝氣俱逆也
去大棗之壅滯加牡蠣鹹寒以鎮肝逆也心下悸
而小便利是營血傷小便不利者胃中停飲也故
去黃芩之涼加茯苓補心氣導水以利小便也若
不渴內無熱也外有微熱表邪未淨也故去參之
補加桂枝合諸藥以解表溫覆取微汗可愈也欬
者胃中水寒之氣逆肺也故去人參姜棗之助氣

加干姜專散水寒五味斂肺以止欬也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解

少陽病誤下則元氣傷而邪不解幸其無他變而柴胡證不罷者復與柴胡湯和解蓋以人參助元氣餘皆通調升降之藥故能使陽氣旋復蒸蒸而振發熱汗出而解也

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴

者。小柴胡湯主之。

身熱惡風者，表邪未罷也。頸項強，脇下滿，手足溫而渴者，邪入少陽，晷兼陽明也。故從少陽和解，以小柴胡湯主之。蓋陽明在前，少陽在側，太陽在後，前爲頸，後爲項，故太陽則項背強，少陽則頸項強，以其在側而兼前後故也。

服柴胡湯已。渴者，屬陽明也。以法治之。

本少陽證，服柴胡湯已，少陽證罷而渴者，其邪轉

屬陽明、是從裏出表之機、當以陽明法治之、可解也、若見陽明腑證、是爲入裏、又當用下法矣、

傷寒陽脈濇、陰脈弦、法當腹中急痛、先與小建中湯、不差者、與小柴胡湯、

寸部浮部爲陽、尺部沉部爲陰、陽脈濇者、氣虛而滯也、陰脈弦者、血虛而寒也、故當腹中急痛、先與小建中、辛甘助陽、酸甘和陰、以通血脈、若不差者、其弦脈爲少陽之邪、故與小柴胡升發少陽、且以