

内部资料
切勿遗失

粤西沿海污染调查原始数据汇编

(1978年8月—1980年8月)

42

粤西沿海污染调查协作组

1983年10月

前 言

粤西沿海污染调查协作组于一九七八年九月至一九八〇年五月对粤西沿海污染状况作综合性调查, 获得一批水质、底质、生物的监测数据, 汇编成《粤西沿海污染调查原始数据汇编》。

为便于有关单位使用本汇编时不致混乱、特作如下说明:

1. 表中“△”表示未检出。(即测试方法的检出下限值)“/”表示样品漏取, 作废, 没有数值。
2. 列入表中数据是做平行样, 取平均值列入。
3. 凡属未检出值, 计算平均值时, 一律以 $\frac{1}{2}$ 检出下限值参加计算。
4. 测试方法及检出下限值见表一。
5. 测站位置参看图一。

表一:

水质:

项 目	测 试 方 法	检 出 下 限
水 温	颠倒温度计	小数点后二位
盐 度	电导盐度法	小数点后三位
PH	电 位 法	小数点后二位
化学耗氧量	碱性高锰酸钾法	小数点后二位
溶 解 氧	温克勃一碘量法	小数点后二位
石 油	紫外分光光度法	20PPb
砷	二乙基二硫代氨基甲酸银比色法	1PPb
酚	4-氨基替比林比色法	2PPb
氰 化 物	三元络合物间接分光光度法	1PPb
汞	吹气富集冷原子吸收法	0.005PPb
铬	二苯碳酰二肼比色法	0.3PPb
铅	活性炭吸附富集—火焰原子吸收法	2.5PPb
镉	双硫综络合萃取无火焰原子吸收法	0.01PPb
铜	活性炭吸附富集—火焰原子吸收法	0.4PPb
锌	双硫综萃取比色法	2PPb
γ-666	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb
DDT	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb
E605	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb
放射性总α	PAN法	0.5×10^{-12} 居里/升
放射性总β	PAN法	0.5×10^{-12} 居里/升
铯 ⁹⁰	P204法	0.06×10^{-12} 居里/升

底质:

项 目	测 试 方 法	检 出 下 限
汞	冷原子吸收法	0.25PPm
砷	二乙基二硫代氨基甲酸银比色法	5PPm
铬	发射光谱	10PPm
铅	发射光谱	10PPm
锌	发射光谱	10PPm
镉	玻璃石墨汞膜电极阳极溶出法	2.5PPb
铜	玻璃石墨汞膜电极阴极溶出法	1PPb
石 油	紫外分光光度法	20PPm
PH	电 位 法	
硫化物	碘 量 法	5PPm
有 机 质	氧化还原法	0.05%
镭 ⁹⁰	P204直接萃取法	0.06微微居里/公斤
放射性总 α	PAN法	0.5×10^{-12} 居里/公斤
放射性总 β	PAN法	0.5×10^{-12} 居里/公斤
666	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb
DDT	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb
E605	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb

生物:

项 目	测 试 方 法	检 出 下 限
铬	干消化火焰原子吸收法	0.05PPm
镉	干消化火焰原子吸收法	0.05PPm
铜	干消化火焰原子吸收法	0.05PPm
铅	干消化火焰原子吸收法	0.3PPm
锌	干消化火焰原子吸收法	0.008PPm
砷	二乙基二硫代氨基甲酸银比色法	0.25PPm
农 药	苯萃取—气相色谱法	0.03PPb

水质数据综合表

元素	航 次 平 均								水 体		单位
	1		2		3		4		表层	底层	
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层			
水温	24.45	24.39	21.07	20.42	29.13	25.33	21.99	21.23	24.16	22.84	℃
盐度	30.553	31.195	32.117	32.532	29.778	32.447	31.910	32.374	31.090	32.137	‰
PH	8.08	8.13	8.09	8.14	7.99	7.95	8.22	8.24	8.10	8.12	PH
溶解氧	4.93	4.76	5.30	5.10	4.58	3.38	5.44	4.92	5.06	4.65	毫升/升
饱和度	103	100	106	101	103	82	110	105	106	97	%
化学耗氧量	0.38	0.34	0.39	0.29	0.37	0.30	0.40	0.32	0.38	0.31	毫克/升
石油	68	34	48	34	56	45	82	83	64	49	微克/升
砷	3	3	2	2	4	4	3	4	3	3	微克/升
挥发性酚	/	/	/	/	△	△	4	3	2	2	"
氰化物	△	△	1	1	2	2	3	3	2	2	"
六六六	1.76	1.76	1.59	1.36	1.58	1.17	0.39	0.29	1.33	1.14	"
滴滴涕	0.25	0.26	0.96	0.88	0.73	0.45	0.22	0.23	0.54	0.46	"
E605	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.22	△	△	0.03	0.08	"
镉	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.06	0.09	0.10	0.1	0.1	"
锌	9	30	16	14	8	7	7	7	10	14	"
总铬	0.5	0.3	0.8	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	"
总汞	0.016	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.012	0.011	"
铜	5.47	5.43	1.5	1.2	1.04	0.92	1.18	1.56	2.3	2.0	微克/升
铅	6.06	5.63	4.6	4.0	3.19	3.29	5.61	4.53	4.9	4.4	"
放射性总α	/	/	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0	2.1	1.9	1.8	×10 ⁻¹² 居里/升
放射性总β	2.2	2.4	1.3	2.5	1.4	1.8	1.7	2.0	1.6	2.2	"
铯 ⁹⁰	0.56	/	0.10	/	△	/	△	/	0.18	/	"

水温分析数据表

单位: °C

测 站	7 8 · 9		7 9 · 9		7 9 · 3		8 0 · 3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	23.94	24.62	30.62	24.44	19.73	19.34	19.94	18.80	22.68
7802	25.85	25.88	29.45	27.70	22.70	20.83	22.30	20.38	24.39
7803	26.15	26.18	28.97	22.30	22.88	21.62	22.89	21.51	24.06
7804	26.35	26.32	29.20	21.24	23.20	20.85	23.97	21.59	24.09
7805	26.29	26.30	29.62	28.72	21.47	23.23	24.55	21.67	25.23
7806	25.99	25.80	28.50	21.41	22.48	21.01	24.01	21.62	23.85'
7807	25.34	25.45	29.71	22.73	21.46	20.76	23.27	21.65	23.80
7808	24.32	24.32	30.22	23.93	19.99	19.12	20.81	19.07	22.72
7809	24.35	24.69	28.11	23.50	19.04	19.25	19.69	19.66	22.29
7810	22.42	23.13	28.94	23.47	19.06	19.61	20.53	20.18	22.17
7811	23.46	23.49	29.38	22.65	22.00	20.68	22.90	21.89	23.31
7812	26.21	25.71	28.93	21.52	21.88	20.78	23.40	22.32	23.84
7813	26.18	26.19	27.44	19.52	22.99	21.29	23.65	22.19	23.68
7814	25.10	25.47	27.12	20.95	20.29	20.30	20.48	21.40	22.64
7815	25.16	25.08	29.21	23.73	21.52	19.73	21.60	20.22	23.28
7816	26.75	25.48	29.02	22.94	19.60	19.84	21.48	21.45	23.32
7817	27.65	25.29	28.93	24.74	20.47	19.66	20.88	20.78	23.55
7818	23.06	23.01	27.91	26.21	19.88	19.39	21.02	20.68	22.64
7819	22.66	22.82	29.22	28.70	19.59	19.45	20.96	20.66	23.01
7820	23.43	23.18	29.21	26.36	20.08	19.89	21.24	20.88	23.03
7821	23.03	23.02	29.11	23.81	20.75	19.89	21.30	20.94	22.73
7822	21.86	21.85	29.49	29.46	20.86	20.74	21.66	21.71	23.45
7823	25.09	25.16	29.63	29.61	21.10	20.44	22.57	22.51	24.51
7824	22.30	22.36	28.58	29.43	21.48	20.51	22.05	21.80	23.56
7825	22.93	22.87	29.79	29.91	20.98	20.63	21.99	22.02	23.89
7826	23.14	23.29	29.93	30.03	21.57	20.93	22.14	22.23	24.16
7827	23.29	23.31	29.91	30.02	21.20	20.93	22.20	22.27	24.14
7828	22.26	22.59	29.52	30.12	21.68	21.16	22.34	22.35	24.00

盐度分析数据表

单位: ‰

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	29.106	30.900	26.794	34.302	31.797	32.274	30.146	31.499	30.852
7802	33.394	33.436	32.530	34.501	34.349	34.393	34.542	34.038	33.898
7803	33.540	33.533	32.890	34.494	34.360	34.347	34.500	34.400	34.008
7804	33.747	33.714	33.951	34.558	34.296	34.406	34.306	34.530	34.189
7805	33.752	33.846	32.469	34.600	34.363	34.374	34.233	34.542	34.022
7806	33.503	33.487	32.867	34.534	34.272	34.281	34.446	34.517	33.988
7807	32.858	33.195	32.627	34.473	33.953	34.276	34.560	34.463	33.801
7808	29.241	29.738	20.147	34.329	29.374	31.940	29.999	31.848	29.640
7809	29.867	30.646	31.323	34.417	31.296	32.774	31.544	32.474	31.793
7810	30.512	31.695	30.956	34.402	31.772	33.233	30.815	32.913	32.037
7811	32.498	32.551	31.539	34.492	34.276	34.346	34.519	34.527	33.594
7812	33.436	33.437	33.051	34.550	34.346	34.354	34.504	34.504	34.023
7813	33.624	33.616	34.141	34.641	34.437	34.407	34.342	34.503	34.214
7814	31.505	33.402	33.842	34.576	33.758	34.300	32.659	34.329	33.546
7815	31.260	32.099	31.450	33.937	32.482	32.687	31.337	31.827	32.135
7816	31.908	32.929	32.314	34.440	33.215	33.435	32.734	34.213	33.148
7817	31.069	32.183	32.592	34.208	32.876	33.152	31.635	32.916	32.579
7818	31.096	31.236	32.365	33.528	32.295	32.394	31.165	31.547	31.953
7819	30.770	31.008	31.397	32.660	31.983	32.039	30.905	31.210	31.496
7820	31.610	31.853	28.266	33.991	31.950	31.964	30.368	30.608	31.326
7821	31.439	31.614	31.487	34.296	30.791	32.216	30.808	30.843	31.687
7822	29.266	29.521	29.047	29.063	31.557	31.519	30.687	30.722	30.173
7823	26.537	30.116	29.566	29.850	30.987	31.459	30.548	30.649	29.964
7824	26.754	29.451	27.916	29.050	30.285	30.841	30.420	30.668	29.423
7825	28.196	27.711	27.659	28.093	30.240	30.356	30.301	30.296	29.106
7826	25.718	26.852	23.367	25.581	28.018	29.404	29.770	29.883	27.324
7827	25.013	25.583	21.248	25.220	28.656	28.014	29.177	29.504	26.552
7828	23.765	24.120	15.970	21.721	27.288	27.715	28.502	28.515	24.700

PH 分析数据表

单位: PH

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	7.70	7.79	8.06	7.94	8.17	8.21	8.24	8.26	8.05
7802	7.71	7.71	8.01	7.91	8.20	8.15	8.22	8.24	8.02
7803	7.80	7.81	8.02	8.00	8.18	8.23	8.24	8.24	8.06
7804	7.77	7.80	8.00	8.00	8.23	8.22	8.25	8.30	8.07
7805	8.21	8.27	8.06	7.92	8.22	8.23	8.25	8.33	8.19
7806	8.13	8.28	8.06	8.04	8.18	8.21	8.23	8.18	8.16
7807	8.08	8.21	7.95	8.02	8.17	8.22	8.24	8.27	8.14
7808	8.09	8.11	8.10	7.85	8.16	8.18	8.31	8.28	8.14
7809	8.02	8.10	8.00	7.88	8.22	8.23	8.27	8.23	8.12
7810	8.15	8.16	7.99	7.92	8.11	8.19	8.25	8.22	8.12
7811	8.17	8.17	8.00	7.97	7.95	8.15	8.24	8.26	8.11
7812	8.22	8.25	8.01	7.98	8.13	8.20	8.23	8.27	8.16
7813	8.11	8.25	7.96	7.86	8.13	8.22	8.20	8.25	8.12
7814	8.18	8.21	7.96	7.89	7.86	8.21	8.21	8.24	8.10
7815	8.12	8.23	7.81	7.77	8.09	8.14	8.21	8.23	8.08
7816	8.17	8.24	7.98	7.97	8.08	8.26	8.15	8.19	8.13
7817	8.20	8.26	8.03	8.01	8.13	8.16	8.17	8.23	8.15
7818	8.17	8.18	7.95	7.95	8.15	8.21	8.28	8.30	8.15
7819	8.15	8.18	7.98	7.92	8.05	8.11	8.27	8.29	8.12
7820	8.15	8.18	7.90	7.80	8.18	8.26	8.25	8.29	8.13
7821	8.14	8.17	7.82	7.76	8.11	8.18	8.22	8.26	8.08
7822	8.11	8.15	8.09	8.13	8.11	8.11	8.16	8.20	8.13
7823	8.20	8.24	7.89	7.91	8.03	8.07	8.18	8.20	8.09
7824	8.07	8.17	8.10	8.10	8.06	8.05	8.17	8.19	8.11
7825	8.11	8.15	8.11	8.12	7.90	7.91	8.21	8.23	8.09
7826	8.12	8.15	8.07	8.07	7.86	7.90	8.18	8.21	8.07
7827	8.09	8.11	7.98	8.01	7.91	7.92	8.17	8.21	8.05
7828	8.06	8.11	7.93	7.94	7.86	7.88	8.22	8.25	8.03

溶解氧分析数据表

单位: 毫升/升

测 站	7 8 · 9		7 9 · 9		7 9 · 3		8 0 · 3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	<4.97>	4.42	4.92	3.41	5.41	5.52	5.51	5.29	4.93
7802	4.62	4.60	4.50	4.06	5.01	5.01	5.08	5.24	4.76
7803	4.60	4.59	4.48	3.94	4.97	4.89	5.02	5.11	4.70
7804	4.64	<4.58>	4.53	<3.68>	4.94	4.79	<4.95>	4.92	4.63
7805	4.68	<4.69>	4.55	3.69	4.95	4.84	4.90	4.97	4.66
7806	4.76	4.65	4.59	3.87	5.08	4.08	5.03	5.08	4.64
7807	4.70	4.66	4.57	4.32	5.18	5.10	5.10	5.21	4.28
7808	4.74	<4.72>	5.19	2.72	6.02	5.15	6.67	5.31	4.86
7809	5.04	4.90	4.59	2.41	5.53	5.15	6.49	4.99	4.89
7810	5.01	4.73	4.48	3.88	5.38	5.14	5.93	5.23	4.97
7811	4.93	4.88	4.49	4.46	5.19	4.97	5.16	5.00	4.88
7812	4.80	4.68	4.42	3.49	5.10	4.97	5.14	4.93	4.69
7813	4.68	4.66	4.65	2.99	4.96	4.88	5.02	4.89	4.59
7814	4.90	4.69	4.76	2.96	5.22	5.07	5.43	5.04	4.76
7815	4.94	4.69	4.54	4.40	5.52	5.22	5.71	5.44	5.06
7816	4.96	4.71	4.49	4.22	5.21	5.21	5.48	5.06	4.92
7817	5.33	4.66	4.71	4.33	5.68	5.41	5.63	5.37	5.14
7818	4.91	4.81	4.14	3.29	5.41	5.21	5.79	5.96	4.94
7819	4.90	4.84	4.59	3.92	5.27	5.20	6.05	5.88	5.08
7820	4.97	4.82	4.78	4.02	5.53	5.39	5.72	5.59	5.10
7821	4.92	4.87	4.60	4.27	5.79	5.41	5.69	5.68	5.15
7822	5.07	5.14	4.39	4.32	5.84	5.79	5.22	5.29	5.13
7823	5.65	4.71	4.18	4.17	5.23	5.14	5.13	5.12	4.92
7824	<5.06>	5.04	4.70	4.26	5.55	5.23	5.23	5.22	5.04
7825	4.96	4.98	4.56	4.26	5.16	5.06	5.24	5.25	4.93
7826	4.95	<4.78>	4.61	4.01	5.10	4.90	5.29	5.31	4.87
7827	<4.95>	4.78	4.42	3.98	5.06	4.93	5.40	5.36	4.86
7828	5.38	5.11	4.67	3.99	5.23	5.08	5.36	5.44	5.03

饱和度分析数据表

单位: %

测 站	7 8 · 9		7 9 · 9		7 9 · 3		8 0 · 3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	102	93	109	73	105	107	106	101	100
7802	100	100	103	92	104	101	105	104	101
7803	100	100	102	81	104	100	105	104	100
7804	102	100	104	74	104	97	105	101	98
7805	103	103	106	83	104	99	105	102	101
7806	104	101	104	79	105	101	107	104	101
7807	101	100	106	89	105	103	107	107	102
7808	98	98	121	53	116	99	131	102	102
7809	104	103	104	50	106	100	126	97	99
7810	101	98	103	82	103	100	116	103	101
7811	102	102	102	93	107	100	108	103	102
7812	105	102	101	71	105	102	108	102	100
7813	102	102	104	59	104	99	106	101	97
7814	104	101	106	60	104	101	107	102	98
7815	105	100	102	93	111	102	114	107	104
7816	108	102	103	87	102	103	110	103	102
7817	117	100	107	93	112	106	111	107	107
7818	101	99	92	72	105	101	115	118	100
7819	99	99	104	88	102	101	120	116	104
7820	103	99	106	88	108	105	113	110	104
7821	101	100	104	90	114	105	113	112	105
7822	101	102	98	96	115	114	104	106	104
7823	116	99	94	94	104	101	104	104	102
7824	100	101	103	95	110	102	105	104	102
7825	100	100	102	95	101	99	105	105	101
7826	98	96	100	88	100	96	106	106	99
7827	98	95	95	87	99	95	108	107	98
7828	104	99	96	86	102	98	107	108	100

化学耗氧量分析数据表

单位：毫克/升

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	0.57	0.30	0.60	0.25	0.74	0.40	0.31	0.33	0.44
7802	0.48	0.28	0.17	0.11	0.20	0.15	0.19	0.18	0.22
7803	0.51	0.24	0.16	0.07	0.32	0.23	0.67	0.26	0.31
7804	0.22	0.35	0.06	0.10	0.47	0.13	0.14	0.12	0.20
7805	0.22	0.14	0.29	0.29	0.12	0.10	0.19	0.14	0.19
7806	0.07	0.16	0.21	0.19	0.24	0.00	0.22	0.17	0.16
7807	0.63	0.28	0.67	1.02	0.14	1.97	0.24	0.13	0.64
7808	0.20	0.26	0.67	0.34	0.52	0.27	0.53	0.47	0.41
7809	0.26	0.38	0.35	0.19	0.37	0.15	0.55	0.47	0.34
7810	0.50	0.24	0.34	0.17	0.30	0.15	0.38	0.30	0.30
7811	0.26	0.17	0.48	0.42	0.40	0.11	0.80	0.12	0.34
7812	0.17	0.09	0.23	0.09	0.91	0.11	0.11	0.12	0.23
7813	0.21	0.20	0.18	0.10	0.19	0.10	0.14	0.05	0.15
7814	0.33	0.13	0.15	0.25	0.34	0.18	0.13	0.06	0.20
7815	0.54	0.25	0.25	0.21	0.35	0.24	0.41	0.24	0.31
7816	0.25	0.44	0.31	0.25	0.26	0.12	0.16	0.14	0.24
7817	0.82	0.29	0.18	0.24	0.28	0.19	0.26	0.21	0.31
7818	0.24	0.21	0.26	0.23	0.18	0.14	0.34	0.28	0.24
7819	0.26	0.52	0.27	0.19	0.40	0.23	0.28	0.31	0.31
7820	0.47	0.17	0.31	0.15	0.34	0.25	0.38	0.41	0.31
7821	0.21	0.24	0.48	0.23	0.82	0.25	0.32	0.30	0.86
7822	0.57	0.93	0.35	0.07	0.54	0.50	0.52	0.58	0.51
7823	0.50	0.42	0.35	0.40	0.39	0.40	0.30	0.35	0.39
7824	0.35	0.57	0.63	0.56	0.47	0.37	0.64	0.51	0.51
7825	0.42	0.38	0.49	0.54	0.32	0.36	0.64	0.50	0.46
7826	0.48	0.80	0.47	0.62	0.35	0.35	0.67	0.58	0.54
7827	0.44	0.51	0.44	0.56	0.39	0.36	0.85	0.75	0.54
7828	0.55	0.47	0.92	0.57	0.48	0.42	1.06	1.04	0.69

石油分析数据表

单位: 微克/升

测 站	7 8 · 9		7 9 · 9		7 9 · 3		8 0 · 3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	52	48	103	72	70	36	93	64	67
7802	60	40	53	71	80	36	53	54	56
7803	50	36	63	24	68	40	80	82	55
7804	82	46	27	26	86	56	73	77	59
7805	62	42	110	40	54	56	96	89	69
7806	52	50	65	52	24	20	59	97	52
7807	114	△	61	59	28	30	76	69	56
7808	76	20	124	126	56	26	48	39	64
7809	40	/	57	37	34	20	95	96	54
7810	26	/	71	40	50	30	93	108	60
7811	28	/	86	38	36	24	78	61	50
7812	36	30	37	△	42	30	93	131	51
7813	38	28	42	32	40	28	64	120	49
7814	80	56	26	△	40	26	123	86	56
7815	182	/	73	88	22	20	112	106	86
7816	/	△	56	28	30	24	125	123	57
7817	50	28	37	77	58	56	66	112	60
7818	86	34	24	20	48	40	70	90	52
7819	54	30	49	30	52	42	80	91	54
7820	△	△	37	32	48	46	133	79	49
7821	38	△	△	△	56	56	97	91	46
7822	74	60	△	36	48	40	70	63	50
7823	114	64	24	22	50	28	49	74	53
7824	48	40	42	96	36	36	71	68	55
7825	124	22	40	30	44	44	46	52	50
7826	168	24	121	73	42	△	40	53	66
7827	70	40	36	21	44	△	128	55	50
7828	34	35	79	49	72	32	80	92	59

砷分析数据表

单位： 微克/升

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	4	2	8	6	2	△	2	3	3
7802	4	6	5	2	△	△	5	7	4
7803	5	2	1	4	2	△	6	5	3
7804	5	/	△	4	1	1	4	5	3
7805	3	2	1	△	3	2	2	3	2
7806	△	△	△	2	2	2	3	4	2
7807	1	3	2	3	1	2	5	9	3
7808	△	2	△	△	2	1	△	2	1
7809	2	△	2	3	2	1	3	5	2
7810	2	2	5	4	2	3	4	3	3
7811	6	6	6	6	2	2	2	2	4
7812	6	4	7	6	2	2	4	3	4
7813	4	4	2	6	1	2	2	3	3
7814	4	1	2	△	3	3	3	4	2
7815	4	4	4	6	3	3	2	3	4
7816	4	2	1	4	△	△	7	4	3
7817	△	4	2	6	3	4	5	3	3
7818	2	2	5	2	2	2	4	5	3
7819	2	1	3	5	2	3	3	6	3
7820	2	2	3	6	2	2	5	3	3
7821	2	4	2	7	3	1	4	4	3
7822	4	2	6	6	△	2	2	2	3
7823	2	4	4	4	2	3	3	4	3
7824	2	2	6	6	△	△	2	3	3
7825	2	2	6	8	△	2	3	3	3
7826	△	2	5	7	2	1	4	6	3
7827	△	2	4	5	2	4	3	3	3
7828	△	△	7	4	1	△	2	1	2

挥发性酚分析数据表

单位: 微克/升

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801			△	△			4	△	2
7802			△	△			△	4	2
7803			△	△			2	△	△
7804			△	△			△	△	△
7805			△	△			12	3	4
7806			△	△			6	△	2
7807			△	△			4	△	2
7808			△	△			△	4	2
7809			△	△			2	4	2
7810			△	△			3	△	2
7811			△	△			3	6	3
7812			3	△			△	3	2
7813			△	△			△	4	2
7814			△	△			4	△	2
7815			△	△			△	△	△
7816			△	△			2	△	△
7817			△	△			△	△	△
7818			△	△			6	△	2
7819			△	△			5	△	2
7820			△	△			4	△	2
7821			△	△			5	6	3
7822			△	△			10	2	4
7823			△	△			5	4	3
7824			△	△			4	4	2
7825			△	△			5	8	4
7826			△	△			△	△	△
7827			△	△			△	2	△
7828			△	△			8	6	4

氰化物分析数据表

单位: 微克/升

测 站	78·9		79·9		79·8		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	1	△	△	2	1	1	2	2	1
7802	△	1	△	△	△	△	2	△	△
7803	△	△	1	△	1	△	△	△	△
7804	△	/	5	1	1	△	△	△	1
7805	△	△	2	3	△	△	△	△	1
7806	△	1	2	2	4	1	△	2	2
7807	1	△	1	2	1	△	△	1	△
7808	2	2	1	2	1	△	3	2	2
7809	2	1	3	2	1	△	1	3	2
7810	△	1	3	4	3	△	5	△	2
7811	△	1	1	2	2	2	2	3	2
7812	△	1	2	2	2	2	△	2	2
7813	△	△	2	2	△	△	△	4	1
7814	△	△	2	4	△	△	2	2	1
7815	1	△	2	2	2	4	△	2	2
7816	△	△	2	3	2	2	2	2	2
7817	△	1	2	2	△	1	7	7	3
7818	△	△	2	2	1	△	6	6	2
7819	△	△	3	△	1	2	6	5	2
7820	2	1	△	△	2	△	7	8	3
7821	1	△	4	2	1	△	2	1	2
7822	△	△	4	2	2	△	2	2	2
7823	△	△	3	△	△	△	3	2	1
7824	△	△	3	△	△	△	4	3	2
7825	1	△	3	2	△	△	4	2	2
7826	2	1	1	2	△	△	7	6	2
7827	1	△	1	2	△	△	6	6	2
7828	2	2	3	2	5	6	2	4	3

六六六分析数据表

单位: 微克/升

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	3.88	1.20	0.85	1.60	0.32	0.64	0.40	0.13	1.13
7802	0.48	0.80	1.90	1.00	2.00	1.20	0.08	0.23	0.96
7803	1.30	2.10	1.02	0.92	1.00	0.80	0.16	0.11	0.93
7804	2.80	/	1.49	0.82	3.20	1.00	0.20	0.63	1.45
7805	1.60	1.00	1.50	1.09	0.40	0.20	0.23	0.32	0.79
7806	1.20	1.20	0.46	1.41	0.32	0.96	0.66	0.33	0.82
7807	1.60	2.16	0.24	1.33	0.27	0.20	0.19	0.05	0.76
7808	1.20	2.40	2.30	0.60	1.32	0.17	0.57	0.20	1.10
7809	2.00	1.20	1.76	0.90	1.32	4.00	0.15	0.42	1.47
7810	2.16	2.48	1.76	2.80	3.20	1.82	0.55	0.55	1.92
7811	1.20	2.80	0.80	1.20	2.80	2.16	0.40	0.14	1.44
7812	/	0.80	2.40	0.83	1.20	2.16	3.20	0.20	1.54
7813	1.20	1.25	0.76	1.00	1.72	0.80	0.05	0.36	0.89
7814	1.25	1.25	0.47	0.96	0.92	2.40	0.40	0.46	1.01
7815	1.20	3.00	0.84	0.18	4.40	2.40	0.15	0.20	1.55
7816	1.52	2.40	0.86	0.90	2.00	2.00	0.14	0.27	1.26
7817	1.60	1.56	0.73	1.17	0.52	1.32	0.22	0.24	0.92
7818	2.00	1.60	1.13	1.33	0.56	0.96	0.33	0.55	1.06
7819	0.80	1.20	1.00	0.95	0.72	0.90	0.35	0.59	0.81
7820	0.80	0.56	2.80	0.31	0.42	2.12	0.25	0.06	0.92
7821	0.96	2.20	1.20	0.70	3.00	2.30	0.47	0.40	1.40
7822	1.60	2.80	2.90	2.60	3.20	0.18	0.16	0.14	1.70
7823	4.80	1.20	0.76	1.00	0.70	1.20	0.56	0.48	1.34
7824	2.40	0.80	2.74	1.33	3.20	2.30	0.16	0.10	1.63
7825	2.40	1.08	3.60	0.50	2.40	0.44	0.12	0.24	1.35
7826	2.00	3.80	1.74	2.60	1.48	1.40	0.48	0.10	1.70
7827	2.00	3.60	1.31	1.76	1.20	1.32	0.11	0.30	1.45
7828	1.52	1.20	4.80	0.97	0.80	0.60	0.24	0.26	1.30

滴滴涕分析数据表

单位： 微克/升

测 站	78·9		79·9		79·3		80·3		站 平 均
	表层	底层	表层	底层	表层	底层	表层	底层	
7801	0.30	0.23	△	△	1.00	0.10	0.71	0.05	0.30
7802	0.11	0.18	△	△	0.80	2.00	0.05	0.24	0.43
7803	0.19	0.26	△	△	0.80	1.00	0.05	0.28	0.33
7804	0.23	/	△	0.25	1.66	1.25	0.04	0.50	0.56
7805	0.25	0.27	△	4.55	1.25	0.10	0.25	0.05	0.84
7806	0.25	0.18	8.20	0.98	0.80	1.00	0.36	0.44	1.53
7807	0.27	0.19	△	0.64	2.00	0.10	0.16	0.06	0.43
7808	0.14	0.09	0.13	△	1.00	0.70	0.44	0.05	0.57
7809	0.26	0.18	△	0.48	1.00	2.00	0.17	0.23	0.54
7810	0.19	0.19	△	2.00	1.00	0.30	0.44	0.44	0.57
7811	0.38	0.18	△	△	0.80	0.90	0.05	0.48	0.35
7812	/	0.25	△	3.45	0.50	0.90	0.11	0.05	0.75
7813	0.18	0.16	△	△	0.70	0.80	0.26	0.18	0.29
7814	0.18	0.27	0.59	△	0.80	1.00	0.05	0.23	0.39
7815	0.18	0.25	7.46	△	1.70	0.70	0.04	0.40	1.34
7816	0.23	0.27	△	△	0.60	1.00	0.06	0.17	0.30
7817	0.25	0.27	△	△	0.70	0.70	0.10	0.08	0.27
7818	0.45	0.45	0.94	△	0.80	1.00	0.44	0.41	0.56
7819	0.11	0.36	△	△	1.02	0.80	0.26	0.40	0.37
7820	0.54	0.12	△	△	0.15	0.70	0.04	0.16	0.22
7821	0.18	0.25	△	△	0.90	1.40	0.44	0.10	0.41
7822	0.19	0.27	0.85	△	0.70	0.70	0.39	0.04	0.39
7823	0.45	0.27	△	△	0.70	0.80	0.33	0.70	0.35
7824	0.18	0.54	△	△	2.00	1.40	0.04	0.03	0.53
7825	0.25	0.18	△	△	1.40	1.00	0.30	0.07	0.40
7826	0.42	0.27	△	△	1.30	1.00	0.24	0.18	0.43
7827	0.23	0.54	△	△	0.80	0.70	0.29	0.80	0.42
7828	0.25	0.28	△	△	1.00	0.50	0.05	0.13	0.28