

科学与卫生 15分钟讲演资料

怎样使孩子吃药不哭

给孩子吃药往往是一件很伤脑筋的事情。因为大多数的孩子在吃药的时候总要大哭大吵不肯吃。妈妈们结果只好用强迫的办法喂他，这样喂一次药，孩子总要挣扎得精疲力尽。那么怎样能使孩子吃药不大哭大吵呢？

要使孩子吃药不哭，首先要研究一下孩子不肯吃药的原因。一般说来，孩子不肯吃药主要有两个原因：一个原因是因许多药有气味，或者颗粒很大，不容易吞嚥，吃了会感到难过；还有一个原因是受到了别人的影响，譬如看到其他孩子在吃药的时候哭着不肯吃，或者看到大人在吃药的时候，做出愁眉苦脸的样子，这样就给孩子在思想上留下了“药不好吃”的印象，以后逢到给他吃药的时候，他就不肯吃了。

现在我们知道了孩子不肯吃药的原因以后，只要设法把这两个原因消除，就可以使孩子吃药不哭了。

消除孩子第一个不肯吃药的原因，就是要改变有些药的味道。譬如有些味道苦、不容易溶在水里的药，可以和果子酱调在一起吃；有些有气味的药，可以和麦片、藕粉、莲子汤等食

物混在一起吃。这样改变了药的味道和形状以后，孩子就容易把药吃下去了。

但是不論用哪一种食物調在一起，都要注意到药的效力和應該禁忌的地方。这个问题虽然比較复杂，但是解决起来也并不困难。因为孩子吃药总要經過医生診斷处方以后，才能到药房去拿药。在这个时候，你就可以向药房同志問清楚，这种药可以和哪些食物調在一起吃？應該怎样調法？或者你挑孩子欢喜吃的东西請教药房同志，是不是可以和药調在一起吃。

我們自己在調药的时候，还必須注意要按照每次吃的量來調配，用的調味食物不要太多，免得孩子不能全部吃下而影响治疗效果。同时，調配的时候，也不能貪圖方便，把全部的药量或者整个用药量一次調好，也不能把上次吃剩的混在下次一起吃，这样，由于調拌得不匀或者份量分配得过多过少，会引起用药不足或过多的危險。还有，对同时吃的药，調配的时候必須分开調配，并且按照規定的次序吃，免得引起不好的作用。

要消除孩子怕吃药的顧慮，还有一点也是很重要的，就是平时要加强对孩子的教育。你可以用生活中的实际例子，告訴他們生病后吃药的意义，并且再告訴他們大部分的药是沒有气味的，只有很少一部分药才有味道。而且即使药有味道，也只是暂时在嘴里感到不舒服，很快就会过去的。再有，大人在吃药的时候，也应该以身作則，愉快地吃，用实际行动来影响孩子。这样日子长久以后，孩子就不会怕吃药了。

但是有些比較小的孩子，即使药的味道并不难吃，也哭呀、鬧呀不肯吃。这时候做母亲的往往用强迫的办法去喂他。譬如有的捏紧孩子的鼻孔，趁孩子張口吸气的时候，把药送进

嘴里；也有的当孩子張口大哭的时候，把药灌进去，或者一面捏紧孩子的鼻孔，一面用調羹、筷子等撬开孩子的嘴，然后把药送进去。我們認為用这些方法喂药是不好的，因为这样不但对孩子的病不利，更重要的是，用这些方法喂药，常常会引起将药品吸入气管的危險。

那么碰到孩子大哭大鬧不肯吃药的时候怎么办呢？这时候我們可以采用一个比較安全的喂药方法。这个方法是这样的，先用毛毯或者被子把孩子裹好后抱在手里，只讓他露出一个头，这时候喂药的人可以用左手的食指和大姆指分别放在孩子面頰的两边，然后漸漸用力一压，使孩子的嘴張开，于是喂药的人就可以把装在調羹里的药送到孩子的嘴里去。这个空調羹要在舌背上停一会，这样孩子就无法用舌头把药吐出来了，不过当調羹送进孩子嘴里以后，應該立刻把食指和大姆指放松，这样就可以使孩子把药嚥下去。　　（选自妇嬰卫生）

下面再談“孩子生病叫魂会耽误疾病的治疗”。有些做媽媽的当看到孩子发高燒从睡梦中惊叫起来的时候，就以为是受了什么惊吓掉了魂，只要叫叫魂，把孩子的魂找回来，病就会好了。真的孩子生病只要叫魂就会好吗？这是不可能的事情。如果叫魂能治好病的話，那么我們就用不着要有这么許多医院和这么許多医生来替病人治病了。叫魂完全是一种迷信的做法，这样做不但不能把孩子的病治好，反而会耽误治疗的时间，使毛病变得严重起来。

在正常的情况下，不管是热天也好，冷天也好，我們的体

溫總是維持在攝氏 37 度左右，這是在我們的腦子里有一個專門管理溫度的部分，它能使人体產生的熱和排出的熱量保持平衡的緣故。假使由於某種原因，使腦子管理溫度的機能發生了障礙，於是人就會發燒了。尤其是孩子，由於大腦還沒有發育健全，調節溫度的機能不及大人來得發達，因此只要受到了某種有害因素的影響，就會發起燒來，而且往往熱度很高。

引起孩子發燒的原因是很多的。譬如得了麻疹、猩紅熱、傷寒、痢疾、流行性感冒等傳染病，都可以使孩子發高熱。有時肚子瀉也會發燒。正是因為孩子有病才發高燒，發了高燒，使大腦機能發生紊亂，孩子就往往會在睡夢中驚叫起來。因此當發現孩子發燒時，應該趕緊找醫生診斷治療，不能採取那種迷信的叫魂做法。同時對生病的孩子還要採用合理的護理方法，要盡量讓孩子睡在床上休息。假使孩子的熱度很高，可以用一塊冷毛巾或者是冰袋放在他的額上，這樣放 15 分鐘到 20 分鐘，會使孩子的熱度減低一些。另外，還要給孩子多喝開水，因為多喝開水可以沖淡身體裡的毒素，幫助降低体温。這一點對有嘔吐腹瀉的孩子特別來得重要。還有，生病的孩子胃口往往不好，消化能力也差，因此在這時候應當給他吃容易消化而又有營養的東西來增加他的抵抗力，這樣病好起來也快。

總之，孩子生病是有原因的，只有趁早請醫生診斷治療，一面好好地護理他，才能使孩子早日恢復健康。如果採用迷信的叫魂方法，那是不能解決問題的。 (孔祥玲)