

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十種又一

桑

本經

柘

嘉祐

奴柘

拾遺

楮

別錄

枳

本經 枳實 枳殼 卽

枸橘

綱目

卮子

本經 木戟附

酸棗

本經

白棘

本經

蕤核

本經

山茱萸

本經

胡頹子

拾遺卽 盧都子

金櫻子

蜀本

郁李

本經

鼠李

本經 卽 牛李子

女貞

本經

冬青

綱目

枸骨

綱目

衛矛

本經

山礬

綱目 榎木

拾遺

南燭

開寶

五加

本經

枸杞

本經

洩疏

本經

楊櫨

唐本

石南

本經

牡荊

別錄

蔓荊

本經

欒荊

唐本

石荊

拾遺

紫荊

開寶

木槿

日華

扶桑

綱目

木芙蓉

綱目

山茶

綱目

蠟梅

綱目

伏牛花

開寶

密蒙花

開寶

木綿

綱目

柞木

嘉祐

黃楊木

綱目

不凋木

拾遺

賣子木

唐本

木天蓼

唐本

放杖木

拾遺

接骨木

唐本

靈壽木

拾遺


楸木

拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七



本草綱目木部第三十六卷

木之三 灌木類五十種又一

桑

本經中品

釋名子名榘

時珍曰徐鍇說文字解云叕音若東方自然神木之名其字象形桑乃蠶

所食葉之神木故加木于叕下而別之典術云桑乃箕星之精

集解

頌曰方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有甚者榘又云女桑榘桑槩桑山

桑郭璞云辨半也甚與榘同一半有榘一半無榘

名榘俗間呼桑之小而條長者皆為女桑其山桑

似桑材中弓弩槩桑絲中琴瑟皆材之美者也他

木鮮及之時珍曰桑有數種有白桑葉大如掌而

厚雞桑葉花而薄子桑先榘而後葉山桑葉尖而

長以子種者不若壓條而分者桑生黃衣謂之金

桑其木必將槁矣種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

脩治

別錄曰采無時出土上者殺人弘景曰東行

曰古本草言桑根見地上者名馬額有毒殺入旁行出土者名伏蛇亦有毒而治心痛故吳淑事類賦云伏蛇痛馬額殺人敦曰凡使采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去青黃薄皮一重取裏白皮切焙乾用其皮中涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色久不落

氣味甘寒無毒

權曰甘辛寒可用升可降陽中陰也好

古曰甘厚而辛薄入手太陰經之才曰續斷桂心麻子爲之使

主治傷中五勞

六極羸瘦崩中絕脈補虛益氣

本經

去肺中水氣唾

血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金

瘡

別錄

治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足甄權煮

汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣孟詵調中下

氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研

汁治小兒天弔驚癇客忤及傳驚口瘡大驗大明瀉

肺利大小腸降氣散血

時珍

發明

杲曰桑白皮甘以固元氣之不足而補虛辛以瀉肺氣之有餘而止嗽又云桑白皮瀉肺

然性不純良不宜多用時珍曰桑白皮長于利小水乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可去溼桑白皮赤小豆之屬是矣宋醫錢乙治肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫身熱

瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒
半兩每服一二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑
白皮地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩
中粳米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準繩也元
醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所以
補正也若肺虛而小便利者不宜用之頌曰桑白
皮作線縫金瘡腸出更以熱雞血
塗之唐安金藏剖腹用此法而愈

附方

新舊八款嗽吐血甚者殷鮮桑根白皮一斤米

糯米四兩焙乾為末每服消渴尿多根剝取白皮

一錢米飲下經驗方

炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之產後下血白皮

亦可入少米勿用鹽肘後方

煮水飲之血露不絕鋸截桑根取屑五指撮以醑
肘後方

墜馬拗損桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之便
止已後亦無宿血終不發動經驗后

方金刃傷瘡新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數雜

物眯眼新桑根皮洗淨搥爛入髮鬢墮落桑白皮

以水淹浸煮五六沸去滓聖惠方頻洗沐白不落也聖惠方髮槁不澤桑根白皮煮汁塗乳小

斤煎汁沐之即小兒重舌桑根白皮煮汁塗乳小

兒流涎脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自小兒

天弔驚癇客忤家桑東行根小兒火丹桑根白皮

或爲末羊膏和石癰堅硬乾爲末燂膠和酒調傅

塗之千金方以軟爲度千金方

皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又

塗金刃斫傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良

蘇頌塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝燒瀝治大風瘡疥

生眉髮時珍

附方舊一小兒驚口桑皮汁和胡粉塗小兒唇腫

愈桑木汁塗之即解百毒氣桑白汁一合服之須臾

破傷中風桑瀝好酒對和溫服以醉為度醒服消風散

桑椹一名文主治單食止消渴蘇恭利五臟關節痛

血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多

收暴乾為末蜜丸日服藏器搗汁飲解中酒毒釀酒

服利水氣消腫

時珍

發明

宗奭曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹桑之精

稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食
後夜臥以沸湯點服治服金石發熱口渴生精神
及小腸熱其性微涼故也仙方曰烏白二種楊氏產乳云
丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云
孩子不得與桑椹令兒心寒而陸機詩疏云鳩食
桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲
桑椹酒能理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮
至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合煮令
得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒
藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍乏食得乾椹
以濟飢金末大荒民皆食椹獲活者不可勝計
則椹之乾溼皆可救荒平時不可不收采也

附方

舊一水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭
新六水腫脹滿還脹十無一活宜用桑椹酒

治之桑心皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹
再煮取五升以糯飯五升釀酒飲一斗普濟方療癰

結核

文武膏用文武實卽桑椹子二斗黑熟者以
布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一匙日

三服

保命集

諸骨硬咽

紅椹子細嚼先嚥汁后嚥滓新
水送下乾者亦可聖惠方

小兒赤禿

桑椹取汁頻服
千金方

小兒白禿

黑甚入罌中曝
三七日化爲水

洗之

聖濟錄

拔白變黑

黑甚一斤蛭蛭一斤瓶
盛封閉縣屋東頭一百

日盡化爲黑泥以染白

髮白不生

黑熟桑椹水浸
陳藏器本草

而復生也

陰證腹痛

桑椹絹包風乾過伏天爲末
每服三錢熱酒下取汗集

方簡

葉氣味苦甘寒有小毒

大明曰家桑
葉煖無毒

主治除寒熱

出汗

本經

汁解蜈蚣毒

別錄

煎濃汁服能除腳氣水腫

利大小腸

蘇恭

炙熟煎飲代茶止渴

孟詵

煎飲利五臟

通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熟搗罽風

痛出汗并撲損瘀血接爛塗蛇蟲傷

大明

研汁治金

瘡及小兒吻瘡煎汁服止霍亂腹痛吐下亦可以

乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風及宿血

藏器

治勞熱欬嗽明目長髮

時珍

發明

頌曰桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂

盛時采葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即采取與前葉同陰乾搗末丸散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋灑手

足去風痺殊勝又微炙和桑衣煎服治痢及金瘡
諸損傷止血震亨曰經霜桑葉研末米飲服止盜
汗時珍曰桑葉乃手足陽明
之藥汁煎代茗能止消渴

附方

舊二新

青盲洗法

昔武勝軍宋仲孚患此二
十年用此法二年目明如

故新研青桑葉焙乾逐月按日就地上燒存性每
以一百合於堯器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目
至百度屢試有驗正月初八二月初八三月初六
四月初四五月初六六月初二七月初七八月初二
十九月十二月三十月十一月
初二
普濟方
風眼
下淚
臘月不

煎湯日日溫洗或
入芒消集簡方
赤眼涩痛

桑葉為末紙卷燒烟
熏鼻取效海上方也

普**頭髮不長**

桑葉麻葉煮泔水沐之七
次可長數尺千金方

吐血不

止

晚桑葉焙研涼茶服三錢只一服
止後用補肝肺藥
聖濟總錄

小兒渴疾

桑葉

不拘多少逐片染生蜜綿繫蒂上繃
陰乾細切煎汁日飲代茶
勝金方
霍亂轉筋入腹

煩悶桑葉一握煎飲一
二服立定
聖惠方
大腸脫肛
黃皮桑樹葉三升水煎過帶溫

罨納之方
仁肺毒風瘡
狀如大風綠雲散用好桑葉淨洗蒸熟一宿日乾為

末水調二錢匕
經驗方
癰口不斂
傳經霜黃桑葉為末
穿掌

腫毒
新桑葉研爛盒之
湯火傷瘡
性為末油和傳

之三日愈
醫學正傳
手足麻木
煎湯頻洗
霜降後桑葉

枝氣味苦平
主治徧體風癢乾燥水氣腳氣風氣

四肢拘攣上氣眼運肺氣欬嗽消食利小便久服

輕身聰明耳目令人光澤療口乾及癰疽後渴用

嫩條細切一升熬香煎飲亦無禁忌久服終身不

患偏風

蘇頌

○出近效方名桑枝煎一法用花桑枝寸剉炒香瓦器煮減一半再入銀器重

湯熬減一半或入少蜜亦可

發明

頌曰桑枝不冷不熱可以常服抱朴子言仙經云一切仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥

用桑者取其能利關節除風寒溼痹諸痛也觀靈樞經治寒痹內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痹處治日僻用馬膏法以桑鈎鈎其口及坐桑灰上皆取此意也又癰疽發背不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡瘰癧流注腫瘡頑瘡惡瘡久不愈者用桑木灸法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取桑通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意其法以乾桑木劈成細片紮作小把然火吹息灸患處每吹灸片時以瘀肉腐動爲度內服補托藥誠良方也又按趙潛養病慢筆云越州一學錄少年苦嗽

百藥不效或令用南向柔桑條一束每條寸折納鍋中以水五盃煎至一盃盛瓦器中渴即飲之服一月而愈此亦桑枝煎變法爾

附方

舊一
新五

服食變白

久服通血氣利五臟雞桑嫩枝陰乾為末蜜和作丸每日

酒服六十丸

聖惠方

水氣腳氣

桑條二合每日空心服之亦煎二合每日空心服之亦

無禁忌

風熱臂痛

桑枝一小升切炒水三升煎二升一日服盡許叔微云常

聖濟總錄
病臂痛諸藥不效服此數劑尋愈觀本草切用及圖經言其不冷不熱可以常服抱朴子言一切仙

藥不得桑枝煎不服

解中蠱毒

令人腹內堅痛面黃青色淋露骨立

可知矣
本事方

病變不常桑木心剉一斛着釜中以水淹三斗煮取二斗澄清微火煎得一斗五升空服五合則吐蠱

毒出也○

刺傷手足

犯露水腫痛多殺人以桑枝三條燂火炮熱斷之以頭熨