

六安州喻本元亨編定

改良元亨療馬集  
繪圖

附牛經  
駢經

上海廣雅  
啟新書局印行

卷之一

相良馬論

相口法

上進銅馬表

齒歲論

肺論

十八大病論

腎論  
五勞

相良馬圖  
相形骨法

銅馬相法

齒歲歌

肺論

十八大病論

相頭法  
相蹄法

良馬寶金篇

牧養法

師皇五色論

脾論

七傷

相眼法  
相天壽

碎金五臟論

王良先師天地五臟論

造父八十一難經

肝論

心論

相耳法  
新舊鑄銅馬式

口齒論

火針氣針明堂圖

明堂歌

診脈圖

察色歌

定証歌

開鑿巧治

明堂圖  
針穴伯樂針經  
三陰三陽圖

三十六起卦圖

歌脈色論

伯樂明堂論

血忌日

察色論

定証歌

開鑿巧治

明堂圖  
針穴伯樂針經  
三陰三陽圖

病源歌

定証歌

開鑿巧治

明堂圖  
針穴伯樂針經  
三陰三陽圖

馬患破傷風	垂縷不收
胃寒不食草	慢腸黃
馬患胸脾痛	肝經風熱
馬患傷料	腎經痛
馬患胃絕	脾虛濕邪
	遍身黃
	馬患骨眼
	馬患腰黃
	馬患肺癰
	馬患心絕
	冷腸水滯
	馬患肚脹
	馬患脾絕
	胡骨犯膀
	馬患肝絶
	馬患肺敗
	馬患腎虛
	馬患肺絕
	馬患頸黃
	肝熱傳眼
	內瘡眼
	腎冷拖腰
	馬患心痛
	心經伏
	板腸結
卷之五	混睛虫
黃帝問岐伯答詹黃疔毒論	馬患嘯骨脹
五疔十毒圖	心經伏
王良咬嗽論	馬患心痛
取結糞圖	心熱風邪
熱證論	馬患嘯骨脹
表證論	心經伏
正證論	馬患嘯骨脹
骨眼圖	心經伏
三喉論	馬患嘯骨脹
渾精出論	心經伏
執證圖	馬患嘯骨脹
表證圖	心經伏
正證圖	馬患嘯骨脹
預針圖	心經伏
前後十門圖	馬患嘯骨脹
論馬十門	心經伏
逐日受病歌	馬患嘯骨脹
論馬春秋季大	心經伏
馬本命日	馬患嘯骨脹
論馬水火二驕	心經伏
論馬八邪	馬患嘯骨脹
論馬起卧纂然而住起卧者	心經伏
論馬割翼者	馬患嘯骨脹
割翼圖	心經伏
論馬有疾似無疾無疾如有疾者	馬患嘯骨脹
論馬起卧忽地不起者	心經伏
論馬傳經絡四足輪流疼痛	馬患嘯骨脹
論馬有疾者	心經伏
論馬無疾者	馬患嘯骨脹
卷之六	心經伏
馬本草喂飲須知	心經伏
經驗良方	心經伏

生輝部

五經治療藥性須知

熟料部

青草部

桔草部

生水部

熟水部

療心經悸

諸風解表

導熱涼馬

溫脾和中

療肺喧喘

導積滯氣

腰腎小腸

大腸草結

殺虫治疥

辟瘧殺氣

陳反畏忌禁藥須知

和藥解毒

五勞七傷

療血和血

殺蟲治疥

六陳反

十八反

十九畏

胎脹服忌

引經

引經鴻火療病須知

和血

理氣

君臣佐使藥須知

和藥必用

使用歌方

三十六

經驗良方

引藥必用

胎脹服忌

治瘡黃

治疔毒

和血

理氣

治眼目

治疔毒

胎脹服忌

和血

治腎部

雜治部

治疔毒

和血

治疔毒

治疔毒

胎脹服忌

和血

圖像水黃牛經大全上卷目錄

附牛經目錄

直隸廬州府六合獸醫喻本元亨 傳方

論牛保第一

天子藉田勸農第二

論古來有異相牛第三

辨牛將來有黃並相牛法第四

相耕牛第五

木刻耕夫織婦贊第六

頌美政納牛皮榜示

相黃額牛圖

相鹿斑凶牛圖

相孝頭牛圖

相龍門牛圖

相萬脊牛圖

相白胸牛圖

相牛中王圖

泉血糞血圖方

乾後肚脹圖方

眼膜蟲脹圖方

焦毛漏蹄圖方

打肋暢結圖方

吐涎吐糞牛圖方

顫冷咳嗽圖方

前後膚病圖方

相衰門牛圖

暑熱中惡圖方

頭黃心黃圖方

膽脹生濟圖方

百葉乾燥圖方

壅熱風毒圖方

氣脹發噦圖方

頭貼地牛圖方

肩上生癰牛圖

經喉惡氣圖方

瘡疫牛之圖方

膝冷肺病圖方

食役紫役牛圖方

峻瘦牛法圖方

暑渴量閼圖方

時有瘡疫圖方

峻瘦牛法圖方

角有溫冷圖方

吐瀉熱毒圖方

牛張口病圖方

回頭斜走圖方

論牛保第一

耕牛係養民之道

僕聞古今聖帝明王享國裕民之道莫先於耕種若以勸課耕桑為急務則其當天下者宜也此民之力穡為勞而耕一者又以其力而伐民之勞者也如此則力田者可不知放牧饑飽之宜哉苟放牧違時飲喂失度則致多傷損或承饑而致瘦或身患而衝風自此暴病卒生不知察病據方及時醫癒却信巫師詐言鬼祟或燒錢而祭餽或壓禳而書符不但轉加瘴疫且益傷損頭足僕雖不田而食生長因聞備知養牛之理乃於諸家牛經內芟煩撮要凡耕牛相貌之吉凶壽夭證納之異同方約之纖悉皆備論焉扣角牧之庶無不參於飯牛之職耳

天子藉田勸農第二

傳曰藉者借也天子耕于畝但三推發再三推而止其後借民力治之其所收之穀藏於神倉以供祀天地宗廟神祇之用也天子以身先耕於天下者所以勸農也以建寅之月而郊以北郊即所收之穀而祭也郊而後耕者也郊用辛日而耕用亥日蓋亥之地直上是天倉星又以建辰月祭靈星以求農耕者也靈星是天田星此亦值於辰位故農字之辰者亦此義也若諸侯之耕百畝以祀宗廟所耕在東郊少陽之位自天子以及諸侯皆以身先於農所以重農事也

論古來有異相牛第三

郭子璞瑞冥記曰秦時有獻花蹊牛高六尺尾長繞角生四耳子寶搜神記曰晉天興元年有牛生一犢一頭八足兩尾而亦一腹又云昔有人曰叔保患病垂死醫者曰此病須得大白牛座為藥病方得痊維時西方有大白牛求之不得後一日有大白牛從西而來欲見叔保叔保聞之驚惶其疾即愈又關令尹喜傳曰周無極元年老子度關尹喜先誠門吏曰若有乘青牛車而來者勿令過去果有乘青牛板車而來吏曰乘青牛車者已至喜曰我遇聖人矣即帶印綬而出迎之執弟子之禮見焉

辨牛將來有黃并相牛法第四

甯本牛經曰任重致遠以利天下牛為利也傳載牛口當有似鳴者當有牛黃又曰牛羊無角者謂之牝耕牛眼近角者及肩大體及眼中有白線貫入童子者其牛行最快壁堂欲得閭堂四張脣延欲得廣平也胸下尤堂也膺中央欲得太體腰下欲得大腳腕下欲得肉覆蹄入宜體緊身促此相法之大要也口中斗者肉重千斤照水牛肚大尾青是最有力最重者肉重千斤最小亦數百斤出廣州高涼郡也

耕牛第五

頭小腦大頭長身短角方眼圓脊高聳低食毛不分立齊足乃為可耕力頭欲瘦小不用多肉而欲正長短則命促經面高正長有齒無旋面若頭低半年損身眼欲得大去角要近有白膜貫童舌眼赤者觸人眼下有旋毛名淚滴主喪服鼻欲鈍而大易牽鼻上毛逆山與如鑄鼻難牽無力口欲方大易旋能食齒欲白若眼有綠膜主災經云齒牙雪白多招田宅角短方大絞浪角形如仰弓吉角向前吉向後凶兩角間有亂毛起名頭陀防主經云角圓紋細使即滯遲而去角要近略可容指方好多長毛不耐耳後有旋毛名刺環招盜賊經云牛耳角近促不用營祿耳去角遠千里不轉骨欲得長肩旅中欲得形若家則為雙肩玄健有力若不察者為單肩少力毛短密而黑者耐寒疎長如鼠毛者怕寒毛赤腎自害損主倚毛向前大吉向後大凶肚下有橫毛使即到行前腳欲直而闊後腳要曲而闊股瘦小則健快經云前脚如箭後腳如弓蹄欲得大青黑紫為鐵蹄吉經白蹄色黃自行不滿百陰虹屬頭者千里半也前帶抱喉及臨耳者早死經云前後無帶至老無害後帶半長法主橫傷乳旺多子吉乳疎黑無子生袋來隱力吉橫出者凶尿射前膀胱快直下者鈍尿欲蹲故經云屎如螺旋用力如電身欲得圓昭欲得密脊欲尖欲絞角欲厚重尾骨寬少毛者有分尾稍長大吉也

木刻耕夫識婦贊第六

序云神農氏斷木為耜株木為耒乘耜之利以教天下蓋取諸黃帝垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤是知平乘之城非乘無以守民之五十非常無以保故后稷配廟社之享垂室有后妃之制則耕桑為當世之先務何可廢也耕於厯山者所以顯重華之德遷於岐陽者所以表大姒之美千畝不敢廢三推之恭北郊不容罷蚕室之政凡此者皆以閑衣食之源興禮節之風若夫列五鼎者飽食種以紅粟不知稼穡之難誇盛飾者被牆屋以文繡不念織耕之苦豈足語力本之道以裁成三代風俗之變哉我

國家撫安疆土文德誕敷武功昭著風雨時而五穀登教化行而兆民泰聖皇聽政之殷端居穆清閑宮中之儀思達三代之好晶熒五色黃屋乃帝堯之心播植五穀躬耕是禹稷之事所以身率耕田化民成俗農桑之務乃命有司刻木為偶人又為織婦蚕女之像置於紫殿殿大矣哉聖人勸農務本之意歟詰不云乎上有所好下必甚焉風行草偃疾如建瓴將無幽風復盛同頌九德之瑞可翹首以待也臣近因召對獲蒙宣示朕目竊觀拜首稱賀職領訓言敢啟君善銅鑄應侯將觀南巡之嘉祥仙龍載降願祀東郊之盛禮跪述贊曰

良匠度木物無遁情匠出心計形遂意生功爭造化色奪丹青像彼綠野列於彤庭仙盤扶桑徒有虛名寒耕暑耨上感皇青帝語影轉條條欲行宮簾風度札札有聲吾皇觀之信可經營井田是念侈心不萌乾行日健離照為明其道固息其德彌馨神農帝舜我后從遵直書史策敢

頌美政納牛皮榜不

牛皮榜牛皮榜晨對公倚南壁上

讀者聽者皆嘆仰復頌斯文殊有理

上行下效俗依然保國安民為法軌

選邇貴賤欽王化無皮錢納一千餘

差使皇王闢夷土深念耕牛苦中苦

時當禁殺宜遵古州鄉縣村知榜意

天時地利一人愁是以年年倉廩備

南詔東疇牛莫捨牛莫捨兮生息蕃


瘦弱延羸放野

僕十年前親讀牛皮榜默而喜曰此朝

遂作此歌補牧養之闋也

圖像水黃牛經合併大全卷上

相牛圖



憫惜農家利益多改納恐殺耕牛死

法軌行來真恩赦

不必須徵此項價

秋收春種不能閑


因茲容辨徵無恣

倉廩備分用却舒

瘦弱延羸放野

此朝廷美事可無歌乎

## 穴法名圖



南京廬州府六安州獸醫喻本元享

撰方

黃牛青牛黑牛赤牛總有額上一花黃者養之主人多吉慶康甯善事招橫財大

吉之兆也

黃牛味苦氣平有小毒人參為之使得牡丹菖蒲良利耳目

牛角膠味苦甘性澀入云氣溫無毒水牛角味苦氣平又云氣冷無毒

黃牛若胸前一答白如手掌大者此是上相之牛養之並宜添下淮業五穀豐

熟大吉利也

沙牛角味苦氣溫無毒牛髓味甘氣溫無毒牛骨髓治吐血鼻衄有

効止崩中帶下尤良腸風下血服之如神水淺瀉痢用之愈妙

牛鼻


炎哩口眼喝斜貼好邊牽正

針左貼右

作羹調乳汁滾少毛天曉潤通

膏石貼

牛相之圖 圓之牛門龍相 圓之牛脊萬相 圓之牛頭孝相



牛頭黃者名為牛中三養之主人家多招資財富貴雙全子孫昌盛大蓄畜行  
牛食相得二牛石豆也

水牛鼻 乾濕皆可食

牛鼻卷 木卷療小兒風癩草卷燒主兒鼻下瘡

牛心 專主背忘

牛肺 大止坎逆

牛腎 補腎氣而益精

牛肝 助肝血而明目治痢疾

牛角潤相去一尺者名為龍門牛牛中主也若有人家養之主人丁興旺六畜犧牲

大吉利也 牛齒 主小兒牛癩又能固齒

牛白

黃牛味甘氣平又云微溫無毒水牛氣冷微毒

主治

主消渴仙方止呃瀉妙劑助胃養脾安中益氣熱毒壯熱能祛水腫溫氣即

去強筋骨而力壯者後養晚肉而補腰膝傷寒時氣毒攻手足腫疼痛刀斷半肉裏膚處即止 牛黃黑色者當脊背上一條白者名為萬脊牛人家養者主家

道豐衣足食孝子順孫一門和氣大吉之利也

小腸大腸廣腸並厚各腸除陽風痔漏 牛無脾百葉草脂具健脾胃免飲積

牛莖

寒帶漏結胎 頭風病止渴

牛腦

卻風病止渴

牛有鹿班者養之主人家財業冷退所以作不遂因蚕不成若有此牛切不可養

大當戒之

牛乳

腐即乳利十二經脉通大小便難牛酥 味甘氣溫 微寒無毒

主治 捕五臟利腸胃大効益心肺止渴噦如神摩風腫蹠跌血瘀潤毛髮口瘡及  
祛除肺癆有准止吐血尤靈 牛若有頭上白者名為孝頭牛主人家多凶禍  
喪事官事連纏口舌與主大不利也

牛酪

味甘酸氣寒無毒

主治

主熱毒解散發利止煩渴心膈熱疼除胸中虛熱胃熱去月面熱瘡肌瘡  
醒醐 味甘氣平無毒

牛懸蹄去

一切熱風止赤白傷十

牛血補身無枯澀

牛有白膜遮眼者用

圖牛山斑鹿相

圖牛山門喪相

圖牛山瘡黃相  
圖牛糞吐涎吐



牛口中涎

專主翻胃小兒不能行走

牛牷中毛  
主小兒久不行動白亦可煎當日中齡草絞汁喉中嚥服之佳

青牛頭脚俱黃角白者名曰黃旗牛若有養之者主大山令人家消折所作不遠  
意也

黃犧脾屎味苦辛氣微溫無毒牛屎氣寒無毒

黃犧脾屎檢來燒搗細末裹驚丸發出血水服效敗鼓皮是牛皮者勿吝  
收貯誅蟲服却絕妙神丹

牛有瘟疫吐涎者

蓋牛之病疫必先吐涎者不止是瘟疫無疑也宜用

吳萸研末

白石灰燒過右二味以酒半斤相調灌之立痊

牛有吐糞者  
鬼木版多年者燒灰一匙

右以酒一升相和調令冷灌之立見功效

牛病食投喘聲不定者宜用

硼砂縮砂寒水石各少許

右以酒一升並相和灌之立可見效

牛有紫役吐血者宜用

水銀訶子白芷肉蓯蓉

右件藥各一分搗爛為末以酒相和灌之立效

牛有尿血病者用

川當歸紅花各半兩

右件藥搗爛為末以酒二升煎候冷灌之立瘥

牛有羹血不定者取

灶下黃土二兩

右以酒一升煎候冷相和灌之立瘥

牛有吐白者口鼻乾宜用

硼砂縮砂麝香阿魏各少


右搗為末以赤石脂且冠藏酒相和灌之

牛有喫着生豆肚脹者宜取

舊手巾一條燒灰右以酒一升煎候冷相和灌之

牛有白膜遮眼者用

食役紫牛役牛圖 圖牛血糞血尿 圖牛肚脹乾役牛圖



食鹽炒過 竹節灰 右各一錢相和貼在白膜上候膜退即痊  
牛有非時出吐其雜蟲膜者用 燕子糞 二分 右以漿水二升相和灌之立效

牛有朝走逢人即舐觸者其病始於牛膀胱治之用  
蜀大黃 宣黃連 各半 右搗為末用雞子清一個酒一升相和灌之即痊  
其病發時朝走愛入雞羣狗隊者

排風散 一兩 阿膠 三兩 桑槐白皮 半兩

右三味水三升煎至半灌之痊

牛有遍身生疥者用 蒜麥燒灰淋汁 右以藥燒灰硫黃少許相和塗之可痊  
療牛瘦毛尾焦光者為肚中有積聚及有砂石瓦子者用

榆皮 滑石 朴硝 右各三兩為末以酒三升同煎灌之即痊

療牛有漏喘者用

牛有卒役動頭打肋者用  
右搗為末用豬脂合和內入漏孔中燒釘子燶之立效

牛有病多時腸結者用  
白米二升 水浸 一宿 右為末以生油一兩入漿水半升灌之立效

牛生犢子其生產不下者  
芒硝子 三合

右搗為末以秫米作粥相和灌之立痊

又方取六月六日牽牛子一合以酒一升相和灌之其效便下

牛患仲脾者用 雌黃 一兩

皮研

桑葉半兩 右各搗為末相和生油調搽脾上即痊

又方用桑柴灰掺後用石灰摻後以物拍牋下便痊

牛喫桑根咬根者 皂角 一兩 右吹入鼻中於尾當骨下着鞋底打便痊

牛非時氣脹不消者取

人汗污機 右洗汗汁一升頭醋半升並相和灌之立便消止

牛有發喘氣身顫出汗口臭冷者用  
桃柳樹心 右各一握以水煎候冷噏之立瘥

牛有咳嗽者用

食鹽一兩 淡豆豉二升 葱白一握 右以童小便一升相和噏之立刻見效

牛時有前病後癆者水病也又云首倒地者病也

木灰一升 好醋半升 細茶撮 右三味同煎候冷噏入左耳中即效

牛湯者取白米半升 右作粥露一宿分作三次噏之用卯士申時噏之立瘥

牛有結喉喉中似搜鈴聲者

寒水石 榆皮 地黃 滑石 朴硝 食鹽各一兩

右合用米泔一升同煎放冷噏之立瘥

牛有膜閉口中惡氣者用

菜子 麻子研汁各一升 生油二兩 右相和噏之立瘥

牛有非時中惡者急就牛舌上倒書官字一個其牛却活並不須用藥立見效

又方拔牛舌針出血又用苦參 甘草 大黃 右三味剉散以水三升煮煎

候冷灌之立瘥

療牛中惡不時起卧 狗屎燒灰 右撮三指許着牛兩耳孔中立效

療牛或有著熱非時中惡者取

水牛 鹽四兩 葱根 酒一升 右四味相合同煎和噏之即瘥如未瘥復噏即

愈 又用粟米作粥餵之立見效 又方 甘草 大黃各二兩 薰陸香一兩

右以酒五升煎至三升和酒蜜灌之如行五里久用咸生粟米汁噏之即瘥

牛有毛焦不食水草者是頭黃及心黃病也用

白芷 大黃各半兩 右搗為末用雞子二个以酒一升菜子汁三合相和灌之立效

瘡牛多時脾冷乃是肺病益冷疾所生也宜用


桑沙三升

柳蛇糞

食鹽半升

片

氣發脹牛嘔冷咳嗽牛前後膈別牛國



右三味相和蒸二時用布袋盛却着冷熱得所置在前後膈上一日三上二日後服  
排風散一兩食鹽半兩葱白一把右用木二升煎取一升灌後即痊

療牛瘡疫者用  
臘月槽一大茯苓四兩大黃二兩菖蒲二兩地黃半兩右以醋半升小便一升總煎和灌之隔一日灌五度即止仍取針牛鼻毛際深一分血出即痊  
又方  
藜蘆分葛蒲一斤葱白各一細辛二兩白朮一兩芎鴟二兩

右並細剉瓦瓶中燒以煙熏牛鼻津出即愈

牛頻頻起卧水草不食者由百葉中乾燥也治之用

秋麻子半升右細研水三升煎至二升分為兩服灌如不痊依前法更灌之立痊後又取  
地黃半斤右搗細入水調勻分為三服灌之

牛身多汗出起卧見人作聲者是膀胱也  
桑黃二兩右水三升煎二升半灌之立痊  
療牛心間壅熱頻頻卷頭而轉乃是風毒宜先烙心脾骨後烙輕上有旋毛處則痊  
十方前易治十日後難療  
又方牛或舌底有瘡錢許大向上欲透者用狗黃燒灰滿填瘡內上用火筋更潛烙立效

大凡牛有病時欲知可治不治先須看牛頭鼻有汗無汗不可似下藥如有汗即隨症醫治如牛有生氣雖天時極凍鼻亦有汗如無汗即死在旦夕此醫牛之良法也  
牛鼻無津液耳不倒立起立不行者畜家極病也先灌鹽湯二升細切葱白一把用好酒一升同煎三五沸灌之愈如不痊更加煎轉胞者雖壯以角之溫冷驗病之輕重大凡牛病未至重時其角即溫故將寒雪凍其角亦不至於冷用藥時先以手執牛角以視其溫冷溫即用藥冷即死症也

此乃醫牛手法如醫家診脉之法醫獸不可不審思之耳

看頭貼地與否以決生死

凡牛病先用看貼地與不貼地及口鼻大小便出血如頭貼地四處出血並不醫如無此症方可詳症用藥治療已上三症乃醫牛口訣人多不知以此醫視也

論牛肩生癰可用針法

凡牛有疾病且須用藥治之切不可用針恐傷筋骨不能用力即不廢物惟肩上生癰有二種者一者水牛用黃牛壓大挾指破皮二者肩上遭蚊子毒即生癰其皮硬摸血竊散可用火針針出毒氣仍用合瘡口生肌藥治之如是蛇子毒先用夜明砂酒調敷次用生肉藥調理

論牛熱病渴悶

凡牛作熱病或因暑月天熱在欄在不曾飲水即渴或因春月日夜勞苦暈悶倒地並用清水泔及甘草水鹽湯水多灌為妙

又方止渴解熱

粉草一兩

蒲黃炒一兩

黃芩一兩

天竹黃五錢

右為末水調下

青金丸治牛瘧或吐或瀉諸多熱毒病

川鬱金一兩

貴粟一兩

白藜一兩

雄黃

井泉石

縮砂仁半兩

乾葛一兩

滑石各半兩

藍根一兩

川豆根一兩

粉甘草

石羔

荆芥

大黃三錢

牽牛三分半

山梔子仁一錢

木通一錢

黃連半兩

右為末糯米糊為圓

如牽子大青黛為衣每用五圓燈心一把水用二碗煎灌之立效

論治瘡疾諸方

凡治牛瘡等閑時用皂角數升放入糞汁中浸夏秋三日春冬二日取出入於地下埋一日再出淨洗到臨用時去子每一兩入甘草半兩爛研并花水和勻灌之

又方 石菖蒲

葛根 綠豆 沔竹葉

鬱金子

蒼朮

右各等分碾為末

每服一兩芝箇自然汁三升蜂蜜二合黃臘二錢調勻灌之未解再服如熱極加

大黃鼻頭無汗加麻黃鼻口出血加蒲黃

此藥用蒼朮石菖蒲之義蓋恐他藥

大冷欲以此二味間衆药而又通氣也

又方收十二月牽頭燒灰和水五升灌之

又方用真香二兩和水五升灌之

又方取安息香於牛欄中燒如燒香法初覺有一頭兩頭病瘦即牽出以鼻吸真香

圖牛病肺冷膝 黃心頭 慫中熱暑 圖牛惡中時



圖牛乾汗有鼻 圖牛毒風熱瘡 圖牛燥乾葉百 圖牛瘦瘡有時



大凡牛力乏因吐水草苔薑乃百葉乾也宜取  
療牛舌生瘡

白礬兩 右每日用約亂搗為末和醋一升水二升啜之

療牛力之病

立止更燒舊柏尤好

凡牛身有熱舌上有瘡者宜用 丁香 木香 麻香 安息香 黃藥 黃連

大黃 韻金 梔子各半兩

右件為末入麻油內先搗仍取 大麻子三升細搗為末用

一

麻乳 杏仁半兩去皮 右研和人油半斤水三升與前藥同煎候冷作六七遍啜至

晚

用米一升葱白一握煮稀粥溫啖立見功效

治耕牛回頭斜走 韵金五個 梔子 黃連 黃芩 黃連各一兩 每頭用米一

升同前件約浸一宿研碎用蜜四兩葱白一握酒一升水半升同煮與啖之

啖瘦牛法

凡牛瘦皆宜於食啖水草不多其啖法用

食鹽三分兩炒

入醋漿水內啖後隔第二日用

淡豉三升

陳飯一升

黃藥三兩

為末

右以醋漿酒水童子小便相和與啖宜用

甘草炒

生地黃

炒鹽各半兩

為末

葱白半斤 右搗為末取酒三合調和同啖切須隔日漸漸與啖

療牛張口病

凡牛張口即是死候也用 白礬兩 醋漿淡豉 日用 右二味合和無間食前後啖即痊

論牛渴狂走病 补硝兩 梶子十錢 甘草兩 右用水五升煎至二升半啜

之後一宿又用前確之即效

專治四時牛瘡加減十三方

第一方或冷或熱者進此春月瘡急宜用地龍散寒熱皆可用

蒼朮川芎 川烏三錢 草烏二錢 當歸一錢

甘草一錢 紫香一錢 地龍一錢 白茯

國牛頭貼地牛頭生肩上暑渴牛頭之牛頭溫冷有角



**白术** 錢薄荷荆芥  
**紫蘇** 分芍藥五分羌活二分水燒少時勿冷焙乾為末  
**右為細末水煎灌更加川芎金少許尤好**

**第二方** 純冷及涎多者或微熱交耳倒見不動者急進此劑

**川附子** 城內井水燒少時勿冷焙乾為末一錢

**動不可治**

**右為末酒一升半溫煖調灌之**

**次入雄黃**

一錢

**梅花腦**

少許

**第三方止瀉**

**好紅椒**

一兩

**山梔**

錢二分

**陳皮**

錢三

**南星**

各一錢

**瓜萎根**

錢五分

**蒼朮**

錢二分

**青皮**

錢二分

**晚鹽沙**

二分

**黃臘**

**第四方** 進食癰叱倒草且用之

**木通**

錢三分

**山梔**

錢五分

**生地黃**

不拘多少

**黃臘**

**第五方** 去涎理瀉

**生硫黃**

天南星

二分

**右為**

**米**

**用汲井水**

**調灌**

如前城加半夏蘇麻子二味炒用木甘夏

用車前子秋用泉水冬用蓮荷水調灌下

**第六方** 進食亦專治夏癰

**青皮**

一錢

**陳皮**

錢二分

**製朴**

錢一分

**藿香**

**蒼朮**

錢二分

**肉桂**

去皮

**第七方** 治牛遍身皮戰

**大黃**

**滑石**

**右為**

**米用蜀葵根煎湯灌下**

**第九方** 進食

**半夏**

**雄黃**

**蒼朮**

**滑石**

**南星**

**硃砂**

**茯苓**

**桂皮**

**香附子**

**右為**

**米用酒三升煎灌**

**如見口內生瘡爛去桂皮者附子二味加荆**

**百藥煎** **蒼朮** **荆芥** **大黃** **滑石** **白姜** **桑白皮** **半夏** **姜汁**

**右為** **未用蜀葵根煎湯調灌下**

**第八方** 專治結草 **通可治不通難治** **右為** **米用酒三升煎灌** **如見口內生瘡去桂皮者附子二味加荆**

圖牛之瘡生舌牛 圖之病力牛治 圖牛疫瘡 圖牛毒熱瀉吐



芥朴硝青黛黃連水調灌下  
第十一方初乃瘡宜用 蒼朮五分 辰砂一錢 好茶末二兩  
右為末用銅錢一串浸泉水調灌之

白芍藥 瓊香 半夏 蒼朮 製朴 甘草 白姜 右為蜜水散灌煎之  
第十二方治重舌重舌退者始治 山豆根 貴東硝砂 消石 麻香 寒水石  
海螵蛸 白茯苓 右為末色赤自然汁調抹口瘡  
第十三方 香附子炒 陳皮 甘草 山梔子 南星 肉桂 柴胡 大腹皮  
檳榔 右為末用泉水同煎灌之如渾身熱粟者更加川當歸五兩煎服

柴胡草果散治泉水下路瘡

柴胡一錢 烏梅五錢 檳榔五錢 常山五錢 南木香五錢 知母五錢 草果五錢 細辛三錢  
右為剉散入鹽少許生地火炮聞香氣取出用好酒大碗煎至半碗灌之

又方治四時牛瘡

人參輕骨散兩 五苓散二兩 八正散二兩 蜜糖四兩 洗心散二兩 大荷葉把  
龍腦薄荷一把 寒水石四兩 車前子一把 石九味交和為末用冷泉水調

灌立效青牛用小升三升

治牛瘡渴消及倒草者喫此药後五日見水下

青皮 丁香 茶芩 甘草 厚朴 陳皮 各一 麥芽炒 半夏 白姜  
桂心 茶木五錢 良薑 神曲一兩 霽香 以上為末用好酒四升  
煎至三升調灌之

治胎散牛有胎患瘡者先灌此药後用治瘡药 白芍藥 地黃 肉桂  
荆芥 川芎 當歸 柴胡 防風 人參 甘草 苏根  
右為細末用酒煎灌之