

1919~1970年

黄河流域 水文特征值统计

第6册

黄河下游区(伊洛河、沁河水系)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1976年8月出版

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

为了进一步落实毛主席“要把黄河的事情办好”的伟大指示，根据当前治黄和其它国民经济建设的需要，我会及黄河流域各省（区）水文总站，参照水利电力部水文局1965年印发的“有关多年水文特征值统计中若干问题的说明”，对水文资料，从设站之日起至1970年止，进行了水文特征值统计工作。为了提高统计成果质量，在统计之前，对历年已刊印资料进行了考证、更正和审查工作。本册包括黄河下游区伊洛河、沁河水系各站资料。

各项资料刊布站数统计表

水 系	水位	流量	输沙率	泥沙颗 粒级配	水温 冰凌	水化学	地下水	降水量	蒸发量	附 注
伊洛河	26	25	23	7	17	10		76	13	
沁 河	14	13	12	3	8	3	2	78	4	
汉 水								1		
总 计	40	38	35	10	25	13	2	155	17	

二、统 计 说 明

(一)此次统计主要是基本站(包括已撤销站)资料。一般在五年以上(包括五年)资料完整者，进行多年统计；不满五年者，只填列有关资料，不进行多年统计。

(二)更正：在统计前，对已刊年鉴中的错误，除在年鉴中已刊印资料更正表外，这次又作了更正。凡不影响资料使用，又不影响统计资料者，均未作更正。各时段最大降水量表(一)、表(二)与已刊年鉴有出入者，也未作更正，以此次统计为准。与集水面积有关数值也未更正。

(三)资料修改：为提高统计成果质量，对已刊年鉴有重点地作了审查，发现整编方法不合理或存在较大问题未作处理，经调查分析，有可靠依据者，作了修改。

(四)资料插补：为使统计资料完整，个别站年短时期缺测、漏测，经分析能插补完整者，作了插补。凡月平均(总量)插补或对月影响大的，均加插补符号“⊕”。

(五)集水面积、经纬度、河口距离：根据1972年以前国家最新出版的五万分之一或十万分之一地形图重新进行量算，这次统计系采用新量数值。与集水面积有关项目也相应改算。

(六)统计方法：

1. 水位、含沙量、水温由于河干或连底冻，其平均值的计算及极值的挑选，均按水利

电力部水文局 1964 年印发的“水文年鉴审稿刊印暂行规范”进行。

2. 断面迁移的站, 若迁移前后的水位差超过 0.1 米时, 有换算条件者, 换算为同一断面的水位; 否则迁移前后分别统计。若迁移前后的水位差不超过 0.1 米者, 则两断面水位合并统计。其它资料如无较大支流汇入或渠道引水者, 仍合并统计。

3. 水位基面有变动者, 如已接测, 则统计时换算为同一基面高程; 未接测, 则仍以原基面为准, 分别统计。水位一年内部分月平均插补者, 其年平均为其 12 个月的平均值; 或计算插补月的月总数, 然后计算年平均水位。

4. 流量一年内部分或全部月平均插补者, 其年平均为其 12 个月的平均值, 年径流量根据年平均流量计算; 或计算插补月的月总数, 然后计算年平均流量、年径流量。

5. 月输沙量年鉴有刊印者, 直接使用, 否则按一月内日平均输沙率之和 (即总数) 或月平均输沙率进行计算。一年内部分或全部月平均插补者, 其年平均为其 12 个月的平均值, 月、年输沙量分别根据月、年平均输沙率计算; 或计算插补月的月总数, 然后计算年平均输沙率、年输沙量。

6. 多年平均含沙量由相应的多年平均输沙率除以相应的多年平均流量而得。

7. 泥沙颗粒级配:

(1) 最小粒径级组统计到 0.007 毫米, 原年鉴如刊印 0.005 毫米者, 统计时一律由曲线查得 0.007 毫米粒径的百分数。

(2) 多年平均沙重百分数用输沙量加权计算。

8. 水温: 各月 (年) 资料系列凡在五年以上 (包括五年), 各月 (年) 资料分别进行多年统计。

9. 冰厚及冰情:

(1) 各项资料系列凡在五年以上 (包括五年), 分别作多年统计。

(2) 各项冰情开始或终止日期均以该项冰情出现的当天或消失的前一天日期为准。

(3) 多年平均封冻天数, 按有封冻的年数进行计算, 未封冻的年份不参加统计。

10. 水化学:

(1) 各主要离子及总硬度的年平均值, 均以算术平均求得。

(2) 总硬度、离子总量的年平均值及年离子径流量, 凡年鉴中已刊者, 均采用已刊数。未刊者, 总硬度、离子总量的年平均值采用算术平均值, 年离子径流量系年平均离子总量与年径流量相乘而得。

(3) 水的类型: 填列一年测次中出现最多的一种类型。

11. 降水量:

(1) 挑选多年最小值时, 降水量遇有 0 和 0.0 时, 挑选 0 而不挑选 0.0。

(2) 各时段最大降水量统计表 (二) 的统计方法, 我会所属站均按时段滑动统计。陕西省水文总站所属站, 1964 年以前按实际观测时间滑动统计, 1965 年以后按观测时段滑动统计。

(3) 各时段最大降水量统计表 (二) 多年统计的年数以最大 6 小时的统计年数为准。

12. 蒸发量: 蒸发器口径不一, 一般未作换算或分别统计。

水位、水文、地下

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
伊洛河	伊 洛 河	伊 河	杨 村	基本水文	河南省偃师县杨村	112°48'	34°41'
	"	"	黑 石 关	"	河南省巩县益家湾村	112°36'	34°43'
"	伊 河	伊洛河	桑 川	"	河南省莱川县广房村	111°36'	33°47'
"	"	"	康 头	基本水位	河南省莱川县康头公社杏树湾村	111°44'	33°59'
"	"	"	东 河	基本水文	河南省嵩县德亭公社酒店村	111°59'	34°03'
"	"	"	马 县	"	河南省嵩县磨沟村	112°04'	34°06'
"	"	"	陆 泽	"	河南省嵩县田湖公社陆泽水库	112°11'	34°12'
"	"	"	龙 门 镇	"	河南省洛阳市龙门镇	112°28'	34°33'
"	伊 东 渠	引自伊河	"	"	"	112°28'	34°33'
"	裴 峪 河	伊 河	下 河 村	"	河南省嵩县德亭公社下河村	111°56'	34°07'
"	颍 河	"	叶 寨	"	河南省伊川县叶寨	112°16'	34°20'
"	白 河	"	张 村	"	河南省伊川县张村	112°29'	34°24'
"	洛 河	伊洛河	灵 口	"	陕西省洛南县灵口镇焦家村	110°28'	34°05'
"	"	"	璜 沟 口	"	河南省卢氏县璜沟口村	110°36'	34°02'
"	"	"	卢 氏	基本水位	河南省卢氏县卢氏村	110°59'	34°00'
"	"	"	魏 县	"	河南省洛宁县魏家村	111°17'	34°15'
"	"	"	长 水	基本水文	河南省洛宁县长水镇刘坡村	111°26'	34°19'
"	"	"	宜 阳	专用水文	河南省宜阳县桥头村	112°06'	34°31'
"	"	"	洛 阳	基本水位	河南省洛阳市洛河桥头	112°28'	34°40'
"	"	"	白 马 寺	基本水文	河南省洛阳市枣园村	112°35'	34°43'
"	石 门 峪	洛 河	石 门 峪	"	陕西省洛南县赵沟村	110°08'	34°09'
"	洞 北 河	"	洞 北	"	河南省卢氏县洞北村	110°59'	34°01'
"	锦 城 河	"	锦 城	"	河南省宜阳县锦城镇东沟村	111°55'	34°30'
"	洞 河	"	塔 泥	基本水位	河南省沁阳县塔泥街	111°49'	34°45'
"	"	"	新 安	基本水文	河南省新安县南关	112°09'	34°43'
"	"	"	砥 洞	"	河南省新安县李水村	112°18'	34°42'
"	"	"	谷 水	"	河南省洛阳市二郎庙	112°21'	34°41'
沁 河	沁 河	沁 河	孔 家 坡	"	山西省沁源县城关公社孔家坡村	112°21'	36°32'
"	"	"	飞 岭	"	山西省安泽县府城公社飞岭村	112°16'	36°12'
"	"	"	洞 城	"	山西省阳城县洞城公社下河村	112°31'	35°28'
"	"	"	五 龙 口	"	河南省济源县省庄村	112°41'	35°09'
"	"	"	仲 賢 村	基本水位	河南省沁阳县仲賢村	113°00'	35°04'
"	"	"	小 董	"	河南省武陟县大红桥公社大红桥村	113°16'	35°04'
"	"	"	武 陟	基本水文	河南省武陟县城	113°23'	35°06'
"	东 河	沁 河	水 和	"	山西省沁源县郭道公社永和村	112°21'	36°42'

水 測 站 一 覽 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领导机关	附注
		年	月				
35	18078	1936	5		大 沽	黄河水利委员会革命委员会	
21	18563	1934	7	0.000	"	"	
226	346	1958	10	0.000	假 定	"	
162	1695	1951	4	0.000	"	"	
127	2623	1956	9	0.000	"	"	
112	3062	1936	1		"	"	
95	3492	1955	7	0.000	黄 海	"	
41	5318	1935	8	0.000	大 沽	"	
				0.000	"	"	
9.6	202	1956	9	0.000	假 定	"	
2.4	133	1956	10		"	"	
3.7	373	1956	10		"	"	
356	2476	1959	10	0.000	"	陕西省水文总站革命委员会	
336	3159	1956	9	0.000	"	黄河水利委员会革命委员会	
262	4079	1951	3	0.000	"	"	
211	5635	1955	7		大 沽	"	
188	6244	1951	3	0.000	假 定	"	
115	9603	1951	3	0.000	"	"	
7.2	11581	1935	8	0.000	大 沽	"	
58	11891	1955	1	0.000	假 定	"	
4.6	156	1956	9	0.000	"	"	
2.2	170	1956	9	0.000	"	"	
3.3	250	1956	9	0.000	"	"	
88	374	1959			"	"	
46	829	1952	5	0.000	大 沽	"	
21	1036	1954	4		"	"	
13	1294	1954	3		"	"	
416	1358	1958	6	0.000	假 定	山西省水文总站革命委员会	
345	2683	1956	12	0.000	"	"	
181	7273	1950	7	0.000	"	黄河水利委员会革命委员会	
90	9245	1951	8	0.000	大 沽	"	
	—	1934	5		假 定	"	
27	12869	1949	9	-0.074	大 沽	"	
12	12894	1933	11	0.000	"	"	
3.0	380	1958	8		假 定	"	

水位、水文、地下

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
沁 河	马 坊 河	沁 河	刘 村	基本水文	山西省安泽县马坊公社刘村	112°16'	35°55'
"	沁 水 河	"	油 房	"	山西省沁水县郑庄公社油房村	112°22'	35°43'
"	沁 水 河 (居 房 渠)	引自沁水河	"	"	"	112°22'	35°43'
"	阳 城 河	沁 河	潞 泉	"	山西省阳城县白桑公社潞泉村	112°27'	35°26'
"	丹 河	"	牛 村	"	山西省高平县河西公社牛村	112°57'	35°41'
"	"	"	山 路 平	"	河南省沁阳县四渡村	112°59'	35°14'
"	白 洋 泉 河	丹 河	白 洋 泉	"	山西省晋城县白洋泉公社南寨村	113°02'	35°29'

水 测 站 一 览 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高 程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领 导 机 关	附 注
		年	月				
7.4	142	1956	11		假 定	黄河水利委员会革命委员会	
1.9	414	1956	12	0.000	"	山西省水文总站革命委员会	
				0.000	"	"	
14	818	1956	11		"	黄河水利委员会革命委员会	
12.5	735	1965	6	0.000	"	山西省水文总站革命委员会	
25	3049	1951	9	0.000	"	黄河水利委员会革命委员会	
1.6	625	1956	12		"	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期	领 号	机 关	附 注
					东 经	北 纬	年 月			
伊洛河	南 县	张 河	基本雨量	陕西省洛南县张坪村	109°54'	34°11'	1960 1		陕西省水文总站革命委员会	
"	"	洛 河	"	陕西省洛南县水利局	110°09'	34°06'	1931 5	"	"	
"	"	石 川	"	陕西省洛南县双庙村	110°10'	34°13'	1961 5	"	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	石 门 峪	基本水文	陕西省洛南县赵河村	110°08'	34°09'	1957 4	"	"	
"	"	高 平 河	基本雨量	陕西省洛南县赵河村	110°13'	34°20'	1962 5	"	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	沙 河	"	陕西省洛南县古城	110°22'	34°02'	1959 8	"	"	
"	"	洛 河	基本水文	陕西省洛南县交口镇焦家村	110°28'	34°05'	1959 10	"	"	
"	"	干 江 河	基本雨量	陕西省洛南县普地村	110°32'	33°57'	1962 1	"	"	
"	"	襄 衣 河	"	河南省卢氏县潘河公社夹板沟大队	110°44'	34°07'	1951 5	"	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	洛 河	基本水文	河南省卢氏县磁沟口村	110°36'	34°02'	1956 9	"	"	
汉 水	洛 河	磁 沟 口	基本雨量	河南省卢氏县大河面街	110°52'	33°51'	1956 11	"	"	
伊洛河	官 渡 河	官 渡	"	河南省卢氏县官渡公社后村	110°44'	33°54'	1960 4	"	"	
"	洛 河	洛 河	"	河南省卢氏县官渡公社河南村	110°48'	33°59'	1966 5	"	"	
"	"	碾 子 沟 口	"	河南省卢氏县潘河公社碾子沟村	110°38'	33°55'	1966 5	"	"	
"	"	卢 氏	基本水位	河南省卢氏县普地村	110°59'	34°00'	1951 3	"	"	
"	渭 北 河	高 平 河	基本雨量	河南省卢氏县潘河公社西岔口村	110°54'	34°05'	1961 6	"	"	
"	"	沙 河	"	河南省卢氏县杜关公社草店大队	110°54'	34°12'	1965 6	"	"	
"	"	河 北	"	河南省卢氏县沙河公社沙河街	110°57'	34°05'	1963 7	"	"	
"	"	柳 关	基本水文	河南省卢氏县湖北村	110°59'	34°01'	1957 9	"	"	
"	文 峪 河	文 峪	基本雨量	河南省卢氏县文峪公社柳关村	111°00'	34°10'	1956 11	"	"	
"	洛 河	洛 河	"	河南省卢氏县文峪公社大石河村	111°12'	34°00'	1960 6	"	"	
"	"	洛 河	"	河南省洛宁县县街	111°17'	34°14'	1954 11	"	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
伊洛河	伊洛河	呼哈庄	基本雨量	河南省卢氏县杜关公社杜庄村	111°07'	34°15'	1966	5	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	洛河	"	河南省洛宁县下峪公社雅观村	111°25'	34°11'	1960	7		
"	"	"	"	河南省洛宁县上义公社上义村	111°16'	34°22'	1960	7		
"	"	宽条	基本水文	河南省洛宁县长水镇刘堤村	111°26'	34°19'	1951	3		
"	宽条河	宽条	基本雨量	河南省陕县官路公社宽条村	111°20'	34°31'	1966	5		
"	"	七里坪	"	河南省洛宁县越村公社七里坪村	111°37'	34°14'	1965	1		
"	"	洛河	"	河南省洛宁县王助镇	111°38'	34°22'	1934	7		
"	"	洛河	"	河南省宜阳县木栗关公社华山村	111°51'	34°18'	1962	7		
"	"	大柴关	"	河南省宜阳县木栗关公社木栗关村	111°54'	34°20'	1962	7		
"	"	洛河	"	河南省洛宁县小石介公社小石介	111°35'	34°30'	1962	8		
"	"	永昌河	"	河南省陕县官路公社官路村	111°28'	34°37'	1962	1		
"	"	洞河	"	河南省宜阳县上义公社五龙庙村	111°58'	34°21'	1957	1		
"	"	韩城河	"	河南省陕县李村公社李村	111°41'	34°39'	1963	6		
"	"	"	"	河南省洛宁县河底镇河底村	111°46'	34°35'	1956	11		
"	"	"	基本水文	河南省宜阳县韩城镇张沟村	111°55'	34°30'	1954	12		
"	"	水兑河	基本雨量	河南省宜阳县盐镇公社盐镇村	112°00'	34°41'	1956	12		
"	"	洛河	专用水文	河南省宜阳县桥头村	112°06'	34°31'	1934	1		
"	"	洞河	基本雨量	河南省浥池县张村公社张家村	111°38'	34°47'	1962	7		
"	"	"	"	河南省浥池县城关镇	111°50'	34°47'	1934	1		
"	"	"	"	河南省新安县南关	112°09'	34°43'	1934	1		
"	"	"	基本水文	河南省新安县纸河公社纸河	112°18'	34°42'	1957	4		
"	"	"	基本雨量	河南省新安县五头公社五头村	112°09'	34°48'	1961	7		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐标		设立日期		领导机关	备注
					东经	北纬	年	月		
伊洛河	洛河	洛阳	基本水位	河南省洛阳市洛河桥头	112°28'	34°40'	1934	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	洛河	马屯	基本雨量	河南省孟津县马屯	112°21'	34°52'	1960	1		
"	洛河	白马寺	基本水文	河南省洛阳市东园村	112°35'	34°43'	1955	1		
"	伊河	庙底	基本雨量	河南省襄城县陶湾公社庙底村	111°23'	33°51'	1963	7		
"	"	陶湾	"	河南省襄城县陶湾村	111°28'	33°50'	1956	11		
"	"	襄城	基本水文	河南省襄城县广佛村	111°36'	33°47'	1951	4		
"	北沟河	白沙洞	基本雨量	河南省襄城县白沙洞公社白沙洞村	111°36'	33°55'	1965	1		
"	伊河	庙底	"	河南省襄城县庙底村	111°44'	33°47'	1960	6		
"	小河	白土	"	河南省襄城县白土公社白土村	111°26'	34°03'	1960	6		
"	"	白土	"	河南省襄城县白土公社白土村	111°33'	34°01'	1956	11		
"	"	河西	"	河南省襄城县河西村	111°39'	34°05'	1966	5		
"	伊河	潭头	基本水位	河南省襄城县潭头公社各树湾村	111°44'	33°59'	1951	4		
"	明河	白川	基本雨量	河南省襄城县白川村	111°54'	33°46'	1965	2		
"	"	合峪	"	河南省襄城县合峪公社南强村	111°54'	33°51'	1960	4		
"	龙潭沟	竹园沟	"	河南省襄城县竹园沟村	111°48'	34°06'	1966	4		
"	伊河	东湾	基本水文	河南省嵩县东湾公社酒店村	111°59'	34°03'	1958	8		
"	嵩河	左峪	基本雨量	河南省嵩县左峪公社左峪村	111°49'	34°12'	1960	6		
"	"	王寨	"	河南省嵩县王寨公社王寨村	111°51'	34°14'	1966	7		
"	"	下河村	基本水文	河南省嵩县下河村	111°56'	34°07'	1957	5		
"	茅沟	茅沟	基本雨量	河南省嵩县茅沟公社茅沟村	112°07'	34°02'	1956	12		
"	伊河	七泉	基本水文	河南省嵩县七泉村	112°04'	34°06'	1937	7		
"	沙沟	七泉	基本雨量	河南省嵩县七泉村	112°09'	34°06'	1966	5		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期		领导机关	注
					东 经	北 纬	年	月		
伊洛河	嵩洛河	周村	基本雨量	河南省嵩县县城关公社高村	111°59'	34°12'	1960	6	黄河水利委员会革命委员会	
	干河	石堤	"	河南省嵩县黄庄公社台上村	111°11'	34°12'	1960	6		
	伊洛河	陆上	基本雨量	河南省嵩县田湖公社陆上村			1959	3		
	焦家河	陆上	基本雨量	河南省嵩县陆上大队后山村			1963	1		
	伊洛河	明泉	"	河南省伊川县明泉公社明泉村	112°18'	34°20'	1963	7		
	白河	白沙	"	河南省伊川县白沙公社白沙村	112°32'	34°23'	1954	11		
	伊洛河	吕店	"	河南省伊川县吕店公社吕店村	112°38'	34°27'	1963	6		
	"	鸡岭	"	河南省伊川县鸡岭公社鸡岭村	112°23'	34°29'	1960	5		
	"	龙门镇	基本雨量	河南省洛宁县龙门镇	112°28'	34°33'	1955	8		
	马河	九角	基本雨量	河南省洛宁县九角公社九角村	112°54'	34°32'	1962	4		
沁河	伊洛河	石关	基本雨量	河南省巩义县孟家湾村	112°56'	34°43'	1934	7	山西省水文地质革命委员会	
	沁河	上	基本雨量	山西省沁源县范坡公社范坡村	112°04'	36°46'	1962	1		
	"	二阳镇	"	山西省沁源县二阳公社二阳村	112°07'	36°43'	1965	6		
	"	郭河	"	山西省沁源县郭河公社郭河村	112°09'	36°43'	1966	1		
	"	郭通	"	山西省沁源县郭通公社郭通村	112°19'	36°40'	1953	6		
	"	南岭底	"	山西省平顺县千庄公社南岭底村	112°20'	36°56'	1963	1		
	"	赤石岭	"	山西省沁源县赤石岭公社赤石岭村	112°19'	36°40'	1966	6		
	"	小阳岭	"	山西省沁源县小阳公社小阳村	112°12'	36°48'	1960	5		
	"	崇风	"	山西省沁源县崇风公社崇风村	112°26'	36°52'	1959	4		
	"	吉成	"	山西省沁源县吉成公社吉成村	112°30'	36°40'	1966	6		
东河	水河	永和	基本雨量	山西省沁源县永和公社永和村	112°21'	36°42'	1958	10	黄河水利委员会革命委员会	
	白河	白关	基本雨量	山西省沁源县白关公社白关村	112°25'	36°40'	1965	6	山西省水文地质革命委员会	

降水、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期	领 号	机 关	注
					东 经	北 纬				
沁 河	沁 河	孔家坡	基本水文	山西省沁源县城关公社孔家坡村	112°21'	36°32'	1958		山西省水文总站革命委员会	
"	"	李元	基本雨量	山西省沁源县李元公社李元村	112°14'	36°34'	1966		"	
"	"	沁源	气 象	山西省沁源县城关公社沁源村	112°20'	36°31'	1935		山西省气象局革命委员会	
"	"	法中	基本雨量	山西省沁源县法中公社法中村	112°24'	36°25'	1960		山西省水文总站革命委员会	
"	凤洞沟	柏子村	"	山西省沁源县柏子公社柏子村	112°08'	36°33'	1963	1	"	
"	沁 河	贾寨	"	山西省沁源县北平公社贾寨村	112°09'	36°29'	1962	1	"	
"	"	元驿	"	山西省古县唐城公社元驿村	112°09'	36°26'	1957	1	"	
"	河 河	唐城	"	山西省古县唐城公社唐城村	112°12'	36°23'	1963	1	"	
"	沁 河	飞岭	基本水文	山西省安泽县唐城公社飞岭村	112°16'	36°12'	1956	12	"	
"	"	高壁	基本雨量	山西省安泽县唐城公社高壁村	112°15'	36°10'	1951	5	"	
"	"	安马	"	山西省安泽县唐城公社安马村	112°15'	36°09'	1932	7	"	
"	河 河	良村	"	山西省安泽县良马公社良马村	112°26'	36°13'	1959	1	"	
"	沁 河	王村	"	山西省长子县王村公社王村	112°36'	36°10'	1954	11	"	
"	"	郭寨	"	山西省安泽县郭寨公社郭寨村	112°19'	35°58'	1954	12	黄河水利委员会革命委员会	
"	马 河	峪峪	"	山西省安泽县郭寨公社郭寨村	112°10'	35°58'	1962	1	山西省水文总站革命委员会	
"	"	刘村	基本水文	山西省安泽县郭寨公社郭寨村	112°16'	35°55'	1956	12	"	
"	沁 河	王堡	"	山西省沁水县王堡公社王堡村	112°20'	35°48'	1960	6	"	
"	"	卫村	"	山西省沁水县卫村公社卫村	112°36'	35°49'	1960	6	"	
"	沁水河	关门	基本雨量	山西省沁水县关门公社关门村	112°00'	35°41'	1966	6	"	
"	"	王寨	"	山西省沁水县王寨公社王寨村	112°04'	35°44'	1966	5	"	
"	"	贾庄	"	山西省沁水县贾庄公社贾庄村	112°10'	35°42'	1951	11	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	沁水	气 象	山西省沁水县城关公社城关村	112°11'	35°42'	1935	7	山西省气象局革命委员会	

降水量、蒸发量测站一览表


水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期		领导机关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
沁河	沁水河	石 峪	基本雨量	山西省沁水县城关公社石峪村	112°14'	35°44'	1966	5	山西省水文总站革命委员会	
"	"	山 津	基本水文	山西省沁水县城关公社山津村	112°22'	35°43'	1956	12	"	
"	"	南 常	基本雨量	山西省沁水县城关公社山津水底	112°29'	35°48'	1954	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°36'	35°56'	1960	6	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°36'	35°48'	1958	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°43'	35°47'	1959	7	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°31'	35°41'	1953	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°31'	35°41'	1957	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°31'	35°28'	1952	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°12'	35°29'	1957	4	山西省水文总站革命委员会	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°14'	35°25'	1955	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°24'	35°29'	1936	1	山西省气象局革命委员会	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°27'	35°26'	1956	11	黄河水利委员会革命委员会	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°23'	35°22'	1966	5	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°45'	35°38'	1965	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°44'	35°37'	1959	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°41'	35°26'	1960	6	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°32'	35°23'	1960	4	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°41'	35°10'	1952	1	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°46'	35°19'	1966	4	"	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°48'	35°55'	1966	6	山西省水文总站革命委员会	
"	沁水河	南 常	"	山西省沁水县城关公社南常上村	112°55'	35°48'	1932	1	山西省气象局革命委员会	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		附 注
					东 经	北 纬	年	月	
沁 河	丹 河	兴 岭	基本雨量	山西省高平县阳城县公社长岭村	112°59'	35°54'	1966	6	山西省文史馆革命委员会
"	"	下 冯 庄	"	山西省高平县来山公社下冯庄	113°00'	35°47'	1966	6	"
"	"	马 村	"	山西省高平县马村公社马村	112°49'	35°44'	1966	6	"
"	"	牛 村	"	山西省高平县河西公社牛村	112°57'	35°41'	1965	6	"
"	东大河	马 家庄	"	山西省陵川县泰家庄公社马家庄	113°14'	35°52'	1954	7	"
"	原平河	泰 家庄	"	山西省陵川县泰家庄公社八一水库	113°09'	35°51'	1962	6	"
"	东大河	礼 义	"	山西省陵川县礼义公社礼义村	113°07'	35°48'	1953	1	"
"	丹 河	李 庄	"	山西省晋城县高都公社李庄	112°59'	35°37'	1959	6	"
"	"	任庄水库	专用水文	山西省晋城县高都公社任庄水库	112°59'	35°36'	1968	1	"
"	"	高 都	基本雨量	山西省晋城县高都村	112°58'	35°36'	1959	1	"
"	"	陵 川	气 象	山西省陵川县城关公社南岭	113°16'	35°46'	1925	7	山西省气象科学委员会
"	"	五 泉	基本雨量	山西省陵川县附城公社五泉村	113°12'	35°41'	1952	1	山西省文史馆革命委员会
"	"	附 城	"	山西省陵川县附城公社附城村	113°09'	35°40'	1955	1	"
"	"	汝 河	"	山西省陵川县汝河公社汝河村	113°13'	35°36'	1963	1	"
"	"	双 林 寺	"	山西省晋城县白洋公社双林寺	113°06'	35°32'	1962	1	"
"	白洋泉河	下 村	"	山西省晋城县白洋公社下村	113°05'	35°31'	1960	6	"
"	丹 河	南 渠	"	山西省晋城县白洋公社南渠村	113°03'	35°31'	1961	1	"
"	"	柳 树 口	"	山西省晋城县柳树口公社柳树口	113°05'	35°27'	1952	6	"
"	白洋泉河	白 洋 泉	基本水文	山西省晋城县白洋公社白洋泉村	113°02'	35°29'	1956	12	黄河水利委员会革命委员会
"	丹 河	晋 城	气 象	山西省晋城县城关公社晋城村	112°50'	35°28'	1922	1	山西省气象科学委员会
"	"	小 路 平	基本水文	河南省沁阳县四渡村	112°59'	35°14'	1952	1	黄河水利委员会革命委员会
"	沁 河	木 梁 店	"	河南省武陟县木梁店村	113°16'	35°04'	1950	5	"
"	"	"	"	河南省武陟县木梁店村	113°21'	35°04'	1934	7	"

黄河流域下游区水文测站分布图

比例尺 1:500,000



图例

- | | | | | | |
|----|---|----|---|-----|---|
| 城市 | ● | 河流 | — | 湖泊 | — |
| 城镇 | ● | 运河 | — | 沼泽 | — |
| 村庄 | ● | 水库 | — | 盐碱地 | — |
| 铁路 | — | 堤防 | — | 其他 | — |
| 公路 | — | 其他 | — | | |
| 其他 | — | | | | |

考 证 资 料	逐年水位特征值统计表	逐年最高水位统计表	逐年水位频率表	逐年流量特征值统计表	逐年各时段洪水量表统计表	逐年枯水流量统计表	逐年总修质输沙率特征值统计表	逐年总淤质输沙率特征值统计表	逐年总淤质含沙量特征值统计表	逐年平均总修质颗粒组成表	逐年水温特征值统计表	逐年冰厚及冰情统计表	逐年地下水水位特征值统计表
伊洛河	杨	村	1	5									
"	黑	石	1	5	27	30	45	54	62	75	89	103	105
伊 河	渠	关	1	7		31	45	51	63	76	90	105	111
"	渠	川	1	7		31	46	54	63	76	90		
"	津	头	1	7		31	46	55	63	76	90		
"	东	湾	1	8		31	46	55	63	76	90	103	106
"	高	县	1	9		32	46	55	64	77	91	103	106
"	陆	浑	2	9		33	46	55	65	78	92	103	107
"	龙	门	2	11		33	47	56	65	78	92	104	107
伊东渠		镇				35							118

考证、水位、流量、输沙率、泥沙颗
粒级配、水温冰凌、水化学、地下水 资料索引表

河名	站名	页次	表名	考证	资料	逐年水位特征值统计表	逐年最高水位统计表	逐年水位频率表	逐年流量特征值统计表	逐年各时段洪水量统计表	逐年枯水流量统计表	逐年悬移质输沙率特征值统计表	逐年悬移质输沙量特征值统计表	逐年悬移质含沙量特征值统计表	逐年平均悬移质颗粒级配表	逐年水温特征值统计表	逐年冰厚及冰情统计表	逐年水化学特征值统计表	逐年地下水水位特征值统计表
蜜蜂河	下河村	2	13						36	48	57	67	80	94					
顺祥河	叶寨	2	14						36	48	57	67	80	94					
白降河	庙张	2	14						36	48	57	67	80	94					
洛河	灵口				26				37	48	57		81	95		108			
"	瑞沟	3	14				27		37	49	58	68	81	95		108		118	
"	卢氏	3	15						38	49	58	68	82	96		109			
"	故县	3	16						38	49	58	68	82	96					
"	长水	3	16				27		38	50	58	69	82	96	104	110		118	
"	宜阳	3	17					28	39	50	59	69	83	97		110		120	
"	洛阳	3	18					28											
"	白马寺	4	20				29		40	51	59	70	84	98	104	111	115	120	
石门川	石峪	4	20						41	51	60	71	85	99		112			
湖北河	湖北城	4	21						42	52	60	72	86	100		112			
韩城河	韩城泥	4	22						42	52	61	72	86	100		113			
洞河	塔安	4	23						43										
"	新安	4	23						43	53	61	73	87	101		113		120	
"	碾洞	4	24						44	53	61	74	88	102		114			
"	谷水	4	25						44	53	61	74	88	102					
第 2 分册																			
沁河	孔家坡	205	208						218	226	231	235		247		255	260		266
"	飞岭	205	208						218	226	231	235		247		255	260		266
"	润城	205	209						219	226	231	236	242	248	254	256		262	
"	五龙口	205	210						220	227	232	237	242	249	254	257		262	
"	仲賢村	205	210																
"	小董	205	211				217												
"	武陟	206	212						221	227	232	238	243	250		257	260		
东河	永和	206	213						222	228	233	239	244	251					
马壁河	刘村	206	213						222	228	233	239	244	251					
沁水河	油房	206	214						222	228	233	239		251		258	261		