

中國農曆

辛未年

一九九一年



S-49/NC

农业出版社

敌杀死

丰收和富裕



注意：黄河棉区部分棉区棉蚜对啶虫脒类药剂已产生抗性，敌杀死对棉蚜虫是红铃虫的防治效果仍很优越。



使用剂量现举例说明每亩的有效成份剂量

作物	害虫	亩有效成份量(克/亩)	亩敌杀死用量(毫升/亩)
棉花	棉蚜	0.25~0.5	10~20
	棉铃虫	0.6~0.8	24~32
	红铃虫	0.6~1.0	24~40
	蔗粉蛾	0.2~0.5	8~20
蔬菜	小菜蛾	0.4~0.5	16~20
	菜蚜	0.2~0.5	8~20
	食心虫类	-	5000(倍)
果树 (包括柑桔)	蚜虫类	-	6000(倍)
	潜叶蛾、卷叶蛾	-	5000(倍)
	蔗尺蠖	0.2~0.3	8~12
茶	刺蛾类	0.3~0.6	12~24
	小绿叶蝉	0.5~0.8	20~32
烟草	烟青虫	0.45~0.6	18~24

说明：果树害虫用药，因树型大小相差很大，故用稀释倍数表示。



罗素·优克福公司
南京技术服务办事处
南京市南京饭店643-644房
电话：634121(分机643)
电报挂号：6753 NANJING

罗素·优克福公司
福州办事处
福州市东南宾馆三号楼105-6室
电话：557755(分机83105)
电报挂号：7551 FUZHOU


中国贸易总代理：三爱南粤株式会社 MITSUBISHI CORPORATION
北京事务所：北京市中国国际贸易中心19层 电话：5053030



敌杀死
decis
新时代的杀虫剂

®Registered Trade Mark ROUSSEL UCLAF

一九九一年属相年龄（虚岁）对照表

未 羊		1岁 (辛未) 1991	13岁 (己未) 1979	25岁 (丁未) 1967	37岁 (乙未) 1955	49岁 (癸未) 1943	61岁 (辛未) 1931	73岁 (己未) 1919	85岁 (丁未) 1907	97岁 (乙未) 1895
午 马		2岁 (庚午) 1990	14岁 (戊午) 1978	26岁 (丙午) 1966	38岁 (甲午) 1954	50岁 (壬午) 1942	62岁 (庚午) 1930	74岁 (戊午) 1918	86岁 (丙午) 1906	98岁 (甲午) 1894
巳 蛇		3岁 (己巳) 1989	15岁 (丁巳) 1977	27岁 (乙巳) 1965	39岁 (癸巳) 1953	51岁 (辛巳) 1941	63岁 (己巳) 1929	75岁 (丁巳) 1917	87岁 (乙巳) 1905	99岁 (癸巳) 1893
辰 龙		4岁 (戊辰) 1988	16岁 (丙辰) 1976	28岁 (甲辰) 1964	40岁 (壬辰) 1952	52岁 (庚辰) 1940	64岁 (戊辰) 1928	76岁 (丙辰) 1916	88岁 (甲辰) 1904	100岁 (壬辰) 1892
卯 兔		5岁 (丁卯) 1987	17岁 (乙卯) 1975	29岁 (癸卯) 1963	41岁 (辛卯) 1951	53岁 (己卯) 1939	65岁 (丁卯) 1927	77岁 (乙卯) 1915	89岁 (癸卯) 1903	101岁 (辛卯) 1891
寅 虎		6岁 (丙寅) 1986	18岁 (甲寅) 1974	30岁 (壬寅) 1962	42岁 (庚寅) 1950	54岁 (戊寅) 1938	66岁 (丙寅) 1926	78岁 (甲寅) 1914	90岁 (壬寅) 1902	102岁 (庚寅) 1890
丑 牛		7岁 (乙丑) 1985	19岁 (癸丑) 1973	31岁 (辛丑) 1961	43岁 (己丑) 1949	55岁 (丁丑) 1937	67岁 (乙丑) 1925	79岁 (癸丑) 1913	91岁 (辛丑) 1901	103岁 (己丑) 1889
子 鼠		8岁 (甲子) 1984	20岁 (壬子) 1972	32岁 (庚子) 1960	44岁 (戊子) 1948	56岁 (丙子) 1936	68岁 (甲子) 1924	80岁 (壬子) 1912	92岁 (庚子) 1900	104岁 (戊子) 1888
亥 猪		9岁 (癸亥) 1983	21岁 (辛亥) 1971	33岁 (己亥) 1959	45岁 (丁亥) 1947	57岁 (乙亥) 1935	69岁 (癸亥) 1923	81岁 (辛亥) 1911	93岁 (己亥) 1899	105岁 (丁亥) 1887
戌 狗		10岁 (壬戌) 1982	22岁 (庚戌) 1970	34岁 (戊戌) 1958	46岁 (丙戌) 1946	58岁 (甲戌) 1934	70岁 (壬戌) 1922	82岁 (庚戌) 1910	94岁 (戊戌) 1898	106岁 (丙戌) 1886
酉 鸡		11岁 (辛酉) 1981	23岁 (己酉) 1969	35岁 (丁酉) 1957	47岁 (乙酉) 1945	59岁 (癸酉) 1933	71岁 (辛酉) 1921	83岁 (己酉) 1909	95岁 (丁酉) 1897	107岁 (乙酉) 1885
申 猴		12岁 (庚申) 1980	24岁 (戊申) 1968	36岁 (丙申) 1956	48岁 (甲申) 1944	60岁 (壬申) 1932	72岁 (庚申) 1920	84岁 (戊申) 1908	96岁 (丙申) 1896	108岁 (甲申) 1884

表中的年岁是按虚岁算的。实足年龄，应按出生月日，满一年才算一岁。

节 日 · 纪 念 日

1 月 1 日	元旦	7 月 6 日	朱德逝世纪念 (1976)
1 月 8 日	周恩来逝世纪念 (1976)	7 月 7 日	中国人民抗日战争纪念 (1937)
1 月 21 日	列宁逝世纪念 (1924)	8 月 1 日	中国人民解放军建军节 (1927)
2 月 7 日	“二七”工人斗争纪念 日 (1923)	8 月 5 日	恩格斯逝世纪念 (1895)
2 月 15 日	1991 年春节	9 月 3 日	抗日战争胜利纪念 (1945)
3 月 5 日	周恩来诞辰 (1898)	9 月 9 日	毛泽东逝世纪念 (1976)
	斯大林逝世纪念 (1953)	9 月 10 日	教师节 (1985)
3 月 8 日	国际劳动妇女节 (1910)	10 月 1 日	国庆节 (1949)
3 月 12 日	孙中山逝世纪念 (1925)	11 月 7 日	十月社会主义革命纪念 日 (1917)
	植树节 (1979)	11 月 12 日	孙中山诞辰 (1866)
3 月 14 日	马克思逝世纪念 (1883)		刘少奇逝世纪念 (1969)
4 月 22 日	列宁诞辰 (1870)	11 月 24 日	刘少奇诞辰 (1898)
5 月 1 日	国际劳动节 (1889)	12 月 28 日	恩格斯诞辰 (1820)
5 月 4 日	中国青年节 (1919)	12 月 1 日	朱德诞辰 (1886)
5 月 5 日	马克思诞辰 (1818)	12 月 21 日	斯大林诞辰 (1879)
5 月 12 日	国际护士节	12 月 26 日	毛泽东诞辰 (1893)
6 月 1 日	国际儿童节 (1949)		
7 月 1 日	中国共产党成立纪念 (1921)		

1991	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一月大	星期	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一
庚午年 十一月大	农历	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九
	节候·记事	○望					四时二十八分小寒		●下弦	三九					

农历十二月初八日，就是民间俗称的“腊八”。其实，“腊八”

本是一宗教节日。相传十二月初八日为佛祖释迦牟尼成道日，佛寺于该日都要诵经，煮粥敬佛。

宋代《东京梦华录》曾记载，十二月八日“诸大寺作浴佛会，并送七宝五味粥与门徒，谓之‘腊八粥’。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也”。可见，腊八食粥之俗至迟在宋代已由佛寺传入民间了。起初，腊八粥只用米和小红豆来煮，后来，煮粥用料也越来越讲究。如清代《燕京岁时记》曾记载，

“腊八粥者，用黄米、白米、江米、

腊八与腊八粥

小米、菱角米、栗子、红豇豆、去皮枣泥等，合水煮熟，外用染红桃

仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄，以作点染”。清宫腊八日煮粥还要加拌桂圆、羊肉丁、奶油、青红丝等。

腊八食粥的习俗相沿至今，腊八粥也成了人们喜爱的节令食品。从营养学的角度看，腊八粥除含有糖、脂肪、蛋白质外，还含有丰富的维生素，以及钙、铁、磷、锌等多种微量元素，食之容易消化，对人体健康十分有益。

(吴歌)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
三十	十二月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
日环食，我国不能看到	●朔		四九		二十一时四十七分大寒			●上弦				五九			○望	

保险有利无害，已为举世公认。值此新年之际，诸位不妨三思，参加保险以求平安。中

国人民保险公司本着积聚保险基金，防止灾害损失，组织经济补偿，增进社会福利的宗旨，已开办了许多种类的保险。企业或个人可根据自己不同的情况，参加下列保险中的一种或数种。

中国人民保险公司已开办的保险：企业财产保险；建筑安装工程保险；机器设备损坏保险；家庭财产保险附加盗窃险；农民建房综合保险；机动车辆保险；船舶保险；拖拉机保险；货物运输保险；机动车辆第三者责任保险；承运人责任保险；产品责任保险；产品质量信誉保险；公众责任保险；医疗责任

新年话保险

保险；简易人身保险；城镇集体经济组织职工养老金保险；个人养老金保险；子女教育婚

嫁保险；中外合资企业中方职工养老金保险；少年儿童两全保险；团体人身保险；学生团体平安保险；团体人身意外伤害保险；驾驶员意外伤害保险；托幼儿童团体平安保险；旅客意外伤害保险；旅游保险；母婴安康保险；公共游乐场所意外伤害保险；奶牛保险；大牲畜保险；水产养殖保险；麦场火灾保险；农作物种植保险；森林火灾保险；海洋运输货物保险；邮包保险；航空运输货物保险；集装箱保险；陆上运输货物保险；船舶战争保险；船舶建造保险；利润损失保险；雇主责任保险；雇员忠诚保险；饭店综合责任保险等。

(文摘)

1991 二月 平	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
	农历	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
庚午年 辛未年 十二月大	节候·记事				十六时九分立春	六九	●下弦								七九

汉族人民过春节持续的时间较长，从农历腊月初八开始，一直到转年正月十五元宵节后才告结束。

农历腊月初八俗称“腊八”。

这一天许多地区都有食用“腊八粥”的习俗，有的还要泡制“腊八醋”。“腊八粥”是用糯米、黄米、豇豆、芸豆、大枣、花生、栗子等煮成的，据说象征着五谷丰登，六畜兴旺。

腊月二十三被称为“小年”。旧俗，这一天要用糖瓜“祭灶”。从“小年”到“除夕”的几天叫“迎春日”，家家户户打扫居室，置办年货，做新衣，写春联，准备春节期间食用的各种菜肴和干粮，农村

还要杀猪宰羊。

腊月三十（有时是二十九）“除夕”晚上，人们张灯结彩，燃放鞭炮，阖家欢聚，熬夜守岁，送旧年、迎新年，吃素馅饺子。

正月初一，人们一早穿上节日盛装，开始拜年。先是在自己家晚辈向长辈拜年，随后到亲友家拜年。拜年活动可持续几天。从初一至初五，俗称“破五”。旧例吃水饺五天，如今仍有吃二、三天饺子的。

正月十五是元宵节，也叫灯节。各地都有吃元宵，制花灯以及举行灯会和文艺活动的传统，使春节活动又出现一次高潮。

汉族的春节习俗

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	
正月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	
●朔 春节				十一时五十九分雨水			●上弦	八九						

水田垄作是半旱耕作的一个新发展，它是半旱耕作水稻后，连续免耕

种冬作，或从冬季新起垄的水田种冬作。这种方法是改造利用冷烂田、落河田、低湖田的一项新技术。据湖北省各地的经验，垄作可净增一季作物的产量，油菜每亩50—158.5公斤，比平作增18—60公斤，每亩净增产值44—140元。

水田垄作的主要对象田是，冷浸田、烂泥田、低湖田和落河田等水害田。水田垄作的技术重点：①作垄。分两类：一是原水稻已作垄的水稻收后，再清沟复垄，连续免耕种冬作；二是新起垄的按垄宽0.27米、0.4米和0.6米三种规格，沟深0.33米，沟宽0.27—0.33米。要求垄埂达到直、平、匀、齐。②种植。麦类、绿肥按垄宽幅条播；油菜要求以根

开发冬季农业的新技术——

水田垄作 麦地压草

茎粗、根系多、青绿色、无病害的大壮苗移栽，每亩基本苗在1万株左

右。③施肥。要因土壤、因作物品种特性，实行肥料定性、定量施肥。

麦地压草是秸秆直接还田的一项新农艺，具有增肥、保墒、防寒、压草（即抑制杂草生长）、改土的作用。其技术重点是：①高留桩翻压，俗名“刀下留肥”。在水稻收获时留高桩，畜力耕压的留12—15厘米，机耕的留18—21厘米。播麦后覆盖压草，将禾草均匀盖在地上，要求“草不成坨，地不露白”，在清沟时将土压在草上。待草未风干前，用机械将秸秆全部翻压还田。②压草量。以150—200公斤/亩为宜。此外，要注意病害重的禾草不要压，压草要配合施用氮肥以防禾苗落苗。（罗梅健）

1991	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三月大	星期	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
辛未年	农历	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八
正月小	节候·记事	○望			九九		十时十二分惊蛰		●下弦						

应重点发展的七类养殖业

据有关部门提供的信息，近几年我国有七大类养殖业可望大力发展，它们是：

1. 家禽类：鸡、鸭、鹅、鹌鹑、火鸡等。鹅绒、鹅肝、鹌鹑蛋热销。

2. 家畜类：猪、牛、羊。牛肉干、牛皮、羊毛、羊绒紧俏。

3. 皮毛类：兔皮、狗皮、水貂皮、水獭皮、黄鼠狼皮，国际市场都非常抢手。

4. 观赏类：画眉、云雀、百灵、相思、鹦鹉等观赏鸟畅销；金鱼、小乌龟和玩赏狗（如狮子狗）在国际上畅销。

5. 水产类：淡水鱼、海鲜、海味，国际市场热销；鲤、鲫、鲢、草鱼国内供不应求；黄鳝、泥鳅、甲鱼（鳖）、对虾，出口畅销。

6. 昆虫类：蜜蜂、白蜡虫。白蜡，市场紧缺价高。

7. 药物类：主要有蛇、蜈蚣、蝎子等。它们是生产名贵中药的原料。

雨和雪的级

在24小时内，降雨量小于10毫米的为小雨；10.0—24.9毫米的为中雨；25.0—49.9毫米为大雨；50.0—99.9毫米的为暴雨；100.0—199.9毫米的为特大暴雨；大于或等于200毫米的为特大暴雨。

24小时内降雪小于或等于2.5毫米的为小雪；2.6—4.9毫米的为中雪；大于或等于5毫米的为大雪。

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
廿九	二月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
	●朔					十一时二分春分		●上弦							○望	

毛线衣 洗

涤前拍去灰尘在冷水内浸泡15—20分钟，拿出后挤干水分，放入

洗衣粉溶液或肥皂水溶液中轻轻搓洗后，再用清水清洗。为了保证毛线的色泽，可在水中滴入2%的醋酸（食用醋亦可）来中和残留的肥皂。洗净后挤去水分抖散，装入网兜放通风处晾干，切忌曝晒。


冬衣洗涤法

毛皮衣 毛

皮最怕水，水洗后会使得皮板走硝，变硬断裂。洗皮衣时，先将皮

衣晒透，拍去灰尘，用冷水调和小米粉，遍擦皮毛，最好擦到皮毛根部，再用手搓擦。待污腻沾在小米粉上，将小米粉抖掉。晒干后拍去粉末，皮毛就干净了。若是白羊皮衣脏了，可用白萝卜遍擦羊毛，待羊毛污渍擦去后晾干就行了。

滑雪衫 先将滑雪衫浸在清水中10—15分钟，捞起放入溶有洗衣粉的温水中浸泡，再用软毛刷顺丝路轻轻擦洗。漂洗干净后，将衣服摊平挤压去水分，然后挂在阴凉处晾干，晾干后，轻轻用手拍打，使涤纶棉蓬松，恢复原状。



1991	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
四月小	星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
辛未年	农历	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
二月 三月 大小	节候·记事					十五时五分清 明		●下弦							夏时制开始

清明前一日（一说前二日）为寒食。旧俗该日禁火。

相传寒食禁火之俗始于春秋时期。晋文公当政前曾在外流亡十九年，介之推跟随左右。最艰难的时候，介之推割下自己腿上的肉，烤熟了给晋文公吃。晋文公复国后，封赏以前的部下，唯独忘了介之推。后想起此事，忙去请介之推。介之推带着老母躲到绵山上。晋文公无耐，就想以放火烧山的办法逼他出山。结果，介之推与老母亲烧死在一棵大树下。晋文公闻讯非常悲痛，为悼念这位忠臣，他下令每年这天，不得举火，只吃冷干粮，是谓“寒食”。

寒食与清明

寒食过后就是清明。“清明”的含义在我国古籍《月令七十二候集解》上释为“物至此时，皆以洁齐而清白矣”。

民间习俗以清明祭扫亡灵。解放以后，清明节又成为纪念革命先烈的日子。

清明时节，大地回春，民间又有踏青的习俗。

在农事活动上，清明还是一个重要节气。我国北方，正是春耕、春种的季节。清明一过，气温迅速升高，华北地区容易发生春旱，应注意抢墒播种。

（吴歌）

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
一	二	三	四	五	六	日				四	五	六	日	一	二	
三月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	
●朔					二十时八分谷雨	●上弦								○望		

乌骨鸡又名泰和鸡，是一种具有药用价值的珍禽，内销、外销都有很大市场。所以，饲养乌骨鸡的经济效益相当可观。

乌骨鸡的饲养管理与普通鸡大体相似，需要注意的主要有以下几点：

1. 小鸡怕冷，要求人工给温。1—3日龄为35℃，4—7日龄为35—33℃，以后每周下降1—2℃，待2月龄，脱尽绒毛长出新羽后方可脱温。

出壳12—24小时的雏鸡应开始饮水、喂食。饮水可用0.02%高锰酸钾水，开食可喂八成熟的小米或玉米渣。如有光叫不吃食的，可往嘴中滴几滴葡萄糖水，待拉下胎

乌骨鸡饲养技术

粪，就会吃食。3—5天后可放上食槽，改喂小鸡

料，以后每隔5天喂一次高锰酸钾水或大蒜水，预防疾病。

2. 饲料要精。粗蛋白的含量为16—18%，全期加喂禽用多种维生素0.012%。饲料以谷物为主，并按精料的20—30%喂些青饲料。一般4月龄的公鸡体重1.1公斤，母鸡体重0.8公斤，就可达到出口标准。

3. 定期做好鸡舍内外及饲养用具的消毒，勤换晒垫料，建立健全防疫制度，对不能用疫苗控制的疾病，可针对其规律给予预防。

(肖白)

1991	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
五月大	星期	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二
辛未年	农历	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	四月
三四月小	节候·记事						八时三十七分立夏	●下弦							●朔

1. 果皮、壳、核饲料。如西瓜皮、发酵后的蔗渣。

2. 树叶饲料。如槐叶、桑叶、松叶等。

3. 禽鱼下脚料。如羽毛、杂骨、皮渣、鱼下脚料等经粉碎、消毒处理后，即是高蛋白饲料。

4. 锯末饲料。利用水蒸汽和催化剂把锯末经高温高压处理，使纤维素水解成淀粉质和糖类，即可作饲料。

5. 昆虫饲料。如人工饲养的蚯蚓、蛆虫等都是高蛋白饲料。

6. 秸秆、壳饲料。如向日葵、玉米秸秆、稻草、油籽渣等粉碎后可代部分饲料。

7. 烟秆饲料。烟秆经水泡胀、

推荐十种节粮饲料

碱液处理、高温加工后就成饲料，营养丰富。用它饲喂奶牛、

奶羊可提高产奶量。

8. 水生植物饲料。如水花生、水葫芦、水浮莲、绿萍等，切碎后打浆或经发酵可与精饲料搭配饲喂。

9. 糟渣饲料。如酒糟、豆渣、粉渣等，都含有较高的粗蛋白，是优质饲料。

10. 茎草饲料。如草苜蓿、黑麦草、猪苋菜、聚合草等，含有蛋白质、脂肪、粗纤维、糖分、各种维生素和多种微量元素，且来源广、易采集，是经济实惠的饲料源。

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
						●上弦 二十一时二十分小满							○望			

(养)

(蛎)

(牛)

(效)

(益)

(高)

蜗牛，肉味鲜美，营养丰富，是一种高蛋白、低脂肪的保健食品。目前，蜗牛在国际市场供不应求，可大批出口创汇；随着我国人民生活水平的提高，国内市场需求也将越来越大。人工饲养蜗牛前景广阔。

蜗牛饲养简便（主要是注意温、湿度，适宜温度为17℃—28℃；湿度为35—44%），饲料来源广泛（植物的根、茎、叶、芽、花、果、猪粪等都可作饲料），生长周期短（饲养7—8个月，体重达100克，有的品种可达150克）。养蜗牛，投资少，经济效益高，是农民脱贫致富的好门路。（肖白）

·治病四戒·

一戒拖：自以为小病不要紧，拖一阵就好了。结果小病拖大，轻病拖重，延误诊治。

二戒愚：有病不求医，而请巫婆神汉，上当受骗，延误治疗，甚至丧命。

三戒乱：乱求医，乱用药，“土方”、“秘方”一齐上，中药、西药过量吃，反使病情加重。

四戒迷：迷信贵药，被游医、药贩所骗，搭钱误事。

1991	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
六月小	星期	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
	农历	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	五月	初二	初三
辛未年 四月小 五月大	节候·记事					●下弦	十二时三十八分芒种						●朔		

一、蘑菇肺。室内栽培平菇、香菇、磨菇，若空气不流通，菇农长时间在室内劳动，便会吸进过量的真菌孢子体而发病。症状类似伤风感冒，但起病急、头痛发热、气喘胸痛，如不及时治疗往往会出现肺组织纤维化等病变。因此在菇房劳动应戴上口罩，且时间不宜太长。

二、农民肺。
农民在晾晒、翻动

或运输发霉的庄稼秸秆时，易被散发在空气中的芽孢霉菌或嗜热放线菌所感染，引起肺支气管和肺泡的过敏反应。急性发作多在接触后的4—8小时，发烧、干咳、头痛、胸闷、乏力；慢性发作是由于长期吸入霉菌所致，表现为咳嗽咳痰、胸痛气短等症状，反复发作，经久不愈。预防方法是加强劳动保护，在致病环境

中劳动应戴口罩，并要站在上风方向，定期检查肺部，发现疾病及时治疗。

三、哮喘病。从事养鸡的人，易患哮喘病。该病是由寄生在鸡体的一种叫北禽螨的微生物引起过敏所致。预防方法：鸡舍应与住宅保持一定距离，避免

人鸡同室；鸡舍内注意通风，搞好卫生，在鸡场劳动应戴口罩；群鸡实行笼养，减少人与鸡

排泄物接触。一旦患病应暂停工作，并在医生指导下治疗。

四、塑料棚病。在栽培蔬菜的塑料大棚内长期劳动，常会出现头痛、恶心、呕吐、全身无力、关节酸痛等病症。预防办法是避免长时间在棚内劳动，并要常出棚外呼吸新鲜空气，湿度过高要穿雨衣，劳动结束后温水洗澡。

农民常见的职业病

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	
入梅				●上弦			五时十九分夏至					○望				

增氧机是70年代发展起来的池塘养鱼机械，具有调节溶氧、预防和解救浮头、改良水质等功效，是高产鱼池不可缺少的养鱼机械。增氧机有叶轮增氧机、水车式增氧机、喷水式增氧机等。水车式增氧机主要用于养鳊池；喷水式增氧机大多用于公园养鱼及池水较浅、面积小的鱼种池；叶轮增氧机是成鱼养殖中使用最普遍、效果最好的增氧机，这些增氧机既能增氧解救浮头，提高放养密度，又能搅水调节池水溶氧水平，加速物质循环提高饵料生物的产量，还能曝气改善水环境。

何时使用增氧机要根据增氧机的功能和溶氧变化规律灵

池塘养鱼何时使用增氧机？

活运用。

1. 在鱼类生长季节的每个晴天，中午开机半小时至1小时，这可减少、减轻浮头的发生，并起到改良水质的作用。

2. 阴雨天，浮游植物造氧能力低，白天不要开机，否则会加速浮头发生，这种天气往往夜间应及早开机防止浮头。

3. 有浮头预兆或大量施肥后，夜间要早开机，预防发生浮头，不管那种原因造成的浮头，开机后不能停机，要一直开到日出。

4. 热天黎明时一般可适当开机，发挥其曝气功能，把夜间积累的有害气体逸出水面。

(林维芳)

1991	公历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
七月大	星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
辛未年	农历	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	六月	初二	初三
五六月大小	节候·记事					●下弦		二十二时五十三分小暑					●朔·出梅 日全食,我国不能看到		

毒虫咬伤的应急治疗

蜈蚣咬伤 可用氨水、苏打水、石灰水或肥皂水冲洗湿敷患处。若伤口剧痛不止,则可用较浓一点的碱水,或取公鸡口内的涎沫涂抹。草药可用大蒜、鲜桑叶、蒲公英、鱼腥草,任选一种,取30—60克,捣烂外敷患处。重者送医院急救。

毛虫蜇伤 先用橡皮膏布粘贴刺入毒毛的皮肤,再揭去膏布,毒毛即被粘出,然后抹点氨水,一般可治愈。

蜂蜇伤 先将毒刺拔出。被黄蜂(胡蜂)蜇伤可用食醋或醋酸涂抹患处,被蜜蜂蜇伤则用肥皂水、

石灰水或氨水涂抹。

蝎蜇伤 先尽快用布带紧扎伤口上方,以防被蝎毒污染的血液流入心脏,并设法拔出毒钩,再用双手从周围向伤口处反复挤压,直至挤出血水。然后用氨水、碱水或浓肥皂水涂抹患处,或将伤口浸泡在0.5%的高锰酸钾溶液中洗涤。伤势重者,应急送医院治疗。

