

国内药物中毒目录索引

(1974—1982)

湖南医学院附一院药剂科整理
临床药学情报资料室

R961/HYY

编 目 说 明

一、本《国内药物中毒目录索引(1974——1982)》共计1120条,旨在提供一种简便的检索工具,为防治、科研、教学、编审工作服务。通过查阅索引可以较快地找到有关药物中毒在这九年中发表在医学期刊或汇编等会议资料中已发表过的文章,了解有关问题的现状,吸取别人成功的经验和方法,借鉴前人失败的教训,对中毒抢救工作有一定的参考价值。

二、编排方法

本索引分为西药、中药及其它索引三大部分。

(一)、西药部分:参照陈新谦主编《新编药理学》第11版按药理作用分类编排,后面附有按中文笔画顺序检索的药名索引。药名采用目前比较通用的或统一的名字,但对原书题目中错别字和已简化的繁体字予以纠正外原则上不作变动,不统一名字,尊重历史资料本来情况。

笔画顺序药名编排。

种(或几种)确定的药物,凡与药编排。

首先确定所查中毒药物是西药还是中药。然后通过西药的药理作用和中、西药物笔画检索表了解首字开始的页码,然后就可以找出所查文献的详细文题、著者姓名,以及刊出的卷号、期号、年份等。其中有些系会议资料内容目录,因未公开发表,只刊载提供单位,供读者参考。

著者索引的格式为:著者;卷号(期号):页码、年份。

四、本目录在省药政局开办的首届临床药学班学员的协助下共同收集。由于我们所见资料有限,本目录远远不能包括国内药物中毒的所有资料,希望今后能得到各方面的帮助,使这一工作能继续进行。

编 者 1983年3月

西药中毒目录

一、抗微生物感染药物 (1—15)

(一) 抗生素 (1—8)

1、青霉素类 (2)

青霉素 (2)

2、氨基甙类 (2—6)

卡那霉素 (2) 庆大霉素 (2—3) 氨基甙 (3) 链霉素 (3—5) 新霉素 (6)

3、四环素类 (6)

四环素 (6) 金霉素 (6) 强力霉素 (6)

4、氟霉素 (7)

合霉素 (7) 氯霉素 (7)

5、大环内酯类 (8)

红霉素 (8)

6、其它抗细菌的抗生素 (8)

多粘菌素、8) 杆菌肽 (8)

(二) 合成的抗生素 (8—10)

1、磺胺药 (8)

复方新诺明 (8) 新诺明 (8) 醋唑磺胺 (8) 磺胺 (8)

2、其它合成的抗生素 (9—10)

呋喃坦啶 (9) 黄连素 (9) 痢特灵 (9—10)

(三) 抗结核病药 (10—15)

乙胺丁醇 (10—11) 对氨基水杨酸 (11) 异烟肼 (12—13) 利福平 (13—14) 氨硫脲 (15)

(四) 抗麻风药 (15)

氨苯砞 (15)

(五) 抗霉菌药 (15)

灰黄霉素 (15) 克霉唑 (15)

二、抗寄生虫的药物 (16—22)

(一) 抗疟药 (16—20)

乙胺嘧啶 (16—17) 伯氨喹啉 (17—18) 奎宁 (19) 氯喹 (19—20)

(二) 抗滴虫病药 (20)

灭滴灵 (20)

(三) 抗血吸虫病药 (20)

吡喹酮 (20) 酒石酸锑钾 (注) (20) 氯硫氯胺 (7505) (20)

(四) 驱肠虫药 (21—22)

山道年 (21) 左旋咪唑 (21) 灭虫宁 (21) 四咪唑 (21) 驱蛔药 (22)

哌哔嗪 (22)

注: 文献报道较多, 此处收集个别

三、主要作用于中枢神经系统的药物 (23—36)

(一) 中枢兴奋药 (23)

细胞色素C (23) 美解眠 (23) 氨 (23)

(二) 镇痛药 (23)

美散痛 (23) 颅痛定 (23)

(三) 解热消炎镇痛及抗痛风药 (23—26)

水杨酸盐 (23) 扑热息痛 (23) 安痛定 (23) 阿司匹林 (23—24)

炎痛喜康 (25) 昆明山海棠 (25) 复方阿司匹林 (25)

保泰松 (25—26) 氨基比林 (26) 消炎痛 (26) 索米痛 (26)

(四) 抗震颤麻痹药 (26)

安坦 (26)

(五) 抗精神失常药 (27—32)

三氟拉嗪 (27) 安定 (27) 利眠宁 (27) 抗精神病药 (27) 吩噻嗪类 (27—28)

芬那露 (28) 奋乃静 (28) 氟奋乃静 (28—29) 氟哌啶醇 (29) 眠尔通 (29—30)

泰尔登 (30) 氯丙嗪 (30—31) 氯氮平 (31) 碳酸锂 (31) 精神药物 (31—32)

(六) 抗癫痫药 (23)

苯妥英钠 (23)

(七) 镇静药、催眠药、抗惊厥药 (33—35)

水合氯醛 (33) 巴比妥类 (33) 安眠酮 (33—34) 速可眠 (35) 安眠药

(35) 鲁米那 (35) 催眠安定剂 (35) 溴剂 (35) 镇静催眠剂 (35)

四、麻醉药及其辅药助物 (36—38)

(一) 全身麻醉药 (36)

氯胺酮 (36) 麻醉药 (36)

(二) 局部麻醉药 (37—38)

奴夫卡因 (37) 可卡因 (37) 地卡因 (37) 利多卡因 (37—38)

五、主作用于植物神经系统药物的物 (38—40)

- (一) 拟胆硷药 (38)
毒扁豆硷 (38)
- (二) 抗胆硷药 (38—39)
山莨菪硷 (38) 东莨菪硷 (38) 阿托品 (39) 莨菪 (39) 颠茄酞 (39)
- (三) 拟肾上腺素药 (40)
茶唑啉 (鼻眼净) (40)

六、主作用于循环系统药物 (41—46)

- (一) 强心药 (41—43)
西地兰 (41) 狄高辛 (41) 洋地黄 (41—43) 强心甙 (43)
- (二) 抗心律失常药 (43—45)
乙胺碘呋酮 (43—44) 心得安 (41) 心得宁 (44) 丙吡胺 (44)
异博停 (44) 奎尼丁 (44) 慢心律 (45)
- (三) 防治心绞痛药 (45)
消心痛 (45) 潘生丁 (45)
- (四) 降血压药 (45—46)
110降压片 (45) 甲基多巴 (45) 阿吗灵 (46) 肼苯哒嗪 (46) 硝普钠 (46)
- (五) 抗休克的血管活性药 (46)
肾上腺素 (46) 新福林 (46)
- (六) 降血脂药及抗动脉粥样硬化药 (46)
安妥明 (46)

七、主作用呼吸系统的药物 (47—49)

- (一) 镇咳药 (47)
咳必清 (47)
- (二) 平喘药 (48—49)
百喘朋 (48) 麻黄素 (48) 氨茶硷 (48) 消咳喘 (49) 舒喘灵 (49)
新喘可宁 (49) 感冒喷雾剂 (49)

八、主作用于消化系统的药物 (49—50)

- (一) 抗酸药及治溃疡病药 (49)
甲氧咪呱 (49)
- (二) 胃肠解痉药 (50)
普鲁本辛 (50)
- (三) 止吐药 (50)
灭吐灵 (50) 胃复安 (50)

(四) 肝胆疾病辅助用药 (50)

辅酶A (50)

九、主作用于泌尿系统的药物 (51)

利尿药及脱水药 (51)

甘露醇 (51) 利尿酸钠 (51) 速尿 (51) 利尿剂 (51) 氨苯喋啶 (51)

十、影响血液系统及造血系统的药物 (51—52)

(一) 抗凝血药 (51)

双香豆素 (51) 枸橼酸钠 (51)

(二) 血浆及血容量扩充剂 (51)

低分子右旋糖酐 (51)

(三) 抗贫血药 (52)

硫酸亚铁 (52)

十一、抗过敏药物 (52)

抗组织胺药 (52)

非那根 (52) 苯海拉明 (52)

十二、主作用于生殖系统药物 (52)

垂体后叶素 (25)

十三、激素及其有关药物 (53—54)

(一) 肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素 (53)

肾上腺皮质激素 (53) 强的松 (53)

(二) 性激素及促性腺激素 (53)

康力龙 (53)

(三) 避孕药 (53)

避孕片 (53)

(四) 升降血糖药 (54)

甲磺丁脲 (54)

(五) 甲状腺激素及抗甲状腺药 (54)

甲状腺片 (54) 他巴唑 (54)

十四、维生素类 (54—55)

维生素A (54) 维生素AD (55)

十五、酶类及其它生物制剂 (55)

三磷酸腺甙 (55)

十六、调节水、电解质和酸碱平衡用药物 (55)

葡萄糖酸钙 (55)

十七、抗肿瘤药 (55—56)

长春新碱 (55) 左旋门冬酰胺酶 (56) 白血宁 (56) 氟脲嘧啶 (56)
环己亚硝脒 (56) 氮芥 (56) 链脲霉素 (56) 瘤可宁 (56)

十八、影响机体免疫功能的药物 (56)

聚肌胞 (56)

十九、各临床科室备用药物 (57—60)

三氧化二砷 (57) 升汞 (57) 水银 (57) 甲醇 (57) 龙胆紫 (57) 丙酮
(57) 8——甲氧基补骨脂素 (57) 汞 (58) 亚硝酸钠 (58) 红矾钠
(58) 来苏 (58) 草酸 (58) 高锰酸钾 (58) 酒精 (59) 酚 (59)
硫酸酮 (59) 福尔马林 (59) 雷佛奴尔 (60) 硼酸 (60) 新洁而天
(60) 醋酸铅 (60)

二十、其他药物 (60—66)

双磷定 (60) 亚甲兰 (60) 鱼胆 (60~63) 白喉毒素 (63) 狂犬疫苗 (64)
旧结核菌素 (64) 乙二胺四乙酸铅二钠 (64) 乙二醇 (64) 十八甲 (64) 二氯
丙醇 (64) 正丁基吡咯烷 (64) 亚硝酸盐 (65) 苯 (65) 鱼肝油酸钠 (65)
重金属 (65) 氟硅酸钠 (65) 氟乙酰胺 (65) 氯乙醇 (65) 氟化物 (65)
氯化钡 (65) 强酸 (66) 溴甲烷 (66) 碳酸钡 (66) 醋酸乙酯 (66)

西药中毒笔画索引

110降压片 (4 5) 8——甲氧基补骨脂素 (5 7)

一画: 乙、

乙胺嘧啶 (1 6—1 7) 乙胺丁醇 (1 0—1 1) 乙胺碘呋酮 (4 3—4 4)

乙醇 (5 9) 乙二胺四乙酸铅二钠 (6 4) 乙二醇 (6 4)

二画: 十、二、

十八甲 (6 4) 二氯丙醇 (6 4)

三画: 山、三、

山道年 (2 1) 山茛菪硷 (3 8) 三氟拉嗪 (2 7) 三磷酸腺甙 (5 5) 三氧化二砷 (5 7)

四画: 奴、水、巴长、升、双、

奴夫卡因 (3 7) 水合氯醛 (3 3) 水杨酸盐 (2 3) 水银 (5 7) 巴比妥类 (3 3) 心得安 (4 4) 心得宁 (4 4) 双香豆素 (5 1) 长春新硷 (5 5) 升汞 (5 7) 双磷定 (6 0)

五画: 卡、四、对、灭、左、可、扑、东、甲、甘、他、白、旧、龙、丙、正、

卡那霉素 (2) 四环素 (6) 四咪唑 (2 1) 对氨基水杨酸钠 (1 1) 灭滴灵 (2 0) 灭虫灵 (2 1) 灭吐灵 (5 0) 左旋咪唑、 (2 1) 右旋、门冬酰胺酶 (5 6) 可卡因 (3 7) 扑热息痛 (2 3) 东茛菪硷 (3 8) 甲基多巴 (4 5) 甲氧咪胍 (4 9) 甲磺丁脲 (5 4) 甲状腺片 (5 4) 甲醇 (5 7) 甲醛 (5 9) 甘露醇 (5 1) 他巴唑 (5 4) 白血宁 (5 3) 白喉毒素 (6 3) 旧结核菌素 (6 4) 龙胆紫 (5 7) 丙酮 (5 7) 丙吡胺 (4 4) 正丁基吡咯烷 (6 4)

六画: 庆、合、红、多、异、灰、地、安、西、百、汞、亚、

庆大霉素 (2—3) 合霉素 (7) 红霉素 (8) 红矾钠 (5 8) 多粘菌素 (8) 异菸肼 (12—13) 异博停 (4 4) 灰黄霉素 (1 5) 地卡因 (3 7) 安痛定 (2 8) 安定 (2 7) 安眠酮 (3 3—3 4) 安眠药 (2 7) 安坦 (2 6) 安妥明 (4 6) 西地兰 (4 1) 百喘朋 (4 8) 汞 (5 8) 亚硝酸钠 (5 8) 亚硝酸盐 (6 5) 亚甲兰 (6 0)

七画: 抗、杆、克、味、伯、吡、驱、利、吩、芬、阿、狄、来、低、狂、

抗菌素(1—8)抗精神药(27—32)抗结核药(11—15)抗麻风药(15)抗霉菌药(15)抗疟药(15—20)抗癫痫药(32)抗胆硷药(38—39)抗心律失常药(43—45)抗休克血管活性药(46)抗酸药(49)抗凝血药(51)抗贫血药(52)抗组织胺药(52)抗肿瘤药(55—56)杆菌肽(8)克霉唑(15)呋喃唑啉(9)伯氨喹啉(17—18)吡喹酮(20)驱蛔药(22)利福平(22—23)利多卡因(37—38)利眠宁(27)利尿酸钠(51)利尿剂(51)吩噻嗪类(27—28)芬那露(28)阿司匹林(25)阿托品(39)阿吗灵(46)狄高辛(41)来苏(58)低分子右旋糖酐(51)狂犬疫苗()

八画: 青、奎、奎、细、炎、昆、奋、肾、苯、非、垂、胍、环、
青霉素(2)金霉素(6)奎宁(19)奎尼丁(44)细胞色素C(23)炎痛喜康(25)昆明山海棠(25)奋乃静(28)肾上腺素(46)肾上腺皮质激素(53)苯海拉明(52)苯妥英钠(32)苯(65)非那根(52)垂体后叶素(52)胍苯吡嗪(46)环己亚硝脲(56)

九画: 复、哌、美、保、氟、毒、洋、咳、肾、枸、草、重、
复方新诺明(8)复方阿司匹林(25)哌啶嗪(22)美解眠(23)美散痛(23)保泰松(25—26)氟哌啶醇(29)氟奋乃静(28—29)氟乙酰胺(65)氟脲嘧啶(56)氟硅酸钠(65)毒扁豆硷(38)洋地黄(14~43)咳必清(47)胃复安(50)枸橼酸钠(51)草酸(58)重金属(65)

十画: 氨、酒、眠、泰、速、高、消、良、索、
氨基甙(2~6)氨硫脲(15)氨(23)氨基比林(26)氨茶硷(48)氨苯蝶啶(51)氨乙醇(65)氨苯砷(15)酒石酸锑钾(20)酒精(59)眠尔通(29~30)泰尔登(30)速可眠(35)速尿(51)高锰酸钾(58)消心痛(45)消咳灵(49)消炎痛(26)莨菪(39)索米痛(26)

十一画: 黄、颅、茶、辅、康、维、酚、麻、鱼、
黄连素(9)颅痛定(23)茶唑啉(鼻眼净)(40)辅酶A(50)康力龙(53)维生素A(54)维生素AD(55)酚(59)麻醉药(36)麻黄素(48)鱼肝油酸钠(65)鱼胆(60~63)

十二画: 强、链、氟、痢、硝、鲁、舒、葡、硫、普、氮、氟、
强力霉素(6)强的松(53)强心甙(43)强酸()链霉素(3~5)链脲霉素(56)氟霉素(7)氟喹(28)氟胺酮(36)氟丙嗪(30~31)氟氮平(31)氯化钡(65)痢特灵(9~10)硝硫氟胺(7505)(20)硝普钠(46)鲁米那(35)舒喘灵(49)葡萄糖酸钙(55)硫酸亚铁(52)硫酸铜(59)普鲁本辛(50)氮芥(56)氟化物(65)

十三画: 新、催、溴、雷、硼、解、感、福、
新霉素(6)新诺明(8)新福林(46)新喘可宁(49)新洁而灭(60)

催眠安定剂(35) 溴剂(35) 溴甲烷(66) 雷夫奴尔(60) 硼酸(60)

感冒喷雾剂(49) 福尔马林(59)

十四画: 碳、慢、聚、精、

碳酸锂(31) 碳酸钡(66) 慢心律(45) 聚肌胞(56) 精神药物(31~32)

十五画: 醋、镇、潘、瘤、

醋唑磺胺(8) 醋酸铅(60) 醋酸乙酯(66) 镇静催眠剂(45) 潘生丁(45) 瘤可宁(56)

十六画: 磺、颠、避、

磺胺(8) 颠茄酊(39) 避孕片(53)

中药中毒目录索引

二画: 七(67)

七里丹(67)

三画: 山(67) 女(68) 马(68) 大(68) 土(69) 川(69)

山奈(67) 山豆根(67) 山慈姑(67) 女贞树根(68) 马钱子(68)

马桑(68) 大蒜雄黄酒(68) 大麻药(68) 大麻仁油(68) 土牛夕(69)

土贝母(69) 土沙苑(69) 川芎嗪(69)

四画: 中(69~70) 乌(71~72) 生(75) 火(75) 止(75) 月(75) 木(75)

天(75) 巴(76) 六(76) 云(76) 丹(76) 车(76) 毛(76)

五(76)

中草药中毒(69~70) 中药解毒(70) 乌头(71~75) 生附子(72~75) 生半夏(75)

火麻子(75) 止痛丹(75) 月季花(75) 木通(75) 木薯(75) 天

仙子(75) 巴豆霜(76) 六神丸(76) 云南白药(76) 丹参(76)

车前草(76) 毛茛根(76) 五加皮(76)

五画: 代(76) 龙(76) 白(77) 四(77) 江(77) 石(77) 甘(77)

瓜(77)

代赭石(76) 龙虎丸(76) 龙葵(76) 白药(77) 白果(77) 白矾

(77) 四叶对(77) 四季青(77) 江苏白药(77) 石蒜(77) 甘草

(77) 瓜蒂(77) 瓜蒂散(77)

六画: 夹(78) 竹(78) 当(78) 地(78) 红(78) 伏(78) 冰(78)

伪(79) 百(79) 吕(79)

夹竹桃(78) 竹果(78) 当归(78) 地瓜子(78) 红娘子(78) 红

- 花油 (78) 红升丹 (78) 伏毛铁棒锤 (78) 冰凉花 (78) 伪沙苑子 (79) 百宝丹 (79) 吕宋果 (79)
- 七画: 芫 (79) 苍 (79) 附 (79) 杜 (80) 没 (80) 杏 (80) 苍 (80) 芫花 (79) 苍耳子 (79) 附子理中丸 (79) 杜鹃 (80) 没药 (80) 杏仁 (80) 苍耳子 (80)
- 八画: 明 (80) 参 (80) 苦 (81) 金 (81) 板 (81) 细 (81) 顶 (81) 明矾 (80) 参 (人参 高丽参 华山参) (80) 苦楝 (81) 金果榄 (81) 金不换叶 (81) 板兰根 (81) 细叶铁线莲 (81) 顶冰花 (81)
- 九画: 珍 (82) 胡 (82) 活 (82) 毒 (82) 轻 (82) 洋 (82) 闹 (82~83) 钩 (83~84) 牵 (84) 铁 (84) 砒 (84) 珍珠散 (82) 胡椒 (82) 活血壮筋丹 (82) 毒蒲瓜 (83) 毒菰 (82) 轻粉 (82) 洋金花 (82) 闹洋花 (83) 钩吻 (断肠草) 水草 (83~84) 牵牛子 (84) 铁扫帚 (84) 砒霜 (84)
- 十画: 桃 (85) 莲 (85) 莽 (85) 紫 (85) 蚕 (85) 桃仁 (85) 莲子代心 (85) 莽草子 (85) 紫藤 (85) 紫胡 (85) 蚕蛹 (85)
- 十一画: 常 (85) 雪 (85~87) 密 (87) 鱼 (87) 黄 (87~88) 商 (88) 甜 (88) 常山 (85) 雪上一枝蒿 (85~87) 密陀僧 (87) 鱼藤 (87) 鱼腥草 (87) 黄丹 (87) 黄药子 (87) 黄芩 (88) 商陆 (88) 甜瓜蒂 (88)
- 十二画: 番 (88) 博 (88) 雄 (88) 舒 (89) 斑 (89~90) 黑 (90) 疏 (90) 雅 (90) 番木瓜叶 (88) 博落回 (88) 雄黄 (88) 舒筋活血片 (89) 斑蝥 (89~90) 黑锡丹 (90) 疏风活络丸 (90) 雅片 (90)
- 十三画: 福 (90) 蜂 (90) 槌 (91) 雷 (91~92) 蓖 (92) 福寿草 (90) 蜂蜜 (90) 蜂蛹 (90) 槌果藤果 (91) 雷公藤 (91~92) 蓖麻子 (92) 蓖麻叶 (92) 蓖麻子油 (92)
- 十四画: 罂 (92) 曼 (92~93) 罂粟花 (92) 曼陀罗 (92~93)
- 十六画: 薄 (93) 薄荷脑 (93)
- 十八画以上: 藜 (93) 蟾 (93~95) 麝 (95) 藜芦 (93) 蟾酥 (93~95) 麝香阿魏 (95)

与药物中毒有关的报道

西药部分

一、抗微生物感染药物

(一) 抗生素

内耳耳毒性抗菌素中毒

王世勋,

《马钢医学通讯》 (1): 15—20, 1976.

抗菌素对耳的毒性作用 (综述) (译)

北京市结核病研究所,

《结核病与肺部肿瘤》 (1): 75—78, 1979.3.

抗菌素的毒性及副作用

欧阳宗仁 (北京第二传染病医院),

《国外医学》(儿科分册) 8 (3): 134, 1981.

抗菌素临床使用中的若干问题

季长虹,

《中级医刊》 (10): 14, 1981.

抗菌素引起的结肠炎

张德汶

《中华医学杂志》 62 (7): 439, 1982.

抗菌素诱发结肠炎

戚品一摘译,

《内蒙古医学杂志》 2 (2): 389, 1982.

抗菌素对胎儿的影响

袁经国,

《中国农村医学》 (2): 106, 1982.

有关抗菌素中毒过敏反应的六文摘要报道

张蕴忱摘,

《中国医学文摘》 (儿科学) (3): 178, 1982.

大剂量抗菌素致类白血病反应及药物热一例

郭兴其,

《石家庄地区医药》 (4): 42, 1982.

1. 青霉素类:

青霉素中毒性精神障碍 1例报告

安徽省巢湖地区人民医院,

《巢医通讯》 (1): 40—41, 1975.

青霉素G致血管神经性昏厥

农忠鲁 (白色地区卫生局),

《右江卫生》 (2): 62, 1982.

青霉素引起老年人严重胆汁郁积

陈渭陵摘,

《国外医学》 (老年医学分册) (3): 46—47, 1982.

静脉滴注青霉素引起溶血性黄疸一例报告

李祖安 (成都钢铁厂职工医院),

《医师进修杂志》 (5): 55, 1982.

青霉素的神经毒性

陈汉源节译,

《国外医学》 (神经病学神经外科分册) (3): 127, 1982.

2. 氨基甙类:

中药治疗卡那霉素中毒耳聋二例的体会

李祖和,

《成都中医学院学报》 65, 1982.6.

肌注硫酸庆大霉素致死一例的报告

《医药卫生科研交流》 (2): 11, 1973.

庆大霉素对前庭神经的毒性作用

北京医院

《学术资料汇编》 (2): 44—46, 1977.

庆大霉素的应用和付作用

王端珍等,

《赤脚医生杂志》 (5): 28, 1978.

庆大霉素内耳中毒研究

秦廷权等,

《中华耳鼻喉喉杂志》 15 (4): 193, 1980.

庆大霉素致先天性耳聋一例

田德明,

《石家庄地区医药》 (3): 1981.

庆大霉素引起新生儿急性肾功能衰竭 (死亡)

赵国兴 (舞阳钢铁公司职工医院儿科),

《舞钢医丛》 (内部资料) (1): 20—21, 1982.

注射庆大霉素引起精神症状一例报告

- 刘宏珍,
《中华护理杂志》 (3): 131, 1982.
- 庆大霉素引起精神失常一例报告
徐美定 (杭州市第一人民医院),
《浙江医学》 4 (4): 44, 1982.
- 庆大霉素引起变应性心肌损伤一例
庞华威,
《天津医药》 (6): 369, 1982.
- 庆大霉素致急性肾功能衰竭一例报道
唐涌志等,
《上海医药》 5 (3): 172, 1982.
- 庆大霉素引起呼吸停顿30分钟一例报告
陈桢摘,
《中国医学文摘》 (内科学) (2): 96, 1982.
- 庆大霉素引起变应性心肌损伤一例
周晓林摘,
《中国医学文摘》 (内科学) (6): 100, 1982.
- 氨基甙类抗菌素在肾功能不全时的应用
阳东平,
《国外医学》 (泌尿系统分册) (3): 7, 1981.
- 氨基甙类抗菌素与耳聋
彭吉人,
《临床医讯》 6 (3): 13, 1981.
- 氨基甙类及多粘菌素抗菌素所致的呼吸抑制作用
朱文英等,
《北京医学》 4 (5): 283, 1982.
- 氨基糖甙类抗生素的耳毒性
石义生等,
《重庆医药》 (5): 40—41, 1982.
- 氨基糖甙类药治疗烧伤致双全聋一例
陈小红等 (262医院烧伤科)
《人民年医》 (9): 76, 1982.
- 骨碎补益剂治疗国产硫酸链霉素毒性反应32例效果观察
中国人民解放军一一〇医院 51—52, 1973.
- 耳针治164例链霉素中毒的疗效报告与临床分析
铁岭地区人民医院链霉素中毒研究小组,
《辽宁科技情报》 (2): 1—13, 1973.

对硫酸双氢链霉素中毒性耳鸣、耳聋的调查及初步治疗观察

上海硫酸双氢链霉素研究协作小组,

《中华医学杂志》 54 (1): 64, 1974.

大剂量维生素B₁₂及B₆静滴治疗链霉素毒性反应一例

武汉市结核病防治院内科,

《武汉防痨通讯》 (2): 29, 1974,

头针治疗链霉素毒性反应

陕西省科学技术情报研究所,

《医学科研资料选编》 72—73, 1974.

两针疗法治疗链霉素毒性反应的疗效观察

柳州市红会医院结核病防治门诊部,

结核病防治工作资料 52—54, 1975.

链霉素中毒100例临床观察(结合文献复习)

杨龙鹤等,

《医药参考资料》(河南) (5): 1—16, 1976.

链霉素肌肉注射引起急性曼陀罗中毒样症状一例报告

徐克成等,

《医疗教学参考资料》 (4): 14, 1976.

链霉素的不良反应及其防治

禹纯璞,

《湖南医药杂志》 3 (3): 63, 1976.

5例链霉素中毒性耳聋的疗效观察

济南军区直属工区机一连卫生室,

《医药卫生》(济南市卫生局) (3): 51—53, 1977.

家族性链霉素耳中毒9例报告

重庆医学院附属第一医院,

《重庆医药》 增刊: 114—118, 1977.

链霉素中毒与前庭迷路功能障碍(汇)(译)

沈铁大连医院,

《连铁医刊》 57, 1977.

耳针治疗链霉素中毒550例疗效分析

铁岭地区医院,

《辽宁医药》 (2): 22—23, 1978.

链霉素引起全血细胞减少1例报告

新疆医学院附属一院, 18—19, 1979.

骨碎补葛根治疗链霉素的毒副作用

李廷会 (重庆南山铁路疗养院),

- 《铁道医学》 (1): 39, 1978.
知柏地黄汤加减治疗链霉素中毒的疗效观察
徐志信,
《咸阳市医药》 (1): 54, 1979.
同一家族链霉素耳中毒九例报告
晏英初,
《中华耳鼻咽喉科杂志》 14 (1): 27, 1979.
二陈汤加味治疗链霉素中毒反应引起的头晕目眩
吉端刚等,
西医学习中医资料选编 (北京军区总医院) 178, 1979.
复方丹参注射液治疗链霉素中毒性眩晕耳聋一例报告
杨继民,
《赤脚医生》 (1): 25, 1980.
骨碎补用于解除链霉素毒副反应的介绍
汤慕兰等,
《抗生素》 6 (4): 52, 1981.
0.75克链霉素毒副反应和疗效的临床观察
马普鲁等,
《中华结核和呼吸系统疾病杂志》 (1): 36—38, 1981.
电针治疗链霉素中毒致聋
本华,
《浙江中医杂志》 17 (7): 326, 1982.
骨碎补防治链霉素毒性反应30例疗效观察
杨秀华等,
《广西医药》 4 (4): 213, 1982.
骨碎补防治链霉素毒性反应30例疗效观察
文化摘,
《中国医学杂志》 (内科学) (6): 102, 1982.
大量链霉素椎管内注入所致骨髓蜘蛛膜炎二例报告
孙寿山等,
《中华结核和呼吸系统疾病杂志》 5 (1): 64, 1982.
链霉素引起药物性肺炎误诊一例
祝子钧,
《中国防痨通讯》 (4): 29, 1982.
新霉素滴耳所致的耳聋 (汇)
开封地区人民医院
科技情报 (耳鼻喉科资料汇编) 1977.

新霉素滴耳所致的耳聋 (附一例报告)

吴博亚,

《中华耳鼻喉科杂志》 14 (1): 41, 1979.

新霉素中耳局部应用的耳毒性 (病理学研究初步报告)

李源等,

《新疆医学院学报》 5 (2): 143, 1982.

3. 四环素类:

四环素引致的牙齿外源性染色 (译)

福州军区总医院,

《医学译丛》 (1): 96—97, 1978.

四环素引起的精神症状两例

王锡秋等,

《中华儿科杂志》 19 (2): 109, 1981.

四环素致乳齿荧光沉着—例报告

刘成一,

《北京医学》 4 (1): 39, 1982.

四环素致婴儿脑水肿 1 例报告

杜鸿生,

《基层医刊》 (2): 40, 1982.

口服四环素过量致血尿一例报告

王荣福等,

《江西医药》 (5): 59, 1982.

口服四环素致食管溃疡

王建国摘,

《国外医学》 (内科学分册) 9 (11): 566, 1982.

四环素引起良性颅内高压

胡兆昆摘译,

《大众医学》 (6): 37, 1982.6.

四环素引起造血功能急性停滞 1 例报告

郭治和等,

《中华血液学杂志》 3 (4): 196, 1982.

四环素致婴儿脑水肿一例报告

杜鸿生摘,

《中国医学文摘》 (儿科学) (4): 240, 1982.

骨髓封闭治疗金霉素所致静脉炎 28 例报告

临沂地区医院内科护理组,

《沂蒙医药》 (2): 33—34, 1974.