

祖刻

上海中醫學院
辛酉年秋印

景扶

切即四逆湯加茯苓四兩人參二兩四逆湯補陽再氣而固衛甘

汗下後不解煩躁者

仲景芍藥甘草附子湯

即四逆湯去乾薑加芍藥三兩甘草一兩治發汗病

不解反惡寒者虛故也芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而固衛甘草之甘調和辛酸而安正氣

仲景桂枝附子湯

即四逆湯去乾薑加桂枝四兩生薑二兩大棗十二枚治傷

八九日風濕相搏身體疼痛煩不能轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者

仲景甘草附子湯

即四逆湯去乾薑加白朮二兩桂枝四兩治風濕相搏骨節

且列

卷之三

二

疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風或身微腫者

仲景 **白朮附子湯** 近効名朮附湯即四逆湯去乾薑加白朮二兩薑棗煎服治證

同前但大便堅小便自利者

仲景 **真武湯** 治少陰病四五月腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者

茯苓 三兩 甘平 **芍藥** 三兩 酸平 **生薑** 三兩切 辛溫

白朮 二兩 甘溫 **附子** 一枚炮去皮破八片辛熱

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合

目三

若欲者加五味子半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓若下利者去芍

藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑

足前成

半筋

成無已曰真武北方水神也而屬腎用以
治水焉水氣在心下外帶表而屬陽必應
發散故治以真武湯青龍湯主太陽病真
武湯主少陰病少陰腎水也此湯可以
之內經曰脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之
甘以益脾逐水寒濕所勝平以辛熱濕
所勝佐以酸平附子芍藥
生薑之酸辛以溫經散濕

仲理中湯金匱名參湯治胸脾心下痞氣氣
結在胸胸滿脇下逆搶心傷寒論理

中圓治霍亂頭痛發熱
身疼寒多不用水者

人參

甘溫

甘草

甘平

白朮

甘溫

乾薑

辛熱以上
各三兩

右四味搗篩爲末蜜和丸如雞子黃大以沸
湯數合和一九研碎溫服之日三四夜二服
腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四
物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服
一升日三服湯後如食頃飲熱粥一升許

微自
必發揭衣被

成無已曰心肺在上爲陽腎肝在下爲陰
此上下藏也脾居中州名曰孤藏位處中
焦以灌溉四傍理中湯尤專治脾胃之劑
也脾胃一病則上下左右無病不至故又
有諸加減法焉又曰內經曰脾欲緩急食
甘以緩之用甘補之人參白朮甘草之甘
以緩脾氣調中寒濕所勝平以
辛熱乾薑之辛以溫脾散寒者
加減法

若臍下築者腎氣動也去朮加桂四兩
吐多者去朮加生薑三兩下多者還用
朮悸者加茯苓二兩此方已具四君子
湯渴欲得水者加朮足前成四兩半
腹中痛者加人參足前成四兩半寒者

加乾薑足前成四兩半 腹滿者去朮加附子一枚

仲景附子理中湯

即理中湯加附子一兩治脾胃

轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進一切沉寒痼冷

並皆治之

治中湯

即理中湯加橘紅青皮各一兩治食積心腹滿痛霍亂吐瀉過傷生冷程

膾吐逆不止嘔吐者加丁香半夏各一兩每服生薑十片煎

補中湯

即理中湯加橘紅茯苓各一兩治脾胃不和寒而作嘔如瀉泄不已者更

加附子一兩不喜飲水穀不化加縮砂仁一兩共成八味

四應湯

即理中湯去白朮加熟附子一云加

苓治霍亂吐下心腹作痛手足逆冷又治身熱脉沉苦煩默默不欲見光時腹痛下利

枳實理中湯

即理中湯中加枳實茯苓各一兩治吐利後胸痞欲絕心膈高

起急痛手不可近者若渴再加枳實根一兩

石膏理中湯

即理中湯中加火煨石膏一兩治霍亂後轉筋者

金匱大建中湯

即理中湯去白朮甘草加蜀椒二合去汗治心胸中大寒痛嘔不能

食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近

連理湯

即理中湯中加茯苓黃連治傷寒陰症而渴

黃芪湯

卽理中湯加黃芪白芍藥治傷寒兩感陰盛陽虛自汗等症

崔氏增損理中丸

卽理中丸加枳實四枚茯苓二兩枯藁根二兩牡蠣熬二兩末

之蜜丸如彈子大每服一丸熱水化下不歇復服治時行四五日心中結滿兩脇痞塞胃中氣急厥逆欲絕諸藥不療崔氏曰余時用此効的神速下喉卽減續復與之不過五六丸胃中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者當加枯藁根不渴除之下者當加牡蠣不下勿用余因以告領軍韓康伯右衛毛仲祖光祿王道預靈臺郎顧君苗著作殷仲堪諸人并悉用之咸嘆其應速於時枳實乃爲之貴忌海藻菰菜酢物堯李省等深誦同

錫四君子湯

治榮衛氣虛藏府怯弱心腹脹滿
全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆大

人小兒脾胃不和中脘停
飲大病之後尤宜服之

人參 一兩

茯苓 一兩

白朮 一兩

甘草 五錢

右咬咀水一盞薑七片棗一枚煎至七分去

滓服

按本草人參甘溫安精神能補五藏之元
氣白朮甘溫理脾胃能補五藏之母氣茯
苓甘平能致五藏之清氣甘草甘平能調
五藏愆和之氣甘得中之味溫得中之氣

誠無愧和衷之君子也

錢氏異功散

即四君子湯加陳皮尤宜病後調理兼治小兒吐瀉

六君子湯

即四君子湯加半夏陳皮一方去甘草加枳殼治素有痰飲胸膈痞

滿脾胃虛寒不嗜飲食服燥藥不得者一方加黃芪山藥亦名六君子湯

良方麥門冬湯

即六君子湯加麥冬小麥烏梅治霍亂

三因麥門冬湯

即異功散加萎蕤麥冬蘆根竹茹陳米生薑煎服治瀉氣嘔吐

三人參湯

即麥門冬湯去麥冬甘草加黃芩梔母石膏

補中湯

八名調中丸即四君子湯加乾薑脾胃不和而作嘔又治傷寒兩感

白芍良薑湯

即四君子湯加白芍良薑治吐瀉轉筋腹痛體重脉沉細者

加味四君子湯

即四君子湯加秦

朱君散

即四君子湯加朱砂麝香燈心釣藤湯下治小兒吐瀉後虛弱驚悸糞青

烏蝎四君子湯

即四君子湯加川烏全蝎治慢驚風

加味四柱飲

即四君子湯去甘草加木香熟附子治丈夫元藏氣虛真陽耗

散兩耳常鳴臍腹冷痛頭眩目暈四肢倦怠小便數滑泄瀉不止加薑棗煎服

易簡惺惺散

即四君子湯加桔梗細辛瓜蒌仁薄荷三葉生薑煎服治小兒風熱瘡疹

傷風時氣頭痛壯熱目澁多眠咳嗽氣粗鼻塞清涕及傷食

簡易

錢氏白朮散

即四君子湯加藿香木香乾葛
各一兩治小兒泄瀉胃熱煩渴

不問陰陽並宜服之又名調中人參湯
去乾葛加茯神名內救散治小兒泄瀉

簡易

四獸飲

即六君子湯加草菓烏梅生薑煎服
治五藏氣虛喜怒不節勞役兼致陰

陽相勝結聚涎飲發為瘡
疾兼治瘴癘最有神効

加減四君子湯

即四君子湯加黃芪
扁豆藿香治吐瀉

快脾飲

即四獸飲去茯苓加厚朴砂仁
子減甘草薑棗煎服治脾寒

久
醋製薑棗烏梅煎服治下痢赤白

甘草乾薑茯苓白朮湯

即四君子湯去人參加乾薑二兩茯苓一

着體重腹以下冷痛身勞汗出濕不渴小便便利三因名腎着湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

即四君子湯去人參加桂枝治傷寒吐下

氣上衝胸頭眩身搖脉沉緊者補之以甘茯苓白朮生津

陽也裏氣逆者散之

以辛在枝甘草行陽散氣

仲景桂枝人參湯即四君子湯去茯苓加桂枝乾

歸脾散

即四君子湯加黃芪當歸棗仁遠志木香龍眼肉治思慮過多勞傷心脾

健忘

怔忡

內救散 即四君子湯加木香藿香茯苓神治小兒泄瀉

八味順氣散 即異功散加白芷青皮烏藥治中風先宜服此藥以順其氣次

用治風之藥

順風勻氣散 即八味順氣散去茯苓陳皮加天麻紫蘇木瓜沉香治中風中

逐口眼喎腿疼痛

小麥門冬湯 即六君子湯加小麥麥門冬烏梅生薑治

白朮湯 即六君子湯加木香黃芪乾葛治小兒泄瀉胃熱煩渴一方加半夏乾薑

嘔吐一方加扁豆乾山藥名六湯加附子服之治虛冷泄瀉

養脾丸

即四君子湯加乾薑砂仁麥芽補養脾胃

附子湯

即四君子湯加生附官桂芍藥治風骨節痛皮膚不仁肌肉重着

無官桂甘草治少

口中和其背惡寒者

茯苓飲

九胸中停飲心下宿水吐水氣滿

食

每

半夏湯

一名大半夏湯即四君子湯加半夏官桂附子

甘草湯

即四君子湯去人參加官桂治停飲目眩

胡洽酸棗仁湯

即四君子湯加酸棗仁治振悸不得眠

六神湯

即四君子湯加黃芪白扁豆治痔漏下血面色痿黃脾胃虛弱四肢乏力

飲食無味中氣下陷不能攝血并治脾虛吐瀉

七珍湯

即四君子湯加山藥黃柏粟米薑棗煎服治勞瘵咯血

參苓白朮散

即四君子湯加山藥白扁豆蓮肉薏苡仁砂仁桔梗治脾胃虛

弱泄瀉一切病後以此調理脾胃如治禁口痢加石菖蒲枳殼陳米

平和飲子

即四君子湯去白朮治小兒變蒸

四君子加薑附厚朴湯

即四君子湯加生薑附子厚朴治霍亂吐

急

有