



自然之谜

第三辑

珍闻集锦



↑ 四条腿的女
婴：河北省27岁女社
员张××，1981年9
月20日生下一四条腿
女婴。女婴的父亲28
岁，也是公社社员。
女婴长的鼓鼻大眼，
头发乌黑，只因多两
条腿，家人无不忧
愁，母亲吃睡不安，
奶不足食，满月时的
女婴体重只有七斤三
两。上右为女婴满月
照。上左为女婴与她
的母亲。




← 美国
七岁男孩加
雷特·莱斯
曼患空气过
敏症，只能
在宇航工程
师设计的面
罩内生活。
摘下面罩，
死神就会降
临。

AC115/08

→猴头鹰：它的脸盘长满棕黄色茸羽，周围长了一圈白灰片状羽毛，整个面部呈桃子形，配上一对忽闪忽闪的褐蓝色圆眼珠，就酷似猴子的脸，所以叫它猴头鹰。其实真正的名字叫草鴉，属鸟纲，鴉形目，草鴉科。


我省通山、崇阳一带有分布。（李一方摄影、报道）



←怪鸡蛋，山东省牟平县姜格庄公社社员邹立新家的母鸡生了一个怪鸡蛋。鸡蛋一面稍平，呈手表盘形，十三个凹形角分布均匀。

（杨风华摄影）

↓袖珍少女夏××，12岁，但身高仅78厘米，体重12斤。这是她与她母亲的近照。详见第92面文。



↑巨乳症患者手术前的情形。详见第60面文。

自然之谜

第三辑

目 录

奇 异 现 象 研 究	1	“海上幽灵”的秘密.....	胡善美
	32	从古城被毁之谜谈起.....	张志才
	37	触电不死的秘密.....	张永滨
	25	宇宙膨胀何时终止?	史新奎
	34	地球生命起源之谜 ——胚种论新探.....	董雪官
	36	人对地震的预感为什么不如动物.....	曹信宇
生 物 之 窗	12	鳄类世界探奇.....	张 锋
	24	动物的性逆转.....	胡卫红
	15	动物抚幼..... [挪威] 斯陶普·波维兹博士	
	19	动物的冬眠.....	郭笙第
	24	“好怪”的徐偃王.....	维 英
	30	神奇的植物特异功能.....	张克涛、戈建波
	26	吃人植物真伪辨.....	史庆礼
气 功 · 健 身	38	气功能治癌吗?	周国兴
		——访气功专家马春先生	
	43	气功运气诊断法并非邪说.....	刘全健、王伽林
	41	健身妙术.....	顾建明
	44	关于震惊治病问题.....	刘后一
	47	吉辉玉奇遇老叟 得诀窍却病延年.....	彭汉光
湖 怪	8	天池再次发现怪异动物.....	沈孝辉
	11	朝鲜新闻	
	10	“天湖神龙”的真实性.....	白 林
	5	非洲神秘巨兽之谜.....	周立明

野人	29	“野人” 传闻——黑苗洞.....彭亨才
	29	神农架南坡新发现巨型“野人” 正在追捕
不明飞行物	62	7月24日的 UFO 事件与张周生的预测.....王 昭
	65	美苏宇航员与 UFO黄天祥 彭大年
	76	越南战场上空的 UFO严 成译
	71	飞碟访问过古代中国.....丁德泽
	73	我国百年前的一次“飞碟坠毁”事件.....刘 蔚
	74	UFO 研究与破除迷信.....金 涛
· 争 鸣 · 不明飞行物 眼见为真吗？.....鲁松平译(78)		
人体探秘	50	多胎的趣事.....方惠泰 沈 昱
	58	从心传心的双胞胎.....张双辉编译
	56	读《聊斋志异》偶得.....胡忆肖
	60	女性乳房肥大症.....仇登波
· 科学探险 · 库买娃娃——密林之子.....刘 炎译(81)		
文摘	南地磁极将移向堪察加半岛(52) 北半球“寒极”向西移动(53) 太平洋上发现一个巨大海旋(52) 一彗星两年前同太阳相撞(53) 刚果发现活恐龙踪迹(53)	
珍闻集锦	他能 把蝉引下树(54) 袖珍少女(92) 身高与寿命(46) 会看门的鸡(93) 猴子保姆(91) 四条腿的女婴(封二) 两个胃的男子(90) 螳螂的性行为(94) 括苍猴趣(94)	
· 读者来信 ·龚维英(93)		
封面设计：.....胡焕然		

编 辑:《自然之谜》编辑室
发 行:湖北省新华书店
出版日期:1982年2月

出 版:湖北人民出版社
印 刷:黄冈报印刷厂
统一书号:17106·50
定 价:0.35 元

奇怪的帆船

1872年12月5日，从纽约驶往直布罗陀的美国帆船“德·格拉齐亚号”，正在葡萄牙西南130哩的海面上。

当天风平浪静，船长莫尔何兹站在甲板上观望。“哎哟，那不是双桅帆船‘玛利亚·彩列斯塔号’吗？”他不禁叫了起来：“比我们早离开纽约六七天，怎么在不太自然地追赶我们！”

莫尔何兹立即下令发出信号和对方联络，可是，一而再、再而三，“玛利亚·彩列斯塔号”没有一丝儿动静。

“奇怪，奇怪——”，船员们簇拥着莫尔何兹站立在左舷上眺望着在浪涛中飘浮起伏的“玛利亚·彩列斯塔号”。相距越来越近了，接着，二副带了几个人，乘着舢板靠拢过去，登上它的甲板。突然，可怕的恐怖向他们袭来——竟不见一个人影……

“亲爱的密斯”

莫尔何兹船长登上“玛利亚·彩列斯塔号”，仔细巡视全船，没发现它有什么损伤。货舱里的货物——酒桶，整整齐齐堆着，粮食也很足够。


船舱放着装衣物的箱子，绳子上晾着衬衣，桌上摆着镜子和剃刀、银钱和其他生活用品。

船长室的桌子上，放着一架半开着手风琴，旁边放着一本打开的琴谱；缝纫机上还有一件绸缎衣料，屏风上挂着一道出航的妻子和女儿的衣衫。

大副、二副室内，留着没有吃完的早餐，桌上

海上幽灵的秘密

胡善美



有几张信纸，面上一张写着“亲爱的密斯（小姐）”几个字……

《航海日志》最后一张是11月24日记载的，当时“玛利亚·彩列斯塔号”，在亚速尔群岛的圣马利亚岛以西110哩的海面上。据推断，人们弃船而去，该是发生在25日早晨8点，地点是在圣马利亚岛以南6哩的海面。

秘密是：究竟发生了什么意外呢？十天以后，又怎么漂流到圣马利亚岛以东755哩的地方呢？

“喝醉了酒？”

莫尔何兹，把帆船“玛利亚·彩列斯塔号”拖到了直布罗陀。海港航务局对它进行了详细的检查，结果没有发现什么毛病。

“一定是船上的水手喝醉了酒，”港务局参加调查的人们猜测说：“他们把船长、船长的妻子和女儿，以及大副二副打死了，然后乘着救生艇逃到另外一艘大船上去了。”因为装在船上的1700桶酒中，其中有一桶酒的盖子是开着的。

然而，人们并不相信这样轻率的结论。

莫非是船员“暴动”了吗？那么，他们为什么不“一不做、二不休”，将船只击沉呢？而且，他们也没法“神不知、鬼不觉”地找个地方登陆，因为大西洋上没有什么荒岛。难道是遇上恶劣天气遭了难吗？也说不过去，在这前后几个星期，大西洋



上天气十分晴朗，风平浪静。

医生的“自白”

过了十一年——1884年1月，一位名叫“杰弗森”的医生在英国《柯伦希尔》杂志发表文章，宣称自己是“玛利亚·彩列斯塔号”末次航行的旅客，知悉船上人员失踪的“秘密”。突然间，这件人们几乎忘却的事，又引起了全世界的注意。

医生说，早在十一年前，就想公开的，但是他离奇的遭遇，使警察和亲友们认为他是“疯子”。现在有生之日不多啦，不能把这些秘密带进棺材里去。

“那天晚上，船长找我，他非常

悲痛，爱妻幼女失踪了……”医生写着：“过了几天，船长自杀了，帆船由大副指挥。”

后来，以一个名叫“哥林”的人为首，几个人暴动，把一些水手和旅客推入海中。医生也当了“俘虏”，“被听天由命地送上了一个海岛，……后来发现了一只英国轮船，终于回到了利物浦。”

杰弗森医生说得绘声绘色，把前前后后交代得清清楚楚，情节异常曲折，惊险，人们一次次为他的死里逃生捏着大汗，许许多多读者投书报刊，为医生的生还和健康祝贺，以致喝彩！

“啊哟，受骗了！”过了几年成千成万的读者终于发现自己上了当。所谓杰弗森医生的“自白”，原来是《福尔摩斯探案集》作者柯南道尔写的一篇惊险小说。

“葬身鱼腹”的悲剧

为了揭开“玛利亚·彩列斯塔号”事件之谜，人们经过反复的研究，提出了许多的假设，众说纷纭。但是，一种比较切合实际的解释是：船舱里的酒，在一般的气候条件下是不会发生危险的。然而，如果空气的温度过高，就有可能使酒桶爆炸。

“一个酒桶的盖子是开的。”人们从这里找到了引起悲惨事件的根据：

“大概是有个船员，嗅到了刺鼻的酒气，他马上向船长报告，因为只要一

桶酒受热爆炸，后果是难以想象的。”

可以想象，那时全船的人霎时慌乱万分，1700桶酒随时都将自行爆炸，把船炸得片甲不留。船员们急如星火地放下救生艇，使出全身力气，拼命划离大船，恨不得一下子跑得远远的。

谁知，炸船的惨剧并没有发生。因为甲板上的一个舱盖被一股力量不大的热气冲开，那些充斥在舱中的热气不断地往外散发掉了。不多久，海上刮起了一阵阵风，“玛利亚·彩列斯塔号”随风飘浮而去，救生艇上的人们却被抛弃在海上。

不幸的人们向不远的小岛划去，可是暗礁特别的多，超载过重的救生艇，终于触礁沉没。全部的人，都没能逃脱“葬身鱼腹”的命运。

幸存的小狗·海盜

“玛利亚·彩列斯塔号”的悲剧事件，既不是空前，也不是绝后。

1944年10月22日，美国东南部佛罗里达半岛附近海面，发现了一条奇怪的古巴货船“鲁比康号”，上面连人影都没有，除系缆断掉外船体毫无损伤。但是，甲板上还有唯一幸存的生物——一只小狗，似乎要向人们诉说主人悲惨的遭遇。

船上的人到哪里去了？原来是“鲁比康号”在哈瓦那港突然遭到飓风袭击，船员在仓猝中乘救生艇弃船逃命，可怜的小狗却经受了一场不平凡的“考验”！

1955年11月10日，在南太平洋的斐济群岛附近海面，发现了10月7日从亚比港驶往土克老群岛的轮船“乔塔号”，本来航线上所需的时间不会超过48小时的，后来失踪了，经救生船和飞机反复搜寻，没发现点滴线索。


“乔塔号”上共有25人，船长是公认的优秀海员，全都下落不明。船上的航海仪器、食物、文件、舢板、救生圈，统统不翼而飞。看来“不是在仓促之间被人遗弃的”。为什么不拍发“SOS”的呼救信号呢？是不是突然遭到海盗的洗劫，而措手不及呢？

为探索海洋之谜服务

迷信的人相信所谓“海上幽灵”，似乎“幽灵”走到哪里，哪里的船只就要遭殃，且不说船毁人亡、不留任何痕迹的事件，只说“船在人去”的事，每年就有许许多多。有一艘三桅帆船“方尼·威尔斯敦号”，在大西洋上失踪了三年，飘行路程为8000哩，人们遇见它达46次，后来发现“船上没有一个人”。

骇人听闻的“百慕大三角”不幸的船，据说，就象掉进了“洞里”，与此不同的是，来自外星球的“宇宙人”，会不会偶而“抓走”地球海洋上一些船上的人，而排除一些上述事件中揭示的秘密——有人大胆地提出这样的问题。

总之，世界上是没有鬼神的，所谓“幽灵”、“魔鬼”全属无稽之



谈。但“幽灵船”，飘流在海上，可以帮助我们确定洋流的速度和方向，为进一步探索海洋之谜，提供有价值的科学资料，这倒是实实在在的。

小 启

《自然之谜》每个季度出一辑，逢季中月底出版。读者可在当地新华书店购买。如当地无法买到，可直接汇款到：武汉市解放大道新育村63号，湖北人民出版社邮购部。平寄可不付邮费，遗失不负责。挂号，请另付邮资0.12元。来信来款请写清地址、姓名，字迹要工整，以免误读。

非洲神秘巨兽之谜

周立明

一、非洲神秘巨兽的传说

自从殖民主义者的足迹踏进非洲大陆，几个世纪以来，科学界一直流传非洲存在一种神秘巨兽的传说。这种传说不仅来自旅行者、传教士和探险家，而且见诸一些有影响的科学家的著作。这里让我们摘录几段：

1776年，德国科学家爱伯·里凡在他的著作中提到一种奇怪的巨兽：

“……我们随传教士穿过雨林，发现一种从未见过的巨兽足迹，这种足迹在地上形成周长36英寸的印迹。这一巨兽是在走，不是在跑，它的两个足迹之间竟相距两米！动物学家爱·休门估计这一巨兽的体型要远远超过大象与河马，而且决不可能是任何一种我们所已认识的动物。”

1800年，另一位法国动物学家霍恩报道在加蓬的俄哥河也发现这样的巨兽：“……这种巨兽生活在沼泽和湖泊之中，土著居民称之为“亚哥尼尼”。我详尽研究了它们的足迹，足迹有三个趾，出奇的巨大。”

1912年，世界著名的动物采集家卡尔·哈京贝克在《野兽与人》一书中写道：“数年前我得到可靠报告，说在罗德西亚境内生活着一种前所未

知的巨兽。起先是一位英国旅行家，后来是我的一位动物学家朋友告诉我，他们在不同的地方亲眼目睹了这种生活在沼泽深处的巨大怪兽，样子象翼龙（一种恐龙）。我并非第一次听说这种巨兽，在非洲中部的一些史前洞穴画中确实画着这种奇怪的巨兽。从目击者的描述来看，我觉得这种巨兽很可能是某种恐龙，也许是雷龙的一种。由于这些来源不一的消息所描述的是如此一致，以致于我几乎可以肯定这种被认为已绝迹了的巨大爬行动物至今仍在地球上生活。”

1913年到1914年，德国政府派往非洲作科学考查的探险队队长冯·斯坦因写道：“我们在刚果的桑格河流域听说有一种巨兽，它的大小超过河马，有一条又长又柔软的脖子，一只很长的牙和一条象鳄鱼一样的尾巴。它在湖中常常打翻当地居民的独木舟，但是并不吃人。它们白天也爬上岸来找食物，当地人指给我看它们的食物是一种开大白花的蔓生植物，结的果实象苹果。”

传说中的非洲巨兽究竟是一种什么动物？难道真是早在六七千万年前就在地球上绝迹了的恐龙吗？这是动

物学上一个激动人心的谜。几十年来，尽管不断地有科学家进入非洲密林探索这个谜，这个自然之谜始终没有被揭开。

二、特雷湖畔寻访龙迹

1979年，美国芝加哥大学研究爬行动物的专家波尔在加蓬俄哥河流域多次听土著居民说起这种神秘的巨兽。于是，他与芝加哥大学生物学教授路易·迈克尔两人决定对可能存在这种巨兽的部分地区作一次短期考查。

1980年4月，他们两人跋山涉水，进入刚果（布）的热带雨林。这里人迹稀少，到处是至今在地图上仍找不到的湖泊、沼泽和密林。他们的向导，一位25岁的非洲青年告诉他们，他曾多次听说过这种巨兽。向导很快就带了一个名叫法利曼的巨兽目击者来见他们。法利曼说：他14岁那年在依皮纳地区亲眼见过这种巨兽，它有红棕色的皮肤，蛇一样的脑袋，脖子长达3米。迈克尔教授拿出一本动物学图谱来请他辨认，法利曼指着其中一张蜥龙（一种食草恐龙）的画说：“就是它！就是这样的。”他告诉迈克尔和波尔，至今依皮纳地区还有巨兽生活着，人们到了午后就不敢到河边去，他们常常在湖中看见巨兽的头和头颈，湖岸边也常有巨兽的足迹。这一报告使得两位科学家大为振奋，他们冒着华氏100度的高温，不顾蚊子和蚂蚁的袭击，赶到依皮纳地区特雷湖畔。在这里虽然只呆了几天，但他们

搜集到了巨兽的足迹，采集了它们的食物——那种白花的多汁蔓生植物，还获得了大量目击者的第一手报告。这些报告有的来自没有文化的非洲农民，有的来自受过教育的当地教师和政府官员，他们异口同声，描述的这一巨兽与雷龙非常相似。

三、他们曾与巨兽搏斗

在迈克尔和波尔获得的各种报告中，最为精采的是特雷村一个叫毛坦卡的农民提供的报告。他告诉他们，在1959年，有三只巨兽经常从贝依河进入特雷湖中，打翻农民的独木舟，使得特雷村的农民不敢到特雷湖捕鱼。为了能下湖捕鱼，特雷村的农民决定在贝依河流入特雷湖的入口处建造栅栏，使得河里的巨兽不能进入特雷湖。他们选最粗的树木砍成桩，每隔2英尺打一个树桩，那些大树桩至今仍然竖立在特雷湖中。（迈克尔教授曾到实地观察证实那些树桩确实还在）然而，树桩刚打好，一头巨兽突然出现了，它疯狂地试图冲过栅栏，撞倒了好几根树桩。几十个农民奋力与巨兽搏斗，他们挥舞长矛、镖枪，放射毒箭，经过几个小时激战，终于杀死了这头巨兽。这头巨兽被打倒在地，从头到尾长达十几米。有些胆大的农民砍下巨兽的肉带回去吃。可是，不知什么原因。凡是吃了这种肉的人，不论大人小孩，几乎全都很快死去。特雷村的居民至今仍然害怕这种巨兽，甚至连提到这种巨兽也心有余悸。

四、期待惊人的发现

由于经费限制，1980年迈克尔和波尔在依皮纳地区仅停留了几天。尽管他们获得了迄今为止关于非洲巨兽最为详尽的资料，但是毕竟没有能亲眼看见这一巨兽，这使得他俩感到遗憾。在离开刚果时迈克尔教授写道：

“看来传说中的巨兽是确确实实存在着的，它们很可能是某种幸存至今的恐龙。它们在密林和湖泊中默默无闻地生活着，为整个科学世界所未知。”迈克尔认为，刚果的一些地区是目前地球上有可能存在恐龙后裔最

为理想的地方。这里有广深的湖泊，茂密的雨林，很高的气温。自从恐龙的时代——中生代白垩纪以来，这里既没有发生过大的造山运动，气候环境也没有大的改变，这些条件对恐龙生存下来是很有利的。

为了彻底揭开非洲巨兽之谜，1981年8月，以迈克尔教授为首的美国探险队再次开进依皮纳地区的密林中，这次他们得到刚果（布）政府的支持，将在特雷湖一带探险三个月之久，并且准备依靠采集野果和狩猎野


味来补充食物。他们还携带了现代化的通讯设备，能通过卫星与外界联系。迈克尔教授相信，这次一定会找到更具体的证据来证实他的想法，甚至找寻到活的恐龙。

如果探险队真能在这次探险中找到幸存至今的活恐龙，那将成为轰动世界的一大新闻，也是动物学上最重大的发现。也许不需要很长时间我们就能知道这次探险的结果了，让我们期待探险队的惊人发现吧。



1981年6月17

日，长白山自然保护区管理局横山派出所所长李长友、长白县人民政府办公室主任张思德、桓仁县县委书记单春明等六



天池再次发现怪异动物

沈孝辉

人从南坡爬上白头山观赏天池。

山下虽已进入盛夏，山上却还春寒料峭，背阴坡和沟谷里依然覆盖着残雪。李长友一行登上山头后感到大失所望，因为在他们的印象中那蓝光闪耀的天池，今天却露出一副无精打采的模样：湖面尚未解冻，冰上的积雪正在消融，把镜面般光洁的天池弄得斑斑点点，一片灰暗的色调。不过，在将军峰的山脚下倒是有一条水带，湖水蓝得迷人，可爱。他们出神地眺望着。这是天池中的温泉形成的不冻带，随着春天的来临，它不断向湖心扩展。

此时是中午12点40分，他们在山头拍照留影。1点正，他们之中的一个人指着那一条蓝色的水带喊道：“看，出来一只白东西！”

远远望去，那只是一个白色的斑点，它在湛蓝的湖水中显得格外醒目，而这个白东西刚才还没有。大家纷纷猜测着，有的说是天鹅，有的说是冰块，直到掏出了望远镜之后他们才感到大大出乎自己的意料之外。

望远镜向这六名登山者展示出一条长约两米的怪物。它的脑袋又大又圆，象豹头；身体细长，拖着一条尾巴，正浮在水面上，好象在晒太阳。

六个人轮流用望远镜观察湖怪，当他们望见它

在水中游动，并且爬到冰面上趴了一会儿的时候，不禁惊讶万分！

他们的观察位置是中朝边界的四号界桩，离湖怪出现的地点约两千七、八百米。他们用的是15倍的望远镜，在山头整整观看了一个小时，并当场把各自所见的核对了一番。观察的结果，大家是完全一致的：

1. 湖怪除了前额及头顶是纯白色的，全身其余的可见部分均为蛋黄色。它浮在水面上那一部分的形状象一条凤尾鱼。

2. 当日天池刮着偏北风，湖怪逆风游水，并且爬到它北面的冰面上。为此，目击者一致确认他们见到的是一只动物。

3. 没有看清它身体的下部，也没有看清有无脚或鳍。

对于天池，目前只了解到它仅有一点藻类和浮游生物，未曾发现存在其它生物，更不必说高等的和大型的动物了。可是，究其原因，并非是经过周密科学考察已经证实天池中别无它物，而是对它的了解尚未深入到那20亿立方米的广阔水域中去。这样，在天池中发现任何一种鱼类、两栖类、爬行类或哺乳类动物都将很有意义。它不但会打破那种认为天池的生物群落极其低等而单调的传统见解，从而填补对这个火口湖的知识的空白；同时，还将有助于解开天池怪兽之谜。

李长友等六人看见的究竟是什么，是人类尚未探明的湖怪，还是某种已知的动物？如是湖怪，它同去年雷加等同志发现的属于同一种类，还是不同种类？如是某种已知的动物，是天池中的温泉为它提供了冬季的庇护所吗？天池中存在着一条包括它在内的食物链吗？每一次发现都伴随着一系列疑问的提出。尽管人们总是急于要求得到谜底，大自然却从不轻易洩露它的秘密。


奉天通志中曾记载过天池中的湖怪，世世代代生活在白头山下的长白、安图、抚松三县当地居民对此亦深信不疑，他们称之为“蛟龙”。种种迹象表明：地方志中的记载、民间中的传说、今天在天池中的发现这三者之间似乎有着内在的一致性。科学对于她的追求者的最低与最高的要求都是不持成见，无条件服从事实。这也该做为我们探索怪兽之谜的出发点。

“天湖神龙”的真实性

十几年来，我曾经三次去西藏工作。每次和在西藏坚持多年的同志 间谈，他们都说，在西藏文波湖可能有恐龙，甚至有人看到过它。而且围绕着恐龙，在藏民中有不少神话传说。比如有的传说，文波湖是“天湖”，里面住着神龙，为人们降吉祥，如果有谁触怒了它，就会遭到灭顶之灾。

当时，我当成笑话听听，甚至觉得有点滑稽。因为，按他们描述，生活在文波湖里的恐龙，头小颈长，身驱扁宽，大约属蛇颈龙。而这种恐龙出现在一亿八千万年前，至少在六千五百万年前，就已经从地球上消失了。已经绝迹了这么久的巨兽，怎么会有后代传下来呢？最近看了《自然之谜》杂志，知道地球上许多事物扑朔迷离，无法解释。同时又知道，在英国苏格兰大峡谷中的尼斯湖里，也有人看到过类似蛇颈龙的巨兽，因而轰动了全世界，直到现在也没弄清楚。出于探求、解释自然之谜的目的，把我听到的写在下面，供专家们参考。

文波湖在西藏中部，唐古拉山南麓。湖的四周都是高山，湖边就是文波区委的所在地。有一天，区委书记皎皎同志和另外两个同志正在院子里间谈，突然看到平静的湖水波浪翻滚。他们感到很奇怪，风和日丽的情况下，湖中为什么出现异常？他们正莫名其妙地注视着，突然在浪花翻滚中出现了一个硕大的怪物，只见它身子扁平，有一间房子那么大，脖子细而长，脑袋较小，有点象牛头，皮肤呈黑灰色。它也许没有发现有人在惊异地注视着自己，自由自在地游了一会儿，摆动着细长的脖子，又沉入了水中。湖面不久就恢复了平静，又映出山的倒影，好象刚才什么也没有发生过。



这一景象，在同一时间内，区委的其他几个同志也看到了。

人们传说，大约五十多年前，有一个藏民划着木筏，想到湖心小岛去拾鸟蛋，但是，他刚刚划到湖心，湖水骤然翻腾起来，接着浮出一个长脖子大怪物，将木筏和人都拖入水中去了。对此，人们认为是神龙震怒，所以再没有人敢下湖中去了。近几年来，也出现过一怪事。有一次，一个医生要去诊病，因此把牵着的一头病牛拴在湖边，打算回来时再牵走。可是回来时，牛已经不见了，岸边留下了牛被拖入湖中的深深的痕迹。人们说，这是湖中怪兽把牛拖下去，吃掉了。

如果英国的尼斯湖和我国的文波湖，果真有蛇颈龙存在，那当然是一件了不起的新闻。不过也很难想象，恐龙在这几十万年中，是怎样生活，又是怎样传宗接代，繁衍至今的呢？据考古学家判定，蛇颈龙是生活在海洋中的一种巨兽，我国西藏地区远古时期也是一个大海，里面生活许多恐龙。在这里已经发现了恐龙化石。也许一个偶然的因素，比如由于地层突然隆起和断裂，把部分蛇颈龙封闭在文波湖里了，从此它们艰难地生存着，以湖中丰富的鱼饵为食，生育后代，这种可能性会不会有呢？

如果说文波湖里并没有蛇颈龙，那么皎皎同志看到的是什么呢？如果真有蛇颈龙，那么它们到底有几只？怎样生活？怎样生儿育女？这一切又多么富于吸引力而又有浓郁的神秘色彩啊！

（白林）（插图：邹典佐）

据朝
鲜中央通
讯社报
道，朝鲜
科学考察

朝鲜新闻：朝鲜科学考察团认为

天池“怪兽”是一只黑熊

察团进行
考察。

今年
七月十二
日，考察

团在对长白山天池的科学考察中，发现一只“怪兽”，并判明是一只黑熊。

去年夏季以来，对长白山天池勘察的人员中纷纷传说“在天池里看到了体大如牛的怪兽”。长白山天池位于中朝边界，是火山喷发后形成的天然湖。由于湖水冰冷异常，长期以来这里一直被认为没有生物生存。因此“发现天池怪兽”的传闻，引起了科学工作者和有关人员的关心。朝鲜的有关部门遂派出考


团在观察中发现一只动物。当日凌晨五时零五分，这只奇怪的动物从峰顶下到天池，从峰麓向对岸峭壁游去，游程一点八公里，历时一小时二十分钟。游至对岸后，坐立约二小时三十分，随后又沿峭壁一直上爬到六十米处，停留二十分钟左右，又西行约二三公里。上午十时二十分许，“怪兽”进入山谷。根据观察和详细的摄影资料，朝鲜科学家认为它是一只野熊，全身呈黑色，胸前有多处白色斑点。（程玉洁译）

鳄类世界探奇



张 锋

来到非洲的旅游者今天如果想观赏一下鳄鱼，往往会感到扫兴。除非在乌干达默尔契桑瀑布国家公园，还可以看到鳄鱼。它们就在那里好几个小时地晒太阳，毫不理会驾着摩托艇直到它们眼前的游客。要是你想在尼罗河上找到尼罗鳄，现在实际上也已经不可能了。可是就在不久前，在坦桑尼亚它们还多得不得了。1950年，在坦桑尼亚就曾弄到了12509张鳄鱼皮。所以，非洲也同世界上其他地区一样，遭受到滥捕鳄鱼的影响。



世界上现存的二十余种鳄中，只有少数几种凶残成性，甚至会吃人。尼罗鳄就是其中之一。它们袭击家畜，有时也袭击人，因而遭到憎恶。

鳄类生活在河湖的岸边，这里有形形色色的动物，为了生存，它需要有高超的本领。尼罗鳄力气大到可以把一头野牛拉下水去吃掉，号称兽中之王的狮子见了鳄也要让几分。鳄类的头和尾都是有效的战斗武器。尼罗鳄用它的头猛的一扫，可以把一只羚羊打晕，有时也会灵巧地用尾巴去打击猎物。

成年的鳄鱼几乎只吃兽类的肉，包括它们的尸体。在赞比亚鲁安格瓦河上，鳄鱼追随水中漂浮的动物尸体，一直跟上好几公里，而在一路上常常聚集起愈来愈多的同类。这时看去，围在猎物周围游动的鳄鱼，使河水就象煮沸了的锅似的。

在非洲的河上常可以看到漂浮的尸体，最多的是被洪水淹死的野牛。