

第捌本

痛殺梅毒解錫毒治腹癰不通發汗至溫病脚氣救上氣喘促入天門冬前潤心肺和酪作湯潤腎氣新降肺熱治上焦風燥利腸氣通

潤大腸氣秘結治諸瘡癰腫去頭面諸風氣瘡癰發明新藥回春仁氣味辛溫而沉降也虛入手太陰經其用有三時止消食

近治手陽明經氣虛弱神氣不足則使氣血不流而手足麻木此藥能通經活絡使氣血流通而手足不麻此藥之功用也

陳皮者樹之皮也其味辛溫而燥能理氣滯消痰涎凡氣滯痰涎壅塞胸膈不舒者服之立見功效此藥之功用也

白芍藥者樹之皮也其味酸平能養血調經凡血虛經閉者服之立見功效此藥之功用也

肝腎之藥也其味辛溫而燥能理氣滯消痰涎凡氣滯痰涎壅塞胸膈不舒者服之立見功效此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

丹法云其性左偏帶中法天師方老解粉也仁者仁心仁術仁者人也此藥之功用也

一、應將我朝兵馬

棚

上湯神下氣消酒
本經校正
本品有合道
入此
時珍曰桃性
早易核而子
繁或字從木
集解
陶隱曰桃生
太山川谷
今處處有之
核仁入藥當
取鮮者
下品校正
本品有合道
入此
時珍曰桃性
早易核而子
繁或字從木
集解
陶隱曰桃生
太山川谷
今處處有之
核仁入藥當
取鮮者
美者皆國
人以此桃仁
入藥汗中有
油桃小於栗
桃尤如蜜油
不益脾胃太
厚有金桃色
深黃者中有
異齒核肉深
紅紫色又有
餗子桃狀如
香餗

...

升分二服○外臺
陰三人薑升○外臺秘要肝癰吐血蒸之有虫自出○肘後方
玄人陷癰農缺之日三四易食療本草凡上癰癰苦酒博之

◎寶

卷之五

本草綱目果部第三十卷

梨之二十一 山梨類三十四種

梨

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

梨之二十一 山梨類三十四種

鹿

鹿之二十一 山鹿類三十四種

鹿之二十一 山鹿類三十四種

株

[illegible]

胎漏用神... 此項湯火... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

梔

梔子... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

君

君... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

安

安... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

石

石... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

榴

榴... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

酸

酸... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

止

止... 根主治血崩血刺下血... 木皮主治下血晒焙研末米飲服二錢兩服可

