

黃帝內經素問

十五

十六

十七

十八

十九

重廣補注黃帝內經素問卷第十五

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元  
起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終願聞其道歧伯對曰欲知皮部以經脈爲紀者諸經皆然循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十二經脈也十二經脈皆同陽明之陽名曰

害蜚

蜚生化也害殺氣也殺氣行則生化弭故曰害蜚

上下同法視其部中有浮絡者

皆陽明之絡也

上謂手陽明下謂足陽明也

其色多青則痛多黑則痺

黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入

客於經陽主外陰主內

陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之也手足身分所見經絡皆然

少陽之

陽名曰樞持

樞謂樞要持謂執持

上下同法視其部中有浮絡者皆

少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰

者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞

關司外動以靜

鎮爲事如樞之運則氣和平也上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之

絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒

儒順也守要而順陰陽開闔之用也

新校正云接用乙經儒作懦上下同法視其部中有浮絡者皆少陰

之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經

其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩

心主脈入腋下氣不和則

妨害肩按之動運

上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡

也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蟄

關閉蟄類使順行藏新校正

云按甲乙經蟄作執

上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也

絡盛則入客於經

部皆謂本經絡之所部分浮謂浮息也

凡十二經絡脉者皮

之部也

列陰陽位部主於皮故曰皮之部也

是故百病之始生也必先於皮毛

邪中之則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入

於經留而不去傳入於府廩於腸胃

廩積也

邪之始入

於皮也泝然起毫毛開腠理

泝然惡寒也起謂毛起堅也腠理皆謂反空及文理也

其入

於絡也則絡脉盛色變

盛謂盛滿變謂易其常也

其入客於經也則感

虛乃陷下

經虛邪入故曰感虛  
脈虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間寒多則筋

攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍膿破毛直而敗

攣急也  
弛緩也

消爍也鍼經曰寒則筋急熱則筋緩寒勝爲痛熱勝爲氣消腫者肉之標故肉消則膿破毛直而敗也

帝曰夫子言皮之

十一部其生病皆何如此伯曰皮者脉之部也

脈氣留行各有

陰陽氣隨經所過而部主之故云脉之部

邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡

脉絡脉滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也故

皮者有分部不與而生大病也

脈行皮中各有部分脉受邪氣隨則病生非由皮氣而能生也

新校正云按甲乙經不與作不愈全元起本作不與元起云氣不與經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病也

帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云接全元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑

經行氣故色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣

帝曰經之常色何如歧伯曰心赤

肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色也帝曰絡之陰陽亦應其經乎歧伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也

順四時氣化之行止寒多則凝泣凝

泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之

無病五色具見者謂之寒熱

淖濕也澤潤液也謂微濕潤也

帝曰善

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之歧伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非

聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處孰誰也 帝捧手

逡巡而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以聰矣自以明耳以聰言心志通明迥如意也 此伯曰此所

謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也

世言真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論也開氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也 然余願聞夫子溢志

盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出言其處謂穴俞處所 此

伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十椎及上紀

天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脈之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼

若灸者可灸二壯按今甲乙經經脉流注孔穴圖經當脊十椎下並无穴目恐是七椎也此則督脈氣所主之上紀之處次如下說 新校正云按甲乙經天

突在結喉

## 上紀者胃脘也

謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身寸之

下五寸

一寸居心蔽骨與齊之中手太陽少陽足陽明

三脈所生任脈氣所發也刺可入同身寸之一寸二分若

灸者可灸七壯

新校正云按甲乙經云任脈之會也

下紀者關元

也關元者少陽募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脈之會之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯

背胸邪繫陰

陽左右如此其病前後痛濶胸脇痛而不得息不得

臥上氣短氣偏痛

新校正云按別本偏一作滿

脉滿起斜出尻脉絡胸

脇支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下

尋此支絡脉

悉是督脈支絡自尾骶出各上行斜絡脇支心貫鬲上加天突斜之肩而下交於七椎新校正云詳自背與心相控而痛至此疑是骨空論文簡脫誤於此

藏俞五十穴

藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四形藏也俞謂并榮俞經合非

背俞也然并榮俞經合者肝之并也大敦也榮行間也俞太

衝也經中封也合曲泉也大敦在足太指端去爪甲角如韭葉及三毛之中足厥陰脈之所出也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯行間在足大指之間脉動應乎陷者中足厥陰脈之所流也新校正云按甲乙經留作流餘所流並作留刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯太衝在

足大指本節後同身寸之二寸陷者中 新校正云按刺腰痛注云本節後內  
間同身寸之二寸陷者中動脈應手 足厥陰脈之所注也刺可入同身寸之  
三分留十呼若灸者可灸三壯中封在足內踝前同身寸之一寸半 新校正  
云按甲乙經云一寸 陷者中仰足而取之伸足乃得之足厥陰脈之所行也  
刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯曲泉在膝內輔骨下大筋上  
小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也刺可入同身寸之六分留十  
呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也榮勞宮也俞太陵也經間使也合曲  
澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脈之所出也刺可  
入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯勞宮在掌中央動脈手心主脈之  
所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯太陵在掌後骨兩筋  
間陷者中手心主脈之所注也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三  
壯閬使在掌後同身寸之三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也刺可入同  
身寸之六分留七呼若灸者可灸七壯 新校正云按甲乙經云灸三壯 曲  
澤在肘內廉下陷者中屈肘而得之手心主脈之所入也刺可入同身寸之三  
分留七呼若灸者可灸三壯脾之井者隱白也榮大都也俞太白也經商丘也  
合陰陵泉也隱白在足大指之端內側去爪甲角如韭葉足太陰脈之所出也  
刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯大都在足大指本節後陷者  
中足太陰脈之所流也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太白  
在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留七呼  
若灸者可灸三壯商丘在足內踝下微前陷者中足太陰脈之所行也刺可入

同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯肺之井者少商也榮魚際也俞太淵也經經渠也合尺澤也少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉手太陰脈所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經作一壯

魚際在手大指本節後

內側散脈手太陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯大淵在掌後陷者中手太陰脈之所注也刺可入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脈之所行也刺可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脈手太陰脈之所入也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者涌泉也榮然谷也俞大谿也經復溜也

新校正云按甲乙經溜作留餘復溜字並同

合陰谷也涌

泉在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血令人立分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者餓欲食太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者中

新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脈足少陰脈之所行也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯如是五藏之俞藏各五穴則二十五俞以左右脉

具而言之府俞七十二穴

府謂六府非兼九形府也俞亦謂井榮俞原經合非背俞也肝之府膽膽之井者竅陰也榮俠

谿也俞臨泣也原丘虛也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭菜足少陽脈之所出也刺可入同身寸之一分留一呼

新校正

云按甲乙經作三呼若灸者可灸三壯俠谿在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脈之所流刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯臨泣在足小指次指本節後間陷者中去俠谿同身寸之一寸半足少陽脈之所注也刺可入同身寸之三分

新校正云按甲乙經作二分

留五呼若灸者

可灸三壯丘虛在足外踝下如前陷者中去臨泣同身寸之三寸足少陽脈之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽輔在足外踝上

新校正云按甲乙經云外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前同身寸之三分所去丘虛同身寸之七寸足少陽脈之所行也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下同身寸之一寸骲外廉陷者中足少陽脈之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯脾之府胃胃之井者厲兑也榮內庭也俞陷谷也原衝陽也經解谿也合三里也厲兑在足大指次指之端去爪甲角如韭菜足陽明脈之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯內庭在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所流也刺可入同身寸之三分留十呼

新校正云按甲乙經云作二十呼若灸者可灸三壯陷谷在足大指次指外間本節後陷者中去內庭同身寸之二寸足陽明脈之所注也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯衝陽在足跗上同身

寸之五寸骨間動脈上去陷谷同身寸之三寸足陽明脈之所過也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半

新

校正云按甲乙經作一寸半刺瘡注作三寸半素問二注不同當從甲乙經之說腕上陷者中足陽明脈之所行也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三里在膝下同身寸之三寸筋骨外廉兩筋肉分間足陽明脈之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯肺之府大腸大腸之井者商陽也榮二間也俞三間也原合谷也經陽谿也合曲池也商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脈之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯二間在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脈之所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間在手大指次指本節後內側陷者中手陽明脈之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯合谷在手大指次指歧骨之間手陽明脈之所過也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脈之所行也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池在肘外輔屈肘兩骨之中手陽明脈之所入也以手拱胸取之刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯心之府小腸小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也原腕骨也經陽谷也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下同身寸之一分陷者中手太陽脈之所出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯前谷在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所流也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外側本節後陷者中手太陽脈之一

所注也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脈之所過也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽谷在手外側腕中銳骨之下陷者中手太陽脈之所行也刺可入同身寸之二分留三呼新校正云按甲乙經作二呼若灸者可灸三壯少海在肘內大骨外去肘端同身寸之五分陷者中屈肘乃得之手太陽脈之所入也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯心包之府三焦三焦之井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池也經支溝也合天井也關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脈之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯液門在手小指次指間陷者中手少陽脈之所流也刺可入同身寸之二分若灸者可灸三壯中渚在手小指次指本節後間陷者中手少陽脈之所注也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽池在手表腕上陷者中手少陽脈之所過也刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯支溝在腕後同身寸之二寸兩骨之間陷者中手少陽脈之所行也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯天井在肘外大骨之後同身寸之一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯腎之府膀胱膀胱之井者至陰也榮通谷也俞束骨也原京骨也經崑崙也合委中也至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯通谷在足小指外側本節前陷者中太陽脈之所流也刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太陽脈之所注

也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯京骨在足外側大骨下赤白內際陷者中按而得之足太陽脈之所過也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後腿骨上陷者中細脈動應手足太陽脈之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯委中在膕中央約文中動脈 新校正云詳委中穴與甲乙經及刺瘡篇注瘡論注同又骨空論云在膝解之後曲脚之中背面取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處足太陽脈之所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如是六府之俞府各六穴則三十六俞以左右脉具而言之則七十二穴 热俞

### 五十九穴水俞五十七穴

並具水熱論中  
云按熱俞又見刺熱篇注

新校正

頭上五行

### 行五五二十五穴

此亦熱俞之  
五十九穴也

中膈兩傍各五凡十穴

謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩傍心俞在第五椎下兩傍肝俞在第九椎下兩傍脾俞在第十一椎下兩傍腎俞在第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去同身寸之一寸半並足太陽脈之會刺可入同身寸之三分肝俞留六呼餘並留七呼若灸者可灸三壯俠脊數之則十穴也

大椎上

### 兩傍各一凡二穴

今甲乙經經脈流注孔穴圖經並不載未詳何俞也  
新校正云按大椎上傍無穴大椎下傍穴名大杼後有

故王氏 目瞳子浮白一穴

少陽三脈之會刺可入同身寸之五分手太陽手足云未詳

可灸三壯浮白在耳後入髮際同身寸之一寸足太陽少陽二脈之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯左右言之各二爲四也

兩脾厭

分中二穴

謂環跳穴也在髀樞後足少陽太陽二脈之會刺可入同身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯

樞後按甲乙經云在髀樞中後當作中灸三壯甲乙經作五壯

犢鼻二穴

在膝髌下筋上俠解大筋中足陽明脈氣所發刺可入同身寸

之六分若灸者可灸三壯

耳中多所聞二穴

聽宮穴也在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三脈之會刺可入同身寸

寸之一分若灸者可灸三壯

眉本二穴

攢竹穴也在眉頭陷者中足太陽脈氣所發刺可入同身寸

三分留六呼若灸者可灸三壯

完骨二穴

在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少陽之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云刺可入三分

頂中央穴

風府穴也在頂上入髮際同身寸之經云刺可入二分灸七壯

枕骨二穴

竅陰穴也在完骨上一寸大筋內宛宛中督脈陽維二經

之會疾言其肉立起言休其肉立下刺可入同身寸之四分留三呼灸之不幸使人瘡

枕骨二穴

枕骨下搖動應手足

太陽少陰之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

新校正去按甲乙經云刺可入四分灸可五壯

則歟不能灸者也在耳前上廉起骨關口有空手少陽足陽明之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞

大迎



在曲頸下扶突後動脈應手陷者中手太陽脈氣

謂肩井也在肩

所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

新校正云詳此

上大骨前手足少陽陽維之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經灸五壯

關元穴

新校正云詳此

再注今去之委陽二穴

三焦下輔俞也在臍中外廉兩筋間此足太陽之別絡刺可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯屈身

而取

### 肩貞二穴

在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽脈氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯

瘡門

穴在項髮際宛宛中入係舌本督脈陽維二經之會仰頭取之刺可入同身寸之四分不可灸灸之令人瘡

新校正云按氣府注云去風府一寸齊

### 一穴

齊中也禁不可刺刺之使人齊中惡瘍潰矢出者死不可治若灸者可灸三壯

胸俞十二穴

謂俞府或中袖藏靈墟神封步廊左右則十二穴也俞府在巨骨下俠任脈兩傍橫去任脈各同身寸之二寸

陷者中下五穴遞相去同身寸之一寸六分陷者中並足少陰脈氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯

背俞二穴

大杼穴也在脊第一椎下兩傍相去各

足太陽三脈氣之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸七壯

膺俞十二穴

謂雲門中府周榮胸鄉天谿食竇左右則十二穴也

新校正云按甲乙經作周榮胸鄉

雲門在巨骨下俠任脈傍橫去任

脉各同身寸之六寸

新校正云按水熱穴注作胸中行兩傍與此文雖異處

脉各同身寸之六寸

新校正云按水熱穴注作胸中行兩傍與此文雖異處