

黃帝內經素問第十卷

新安

醫家子鶴皋吳崐
太學生子木潘允升

閱註

同郡汀茵程樑重校

瘧論篇第三十五

瘧病之至也。如水之寒如火之熱。如風雨之不可當。居然酷虐之政也。故曰瘧。

黃帝問曰。夫瘧瘧皆生於風。其蓄作有時者何也。

瘧音皆。○瘧亦瘧也。夜病

者謂之瘧。晝病者謂之瘧。方言晝夜市謂之瘧。市本乎此也。舊註瘧老也。子著醫方考時猶從之。今覺非矣。蓄病息邪伏也。作病發邪動也。岐伯對曰。瘧之始發也。先起於毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓

頷。腰脊俱痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破。渴欲冷飲。

起於毫毛謂始於毫

毛豎立也。伸縱其筋骨肢體也。欠引其筋骨肢體也。

帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰

陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。

陽氣者，下行極而上，陰氣者，上行極而下，與邪相遇。

則上下交爭。陽虛則外寒，陽實則外熱。陰實則內寒，更實更虛而作，則陰陽相移易也。

陽并於陰，則

陰實而陽虛。

并，一也。言陽盡入於陰也。

陽明虛，則寒慄鼓頷也。

陽虛則外寒，故令寒慄。陽

明之脈循頰車，故令鼓頷。

巨陽虛，則腰背頭項痛。

巨陽之脈抵腰中，挾脊背，上額交巔下項，故所過者

皆痛。三陽俱虛，則陰氣勝，陰氣勝，則骨寒而痛。

陰主骨，寒生於內，寒主痛。

故中外皆寒。

陽虛則外寒，陰實則內寒，此中外皆寒也。

陽盛則外熱，陰虛則內熱。外

內皆熱，則喘而渴，故欲冷飲也。

此陰併於陽，故令如此。

此皆得之夏傷於

暑，熱氣盛，藏於肌膚之內，腸胃之外，此榮氣之所舍也。

榮氣，陰氣也，舍

謂居也

此令人汗空疎。腠理開。此字指暑氣言。蓋陽氣主疎泄萬物故也。因得秋氣。汗

出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內。與衛氣并居。衛氣者

晝日行於陽。夜行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相

薄。是以日作。

夏傷於暑。陽邪也。秋氣水氣陰邪也。陰陽相薄。寒熱相移。是以瘧作。

帝曰。其間日而

作者何也。

間去聲下同。間隔也。

岐伯曰。其氣之舍深。內薄於陰。陽氣獨

發。陰邪內著。陰與陽爭。不得出。是以間日而作也。

著着同。○邪正不相值故。

間日而作

帝曰。善。其作日晏。與其日早者。何氣使然。岐伯曰。邪氣客

於風府。循膂而下。

風府穴名。在項上陷者中。夾脊曰膂。下行至骹也。

衛氣一日一夜大

會於風府。其明日日下一節。故其作也晏。此先客於脊背也。每

至於風府。則腠理開。腠理開。則邪氣入。邪氣入。則病作。以此日

作。稍益晏也。

節。脊節也。邪氣遠則逢會遲。故日作稍晏也。

其出於風府。日下一節。二

十五。日下至骶骨。二十六日入於脊內。注於伏膂之脈。

風府至大椎有

三節。大椎至骶骨有二十二節。連骶骨是二十五節。伏膂之脈。伏行夾脊。膂間之脈。蓋衝脈之上行者也。

其氣上行。

九日出於缺盆之中。其氣日高。故作日益早也。

氣上行無關節之窒。故九日出

於缺盆。

其間日發者。由邪氣內薄於五藏。橫連募原也。其道遠。其

氣深。其行遲。不能與衛氣俱行。不得皆出。故間日乃作也。

募原鬲膜

之原系也。

帝曰。夫子言衛氣。每至於風府。腠理乃發。發則邪氣入。入

則病作。今衛氣日下一節。其氣之發也。不當風府。其日作者。奈

何岐伯曰。此邪氣客於頭項。循膂而下者也。故虛實不同。邪中異所。則不得當其風府也。故邪中於頭項者。氣至頭項而病。中於背者。氣至背而病。中於腰脊者。氣至腰脊而病。中於手足者。氣至手足而病。

中皆去聲。○下篇各以邪居之所刺之以斯故也。

衛氣之所在。與邪氣

相合。則病作。故風無常府。衛氣之所發。必開其腠理。邪氣之所

舍。則其府也。

上文邪客風府之論。似乎拘泥。故虛實不同。邪中異所至此。其論風無常府。邪之所舍。則其府也。始

為活潑無弊。

帝曰善。夫風之與瘧也。相似同類。而風獨常在。瘧得有

時而休者何也。

風外受風邪也。受風病作無休時。瘧則有時而休。何同類而病異也。岐伯曰。風氣

留其處。故常在。瘧氣隨經絡沉以內薄。故衛氣應乃作。

內薄內侵也。應

也。相值。帝曰。瘧先寒而後熱者何也。岐伯曰。夏傷於大暑。其汗大

出。腠理開發。因遇夏氣淒滄之小寒。藏於腠理皮膚之中。秋傷

於風。則病成矣。此言其受病之由也。○小舊作水。僭改此。夫寒者陰氣也。風者陽氣

也。先傷於寒。而後傷於風。故先寒而後熱也。病以時作。名曰寒

瘧。此言先寒而後熱之故。帝曰。先熱而後寒者何也。岐伯曰。此先傷於風。而

後傷於寒。故先熱而後寒也。亦以時作。名曰溫瘧。此言先熱而後寒之故。其

但熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨發。則少氣煩冤。手足熱而欲

嘔。名曰瘧瘧。瘧都赧切。○陰氣謂寒也。陽氣謂風也。先絕先解也。煩冤煩熱不安也。瘧陽亢之名。帝曰。夫

經言有餘者。寫之。不足者。補之。今熱為有餘。寒為不足。夫瘧者

之寒。湯火不能溫也。及其熱。冰水不能寒也。此皆有餘不足之

類。當此之時。良工不能止。必須其自衰。乃刺之。其故何也。願聞

其說。

問其所以然之故。

岐伯曰。經言無刺熇熇之熱。無刺渾渾之脈。無

刺漉漉之汗。故爲其病逆。未可治也。

熇音稿。漉音鹿。爲去聲。○經靈樞逆順篇下同。渾渾

脈來無端緒也。

夫瘧之始發也。陽氣并於陰。當是之時。陽虛而陰盛。外

無氣。故先寒慄也。

陽虛則外寒。陰盛則內寒。故寒慄。外無氣。謂衛氣并入於陰。而表虛也。

陰氣逆

極。則復出之陽。陽與陰復并於外。則陰虛而陽實。故後熱而渴。

陽實則表熱。陰虛則裏熱。故熱而渴。○後舊作先。岷改之也。

夫瘧氣者。并於陽則陽勝。并於

陰則陰勝。陰勝則寒。陽勝則熱。

此論瘧邪寒熱之故。

瘧者。風寒之氣不常

也。或裏或表。無定在也。病極則復。病發之極。則復常也。至病之發也。如火之熱。如風

雨不可當也。言其為病之暴如此。故經言曰。方其盛時必毀。因其衰也。事

必大昌。此之謂也。言病邪方盛。刺之必毀傷正氣。因其衰止刺之。則邪去而正氣大昌。夫瘡之未

發也。陰未并陽。陽未并陰。因而調之。真氣得安。邪氣乃亡。故工

不能治其已發。為其氣逆也。陰陽二氣不循其常謂之逆。帝曰。善。攻之奈何。

早晏何如。岐伯曰。瘡之且發也。陰陽之且移也。必從四末始也。

陽已傷。陰從之。故先其時。堅束其處。令邪氣不得入。陰氣不得

出。審候見之。在孫絡盛。堅而血者。皆取之。此真往而未得并者

也。堅束其處。謂臍上也。取血一法。今北人行之。真正邪也。帝曰。瘡不發。其應何如。應當岐

伯曰。瘧氣者。必更盛更虛。當氣之所在也。病在陽則熱而脈躁。

在陰則寒而脈靜。

陰靜陽躁。脈亦由之。

極則陰陽俱衰。衛氣相離。故病得

休。衛氣集。則復病也。

痛作之極。則陰血傷。氣皆已衰敗。真邪與衛氣相離。故病得休。休之日許。則衛氣復

集正不容邪。故病復。

帝曰。時有間二日。或至數日發。或渴或不渴。其故何

也。岐伯曰。其間日者。邪氣客於六府。而有時與衛氣相失。不能

相得。故休。數日乃作也。

人之營衛之氣。晝行陽分二十五度。夜行陰分二十五度。一日一夜五十度。周

於身。邪氣在分肉之間。與之相遇。則病如邪氣客於六府。不得相遇。謂之相失。相失則休。數日乃作也。○與衛氣三字。舊在邪

氣下。崐

瘧者。陰陽更勝也。或甚或不甚。或渴或不渴。

陽甚則渴。陰甚陽不

甚則

帝曰。論言夏傷於暑。秋必病瘧。今瘧不必應者何也。

論生氣通

天論陰陽應象大論也

岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也

反四

時謂春時應暖而反大涼夏時應熱而反大寒秋時應涼而其反大溫冬時應寒而反大熱瘧病異形職由此也異形詳下

以秋病者寒甚

金氣勝

以冬病者寒不甚

陽氣潛伏於內也

以春病者惡

風

木氣為患也

以夏病者多汗

夏氣施泄也

帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆

安舍舍於何藏

舍去聲○舍居也

岐伯曰溫瘧者得之冬中於風寒氣

藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦

髓燥肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於

腎其氣先從內出之於外也

上中去聲○腎主冬冬主骨髓故冬時受病藏之骨髓

如是

者陰虛而陽盛陽盛則熱矣

陰先受邪故陰氣虛而先熱

衰則氣復反入

則陽虛。陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘧。入謂入於陰也。帝曰。瘧

瘧何如。岐伯曰。瘧瘧者。肺素有熱。氣盛於身。厥逆上衝。中氣實

而不外泄。因有所用力。腠理開。風寒舍於皮膚之內。分肉之間

而發。發則陽氣盛。陽氣盛而不衰。則病矣。此言瘧瘧受病之由。其氣不及

於陰。故但熱而不寒。此言不寒但熱之故。氣內藏於心。而外舍於分肉之

間。令人消爍脫肉。故命曰瘧瘧。此復言瘧瘧得名之故。帝曰善。

刺瘧篇第三十六

此篇論瘧有六經五藏之不同。刺法因之以異。

足太陽之瘧。令人腰痛頭重。寒從背起。先寒後熱。熇熇暍暍然。

熱止汗出難已刺郄中出血

令平聲後皆同謁音謁○頭背腰太陽經之所行也先併於陰故先

寒後復之陽故後熱熱止汗出是邪氣勝真故難已郄中膻中也太陽經脈所過太陽多血故出血

足少陽之瘡

令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗

出甚刺足少陽

解懈同惡去聲○寒不甚熱不甚即解休也邪併於裏則寒甚併於表則熱甚少陽為半表半

裏故寒熱皆不甚也少陽以膽為府膽受邪則失其中正之職故惕惕然而恐也熱多熱勝也少陽甲木也主升達發越故汗

出甚刺少陽者於少陽經穴刺之也

足陽明之瘡令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃

熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上

洒淅寒慄也陽

明受陽邪者惡日與火今陽明受陰邪勝故喜見日月光得火氣乃快然也跗上謂衝陽穴

足太陰之瘡令

人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即

取之。

樂音洛。好去聲。脾脈病則不運。不運則宣中之氣不化。故不樂。氣塞於宣中。必噓出之。而後利。故好太息。氣不化。

則不飢。故不嗜食。太陰主裏。邪不易解。故多寒熱。脾脈絡胃。挾咽。病故嘔嘔者有聲。無物之稱。取取其經穴也。足少陰

之瘧。令人嘔吐甚多寒熱。熱多寒少。欲閉戶牖而處。其病難已。

腎脈上貫肝。高循喉嚨。故令嘔吐甚。病邪入深。故多寒熱。腎部水衰。命火獨治。故熱多寒少。欲閉戶牖而處者。腎惡躁而喜靜也。邪入之深。故難已。不言刺者。世遠經殘而闕耳。足厥陰之瘧。令人腰痛。少腹滿。小便

不利。如瘧狀。非瘧也。數便。意恐懼。氣不足。腹中悒悒。刺足厥陰。

瘧音隆。數音朔。悒音邑。肝脈過陰器。抵小腹。故腰痛。少腹滿。小便不利也。不得小便。謂之瘧。數便。所以明其非瘧也。意恐懼。肝不足也。蓋肝有餘。則怒不足。則恐。故承之曰。肺瘧者。令人心氣不足。悒悒不快之意。宜刺其經。以去邪氣也。肺瘧者。令人心

寒。寒甚熱。熱間善驚。如有所見者。刺手太陰陽明。

間去聲。肺金清肅而心

近之病故心寒熱間善驚者心血為熱所耗神不自安也是心以如有所見耳刺手太陰而又刺陽明者相為表裏故也

瘡者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰心為火火實於

心故煩心甚而欲得清水也反寒多不甚熱者言其表証又寒也蓋陽併於裏而煩心欲得清水則陰出之表無肌熱而外寒

手少陰心之經也肝瘡者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰

見血肝為木故色蒼蒼然木喜條達故太息天地之生意始於木木生則火土金水次第生矣今肝病逆其生意故其狀

若死厥陰多血故取其血以寫實邪脾瘡者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗

出刺足太陰令人寒令人先寒也脾為中土故腹中痛痛者邪氣實也熱則腸中鳴脾氣行也鳴已汗出邪氣達

於表也刺足太陰腎瘡者令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴

眴然手足寒刺足太陽少陰眴二音縣舜○洒洒惡寒貌腎系腰脊故腰脊痛宛似也轉傳送也

言似乎傳送大便難出也蓋腎主二便故然耳。眴眴目欲瞑也。仲景云少陰之為病但欲寐也亦是目眴眴然之意手足寒者陽併於裏故陰出之四末也太陽與少陰為表裏故兩刺之。胃瘧者令人旦病善飢而不能

食。食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。

胃熱脾虛故善飢而不能食食而支

滿腹大也是以兼刺太陰橫脈謂二經孫絡之橫者

瘧發身方熱刺跗上動脈開其空出

其血立寒。

陽明之脈多血多氣熱盛氣壯故開其空出其血立寒

瘧方欲寒刺手陽明太

陰足陽明太陰。

刺手足陽明者使陽氣不內併也刺手足太陰者使陰氣不外併也陰陽兩不併瘧何由而作

乎皆迎而奪之法也

瘧脈滿大急刺背俞用中鍼傍五腧俞各一適肥

瘦出其血也。

滿大急陽脈有餘者也背為諸陽之府故刺背俞宜用中鍼又傍五腧俞名各一謂魄戶神堂譙譙

高關魂門也適肥瘦出其血者謂瘦者淺刺少出血肥者深刺多出血也

瘧脈小實急灸脛少陰刺

指井。脈小實急陽入之陰而邪實也。陰實者生內寒。炙脛少陰所以治寒。井指端穴也。刺指井者所以宣其實也。瘡

脈滿太急。刺背俞。用五腧俞背俞各一。適行於血也。○肱去魚切。滿大急。

陽實也。背為陽。故刺背俞以寫陽實。五腧俞背俞各一。刺其淺深之法。在適其肥瘦。但行其血而已。五腧俞五穴之近。肱脇者。

背俞背上。俠脊俞也。瘡脈緩大虛。便宜用藥。不宜用鍼。藥能補虛。鍼則有寫而無補。故不宜。

於凡治瘡。先發如食頃。乃可以治。過之則失時也。先時邪氣未併。故可以治。

併而治之則傷乎正氣矣。諸瘡而脈不見。刺十指間出血。血去必已。先視身

之赤如小豆者。盡取之。脈不見者。陽亢而脈反伏也。故刺十指間以寫陽。十二瘡者。其

發各不同時。察其病形。以知其何脈之病也。察其形證。十二瘡判然殊矣。先

其發時。如食頃而刺之一刺則衰。二刺則知。三刺則已。不已。刺