



醫門棒喝二集傷寒論本旨卷六

目錄

風寒濕熱溫暑病總論

風寒濕熱病脈證治法

附方

桂枝附子湯

去桂枝加白朮湯

甘草附子湯

麻黃加朮湯

麻杏薤苈甘草湯

防己黃芪湯

麻黃連軀赤豆湯

梔子栝皮湯

茵陳蒿湯

霍亂病脈證治法

附方

五苓散

熱厥理中丸

并湯

桂枝湯

瘧病脈證治法

附方

括蕤桂枝湯

葛根湯

大承氣湯



溫病大旨

溫病脈證治法

附方

甘艸湯

桔梗湯

猪膚湯

猪苓湯

黃連阿膠湯

大承氣湯

白虎人參湯

白虎湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

內經溫熱病論

葉氏溫病論

附方

玉女煎

溫胆湯

小陷胸湯

瀉心湯

小承氣湯

牛黃清心丸

至寶丹

導赤散

涼膈散

炙甘草湯

四物湯

小柴胡湯

桂枝紅花湯

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷六

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

校訂

允占錢昌

中風寒濕熱溫暑病總論

夫六氣之邪爲病不同治法各異難經言傷寒有五

者蓋謂世俗之混稱傷寒者有五證焉曰中風曰傷

寒曰濕溫、曰熱病、曰溫病、教人辨別、不可誤治也。故仲景引伸其意而著論、特明六經證治、以統萬病、首列中風傷寒、以及濕熱溫暑等證、是故有當先分其經而辨其氣者、有當先分其氣而辨其經者。仲景辨六氣之邪爲病、而不以六氣病名論、而名傷寒論者、正爲此也。編註家不明此義、則莫知其緒、或有將仲景治風寒者、如大青龍等證、混指作溫病、不一而足、故註解愈多、義理愈晦、使後學入於荆棘叢中、茫無

所向何怪乎置仲景書於高閣其有依註解而師其  
法則殺人於冥冥中而不覺以仲景活人之書變爲  
殺人之具嗟乎此千古之迷城自來稱名家者多不  
能出其中況其下乎夫仲景以風傷衛寒傷營風寒  
互傷營衛三端挈全論之綱其餘諸氣不過帶表者  
何也蓋列六經以辨證治而可分隸六經者惟風寒  
之病如在太陽則發熱而惡寒陽明則不惡寒而反  
惡熱少陽則寒熱往來三陰則有寒無熱或反發熱



者止少陰有之則是邪隨經變故必分隸六經以辨其邪若溫若暑及風寒濕熱雜合之邪其爲病也或止在一經而不周徧或與各經互相牽涉若分隸六經反使端緒不明故必另爲篇目先分其爲何氣之邪而後辨其邪在何經而治之方能清其源流此仲景之本旨也風爲百病之長傷寒無不兼風舉寒則風該其中故名傷寒論而不以六氣病名論也知其名論之義方能識其制度以辨六氣爲病之源流自

來誤治者皆由源流不清、亂其制度而失本旨故也、  
卽如喻嘉言亦稱名家者也、其於傷寒論後、分列溫  
病三大例、本內經冬傷於寒、春必病溫爲一例、冬不  
藏精、春發溫病爲一例、冬不藏精、又傷寒邪而發溫  
病爲一例、其言冬不藏精、又傷寒邪爲溫病者、援仲  
景治少陰病之麻附細辛湯、麻附甘艸湯兩方爲主  
治、而曰、凡治冬不藏精之溫病、始發二三日、閒請決  
擇於斯二方焉、又引仲景云、病發熱頭痛、脈反沉、身

疼痛用四逆湯一條言此條文義可得治冬不藏精之奧旨又云發表攻裏本自不同卽據治金鑑一案先用麻附細辛湯發汗後用附子瀉心湯下之而愈爲左證嗚呼此言也迷惑後學誠不淺矣余見有治尋常感冒而輒用麻附細辛湯者全不明邪之淺深藥之輕重卽是讀嘉言之書而中其毒者也其餘雜引仲景治傷寒之法而指作治溫病者姑置勿論卽如仲景云少陰病始得之反發熱者麻黃附子細辛

湯主之。又云少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發其汗以二三日無裏證故微發汗也。按此言反發熱者以風爲陽邪雖在陰經而熱浮於表故身熱其無頭痛則邪不在太陽仍在少陰也。旣云始得之又云二三日無裏證皆是冬傷風寒卽發之病故用麻附熱散以治少陰風寒之邪。若冬不藏精春發溫病旣名溫病則邪已化熱豈可用麻附細辛以熱濟熱而增其病乎。則悖理顯然可見矣。若病發熱頭痛



脈反沉用四逆湯一條是風寒在太陽而少陰腎陽  
虧故脈反沉是謂陽病見陰脈者死故不治太陽經  
而用四逆湯急救少陰腎陽以散寒邪與冬不藏精  
之溫病有何交涉可得其奧旨乎夫仲景之道以熱  
藥治寒以寒藥治熱要在辨證不錯用藥始當若不  
循義理而反求諸隱僻則自生魔障迷惑後學豈仲  
景果有難明之奧旨哉又以冬傷於寒邪藏肌膚春  
發溫病爲一例者言肌膚陽明所主邪伏陽明化熱

至春發出於太陽經，卽仲景所云太陽病發熱而渴，不惡寒者，爲溫病也。殊不知兩陽合明，名陽明，陽氣最盛之經也。故風寒在太陽，則惡寒，一傳陽明，卽不惡寒而反惡熱，必自汗出也。豈能冬時藏邪，至春始發乎？此皆不明內經至理，以辭害意故也。夫經言邪藏肌膚者，藏於少陰經絡中也。故仲景溫病條云：少陰病，咽痛者，因伏邪初發，熱循經脈，上灼於咽也。少陰之表爲太陽，其邪從表出者，卽現發熱而渴，不惡

寒之太陽證也、蓋人稟天地之氣以生、五臟合五行之氣、故經曰、乘春則肝先受邪、乘夏則心先受邪、長夏則脾先受邪、乘秋則肺先受邪、乘冬則腎先受邪、是木火土金水五時之氣、通於肝心脾肺腎也、以冬歸藏之時、腎司閉藏之職、寒爲至陰之邪、故當受時、伏於經絡、隨氣流行、而不之覺、邪氣久鬱、隨人身之陽、漸化爲熱、至春天地陽升、邪從少陰而發、熱發於內、則必渴也、其非外感風寒、故發熱而不惡寒、然其

發也亦無定處故難經言溫病之脈行在諸經不知何經之動也其或出於太陽之經或由肝膽而升出於少陽或由太少會合於陽明故仲景云太陽少陽合病自下利者黃芩湯主之此太少溫邪會合於陽明火性急速下迫而利也尤在涇貫珠集誤列於太陽傷寒正治法內豈有黃芩湯爲太陽傷寒正治之法者則其麻黃湯將以治何病乎而喻嘉言則又以麻附細辛湯治傷寒者教人治溫病嗟乎此仲景之



書被諸子顛倒錯亂，所以後學無門而入也。至經云：冬不藏精者，以冬時或因勞擾，或因酒色，逆其歸藏之令，而發露陽氣，傷耗陰精。冬時陰盛而不覺，至春天地陽旺，則水不濟火，熱自内生。又感外邪，必成溫熱之病。是由內傷而兼邪熱，必須養陰以清熱也。若冬伏寒邪，春發溫病，其表裏之氣鬱勃，或發熱頭痛如外感，而有太陽之證，倘不辨其熱由內發，誤用辛溫發汗，則表裏之陰皆傷，鼓其虛陽騰沸，故仲景云：