



本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下四十種

陽起石 本經

慈石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經

禹餘糧 本經

太一餘糧 本經

石中黃子 唐本

空青 本經

曾青 本經

綠青 本經

扁青 本經

白青 本經

碧石青附

石膽 本經

譽石 本經

特生譽石 別錄

握雪譽石 唐本

砒石 開寶

土黃 綱目

金星石 嘉祐

金石附

本草綱目石部

卷一

花乳石 嘉祐

花乳石 嘉祐

婆娑石

開寶 圖經

金牙石 別錄

金剛石 綱目

砥石

石砮附 綱目

越砥石

別錄 卽磨刀石

薑石 唐本

麥飯石

圖經

水中白石

拾遺

河砂 拾遺

杓上砂

圖經

石燕 唐本

石蟹 開寶

石蛇

圖經

石蠶 開寶

石鼈 綱目

蛇黃

唐本

霹靂礎

拾遺

雷墨 綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下四十種

陽起石 本經

慈石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經

禹餘糧 本經

太一餘糧 本經

石中黃子 唐本

空青 本經

曾青 本經

綠青 本經

扁青 本經

白青 本經

碧石青附

石膽 本經

譽石 本經

特生譽石 別錄

握雪譽石 唐本

砒石 開寶

土黃 綱目

金星石 嘉祐

金石附

本草綱目石部

卷一

婆娑石

開寶

礞石

嘉祐

花乳石

嘉祐

白羊石

圖經

金牙石

別錄

金剛石

綱目

砥石

綱目  
石砮附

越砥石

別錄  
卽磨刀石

薑石

唐本

麥飯石

圖經

水中白石

唐本

河砂

拾遺

杓上砂

綱目

石燕

唐本

石蟹

開寶

石蛇

圖經

石蠶

開寶

石鼈

綱目

蛇黃

唐本

霹靂磧

拾遺

雷墨

綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四

石類下四十種

陽起石

本經  
中品

釋名羊起石

別錄

白石

本經

石生

時珍曰以能命名

集解

別錄

曰陽起石

生齊山山谷及琅琊或雲山

州出與雲母同而甚似雲母根也采無時

普曰生太山

宏景曰此所

者出與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何

州是俗用乃稀仙經服之

恭曰此石以白色肌理

似殷礬仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一名白

石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲膽服

之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西

北無陽起石乃在齊山西北六七里廬山出之

本經雲山或廬字訛也

太山沂州惟有黑者白者

中草圖目石部

金十陽起石

獨出于齊州珣曰太山所出黃者絕佳邢州鵲山  
出白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州  
惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有  
溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣  
熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州  
發丁夫遣人監取歲月積久其穴益深鑠鑿他石  
得之甚難以白色明瑩若狼牙者爲上亦有挾他  
石作塊者不堪每歲采擇上供剩餘州中貨之不  
爾無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是  
雲母根其中猶帶雲母今不復見此矣古方服食  
不見用者今補下藥多用之時珍曰今以雲頭雨  
腳輕鬆如狼牙者爲佳其鋪茸苗角者不佳王建  
平典術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚  
辛玉冊云陽起陽石也齊州揀金山出者勝其尖  
似箭簇者力強如狗牙者力微置大雪中倏然沒者爲眞

脩治

大明曰凡入藥燒後水煅用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過

日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入罐升煉取粉用者

**氣味**鹹微溫無毒

普曰神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李當之小寒權

曰甘平之才曰桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻皮畏蕘絲子忌羊血不入湯主治

崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子

陰痿不起補不足

本經療男子莖頭寒陰下溼癢去

臭汗消水腫久服不饑令人有子

別錄補腎氣精乏

腰疼膝冷溼痹子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

甄權治帶下溫疫冷氣補五勞七傷

大明補命門不足

好散諸熱腫

時珍

發明

宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子臟久寒者須水飛用之凡石藥冷熱皆有毒亦

宜斟酌

時珍曰陽起石右腎命門氣分藥也下焦虛寒者宜用之然亦非久服之物張子和儒門事

親云

喉痹相火急速之病也相火龍火也宜以火逐之

一男子病纏喉風腫裏皆藥不能下以涼

藥灌入鼻中

下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝

等分細末日以新汲水調掃

百遍三日熱始退腫

始消此亦從

治之道也

附方

新

丹毒腫癰

陽起石

煅研新水

儒門事親

元氣虛寒

滑精

不禁

大腑

溏泄手足厥冷

陽起石

煅研鍾乳粉各

等分酒

煮附子末同麪糊丸梧子大

每空心米飲

服五

十丸以愈

濟生方

陰痿陰汗

錢鹽酒

爲度

濟生方

陽起石

煅爲末每服二

普濟方

慈石

本經

釋名

玄石

本處石

別錄燔鐵石

衍義吸鍼石

藏器曰慈

慈母能引

鐵謂之

玄石而別錄

復出玄石于後

集解

別錄曰

慈石生太山川谷及慈山山陰有好鐵

者能懸

吸鍼虛連三爲佳仙經丹房黃白術中多

用之藏器曰

出雄州北山頌曰今磁州徐州及南

海傍山中皆有之

磁州者歲貢最佳能吸鐵虛連南

數十鍼或一二斤刀器回轉不落者尤良

采無時更

勝按南川異物志云漲海崎頭水淺而多

慈石微

海外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過

以此言之

海南所出尤多也

斂曰凡使勿誤用玄中石并中之

麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得

誤服令人生惡瘡

中麻石不可

心療真慈石有赤皮粗是鐵山石也

誤服令人生惡瘡

中麻石不可

面只吸鐵八兩者名續采石四面吸鐵一斤者此名延年沙四

兩者名慈石八兩者名續采石四面吸鐵一斤者此名延年沙四

兩者名慈石八兩者名續采石四面吸鐵一斤者此名延年沙四

兩者名慈石八兩者名續采石四面吸鐵一斤者此名延年沙四

兩者名慈石八兩者名續采石四面吸鐵一斤者此名延年沙四

兩者名慈石八兩者名續采石四面吸鐵一斤者此名延年沙四

石宗奭曰慈石其毛輕紫石上頗濇可吸連鐵俗謂之燙鐵石其玄石卽慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新礪中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則鍼常指南以鍼橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲大火庚辛受其制物理相感爾土宿真君曰鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵脩治斂曰凡脩事一斤用五花皮一錠地榆一錠取綿十五兩二件並剉于石上搥碎作二三十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜漉出拭乾布裹再搥細乃碾如塵水飛過再碾用宗奭曰入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜氣味辛寒無毒權曰鹹有小毒大明曰甘濇平藏器曰性溫云寒誤也之才曰柴胡爲之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂獨孤滔曰伏丹砂養汞去銅暈主治周痹

風溼肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿

及耳聾

本經養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癱

腫鼠癰頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有

子

別錄補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之

甄權

治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤

吞鍼鐵等卽研細末以筋肉莫令斷與末同吞下

之

大明目聰耳止金瘡血

時珍

發明

宗奭曰用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也

時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用

東垣羌活勝風湯加減法與服而以慈硃丸佐之  
兩月遂如故蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外  
移硃砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神  
麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道  
家黃婆媒合嬰姹之理制方者宜窺造化之奧乎  
方見孫真人千金方神麴丸但云明目百歲可讀  
細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病  
耶獨孤滔云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可  
假其氣服食不可久服渣滓必有大患夫藥以治  
病中病則止砒硇猶可餌服何獨慈石不可服耶  
慈石旣鍊末亦匪堅頑之物惟在用者能得病情  
而中的爾淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註  
于井中逃人自反也

附方

舊三新

耳卒聾閉

燬鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內自然通

透方

直

腎虛耳聾

真慈石研一字新綿塞耳內口含生鐵

一豆大穿山甲燒存性

一塊覺耳中如風雨

老人耳聾

慈石一斤搗末水

聲卽通

濟生方

老人

淘去赤汁綿裹之

下豬腎

一具細切

以水五斤

煮石取二斤

入腎食亦可

養老方

老人

虛損

風溼腰肢

痺痛慈石三十兩

白石英二十兩

搗碎甕盛水二斗

浸于露地每日取水作粥

食經年氣力強盛顏

如童子

養老方

陽事不起慈石五斤研清酒

合日三夜

眼昏內障

慈石丸治神水

寬大漸散昏

千金

眼昏內障

如霧露中行漸

覩空花物咸

慈石

體久則光

不收及內

障神水

淡綠淡白色者

真

火煅醋淬

七次二兩

硃砂一兩

神麴生用三

兩爲末更以神麴末

二兩煮糊加蜜丸梧子大每

服二十丸空心飯湯下

服後俯視不見仰視微見

星月此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久

病累發者服之永不更作

倪微德原機啟微集

久

小兒驚癇

慈石末

聖濟錄水飲

名瘞疾痛不可

忍慈石丸用慈

子宮不收

名瘞疾痛不可

忍慈石丸用慈

石末水飲

石酒浸煅研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下四十丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒

浸半兩鐵粉二錢半當歸五錢爲末大腸脫肛直指方慈石半兩火

半當歸五錢爲末大腸脫肛煅醋淬七次爲末每石末麵糊調塗顫上入後洗去

空心米飲服一錢。簡便方用慈石滑石各三兩爲末米飲服方寸七日再劉涓子鬼遺方

痛斷血千金方誤吞鍼鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞

疗腫熱毒慈石末酢和封之拔根立出外臺秘要諸般腫毒吸鐵石

銀藤四兩黃丹八兩香油一斤如常熬膏貼之乾坤秘韞

慈石毛氣味鹹溫無毒主治補絕傷益陽道止小便白數治腰腳去瘡癰長肌膚令人有子宜入酒

藏器曰本經言石不言毛毛石功狀殊也

玄石別錄中品

釋名玄水石別錄處石時珍曰玄

以色列名錄

集解

別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌

鐵

者雄宏景曰本經慈石一名玄石別錄又出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫銅畏惡有異俗方不用亦無識者不知與慈石相

類

否恭曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤色初破好者能拾鐵吸鍼其無孔而光澤純黑者

慈

石也不能拾療體亦劣于慈石領曰今北番以

也

醫方罕用時珍曰慈石生山之陰有鐵處玄生山之陽有銅處雖形相似性則不同故玄石不能吸

鐵

能吸

氣味鹹溫無毒

之才曰畏松脂柏實箇桂

主治大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子

別錄

代赭石

本經下品

釋名須丸

本經別錄

血師

別錄

土朱

別錄曰出代郡者名代赭出姑

幕者名須丸呼爲土朱鐵朱管子云山土有赭其下有鐵

時珍曰赭赤色也代卽雁門也今俗

朱管子云山土有赭其下有鐵

朱

獨因其形色也不

之名或緣此不

集解

別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠

有澤染爪甲不渝者良采無時

宏景曰是代

郡城門下赤土也江東久絕俗用乃疏而爲仙方

之要與戎鹽鹵皆是急須

恭曰此石多從代州

來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤

石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土

之名或緣此不

獨因其形色也不

之名或緣此不

獨因其形色也不