



本草綱目草部第十五卷

草之四  
墜草類上五十三種

菊

本經

野菊

拾遺

菴藺

本經對盧附

蓍

本經

艾

別錄夏臺附

千年艾

綱目

茵陳蒿

本經

青蒿

本經

黃花蒿

綱目

白蒿

本經

角蒿

唐本

蘆蒿

拾遺

馬先蒿

本經

陰地厥

圖經

牡蒿

別錄

九牛草

圖經

茺蔚

本經卽益母草

蕎菜

拾遺

薇銜

本經無心草附

夏枯草

本經

劉寄奴草

唐本

曲節草

圖經卽麗春草六月霜

旋覆花本經

青葙子

本經○陶朱術○天靈草思莫子附

雞冠花嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花綱目

大薊小薊

別錄續斷本經

苦葵別錄

漏盧

本經

荳麻別錄

苘麻

唐本卽白麻嘉祐

大青別錄

胡蘆巴

嘉祐

蠡實本經

惡實

別錄卽牛蒡

枲耳本經

卽蒼耳○必似勒附

天名精本經

卽地菘

鶴鱠

豨莶

唐本

箬

綱目

蘆別錄

甘蕉別錄

襄荷別錄

麻黃

本經雲花草附

木賊

嘉祐問荆附

石龍芻

本經卽龍鬚草


龍常草

別錄櫻心草卽

燈心草

開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六



本草綱目草部第十五卷

草之四

墮草類上五十三種

菊

本經上品

釋名

節華

本經

女節

別錄

女華

別錄

女莖

別錄

日精

別錄

更生

別錄

傅延年

別錄

治牆

爾雅

金蕊

綱目

陰成

別錄

周盈

別錄

九月菊

時珍曰

按

陸佃

埤雅

云菊

本作鞠

從鞠

鞠窮

也月令

九月菊

窮也

謂之鞠

鞠窮

也月令

九月菊

鞠窮

也月令

九月菊

鞠窮

也月令

九月菊

有黃華

華事

至此而窮盡

故謂之鞠

鞠節

華之名亦

取其應節候也

崔寔月令

云女節

女華菊華之名

也治

蘿日精

菊根之名也

抱朴子云仙方

所謂日

精更生

周盈皆一菊

而根莖花實之名異也

頌曰

唐天寶單方圖

載白菊

云原生南陽

山谷及田野

中穎川人呼爲

回峰菊

汝南名茶苦蒿

上黨及

建安郡順政郡並名羊歡

草河內名地

薇蒿

集解

別錄曰

菊花生雍州川澤及田野正月采根

三月

采葉五月采莖九月采花十一月采實

皆陰

乾宏

景曰

菊有兩種一種莖紫氣香而味甘

一種青莖而大作蒿艾氣

味苦不堪食者名苦薏非真菊也

葉正相似惟以

甘苦別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種

種得又有白菊莖葉都相似惟菊白五月取之仙

便得

又有白菊

莖葉都相似惟菊白五月取之仙

經以菊爲妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊

生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽

菊爲佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種

類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微

大味甚甘者爲眞其莖青而大葉細氣烈似蒿

艾微

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

潭者爲佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種

類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微

大味甚甘者爲眞其莖青而大葉細氣烈似蒿

艾微

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白

菊花

葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

小花

花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳

開者是也鄧州白

綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白

宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

瑞曰花大而香

醫經不用

菊單葉者亦入藥餘皆

爲甘菊花小而黃者爲黃菊花小而氣惡者爲

野菊時珍曰菊之品九百種宿根自生莖葉花色  
者爲甘菊花小而黃者爲黃菊花小而氣惡者爲

品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜

亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉

有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無

心有子無子黃白紅紫閒色深淺大小之別其味

有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟

以單葉味甘者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州

白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其

花細碎品不甚高蓋如蜂窠中有細子亦可捺種

嫩葉及花皆可燥食白菊花稍大味不甚甘亦秋

月采之菊之無子者謂之牡菊燒

灰撒地中能死鼈龜說出周禮

花實並同氣味苦平無毒別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥果曰

苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊

花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者爲菊苦者

爲苦薏惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薏者爾故景燒牧豎閑談云眞菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰朮及枸杞根桑白皮青葙葉爲之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風溼痹久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來

陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢別錄陶縱緩治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游貌緩

風令消散利血脈並無所忌甄作枕明目葉亦明

目生熟並可食

大

養目血去翳膜

元

主肝氣不足

古好

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白弘染鬚髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色

藏器

發明

震亨曰

黃菊花屬土與金有水與火能補陰

時珍曰

菊春生夏茂秋花冬實備

甘苦

零味兼

不知

受性稟

四氣飽經露霜葉枯不落花槁

不零味兼

甘苦

不知

不知

不知

不知

不知

不知

不知

其得

金水之精英尤多能益

益金水二臟也

不知

不知

不知

不知

不知

不知

不知

不知

以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除

不知

之入用  
金治諸  
風頭目其  
旨深微黃者入  
金水陰分可入藥神而  
白人前藥明者  
之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可  
飲自本至末罔不可餌根實宜乎  
此記神人前藥明者  
比其落英君子神農列之上品隱士采  
可飲自本至末罔不可餌根實宜乎  
此記神人前藥明者  
其落英君子神農列之上品隱士采  
可飲自本至末罔不可餌根實宜乎  
此記神人前藥明者  
之言仙餐賢囊之可枕釀之可飲自本  
至末罔不可餌根實宜乎此記神人前  
藥明者  
之言仙餐賢囊之可枕釀之可飲自本  
至末罔不可餌根實宜乎此記神人前  
藥明者  
始也。準是言仙餐賢囊之可枕釀之可飲  
自本至末罔不可餌根實宜乎此記神人  
前藥明者  
熟也。京也。冒天豐胡傳其比廣言康風子  
朱孺子皆以服菊花可以辟不祥神而  
白人前藥明者  
雜也。霜羣芳久病羸飲菊花潭水多壽菊  
花成仙重荊州記神人前藥明者  
極也。純黃伍哉鍾會菊有五美壽菊花成  
仙重荊州記神人前藥明者  
言吐穎象貞不雜也。後土色也。早植晚發君  
子高如此記神人前藥明者  
采菊花莖葉雜中色也。益中色也。早植晚發君  
子高如此記神人前藥明者  
年方用甘菊三月上寅日采葉名曰容成九  
月上寅日采根莖名曰增白增

## 附方

舊六新

## 服食甘菊

玉函方云王子喬變白增

上采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月  
上寅日采根莖名曰增白增

杵曰長生丸爲末每酒服並陰乾百日取等分以成日合擣杵正月落再生日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年或以蜜丸梧子大酒服七十粒八十歲老翁變爲兒童也孟詭云

### 服食白菊

太清靈寶方引九月九日白菊花二

斤采莖九月九日采葉五月五日采花丹法用白菊花汁和丸雞子大每服二錢溫酒調下日久服或以煉過松脂和丸雞子大每服一丸抱朴子言劉生頭眩

### 白菊花酒

天寶單方治丈頭髮乾落胸中痰壅人久患頭風眩悶也

不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并

頭旋風眩悶也

漸乾擣末空腹取一匙若不飲寸匕和無灰酒服之

日三大次常令酒絹袋盛貯亦得服

春秋八月合花收暴乾切取三大斤以生粥服之日

中經七日服之但無灰酒服之日再服

爲佳

圖經

蘇

# 風熱頭痛

菊花

石膏

川芎

各三錢

爲末

每服一錢半茶調下

簡便

方

# 膝風疼痛

菊花陳艾

葉作護膝

久則

扶壽方

癰痘入目

生

醫障用

白菊花

穀精草綠豆皮等分爲末

每用一枚粟米泔

一蓋同煮俟泔盡

食用

柿日食三枚

淺者五七日遠

病後生醫

白菊花蟬

柿

以乾柿餅一枚

栗米泔

仁齋直指方

大人小兒皆宜屢驗

救急方

病後生醫

白菊花蟬

少許水煎服

疔瘡煎湯先

散

大人小孩皆宜屢驗

仁齋直指方

少許水煎服

疔瘡煎湯先

救急方

病後生醫

白菊花蟬

少許水煎服

疔瘡煎湯先

搗汁

大人小孩皆宜屢驗

仁齋直指方

少許水煎服

疔瘡煎湯先

救急方

病後生醫

白菊花蟬

少許水煎服

疔瘡煎湯先

方

也冬月采根

仁齋直指方

少許水煎服

疔瘡煎湯先

救急方

病後生醫

白菊花蟬

少許水煎服

疔瘡煎湯先

眼目昏花

雙美丸

用甘菊花

一斤紅椒去目六兩

梧子大每服五兩

飲

疔瘡煎湯先

救急方

疔瘡煎湯先

疔瘡煎湯先

下丸

臨臥茶清

方

十九

瑞竹堂

清

花上水主治益色壯陽治一切風大

野菊拾遺

釋名苦薏

時珍曰薏乃蓮子之心此物味苦似之故與之同名

集解

藏器曰苦薏生澤畔莖如馬蘭花如菊甘

原野極多與菊無異但葉薄小而多尖

花小而蕊多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

震亨曰野菊花服之大傷胃氣

主治調中止洩破血婦人腹內宿血宜之

藏器治癰

腫疔毒瘻癰眼癰

時珍

附方

新癰疽疔腫一切無名腫毒孫氏集效方用  
四癰疽疔腫野菊花連莖搗爛酒煎熱服取

汗以渣傅之卽愈

衛生易簡方

用野菊花莖葉

蒼耳草各一握其搗入酒一盃絞汁服以渣傅之

取汗卽愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花爲末每酒服三錢亦可

天泡溼瘡

野菊花根搗爛煎

洗之醫學集成

湯療癰未破

野菊花根搗爛煎

消不消亦自破也

瑞竹堂經驗方

## 菴蘭

本音淹閭○上品

釋名覆閭

時珍曰菴草屋也閭里門也此草乃蒿屬老莖可以蓋覆菴閭故以名之貞元

廣利方謂之菴蘭蒿云又史注云

菴廬軍行宿室也則閭似當作廬

集解

別錄曰

菴蘭子生雍州川谷亦生上黨及道

邊十月采實陰乾

宏景曰狀如蒿艾之類近

道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也

頌艾蒿高二三尺七

今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七

月開花八月結實九月采實時珍曰菴蘭葉不似艾似菊葉而薄多細丫面背皆青高者四五尺其莖白色如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊

**子氣味苦微寒無毒**

別錄曰微溫

曹曰神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒季當

之溫

權曰辛苦時珍曰降也陰中

足厥陰經血分之才曰荆實薏苡爲之使

桐君岐伯苦小溫無毒季當

足厥陰經血分之才曰荆實薏苡爲之使

曹曰神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒季當

**主治五臟瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒溼痹身**

**體諸痛久服輕身延年不老**

本經療心下堅隔中寒

**熱周痹婦人月水不通消食明目駢驥食之神仙**

別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿甄權腰腳重

大擂酒飲治閃挫

大擂酒飲治閃挫

大擂酒飲治閃挫

**痛膀胱痛及骨節煩痛不下食**

大擂酒飲治閃挫

# 腰痛及婦人產後血氣痛

時珍

## 發明

頌曰日本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡洽治驚邪獨行方

丸之

類大打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳亦

主跪

折瘀血並單用菴蘭膏汁服亦可末服今人

治打

撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳亦

普本

草及名醫別錄並言驅驢乃獸名似驃而小前足

謂其

多壽爾駈驢乃獸名似驃而小前足

長後

足短不能自食每負釐鼠爲之嚙食菴蘭神仙此亦

足短

不能自食每負釐鼠爲之嚙食菴蘭神仙此亦

## 附方

舊

### 一瘀血不散

變成癰腫生菴蘭蒿擣

汁一升服之

廣利方

### 月水

## 不通

婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴蘭子

汁一升服之

廣利方

### 月水

菴蘭子一升童子兩

酒二

升桃仁二升酒浸去皮尖研匀入瓶內以子

水一升童子兩

廣利方

### 月水

菴蘭子一升童子兩

三合

日三服

聖惠方

水一升童子兩

廣利方

### 月水

菴蘭子一升童子兩

小便

二斗

浸封五日後每飲

水一升童子兩

廣利方

### 月水

菴蘭子一升童子兩

頻湖集簡方

飲

水一升童子兩

廣利方

### 月水

菴蘭子一升童子兩