

傷寒廣要

傷寒廣要卷第三

東都丹波元堅亦柔撰

德陽蘇萬選矩亭

同參校

湔江白昭煌潤生藏書重印

華陽周鳳楷魯東

辨證

惡寒

傷寒惡寒何以明之惡寒者風寒客於營衛之中也惟其風寒客於營衛則淅淅然惡寒也惟其營衛之受風寒則嗇嗇然不欲舒也其惡寒者非寒熱之寒也又非惡風也且惡風者見風至則惡矣得以居密室之內幃帳之中則坦然自舒也至於惡寒者則不待風而寒雖身大熱而不欲去衣者是也寒熱之熱

謂寒熱更作熱至則寒至矣其惡寒雖發熱而不欲去衣也甚則至於向火被覆而猶不能過其寒也所以然者由陰氣上入陽中或陽微或風虛相搏之所致也惡寒一切屬表雖裏證悉具而微惡寒者亦是表未解也猶當先解其外俟不惡寒爲外解乃可攻裏也經曰發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也謂如傷寒或已發熱或未發熱必惡寒者謂繼之以發熱此則發於陽也若惡寒而蹇脈沉細而緊者此則發於陰者也在陽者可發汗在陰者可溫裏惡寒雖悉屬表而在表者亦有虛實之別若汗出而惡寒者則爲表虛無汗而惡寒者則爲表實表虛可解飢表實可發汗又有止稱背惡寒者背爲胸

為胸中之府。
諸陽受氣於胸。
中而轉行于背。

潤燥上辨

中之府。諸陽受氣於胸中。而轉行於背。內經曰。人身之陰陽者。背為陽。腹為陰。陽氣不足。陰寒氣盛。則背為之惡寒。若風寒在表。而惡寒者。則一身盡寒矣。但背惡寒者。陰寒氣盛。可知也。經所謂少陰病。一二日。口中和。而背惡寒者。當灸之處。以附子湯者是矣。又或乘陰氣不足。陽氣內陷。入陰中。表陽新虛。有背微惡寒者。經所謂傷寒無大熱。口燥渴。心煩背微惡寒者。白虎加人參湯主之者是也。二者一為陰寒氣盛。一為陽氣內陷。又何以明之也。且陰寒為病。則不能消耗津液。故於少陰病。則口中和。及陽氣內陷。則熱燥津液為乾。故太陽則口燥舌乾而渴也。二者均是背惡寒。要辨陰陽寒熱不同者。亦於口中潤燥可知。

惡風

傷寒惡風何以明之黃帝鍼經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也風邪中於衛也則必惡風何者以風則傷衛寒則傷營爲風邪所中於分肉不溫而熱矣皮毛不充而緩矣腠理失其肥則疎而不密開闔失其司則泄而不固是以惡風也是惡風惡寒二者均爲表證其惡風則比之惡寒而輕也惡寒者嗇嗇然憎寒也雖不當風而自然寒矣惡風者謂常居密室之中幃帳之內則舒緩而無所畏也一或用扇一或當風淅淅然而惡者此爲惡風者也惡寒則有屬於陽者有屬於陰

者及其惡風者悉屬於陽非若惡寒之有陰陽也三陰之證並無惡風者以此也惡風雖悉在表而發散又自不同若無汗而惡風者爲傷寒當發其汗若汗出而惡風者則爲中風當解其肌裏證雖具而惡風未罷者皆當先解其外也又有發汗多亡陽與其風溼皆有惡風之證蓋以發汗多漏不止則亡陽外不固是以惡風也必以桂枝加附子湯溫其經而固其衛風溼相搏骨節疼煩溼勝自汗而皮腠不密是以惡風也必以甘草附子湯散其溼而實其衛由是觀之惡風屬乎衛者可知矣

理明

發熱

傷寒發熱何以明之發熱者謂怫怫然發於皮膚之間熛熛然

散而成熱者是也與潮熱寒熱若同而異與煩躁相類而非煩躁者在內者也潮熱之熱有時而熱不失其時寒熱之熱寒已而熱相繼而發至於發熱則無時而發也有謂翕翕發熱者有謂蒸蒸發熱者此則輕重不明表裏之區別爾所謂翕翕發熱者謂若合羽所覆明其熱在外也與桂枝湯發汗以散之所謂蒸蒸發熱者謂若薰蒸之蒸明其熱在內故也與調胃承氣湯攻下以滌之其發熱屬表者即風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致也觀其熱所從來而汗下之證明其辨焉若熱先自皮膚而發者知邪氣之在外也若熱先自裏生而發達於表者知邪氣之在裏也舉斯二者爲邪氣在表在裏而發熱也惟其在表在裏

俱有發熱故邪在半表半裏者亦有發熱之證何者以表證未罷邪氣傳裏裏未作實是爲半表半裏其發熱者或始自皮膚而漸傳裏熱或始自內熱而外連於表蓋邪氣在表發熱者則表熱裏不熱也邪氣在裏發熱者則裏熱甚而達於表也其在半表半裏發熱者則表裏俱發熱而但熱又輕於純在表者也經雖云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也然少陰病始得之亦有反發熱者然亦屬其表也特與麻黃細辛附子湯發其汗者是已發熱爲傷寒之常也一或陰陽俱虛與下利新汗後又皆惡其發熱也經云脈陰陽俱虛熱不止者死下利發熱者亦死內經云汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰狂言不

能食此名陰陽交者死也斯亦發熱也詎可與尋常發熱一概而論耶醫者更當明辨之

明理

寒熱

傷寒寒熱何以明之寒熱者謂往來寒熱也往來寒熱屬半表半裏之證邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪氣半在表半在裏則寒熱亦半矣審其寒熱多少見其邪氣淺深矣小柴胡湯專主往來寒熱而又立成諸加減法亦爲邪氣在半表半裏未有定處往來不常又寒熱如瘧與夫發熱惡寒皆似而非也然寒熱如瘧者作止有時者也及往來寒熱則作止無時或往或來日有至於三五發者甚者十數發與其瘧狀有以異也至

於發熱惡寒者爲發熱時惡寒並不見惡寒時熱不見也不若此熱已而寒寒已而熱者

明理○原論寒熱所由義不鑿不錄

潮熱

傷寒潮熱何以明之若潮水之潮其來不失其時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者即是發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃爲潮熱陽明者胃屬土應時則王於四季應日則王於未申經曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳蓋邪氣入胃謂之入府府之爲言聚也若府庫之府焉邪氣入於胃而不復傳邪氣鬱而爲實熱隨王而潮是以日晡所發潮熱者屬陽明也

明理○此係節錄以下所引多然

經云日晡所發潮熱者胃家實也此屬陽明當下證然亦有每至晡時發熱五更復退而大便自利用薑附辛熱劑而愈豈可以日晡潮熱遽謂之陽遽謂之實要須以他證參之愚曾治患人沈其姓之子乃所親見而親試者也

要訣

自汗

病後自汗
見餘證中

傷寒自汗何以明之自汗者謂不因發散而自然汗出者是也自汗之證有表裏之別焉虛實之異焉若汗出惡風及微惡寒者皆表未解也必待發散而後愈至於漏不止而惡風及發汗後惡寒者又皆表之虛也必待溫經而後愈諸如此皆邪氣在表也若汗出不惡寒者此爲表解而裏未和也經曰陽明發熱

汗出此爲越熱又曰陽明病發熱汗多者急下之又非若邪氣在表而汗出之可緩也傷寒自汗之證爲常也設或汗出髮潤與其出之如油或大如貫珠者身出而不流皆爲不治之證也必手足俱周遍身悉潤漰漰然一時間許煩熱已而身涼和乃爲佳矣此則陰陽氣和水升火降榮衛通流邪氣出而解者也內經曰陽之汗以天地之雨名之此之謂也

明理

自汗者不因發散自然汗出也伏邪中潰氣通得汗邪欲去也若脈長洪而數身熱大渴宜白虎湯得戰汗方解若裏證下後續得自汗雖二三日不止甚者四五日不止身微熱熱甚則汗甚熱微汗亦微此屬裏若誤認爲表虛自汗輒用黃芪實表及

止汗之劑則誤矣有裏證時當盛暑多作自汗宜下之若面無
神色脣口刮白表裏無陽證喜熱飲稍冷則畏脈微欲絕忽得
自汗淡而無味者爲虛脫夜發則晝死晝發則夜亡急當峻補
補不及者死

溫疫
論

盜汗

病後盜汗
見餘證中

傷寒盜汗何以明之盜汗者謂睡而汗出者也自汗則不或睡
與不睡自然而出也及盜汗者不睡則不能汗出方其睡也溱
溱然出焉覺則止而不復出矣雜病盜汗者責其陽虛也傷寒
盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也何者若
邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則邪氣侵行於裏外

連於表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣經曰微盜汗出反惡寒者表未解也又陽明病當作裏實而脈浮者云必盜汗是猶有表邪故也又三陽合病目合自汗是知盜汗爲邪氣在半表半裏之間明矣且自汗有爲之虛者有爲之實者其於盜汗之證非若自汗有實者悉當和表而已不可不知也

理明

頭汗

溫疫論

頭汗之證有二。一爲邪熱上壅。一爲陽氣上脫也。蓋頭爲諸陽之會。凡傷寒徧身得汗者。謂之熱越。其身無汗。則熱不得越。而上蒸陽分。故但頭汗出也。治熱蒸者可清。可散。甚者。可下。在去其熱而病自愈。至若氣脫一證。則多以妄下傷陰。或尅化太過。或泄瀉不止。以致陰竭於下。則陽脫於上。小水不通。而上見頭汗。則大危矣。景岳○此係節明理論文

手足汗

傷寒手足汗出。何以明之。四肢者。諸陽之本。而胃主四肢。手足汗出者。陽明之證也。陽經邪熱傳併陽明。則手足爲之汗出。陽明爲津液之主。病則自汗出。其有自汗出者。有但頭汗出者。有

手足汗出者悉屬陽明也何以使之然也若一身自汗出者謂之熱越是熱外達者也但頭汗出者是熱不得越而熱氣上達者及手足汗出者爲熱聚於胃是津液之傍達也

理明

無汗

傷寒無汗何以明之腠理者津液湊泄之所爲腠文理縫會之中爲理津液爲風暑溼氣所干外湊皮腠者則爲自汗出若寒邪中經腠理緻密津液內滲則無汗無汗之由又有數種如傷寒在表及邪行於裏或水飲內蓄與亡陽久虛皆令無汗其邪氣行於裏無汗者爲邪氣在表熏發腠理則汗出邪氣內傳不外熏發者則無汗其水飲內畜而無汗者爲水飲散而爲津液

津液布滲而爲汗既水飲內畜而不行則津液不足而無汗其陽虛無汗者諸陽爲津液之主陽虛則津液虛少故無汗如是者理之常也又焉得爲異哉一或當汗而不汗服湯一劑病證仍在至於服三劑而不汗者死症也又熱病脈躁盛而不得汗者黃帝謂陽脈之極也死茲二者以無汗爲眞病詎可與其餘無汗者同日而語也

明理

胸脅滿

胸滿治法見兼變中結胸

傷寒胸脅滿何以明之胸脅滿者謂胸脅間氣塞滿悶也非心下滿者也脅滿者謂脅肋下氣脹填滿也非腹滿者也邪氣自表傳裏必先自胸膈已次經心脅而入胃邪氣入胃爲入府也