

四 診 概 要

李 健 頤 編 著

福建省中医研究所印

前　　言

本书內容共分四篇，計十章，三十六节，主要是討論望、聞、問、切四种診法，具体地分述临床診斷的要点，首先叙述望診的觀精神，察面色，辨五官，視舌苔，及檢查皮肤胸腹部的各种形色变化，并附小儿指紋和虎口齒門的特殊觀察方法。在聞診中，主要是說怎样听取病人声音和臭感。來察知病情变化的程度。在問診中，重要在于詢查既往病史，現在病史，个人史，家庭史等等，來推究患者在外环境和未病前的生活习惯与发病的关系，在切脉中先論脉位、方法、脉形，次辨四时的平脉，病脉，死脉、及七怪脉，真脏脉等，都有詳細列表說明，附有歌訣，便于誦讀記憶。

本书文字通俗浅显，內容比較簡要，讀者易于领悟。可供給初学者及一般临床医师作参考。

四診概要目錄

第一篇 望 診

望診概說

第一章 觀神察色

- | | |
|-------------------|-------|
| 第一節 觀精神..... | (1) |
| 第二節 顏面与內臟关系..... | (2) |
| 第三節 面色主病..... | (6) |
| 第四節 顏色与寿夭的关系..... | (8) |

第二章 五官望診

- | | |
|------------------|--------|
| 第一節 望鼻部..... | (9) |
| 第二節 望眼部..... | (11) |
| 第三節 望口唇部..... | (12) |
| 第四節 望耳部..... | (14) |
| 第五節 辨舌苔..... | (14) |
| 第六節 舌病症治的鑑別..... | (21) |

第三章 望診皮肤与胸腹

- | | |
|---------------|--------|
| 第一節 望皮膚..... | (24) |
| 第二節 觸診胸腹..... | (27) |

第四章 望診小儿

- | | |
|--------------------|--------|
| 第一節 小儿面部的望診..... | (28) |
| 第二節 小儿十不治病的表解..... | (29) |
| 第三節 驗小儿指紋..... | (29) |

第五章 檢查大小便

- | | |
|--------------|--------|
| 第一節 望大便..... | (31) |
| 第二節 望小便..... | (32) |

第二篇 聞 診

聞診概說

第一章 声的聞診

| | |
|----------|------|
| 第一節 呼吸系类 | (34) |
| 第二節 消化系类 | (36) |
| 第三節 神經系类 | (37) |

第二章 嗅的聞診

| | |
|------------|------|
| 第一節 淡臭和濃臭类 | (38) |
| 第二節 排泄物臭类 | (38) |
| 第三節 病体气臭类 | (39) |

第三篇 問 診

問診概說

第一章 詢問法程

| | |
|------------|------|
| 第一節 病歷的查詢 | (41) |
| 第二節 病歷的記錄 | (42) |
| 附 病歷記錄方式举例 | (46) |

第四篇 脈 診

脈診概說

第一章 脈診的綱要

| | |
|---------------|------|
| 第一節 寸关尺部位的認識 | (49) |
| 第二節 三部分配臟腑的說明 | (49) |
| 第三節 三部九候的診法 | (51) |
| 第四節 七診与反關脈 | (52) |
| 第五節 切脈主要的注意 | (52) |

第二章 脈的鑒別

| | |
|----------------|------|
| 第一節 四類脈的說明 | (53) |
| 第二節 平脈与病脈死脈的区别 | (57) |
| 附 七怪脈 | (58) |
| 真臟脈表解 | (60) |
| 第三節 兩脈兼見和主病的简介 | (61) |
| 附 六綱脈和兼脈主病表 | (63) |
| 第四節 妇女有胎的辨脈 | (63) |
| 結 語 | (64) |

四 診 概 要

第一篇 望診

望 診 概 說

中医診斷學，是以望聞問切四診為大綱，但四診之中以望診為最重要。在漢唐以前，學者關於望診的研究，就很重視，如漢代張仲景傷寒論自序里說：“余每覽越人入虢之診，望齊侯之色，未嘗不慨然，嘆其才秀也。”又皇甫謐甲乙經序說：“張仲景見侍中王仲宣，時年二十余，謂曰：君有病，四十當眉落，眉落半年而死，令服五石湯可免，仲宣惡其言忤，受湯勿服，屆三日見仲宣，謂曰：服湯否？仲宣曰已服，仲景曰色候固非服湯之診，君何輕命也，仲宣猶不信，后二十年果眉落，后一百八十七日而死，終如其言”。從這樣看來，仲景的望診工夫，是有出神入化之妙。

聰明睿智的古人，能够從未病之前來判斷二十余年後病死結果，就可知古人對望診的研究精神，是有豐富的經驗，現在我們研究診斷學，應該認識到古人對於望診的真髓，能够從病人的精神氣色、顯露在顏面各部的顏色方面，從相生相剋的實迹表現，來推斷內部臟腑的病情。

我個人的淺見認為非平日簡練揣摩，苦心鑽研，不能得到望色的要旨。觀察病人精神氣色，辨別舌苔形質，就要運用五行生剋的道理，來推斷病的發展和好轉，以後再結合聞問切的診斷，那麼，病症的良與不良以及生死的問題，就會明如指掌。

第一章 觀 神 察 色

第一節 觀 精 神

望診主要先觀精神，後察顏色。因為通過精神可以觀察機體強衰病變

和意識状态。所以中医在临幊上应先了解由于外貌精神状态的覩診，才能認識到是患何病和病人神識是否健全、身体与精神是否相应。

精神健全的病人，对周围环境会起反应，象健康人的反应一样。精神不健全的病人，无论对于外界刺激（包括疼痛的刺激）的反应是呈迟钝或差错紊乱。

精神正常的病人，声音嘹亮，說話有力，眼睛光彩有神，視力不減，耳朵听觉沒有參差，脚步踏实，呼吸气息沒有阻碍，大小便一般也正常。

精神衰損的病人，声音不揚，神态疲憊，兩眼昏暗，沒有光彩，視物蒙矓，面色枯焦，眼眶黑陷，呼吸气粗，腰屈不伸，睡眠不正常，时常亂夢，怔忡健忘，等等，都是精神衰敗的表現。

《中國医学大辞典》記載：“有形可見者曰精，无形可見者曰神，是神也者，侨居于五臟之中，流露于面目之間”，張筱彬說：“神氣为一身之主，神清氣爽，神足氣足主清吉，神奪氣移，神疲氣濁主夭亡”，喻嘉言說：“人之五官百骸骸而存者，神居之耳，色者神之旗也，神旺則氣旺，神衰則氣衰，神存則氣存，神露則色露，故凡失眠之人，神有飢色，喪亡之子，神有呆色，蓋氣來則神所養亦竭耳”，从这些看來，精神比氣色更重要，所以觀察精神，能預斷病良与不良。


第二节 顏面与內臟关系


內經以鼻為面王，因为鼻在面部的中央，為肺之竅，肺司呼吸，如果呼吸氣息發生阻塞，便有生死关头；脾主中土，故名土星，相家謂之准头，以候脾的病；靈樞謂庭（指天庭），以候前面的病；厥上以候咽喉；厥中（指眉心）候肺；下極（指山根）候心；直下又名年寿（指鼻柱）候肝；鼻柱的左右候胆；方上在准头兩邊，即迎香的上部（指鼻墜），候胃；人中候膀胱、子宮；面王以上（指兩顴內准头旁）候小腸，在准头下；人中上部的中央距离五分名迎香穴，候大腸；附于大腸兩旁在兩頰處，候腎及膀胱的病；其他如顴以應肩，顴后以應臂，顴下以應手，牙車中央以應膝脛及足各部，巨分在口旁大紋處，以應股，巨厥在頰下曲骨處，以應臍的膝蓋部分的病，这些有关顏面各部分配臟腑及身軀各部，都是依据內

經的記載。

內經所說头面各部分配臟腑与身体的解釋，作者曾經過臨床的实际觀察，加以研究結果。認為面部因病引起顏色的反映表現，对內臟的病因是有关系的，但这些分配臟腑与身軀問題，应作進一步的研究。

顏面部位分屬圖





面表一

| 顔面部位 | 应内臟的病 |
|-----------|---------|
| 天庭在顔面的最上部 | 关系于首面全部 |
| 眉上在眉心的上部 | 内应咽喉的病 |
| 眉中在兩眉的中間 | 内应肺的病 |

| | |
|---------------------------|----------|
| 下極在眉心下部又名山根 | 內應心的病 |
| 直下即鼻柱又名年寿 | 內應肝的病 |
| 直下左边在年寿的左边 | 內應胆的病 |
| 准头在年寿以下又名土星本經謂面王又名明堂 | 內應肺的病 |
| 上方在准头兩邊即迎香的上部為鼻竇指蘭台、庭尉 | 內應胃的病 |
| 在准头下人中上的外部距離五分的中央即鼻中央的迎香穴 | 內應大腸的病 |
| 附屬大腸兩邊的部位 | 內應腎及膀胱的病 |
| 在准头的外部兩頸的內部 | 內應小腸的病 |
| 鼻准下部是人中的部位 | 內應膀胱子宮的病 |

附注：天庭在顏面最高的部位，關係全部的首面，所以天庭現出的色氣明亮枯晦時，對於內臟病患的預後是最重要的，故天庭寬闊明澤，而其他各部位雖現枯焦，亦可能轉危為安，其預後良。

面表二

| 顏面部位 | 應四肢肩背諸病 |
|----------|------------------|
| 額部 | 應肩的病 |
| 額后 | 應臂的病 |
| 額后下部 | 應手的病 |
| 目內眥 | 應膺(胸)乳的病 |
| 頰的外部叫繩 | 應背的病 |
| 循繞在牙車下部 | 應股的病 |
| 牙車中央 | 應膝、膝下、脛、脛下、足等部的病 |
| 巨分在口旁大紋處 | 應股的病 |
| 巨厥在頰下曲骨處 | 應膝膿的膝盖部分的病 |

第三节 面色主病

顏面各部，有出現青黃赤白黑的氣色者，都是由內臟生病而顯露出來的，例如：青色屬肝，病主寒痛；青色顯在面王部位，是指肝病侵犯脾臟，主脾寒痛瀉的病；青色見在年壽為肝風內動，主驚恐抽搐的病；青兼白色，為肝血不運，多屬虛寒，如心肺痛、心痛、奔腸痛、虫擾心痛、厥心痛、胆脹、肝風痛痛，陰黃膚黃病等類。因為青是殘賊之色，顯露於面部，沒有黃潤的色相映，而如藍銛的沉晦，是為危險的象征，預后不良。

黃色屬脾，主脾寒食積的病；黃而明潤如桔黃色是濕熱內郁，胆汁外泄的變化，如疫病發黃、陽黃、瘀黃等病；黃淡兼些白色，為胃寒脾衰之病，如血虛病、血脫症之類。黃色象羅絹包着雄黃，光亮潤澤而沒有象黃土的枯焦晦暗樣子，是為病欲愈之候。

赤色屬心，面部呈赤色如丹兼見頭痛身熱，為瘟疫性熱病，如丹毒、爛喉痧、麻疹、溫毒、暑溫、漆中毒之類；面赤而潮熱譙語，如胃熱之病；面赤兩顴眉心深紅不散，指火克金的現象，如肺虧、肺中熱、溫熱性熱病，陰虛血熱等病；又有面赤煩躁，遍身發生瘡病，或痰涎涌甚，小便頻數，口干大渴，喜歡吃冷水，嘴唇發炎充血，咽喉潰爛，好象烟火上熏的樣子，兩脚掌心熱灼，脈供數濡散，沒有規律，身上皮膚也感着烘熱，是因心腎衰弱陰虛火熾所致；如赤色現于兩顴，象涂朱一般，如拇指大的一片，這是不良的預兆，那病者雖見一時好轉，到底沒有办法治療，一定會死；如患了熱性病，服過發汗藥，而汗不出，還見兩顴紅赤枯暗，也是死症，大概赤屬火熱內燒的表現，惟當考慮是否因津血枯竭，陰虛火甚所致。一定沒有寒病，不可誤投熱藥。

白色屬肺，為虛寒的病，多因高熱血虛而起，或失血過多，或大病衰弱、寄生蟲、血脫病等而引起的，又有面色蒼白，並不是由於貧血，而是由於營養不良所致；如白色發現在鼻准，應該有疳積之患，如見漸變淡黃色，為病欲愈之兆。

黑色屬腎，為沉寒痼疾之患，如黑疽、女勞疽、以及腎氣病，大概黑為陽氣不振；如暗淡不光澤發現在面上各部，皆是危險之候，預后不良。

附表說明，以供參考。

顏面呈單純色和兩色兼見的主病表

| 分類 | 應主各種的病症 | 顏色變化的說明 |
|------|--|--|
| 顏面赤色 | 多患急性熱病，顏面丹毒，酒皶槽，鼻多血質，高血壓，酒精中毒，漆中毒之皮膚炎，麻疹，腥紅熱，婦女郁血。月經閉止之屬於血熱等病。 | 赤色的原因，系由熱性亢奮充血性所致，及因熱氣灼燒血液變濃。郁積于皮膚細胞。 |
| 兩頰赤色 | 因患肺癆，陰虛血熱，肺炎，骨蒸勞熱（俗稱桃花症），等病。 | |
| 黃赤色 | 多患風熱病，黃疸，萎黃病，黃熱病，胆石，十二指腸炎，膽道炎，中毒性黃疸，瘧疾，黑水病，回歸熱，肝硬化，脾腫水腹，肝癌等。 | 黃色系因膽汁排泄障礙，以致混入血液中所起，或因赤血球被破壞後，血球殘渣進入肝臟，致膽黃素過剩而發黃。 |
| 萎黃色 | 多因身體衰弱，營養不良，發育不全，及病後衰弱，大病失血等病。 | 因血色素減少的緣故。 |
| 蒼白色 | 因患失血、貧血、營養不良、白血病、婦女血崩、或患久帶白溼、痔瘡出血過多、或產後出血及因高度貧血所引起的。 | 因高度貧血所引起的 |
| 青白色 | 為患寒病、蛔蟲寄生蟲病、胃寒痛、消化不良、十二指腸潰瘍、嘔吐清水等病。 | |
| 青紫色 | 為患卒然昏倒、氣息窒塞的病、或患白喉咽喉阻塞、心臟衰弱、肺氣腫、喘息重症、肺炎、中毒、休克等。 | 由於血液缺氧或循環障礙。 |
| 顏面白色 | 主寒病、白血病、病後營養不良、寄生蟲病、胃脾寒冷作痛等病。 | |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| 黧 黑 色 | 因患支飲、泄疸、女勞疽、腎功能衰弱、水腫久滯，五更腎瀉、肝癌等病。 | 因肝功能敗壞引起血色素沉着于皮膚久而不退的緣故，例如癌症的亞液質慢性肝臟病，黃疸色素沉着于皮膚而呈黃褐色。 |
| 目肌 陷睛 青甲 紫錯 | 因患干血勞、妇女白帶年久不愈，男子遺精脫精、及夢交泄精等病。 | |

第四节 顏色与壽夭的关系

素問脈要精微論說“赤欲如里朱，不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽。青欲如蒼碧之澤。不欲如藍。黃欲如羅里雄黃。不欲如黃土。黑欲如重漆色。不欲如地灰。但这赭，鹽，藍，黃土，及地灰等五色發現在顏面外部，就是表示五臟內部有病的象征。对寿命是有問題，李念莪注說，“五色之欲者，皆取其潤澤。五色之不欲者，皆惡其枯稿矣。此皆五色精微之象也，凶兆既見寿命不久矣”。素問五臟生成篇說，“青如草蘭者死，黃如枳實者死，黑如貞者死，赤如衃血者死，白如枯骨者死。青如翠羽者生，赤如鷄冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如鳥羽者生”，从內經所說望色的診斷，是專憑這光澤和晦暗辨別生死的關係。附表于下，作為參考。

| 分 類 的 表 現 | 光澤明潤色 | 枯焦晦暗色 | 好的生色 | 坏的死色 |
|-----------------------|--|----------------|--------|------------------|
| | 主長壽 | 主夭亡 | 主生病 | 主死病 |
| 赤色 | 赤欲如帛里朱 | 不欲如赭(赤色枯暗) | 赤鶴冠者生 | 赤如衃血者死(敗凝之血赤而帶黑) |
| 白色 | 白欲如鵝羽(白潤光澤) | 不欲如鹽(白帶雜暗而枯焦) | 白如豕膏者生 | 白如枯骨者死(指白而帶干枯) |
| 青色 | 青欲如蒼碧之澤(指青玉之色) | 不欲如藍(象藍靛帶晦暗) | 青如翠羽者生 | 青如草滋者死(如枯草色青而帶白) |
| 黃色 | 黃如欲羅里雄黃(黃而帶明朗) | 不欲如黃土(象黃土黃而枯暗) | 黃如蟹腹者生 | 黃如枳實者死(黃而帶青顏色) |
| 黑色 | 黑欲如重漆色(象重漆过的光亮) | 不欲如地灰(象地灰黑而晦暗) | 黑如烏羽者生 | 黑如貞者死(如烟墨色黑而帶黃) |
| 附注 | 平时面容现出光澤明亮的顏色，并沒有其他的病患。身体健康，就是生理正常的色素，不要認為病征，如果現出枯暗不良的氣色，是為病色表現的形象，就要注意辨別生歟的要点。來推斷病的生死关系，這節所說明的望診，都是根據靈樞五臟生成篇，靈樞五色宣明篇的內容。列表以作參考。 | | | |

第二章 五官望診

第一节 望鼻部

“五官”，是指鼻为肺之官，目为肝之官，口唇为脾之官，舌为心之官，耳为肾之官（見靈樞五閱五使篇），是說明五臟外通于五竅，如果五臟內部發生病變，那麼外部的五官竅一定有不好的形色顯露出來。

鼻，司嗅覺神經，內通于腦的中樞神經，外与鼻腔相連接，為呼吸道主要器官，靈樞脈度篇說：“肺氣通于鼻，肺和則能知香臭矣。”是說明鼻與肺有直接联系，如果外邪侵襲于肺，是先由鼻竅吸入，如叶香岩有說：“溫邪首先犯肺”的意思，茲將鼻的望診分述于下：

鼻痒噴嚏：本病系因鼻腔受冷气，或塵埃侵入鼻腔，鼻腔粘膜受冷气的刺激而引起鼻痒噴嚏者，或由風邪襲肺，肺受風邪激动而發为噴嚏者，或因風濕內蘊复感外邪而發此病者，如欲嚏不能者。是因肺中有寒，寒郁不散的緣故。

鼻漏：指鼻中常流清涕，或时流膿液，致使嗅觉减弱，甚至鼻竇堵塞不通，病人不得不經口呼吸，多因肺胃郁热上升，或感冒風邪，以致腦与鼻之間，郁遏不通，常流清涕，重則竄而头痛，輕則竄而漸通，甚則流出黃色濁涕，古名腦漏，系患鼻淵，鼻痔，鼻瘻之类。

鼻干燥：是因氣血受熱所灼，或風熱上升，亦会引起衄血者，若兼有头痛，肌熱，胸滿，呼吸氣粗，咳嗽，手足指微脈，脈浮聚者為熱邪在表，如感冒、肺熱、秋燥、風溫、冬溫之类，还有患濕熱病發高熱時，體留不退者，亦多見之。

鼻衄：指鼻中出血，如患感冒風邪，突然鼻腔出血，此為病邪從肺竇而出，俗稱發紅汗，為病欲解之征，反之，即為肺胃熱甚，迫血上升而引起鼻衄者，大概患溫疫、溫毒、斑毒、肺癆，血脫病等，都能并發此病。

鼻黑：指鼻头色微黑，系肺熱久病，肺之本色轉變為黑，即腎水枯涸，肺金焦黑之征，还有因腎陰內敗，腎之青黑色外露，如兼有水腫者，預后不良，其他如鼻孔開張而黑者，為肺死，黑色滿布漸入于口者，主不治，如鼻黑轉黃色兼見淺白者，為胸上有寒，一定兼有小便困難的症狀，可以辨別。

鼻黑如烟煤：系患陽毒實証，熱極火熾所致，如溫毒發斑疹、鼠疫、肺溫和熱病的陽盛陰竭的危險期多見之。

鼻蒼白兼微赤色：系亡血之征，如血虛病，脫血病，病後缺血病之類。但鼻頭忽見微赤色，不在夏秋之時（指夏秋赤色火令之應）就可斷為不治的病，其他的部位，就沒有什麼關係，作者于一八四六年有翁者于七月間忽鼻頭發現微赤色，至八月初，果發肺熱病，氣奔喘急，不治而死，此可為証，今特舉出以作參考。

鼻尖現青黃色：系患淋病及婦女患赤白帶下的久病多常見之。

鼻皰：指鼻淮頭現紅色或紫黑，系因脾胃二經濕熱蘊郁，上熏肺經所致，又有因風寒外束，瘀血凝結而成，其必先紅而后變紫，久郁即轉為紫

黑色，这色的發現最难消滅，亦无甚要緊，可勿治療。

鼻息声粗鼾睡：系患热病，热極陰虧，肺脾二經為熱燒灼所致，如肺溫、肺熱、溫熱、爛喉痧、白喉、喉風、喉瘡等的嚴重熱性瘟疫病之類，大凡熱毒阻礙呼吸道、鼻腔枯焦，鼻孔煽張，多系熱病之類，如久病鼻孔煽動，呼吸聲粗，汗出如珠，皆為肺絕主不治的死病。

鼻色青暗：如鼻頭青暗，兼腹痛舌頭冷凍，為脾腎兩敗。肺陰已絕，主不治死病，還有鼻孔息仰，鼻色枯槁，及口角後脣下部冷凍，皆屬不治的病。

第二节 望眼 部

眼睛是視覺神經主要的官竅，就是五官器的一種神經所司的器官。但這個視神經連接於腦的中樞神經，與五臟內部的神經都有互相連絡，特別與肝臟關係最大，素問脈度篇說：“肝氣通于目，肝和則目能辨五色矣”，然目不僅通於肝，而且與五臟六腑之精氣，都有相聯繫的，如靈樞大惑論說：“目者五臟六腑之精也，營衛魂魄之所營也，神氣之所生也”，又素問脈要精微論說“夫精明五色者，氣之華也，五色精微象見，其壽不久矣”。依據靈素所說五色精微象，大約是指五臟所存的營養津液之類而言，如果五臟內部的津液因病變引起津液枯竭者，就有形色見於眼部，如靈樞論疾病診尺篇，“目赤色者病在心、白在肺、青在肝、黃在脾、黑在腎，黃色不可名者，病在胸中”，就此可知古代醫家對望眼斷病，是有價值的。

目直視及眼球震動：為患各種濕熱病，熱傳心包絡的病，如暑溫、瘟疫、癰瘍等之熱在營分，血熱猖獗，熱極生風，肝火煽動之類。還有破傷風病，卒中風、肝陽、肝風、直中風、类中風、癲犬咬傷、風溼痰癆等病，亦多見之。

目瞪眼胞忽陷：系因五臟六腑的真陽氣絕，津液枯涸，腦的功能虧傷不能恢復所致，多屬不治病。

眼眶凹陷：是因患霍亂病，吐瀉劇烈，引起津液暴脫之征，如熱霍亂，急性吐瀉，食物及藥物中毒引起脫水之症，其他如黃疸、陰黃、陽黃，女勞疸、酒疸、肝脹、肝腫等病，亦多見之，現在西醫所謂肝病面貌時眼眶 陷症。

目斜視：系因肝風內動，肝陽上升所致，如口眼歪斜，白喉麻痹症、卒中風、肝熱、肝風、肝陽上升等病均見之，本病亦系顏面神經局部麻痹病的一種症狀。

目胞內陷：系肝陰敗絕，精血枯竭之征主不治死症。

目黑無神光：系腎經精絕，五勞七傷的久病，或肝脾腎三經敗壞，如兼見陰囊腫冷的合併病，和肝腎久病并發水腫的末期症狀，皆主不治。

目中見鬼：系濕痰積滯心肝二經，神魂不守，心肝癲迷所致，或思慮過度，腦之神經因受刺激因素所引起的症狀。

目赤腫紅絲紅點鮮艳如胭脂：系患各種急性熱病之發高熱時，所引起眼睛赤腫，如鼠疫、溫毒、肝熱、風火內甚等病。俗名叫兔眼。

目赤痛羞明：系患肝經風熱，或飛蟲侵入眼中引起風熱赤眼等病。

目內白睛發黃：系患各種黃疸，如傷寒發黃、溫病發黃、陽黃、陰黃、谷疸、酒疸、黃汗、肝脹、肝熱腫脹、瘀積癰結等病。

眼昏視物不清：因患久病和用腦過度，老年精氣衰退者，多患之。

眼窠浮腫如新臥蚕：因患風水、陰水、皮水、水鼓、腎脹等類病多見之。

眼流泪：系患風火赤眼，迎風流泪之病，如眼瞼生砂，睫毛倒生，或塵埃飛入眼中都会引起眼赤流泪。

第三节 望口唇部

五法說“唇者肌肉之本，脾之華也，故視唇之色澤，可以知病之淺深。干而焦者，為在肌肉。焦而紅者吉，焦而黑者凶，唇口俱赤腫者，肌肉熱甚也，唇口青黑者，冷極也。”依五法所說，就可知中醫對望口唇斷病，也是重要的，就可能斷出病的一部分，我今特搜集古代各家關於望唇的診斷法，並結合作者臨床察口唇色澤的一些体会，略述如下。

唇紅赤腫：系患熱性溫疫病，體溫升高稽留不降時多見之，又口腔生瘡，熱腫時，亦會呈紅腫唇，還有熱毒傳入血分，血熱極盛時，它的紅赤更為顯著，但這種赤腫唇，都屬於熱性病；切不可誤認為寒病，投與熱劑，為害更重。

唇色鮮紅：系患熱病溫病之熱在營分者，或久熱不退，津液枯竭，水

份缺乏者，都会現出鮮紅色，其他如產褥熱，肺癆潮熱，陰虛夜熱，骨蒸勞熱，婦女干血癆熱等病，亦常見之。惟久病綿延時，現出鮮紅枯焦色，主不治。

唇色青黑：系患脾胃虛寒病，如脾寒胃冷，消化不良，吐水寒瀉，糞如清水，腎陽不振，脾胃兩虛等病，若現出青黑枯滯晦暗的色，預后不良。

唇干燥兼發口糜口瘡：系患肺胃熱極，津液枯竭，大腸燥結，陽明實証，如因胃熱肺火上薰，發生口糜口瘡者，初病時，宜投清肺胃之熱，久病見此不吉，又小兒哺乳時，口腔不清潔，也能發生口糜，不可誤認為病，常用硼砂水洗淨就好。

口唇淡白：因患脫血病，久病血虛，胃腸出血，痔瘡下血，病後營養不良，腸風下血，及婦女血崩。產後脫血等病。如唇白面腫。色如枯骨者，為脾絕預后不良。

唇紫聲嗄：系小兒常患疳積蛔蟲的久病多見之，其他如白喉，爛喉痧，喉瘡，口瘡等病，亦常見之。

唇卷舌短縮：系患熱性溫病，熱邪傳入心包絡，或久病熱傳心營而發生昏迷症狀，如暑溫，瘧疾，溫毒之熱極引起肝風煽動，和手少陰心經之君火狂熾的危險症狀。

上下唇皆赤，如見上唇赤下唇白，為腎虛心火上炎之症，如上下唇皆赤為心火內甚，肺熱干咳的病。

口唇喝斜系經絡的血液虧耗引起肝風竄動，寒熱相乘，故寒則筋急，熱則筋緩，緩急不勻，遂牽掣而喝斜不正，如直中，類中，及卒口僻，（指顏面神經麻痺）等病多見之。

口噤難言：因為陽明胃絡環于口唇，如風寒內襲，則筋脈急，牙關緊閉而口噤，或風熱內燔而痰涎滯滯則筋脈燥急而口噤，如患中風，中惡之發瘲者，或小兒發熱過高。引起急驚風諸病，或患溫熱病，熱邪傳入心包而發生神經症狀者，還有唇反仰不蓋齒，唇口卷起，環口龐里，口張氣直，或魚口不能復，或唇舌震動，兼見搖頭不正，氣出不反者，皆主不治。還有口唇歪斜，是因患中風病，三叉神經發生痙攣、或麻痺所致。

唇寒而短縮：如久病、失血病和腎氣衰敗病等多見之。