

伤寒九十論

許
料
微
陽
關
刀
十
論

成都曾默躬題



任子虛夏

雙流黃氏

游忠堂

本傳

雙流張驥輯

許叔微字知可眞洲人或曰武進人初業儒篤志經史獲鄉薦屢試春闈不售歸舟次平望夜夢白衣人謂曰汝無陰德所以不第叔微曰某家貧無資何以積德白衣人曰何不學醫吾當助以智慧叔微歸踐其言果得盧扁之妙建炎中大疫叔微親行里巷遇有疾者無問貴賤診候與藥不受其直全活不可勝紀紹興二年復夜夢神人曰上帝以汝積陰德錫汝以官說四句偈曰藥市收功陳樓間阻堂上呼盧喝六作五其後以第六人登第陞第五人名在陳祖言樓材之間與夢神語合亦奇矣官至翰林學士故人稱學士或曰宋代詞臣通稱學士究不知所歷何官

也著有傷寒發微論傷寒九十論類證普濟本事方十卷
取本事詩之例名之也傷寒百證歌五卷治法八十一篇
仲景脈法三十六圖翼傷寒論二卷辨論五卷事具曾敏
行獨醒雜誌朱國楨湧幢小品姚寬西谿叢話叢話稱叔
微精於醫載其論肺蟲上行一條說者以爲篤論云

傷寒九十論目錄

辨桂枝湯用芍藥證第一

桂枝加附子湯證第二

桂枝加厚朴杏子湯證第三

麻黃湯證第四

大青龍湯證第五

陽明可下證第六

陽明蜜兌證第七

腎虛陽脫證第八

臍中出血證第九

陰中伏陽證第十

傷寒暴死證第十一

夜間不眠證第十二

大柴胡湯證第十三

陽明急下證第十四

傷寒自解證第十五

熱入血室證第十六

筋惕肉瞤證第十七

陽明當下證第十八

桂枝加葛根湯證第十九

葛根湯證第二十

剛瘕證第二十一

厥陰證第二十二

太陰證第二十三

太陽中暍證第二十四

指甲黑青證第二十五

瞪目直視證第二十六

舌卷囊縮證第二十七

循衣摸牀證第二十八

血入大經證第二十九

太陽桂枝證第三十

內併論桂枝麻黃
青龍用藥三證

桂枝證第三十一

少陰證第三十二

傷寒論卷之十一
少陽證第三十三

兩感證第三十四

三陽合病證第三十五

白虎加人參湯證第三十六

發熱惡寒證第三十七

結胃可下證第三十八

結胃可灸證第三十九

汗後吃逆證第四十

漏風證第四十一

小便出血證第四十二

妊娠傷寒腳腫證第四十三

風溫證第四十四

狐惑證第四十五

發黃證第四十六

溼家發黃證第四十七

黃入清道證第四十八

先汗後下證第四十九

太陽瘀血證第五十

陰病陽脈證第五十一

辨少陰脈緊證第五十二

青筋牽引證第五十三

下膿血證第五十四

刺陽明證第五十五

陰陽交證第五十六

陰陽易證第五十七

心手冒心證第五十八

傷寒耳聾證第五十九

揚手擲足證第六十

遺尿證第六十一

舌上滑胎證第六十二

衄血證第六十三

傷寒脅痛證第六十四

傷寒溫瘧證第六十五

發斑證第六十六

臟結證第六十七

陽結證第六十八

傷寒協熱利證第六十九

胃熱嘔吐證第七十

霍亂轉筋證第七十一

兩脛逆冷證第七十二

汗後勞復證第七十三

汗後瘡瘍證第七十四

面垢惡寒證第七十五

傷寒下利證第七十六

傷寒閉目證第七十七

傷寒表實證第七十八

手足逆冷證第七十九

寒熱類傷寒證第八十

失汗衄血證第八十一

脾約證第八十二

格陽關陰證第八十三

太陽陽明合病證第八十四

懊憹怫鬱證第八十五

兩手撮空證第八十六

下利服承氣湯證第八十七

溼溫證第八十八

血結胃證第八十九

六陽俱絕證第九十

六經辨證論
血虛辨證論
陰虛辨證論

傷寒九十論

宋白沙 知可許叔微述

雙流 張 驥先識評校
雙流 黃濟忠恩普重鐫

辨桂枝湯用芍藥證

馬亨道庚戌春病發熱頭疼鼻鳴惡心自汗惡風宛然桂枝證也時賊馬破儀真三日矣市無芍藥自詣圃園採芍藥以和劑一醫曰此赤芍藥耳安可用也予曰此正當用再啜而微汗解

論曰仲景桂枝加減法十有九證但云芍藥聖惠方皆稱赤芍藥孫兆藥方皆曰白芍藥聖惠方太宗朝翰林王懷隱編集孫兆爲國朝醫師不應如此背戾然赤者利白者

白芍赤芍分別在此

宋孫兆爲尙藥奉
御丞有顯官耳鳴
兆論之曰心脈太
盛腎脈不能歸耳
以藥涼心腎脈復
歸耳鳴立止

傷寒九十論

補子嘗以此難名醫皆愕然失措謹案神農本草稱芍藥
主邪氣腹痛利小便通順血脈利膀胱大小腸時行寒熱
則全是赤芍藥也又桂枝第九證云微寒者去赤芍藥蓋
懼芍藥之寒也惟芍藥甘草湯一證云白芍藥謂其兩脛
拘急血寒也故用白芍藥以補非此時也素問云濇者陽
氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒
傷寒脈濇身熱無汗蓋邪中陰氣故陽有餘非麻黃不能
發散中風脈滑多汗身寒蓋邪中陽故陰有餘非赤芍藥
不能刮其陰邪然則桂枝用芍藥赤者明矣當參百證歌
桂枝加附子湯證二

有一李姓士人得太陽因汗後汗不止惡風小便澀足攣