

内部资料
注意保存

河南省卫生志参考资料

(增刊)

(请考证、核实)

继承发扬祖国医药遗产—民间方选之一

河南省卫生志编辑室
一九八五年十月

減選良方

序

余生也魯如不能明医但繼先祖之志始能为之耳想先祖之所以此业立保濟堂于澠鎮其事虽重其地甚微似难行乎古道然真心向善自能达一乡一邑之外诚意相求不觉通百里千里之遥美名美誉如匠者岂易得或虽然余先父苦读寒窗早年身游泮水将此业而姑置之余幼不专事读书数年略知礼义不幸父母双亡家业渐退无路可归遍访名师医理少得惟引痘新法法书得传甚早有年痘症大作伤人极多次年余立种牛痘百发百中望名振矣於是后十余载特祖父所遗书朝考夕究食无求饱居无求安且就有道而正等故采时方者数百首全活无数仁心仁术其施博矣后更直以继日广搜名家之义蘊采撷各书之精华百读不厌将得理之渊源其论症则穷究根源望脉则剖分宣忌其下药则酌量加减取古人之成法又以己意运之自条分缕析矣余近观今世之医士不学者无论矣有能读薛立斋王金鑑趙养葵張景岳張石顽李時珍李士材喻嘉言八大家之书即为不凡之士尚可与言盖此八家虽未能合内经之旨仲师之法而书独得之妙亦复不少余就世俗所共奉者采其名言录其方治約數十方取其一二方約數百言取其一言斟酌至当名曰減選良方一书簡便易知頗切时用更宜古而宜今誠誠世之津梁也后之學者若視選擇為輕舉无能之輩者為医必杀人矣不知頗費匠心始編成类耳因謹序之如此

中州汝郡羅邑澠鎮傑吾曾
題於卧虎山药室

卷 一

头部

偏正头风 此症发时虽盛暑亦觉畏风痛不可忍用芥子粉炒熟加醋面炒乘热敷上用布包紧勿令见风冷则随换日恒不断有人患痛风十年不愈照此治之其病若失愈后鼻流黄水数日从此断根屡试神验此治头痛风第一方也並治寻常伤风头痛惟气虚及风大虫痛不效

又方息风丹生大乌梅头去皮四两南星泡一两共为末每服二钱用薄荷七片盐梅一个煎水临睡调服服二十年头风亦效或用生南星生乌头等分为末葱汁调贴太阳穴亦可 终年头似痛而非痛 此肾水不足而邪冲上作痛用熟地玉竹各一两山茱萸四钱真山药元参川芎当归各三钱五味子各二钱水煎服服后头痛更甚至重二剂断根屡试如神药味不可加减稍有加减则不效有人患此数年百药不愈二剂而安未不复发真奇功也 头脑晕眩 晕眩虽然小症然大病皆起於晕眩眼目一时昏花卒致猝倒而不可救者也宜早治之用白芍半夏各三钱白术当归白芍熟地各一两川芎茱萸各五钱天麻一钱陈皮五分水煎服敷剂见效此方名防眩汤专治气血之虚不治头目之晕盖气血足则阴阳和阴阳和则邪火散自不至於晕眩多服数剂受益无穷不可因一二剂不能收功便弃而不用也 妇人血风头晕欲死倒地不知人事 化风散生苍耳草嫩心明干为末每用一线酒调服神验此物能通顶门故易奏效也 小儿头面部毒 脓毒散滑石煅存性研为末放碗内重便调匀用艾绒烧烟薰透以内面均带黄色为止俟冷用麻油调敷虽十年不愈敷三五日必愈並一切疮毒年久不愈者皆可治 又方猪头上毛猫颈上毛各一撮烧灰雄鼠粪一粒两头尖者具共研末香油调敷虽数年不愈亦效 痘头疮又名腊梨头 末天丹香黄散松香二两为末入葱管内用线扎定水煮融化去葱研末黄丹一两水飞丸另异一线炒蜜粉一线炒轻粉三分炒共为细末香油调搽並治头面黄水疮

误拔神效 又方牛牙散见痈毒诸方敷之生肌断根神效之至 发落重生 黑脂麻梗柳树枝各等分熬水洗头发易生而且润妇人以此二味泡油搽头更妙小儿发稀洗之亦生 治癞子神方 俗名鬱鬱治好

能长头发郁澄斋先生试验传出先用米泔水加明矾花椒葱头煎汤薰洗又用黄牛门牙数枚醋泡煮大煅炼七次或煮加熟麝少许末研末用柏油调搽几次即愈十数年不发治脚癩亦用此方甚效

蜡梨疮方 即梨一个剖开入中白食盐狼毒伏水 四味等分用香油熬连查油搽之

面部

面上生疮 急寻有壳蝎牛一二条查药物备要便知揭融摊纸上贴之即愈纸上凿一小孔出气初起用之神效 又方鹿角烧研猪胆调搽末效 面上雀斑其色或黄或黑碎点无数由大郁血分风邪外搏而成用时珍玉容散猪牙皂角紫背浮萍杏核樱桃各一两麝屎白三钱或鸽粪白末可共研细末早晚用少许在手心内水调浓搽面上良久以温水洗面至七八日后其斑皆去神效或用好玉时时擦之久则自退 曰斬散又方附子粉茯苓白芷防风山柰各五钱共为末密调搽面上次日洗去甚效且治酒刺 腮颊穿烂 腮边穿一小眼时发时愈名曰漏腮内服荆防败毒散见内外备用诸方外用百合花树皮煎水洗并用百合花树皮揭融敷再用百合花根煎浓汤时含口内有人患此十年不愈照此方治之收口断根



大小眦为血轮属心火 墨睛为风轮属肝木
瞳人为水轮属肾水 白精为气轮属肺金
上下睑皮为肉轮属肺胃土

明目论 骨之精为瞳子属肾筋之精为墨眼属肝脾目重瞳上下生项羽重瞳左右生 人之两目如天之日月视万物察毫末何处不至

日月之晦昧风云雷雨之所至也二目昏蒙大咎七转之所害也盖目乃五脏之精华为一身之主宰故五脏分为五轮八卦分为八部五轮配五行金木水火土也肝属木名风轮在眼为乌睛肺属金名气轮在眼为白精脾属土名肉轮在眼为上下睑心属火名血轮在两肾肾属水名水轮在眼为之瞳脾至于八部无位有名胆之腑为天腑曰乾膀胱之腑为地腑曰坤命门之腑为水腑曰坎小肠之腑为火腑曰离大肠之腑为山腑曰艮三焦之腑为泽腑曰兑脾胃之腑为雷腑曰震肺之腑为风腑曰巽此为眼目之根本而藉之胞络故五脏蕴积风热或七转之郁结不散上攻于目各于五脏而见之或肿痒羞明而多泪障障昏暗而不明其病有七十二症须究其源如是风邪则驱散之热则清凉之气结则调顺之切不可轻用针刀药剂偶得望愈侥倖一时矣大小肾属心病则未大肾亦是心实小肾亦是心虚或肾热兼肿痛名生浮翳血贯瞳人若大肾先求而转小肾左眼先病而转右眼其病在心墨睛属肝病则昏花墨睛头痛流泪望病在肝上下睑属脾胃则胞肿起胬肉外生于小块名偷针又或脊毛倒睫望病在脾白睛属肺病则白睛肿起多生瘀肉有泪或白膜侵睛名曰气障望病在肺瞳人属肾病则目昏暗瞳人青绿头痛冷泪多视物若堆烟或者青内障望病在肾若瞳人大而蹇者不治

眼病歌诀 气上昏蒙暗昧虚则泪珠生花热则赤肿疼痛风则肿痒更加内障多因色欲食毒腥腥来遮上下脊毛倒睫脾胃风热堪嗟胬肉板睛突出肝心伤酒萌芽 冷眼歌诀 心冷目昏气闭肝全时时泪淋脾冷腮溢难开肺冷时肾光润膀胱冷生昏暗胃冷视物不明昏沉大肠之冷肾大小瞳人 热眼歌诀 心热血贯瞳人肺热胬肉板睛脾热时时刺痛胃热腥睛时生肾热睛痛膀胱热倒睫如针大肠热生赤腥肺热胞肿相侵 药性光明诀 玄参苦参能散血大黄通利泻肝热退热紫胡及全胡归尾白芷能破血藿香顺气益木通防风荆芥能除风去障搜风牛蒡子明目菊花有大功苍术陈皮和脾胃头痛藁本及川芎明目菊花谷精草清神住洞真为宝退翳蝉蜕石决明冰胆紫苏龙胆草

止泪木贼桑白皮治肺五味及黄芩退热黄连豆蔻柏破血射干箱子随
使风独活连细辛蔓荆厚朴可相亲乾舷止泪五倍子香附紫苏木槿尔
目晕除风旋覆花朴虚鬼丝牛蒡加桔子凉心当大用补虚退热痘者差
远志通心莫罕得黄芩凉心在顷刻汗血须知生地黄退热连翘居其旁
破血赤芍地骨皮赤茯苓堪补虚劳羌活杏仁除风热退障柯子山枫叶
磨障车前石决明凉心当知小冬青惟有枳壳宽胀疾甘草解毒可传名
硃砂硼砂开翳障熊胆善能扫风坐木香麝香通孔窍黄丹解毒妙如神
去障硇砂反掌神牙硝鹿柏皂等论白丁香能除冷障止痛血竭如可兼
虚实热风及诸症空青片老要买真甘石安神能定目涩头一一说与君

五经虚 心虚当归生地肝虚柴胡红花脾虚枣仁白术陈皮肺虚
五味子冬肾虚莲蓉熟地杜仲山萸枸杞脾热血盛桑皮丹皮 鸦五经
火 心大甘稍生地柏独引黄连犀角起肺大棗芩青冬橘芷引元参杏
石羔脾大枳连生地芩麻引黄丹用要勤肝大尾刺赤柏明柴胡薄姜陳
肾大熟地知泽柏独活引经增大黄胃大核子羔乾葛朴胃白术与生姜
补心远督茯苓益提肺升麻白芷桔朴心车天五味分补肝姜拘芍芩熟
朴肾解柏知芍煎杜杓牛膝戰破蓉宽胀芒硝壳大黄宽小水通反羌活
鸦膀胱芎羌活柏鴻^{三焦}柴胡芩止吐藿香反生姜止泪芥芩香附菊更有
决附子辛陈皮朴硝麻黄并玄参蒙猪欵菊明龙胆蝎贼及滑精白蒺为
君用要勤去风蒺藜白姜蚕防风蝉蜕不相妨退热芩枝黄柏连连翘大
黄正相兼破瘀芒硝丹大黄槐红羌实正相当内障两明箇归尾朴硝霜
子及大黄外障菊花牛蒡梔石菖元細蒺藜芩羌草决防黄柏黄连霜
子生地羚角欵冬白芷柏赤芍车前瘦金楮木贼杏核及鬼丝龙胆諸
药须要知 眼目虚实冷热论 一眼响午不痛响晚大痛是虚热也
一眼泪多是虚热少者是实热也 一眼不疼不痛翳膜渐渐遮睛冷也

一眼淡白红者是虚热也 一眼内眦翳带白色者冷也 一眼内眦
翳带红色热也 一眼肾也肾水脱归瞳子者气连清肺府也午前为阳
午后为阴冷也 点眼药性 甘石止痛泪硃砂正瞳神珊瑚上障尘玻

珀去障生光码砂去障胆礬去翳明矾去障风翳硼砂凍血去障枯瘀去
风障乾烂眩铜青去风障正瞳神乳香没药止痛散血青盐去障翳医能
凍血白丁香去翳肉板硝石鹽去翳消肿龙骨去翳膜止泪蔻仁去障翳
解毒还睛血竭散血住痛连木解药毒通窍散血轻粉住痛杀虫熊胆分
尘去垢散血翳膜障已至去翳肉翳膜水粉止泪生光礬砂去翳膜生
用烂肉珍珠熟用去膜生光生用烂肉牛黄正瞳生光清心止痛去障膜

炮煉法 珍珠用人乳拌一宿入豆腐内煮熟者生光生者伤膀
胱硝大煅醋淬三次 研石烧过 石燕石蟹大煅用醋淬三五次 琥珀生研
熊胆用蒜盛上去鲜血不断丝者乃真 翳者用手擦如绵者佳 石决明用青盐和泥包煨
硼砂烧过不剝 轻粉烧过 白砒同明矾入瓦盒内烧烟尽为度 乳香用铜杓滚水煮之成块在锅上
夹煅去油 没药著上炎去油 海漂硝用连柏芩三草汤煎 蛤粉烧
过 牙硝蓼菊汤煮过令面上洁浮者佳 铜青放在姜内外以纸包火
煨过 翳者即青黛滚水泡过 韶光炒 青矾若明礬砂不可同用

翠白即上好白磁器醋烧煅九次 檀脑要升过 云母石炒脆 绿
砚用红枣去核入砚在内火上烧半生半熟 雄黄大者打开内有一层
粉即是雄黄 青盐入草决明在盐内用泥封固煅过用 豆仁药水煮
过去油打粉 海金沙 痘明沙即 鹅不食草即野芫荽一名天芫荽
五月五日午时取茱萸干为末用 白丁香即麻雀粪用水淘净水面上
白者是丁香黑者不用再用甘草水煮过研细能去翳

看眼法 天地之间有五行五色人身之内有五脏五经察望五经
而目之疾可知矣如肝皆属心心属火望色红黑珠属肝肝属木望色青
两睑属脾脾属土望色黄白珠属肺肺属金望色白瞳人属肾肾属水望
色黑若观其五色审其五脏推望色刺则知目之所由疾矣如由无患者
当朦胧而色独由血而感者多羞涩面色淡过顾者色盛而珠赤好色者
珠红鲜而眼光快惚痛极者热而带虚痒极者热而有风初皆初发之症
大略如此 合药法 务将各料预先研细秤三色好煎足黑子各用耗

器盛元一不备方将各末子秤准并於一处务筛去粗末再为热蜜入器内秤黑子与蜜化匀再入细药搅匀得宜方下黄丹射香收底连器下密取出火毒然后磁器内收用愈久愈佳蜜用则大猛耳

用药法 治眼之法用药最难大热则发大寒则凝所以冰片我不用黄连少用外点之药须以硝硫欃光为主内服之药须以发散破器为先初发者降火消风久病蕩瞤发光为翳朴翳泻皆能损目无欲速无放肆慎之 服药法 眼疾服药每每不得速效故服药者少矣古云锅中点不如灶内抽燥点药服药取望内外攻之意服药如食前固不可服即服药如食后回肠运滞未免如散亦不得效惟於卧时服之两目皆闭精神潜伏药性上升走入空窍时为得之故无不应

禁居 子日不针末日不药男忌除日女忌破日目疾之症宜戒饮食房事遇则损目如酒助火色伤神葱薤大蒜滑目怒伤心率辣性热而动火发物腥膻而动气至於当风向火冒暑近寒尘砂橘杨烟大薰蒸目疾未愈尤当避之日月光辉红艳纯色目力微弱不可久视恶香恶臭不惟有触发之患且有损目之虞知命者当思养目保身岂可不禁而自拔首然哉 主治药方 末药一两切细煎膏收入牡牛胆内牡牛胆与黄牛胆同功如得黄柏更佳多寻数个收入黄柏膏内煎老成丸 能胆一斤尖研细用枳树根煎汁收入黄连五年川黄柏色裹能久远 细煎膏黄柏一斤切细煎膏当归五分切细煎膏硼砂四分拣大块如月色者将竹沥收二分萝卜汁拌收二分令干共研细入药 血竭一斤研细无砂者佳珍珠一分生研白净无油透者佳 琥珀一斤生研要吸灯草者佳 硼砂白净明亮者用枫树皮搗汁泡制五分研细入药 漏芦煎膏五分收入罐雄鸡胆二个雄鸭胆二个入药再拣 桐青一分五分要铜上刮下者佳在中买者不用恐假反以为害芦甘石四分黄连煎膏制一半水制一半后用苏木黑三分入人乳半杯收乾入药 海螵蛸二片半大而厚者佳用槐花煎汁研细入药 乳香煎膏五分没药煎膏五分硃砂四分辰州或块者佳细研无声水飞入药 麦仁煎膏五分 黄丹

八子汤泡再研细水飞过 麝香一厘 右各件如法例过用熟蜜四分收炼下窖去火毒入磁器内收用 辅治药方 黄柏要淡厚蜜润者去粗皮切片煎汁入芦荟末隔水收入罐内用前方为主药此为辅药看病轻重以药相配病重者用主药多轻者用辅药多若去麝用主药加后用辅药随症加减逐一开列于后

加减法 磁霜好磁器打碎峰芒是也用炭火煅红取出淬童便敷次研细筛过纸色研用如遇老翳白丁香不能动者略加些麝之稍动即止闭一日再用此是猛药不可轻用慎之 黄丹水飞过细筛纸色研用如遇烂核加些点之烂之甚者加海螵蛸同用 甘石煅过如遇泪多有水翳眼烂脸烂用黄风盖点 螺蛳用螺数个去壳每个加硼砂豆大一块仰放一宿取出煎乾再研末如遇胬肉厚翳用些加点少动即止间或用之 螺涎取大螺去厣少加青盐望涎自出如用螺蛳太过以致目昏用此涎合药点之 硼砂将萝卜切细片硼砂研细入水共煮滚三四次去萝卜煎乾去面末研细筛过如遇翳至薄者不可重药当以此消镕引水以荡轻翳 大青石研细纸色如翳薄光明不发者加药点之 珠砂研细纸色如翳薄光烧炮者以此 白丁香即麻雀粪取白者是丁香黑者不用用甘草水煮过研细纸色若主药点翳不易以此攻之翳薄除之此药有倦翳欲翳之功 酸石即煅过甘石将五倍子煎汁收乾是酸石也如遇羞明之症用此药水调涂之 右药十味验如影响但用者务要的当不可轻忽药味俱要道地精选并要虔心修合走遍江湖无人敢故仙传神效眼方 仙传散上好羊脑甘石八分打如莲子大一分重为则用新罐盛入童便浸四十九日滤去陈童便再加新童便煮一柱香石咬酸味不达再煮又不可煮老研为细末用缸片一大块将药放在缸片上用硬炭大煅一柱香甘石渐渐转为松花色细心謹慎取起忌秤匀分作四处以四法制之四法开列于后 一法用墨汁煮三次候乾细研筛过名曰白虎液膏另用磁器盛之用黄蜡封之不可透风 二法用细辛荆芥穗薄荷各一两煮浓大半钟亦煮三次研细筛过名曰凤麟

膏另用研器收贮 一法用晚蚕沙三升炒为灰灌水淋灰汁大半钟水煮三次候乾研细名曰青龙膏另用研器收贮 一法用童便再煮三次候乾研细名曰羊脑玉另用研器收贮 以上具要如法修制並受铜锅煮方佳所极细各将研器收贮听用 用法开后 一治内障如通风冷泪怕日羞明昏花等症用鹿油六分羊脑玉二分凤麟二分冰片一分二厘合匀调点 一治内障翳板睛赤白翳膜烂核等症用鹿油二分羊脑玉四分青龙四分五厘冰片一分合匀调点 一治十行大眼用鹿油七分羊脑玉三分硃砂五厘合匀调点 一治年久云翳不能行路但见人影如白衣人行有血根损脉可治者用此药 青龙六分羊脑玉四分每日用骨簪点四五次点后闭目将药尽开眼通点至翳开之后再用鹿油二分羊脑玉二分凤麟三分冰片一分珍珠五厘琥珀五厘合匀如法点 化云膏神敷水眼药方能治诸般目疾羊脑甘石用童便漫春五夏三秋七冬十取出略打碎用瓦盆片盛於大盆内大煅二次漂尽焙乾十刃良砂研细水飞回用黄丹出山东水飞焙乾十刃麝香研细三年海螵蛸去衣研碎水漫漂尽焙乾十刃硼砂研细二刃乳香去油研细四刃没药研去油研细回用 右药各样为末极细直碾至无声为度秤准不可多少每药末九刃炼上好白蜜一片或黑子望裹要绢怕湿三次望裹或要炼三次不必滴水成珠忌是熬化滤过而已合就用研器收贮蜡封过二月方可可用愈久愈佳经验 按五论治疗摸法 春来木旺之时应在肝经因嗔怒气逆上而不下则伤肝肝伤则纳血肝乃胆之母肝热则生风故眼热赤肿泪如雨羞明怕日不便开眼此肝经实热之症肝乃东方甲乙木在眼为风轮贯清肺通胞经宜用泻肝汤治之

泻肝汤歌 眼暎春月治肝先柴薄归苓梔芍添陈炒荆防通滑石大黄胆炒芩黄连先重辰后频频服赤肿旋消甚自然再合镇肝丸子服春时永绝内根源 镇肝丸 苍术八刃米水浸杏仁草三刃黄芩三刃木贼三刃石决明一刃煅龟角末一刃羊胆一个不藉水以竹刀刮去膜研烂如法右将前药末共搗千槌丸桐子大益用淡茶送下三十九

补肝丸 治肝虚目暗渐渐昏蒙时见黑花视一如有二者 鬼丝子酒煮捣烂柏子仁炒枸杞山药各三两川芎二两白茯苓二两防风一两槐子一两五味子一两车前炒一两细辛五钱甘草二钱柏仁一两决明以上共为研末熟地三两捣膏入药右药炼蜜为丸如梧桐子大黄煎汤送二字忌萝卜蒜椒鱼腥犬羊腥炒油面生冷之物

夏来火旺之时应在心经凡人焦躁不已劳动心神心不生血血少不能养肝目无所视两眼凹陷惟大小肾皆属心善怒不常思虑过度房事过甚水不能治火上攻眼目以致翳板翳热血不止刺痛难忍久而不治翳生瞳仁口舌生疮身热其病在心心属南方丙丁火在眼为血轮属色阳属通命门经 鸿心汤歌 眼红夏月鸿心经通草枝连生地藤甘防荆消归芍入大黄紫草或如神

秋来金旺之时而应在肺盖肺为华盖位居在上冷热不调散损肺金损肺不能生水火无水制炎攻于目故黑睛白翳谓之金冠木肺属西方庚辛金在眼为气轮属传于通肺通大肠经 鸿肺汤歌 秋时眼病肺宜清秋桔桑蒂地骨芩旋覆麻黄防共佐加归芍地黄寻煎当酌量分深浅三贴麻黄不必增

冬来水旺之时而应于肾房劳酒色妄则眼生花如飞蛾之状视人物若堆烟视阳萎水花久而不治则转者也肾属北方壬癸水在眼为水轮属津液通膀胱经 鸿肾汤歌 冬时眼治肾之经牛蒡芍归与黑参生地荆黄紫芍药木煎温服目还明

脾胃者属中阳戊己土每季各旺十八日在眼为肉轮属水谷通肺经 鸿脾汤歌 鸿脾施芍菊芩防枳桔元翘胆细羌甘附木通归蔓子宣壅疏上下燥实消风丹点功还大风热全驱体自康 消风丹黄柏半两连翘薄荷一两防风五钱细辛五钱秦艽五钱右研细末水一钟浸一宿去渣加菊花一两白蜜四两熬成膏出火毒调点 一治眼多泪用鲫鱼胆七个人乳一钟和饭上蒸三次点目其泪自收

四季加减药方 当归酒洗白茯苓去皮薄片明炒研细末冬去心

黄芩 生地防半银胡青箔子水淘去泥研细各味八分白芍五分羌活五分川芎五分葱草二分用河水二钟加竹叶灯心草为引

夏倍加紫胡羌活 薤荆 荆芥减 荷芩

夏倍加黄柏连 菊花 山梔 暴水石减 紫胡

秋倍桑皮 黄连芩 多冬白芍白术赤芍减 川芎紫胡

冬倍加黄柏知母俱上水炒 兔丝山药石决明煅 桃杞减 黄芩羌活山梔 若饮酒过多倍加乾葛山梔天花粉黄芩减荷芩紫胡

若受寒头痛加荆芥羌活薄荷藁本白芷石膏减多冬 若受热红肿倍加山梔羌活黄柏蔓荆芥穗大黄朴硝减甘草紫胡 若脑怒目痛倍加枳壳香附白蒺藜车前旋覆花 若遗转目昏倍加山药鬼丝枸杞天冬覆盆子熟地 若劳神目痛倍加当归川芎人参荷芩远志减羌活

眼有七十二症翳方

第一问 人之两眼犹天立有日月也半空昏者何故 答曰皆因酒色过度忧患愁哭或醉饱脏血不匀肝经抑郁则为昏矣宜点虎油珍珠膏服明目流气饮 明目流气饮治中障医隐避难开血风冷泪时暴未视物不明眼生黑花大黄炮牛蒡子炒川芎甘草甘菊白蒺藜炒去刺细辛防半元参桔子炒荆芥穗蔓荆子炒黄芩木贼去韦草决明炒七分苍术末汁漫大分水煎食后服或为未临卧时酒送下二升 又方加木通白术石决明 第二问 眼有赤肿何故 答曰五脏热邪内攻以致心火暴皆酒所致也宜点青龙虎油膏服洗心散羊肝丸方见七十一向 洗心散治肝热传於心经积热上攻眼疾清热散风除湿 第三问 眼有赤而不痛者何故 答曰肝实也肝者血脏也肝实则血盛则血气上攻侵鬱瞳人故赤而不痛若痛至坐卧不宜点凤麟羊脑玉服泻肝散 泻肝散大黄五分荆芥一两甘草一两 第四问 眼有赤而昏暗起黑云大眼角红者何故 答曰肝虚也肝属木木生火子盗

余曰甘草荆芥生地木通桑叶桔梗当归

母气则昏暗火发则木衰若心火旺则血有余贯大眼角浸於瞳人故先
赤而又滑也宜点虎液膏肝实者宜服泻肝散方见三问肝虚服补肝散
心火旺者服心泻散 补肝散 治黑白内外障翳者胆虚者肝胆以泻
为补当归羌活葛根蝉蜕甘草各二钱共为末每服一钱米汤下 泻心
散 治目赤痛心火实者甘草二钱泽泻五分黄连二钱共为末每服二
钱灯心汤送下 第五问 眼有大角赤痛者何故 卷曰 心实也大
角属火南方火位也心火旺则大角赤痛宜点青龙膏服洗心散三黄汤
洗心散 治目赤痛心火实者生地薄荷荆芥防风羌活桔梗黄芩
芩北柴胡石膏甘草川芎菊花龙胆草淡竹叶各等分为末日进三服
三黄汤 治泪倾出沙溢睛痛怕日羞明胞肿者用黄连黄柏黄芩各等
分为沙水煎服 第六问 眼有小角赤痛者何故 卷曰 心虚也
心属火火能生土故火乃土之母土实则火虚如子肥母瘦也宜点虎油
珍珠丸补心散 补心散 治疼痛不已当归一两五分川芎三分生
地一两五分桔梗远志去心一两五年枣仁炒二两柏子仁三两人参一
两茯苓七分南星五分半夏五分石菖蒲六分射干一钱琥珀三分辰砂
五分金箔一帖共为末蒸饼为丸梧桐子大珠砂硝金为衣每服七分拌
津含化姜汤送下 第七问 眼有白翳多者何故 卷曰 肺属金金
能生水水若旺满面风膜故塞肺窍之转华是肺托蕃因乾硬故耗塞之
而为翳金若不旺则不能生水矣水不能生肺自干燥之故耳宜点珍珠
黑散补肺散洗心散 补肺散 当归五分薰芩四分桔梗四分赤芍五分
桑皮五分麻黄四分枳壳四分葶苈五年地骨皮八分菊花四分元参八分
白芷四分生地四分甘草四分金银花四分共为细末每服三钱 第八问
目有翳而泪多不凝结何故 卷曰 是肺托蕃肝虚也宜点珍珠
丸柏黑散阿胶散补肺散共为末每服二钱 阿胶散 白茯苓二分白
术二分川芎二分阿胶炒珠二分当归一钱姜三片枣二枚水煎不拘时
服 第九问 目怕羞明何故 卷曰 脾实也脾属土土受湿气传於
肺肺受心经邪火而传於目太阳受湿热则胜脾土土盛肌肉壅塞堆开

第十一问 目有涩痛传散者曰羞明宜点珍珠膏服洗脾饮蜜蒙丸 洗脾饮治胞宫火病当归天花粉黄芩赤芍川芎甲炒二花羌活白芷连翘水煎待好加生大黄一二钱即起食后服 蜜蒙丸 蒙花菊花羌活石决明上水酒炒青礞石白蒺藜炒去角右各等分为末炼蜜为丸梧桐子大蜜服三十丸食后日三服 第十问 目有视物不真者何故 答曰肺虚也 脾属土肺属木木剋土者黄不胜青故视物不真宜点珍珠膏服苍术汤补肾丸 苍术汤 苍术末汁漫炒二字蒙本白芷川芎甘草各一线薑葱煎服 第十一问 目有飞蝇如黑色者何故 答曰肾虚也 肾属水水若枯则肾虚宜点青龙虎酒膏服楮苓汤补肾丸 楮令汤五味子熟地楮苓肉苁蓉酒洗枸杞覆金子不用引水煎服 补肾丸车前子酒浸一两石斛去根一两青盐磁石煅醋淬七次水取二字鬼丝酒煮打烂二字沉香另研五分共为末炼蜜为丸梧桐子大蜜服七十九空心盐汤送下 第十二问 目有迎风流泪者何故 答曰肾虚也肝土生风肾水枯不能滋木木乃肾之子故见风流泪宜点凤麟羊脂玉服地黄丸 地黄丸 生地一斤酒浸熟地一斤酒浸九蒸防风四两枳壳去穰面炒四两川膝去芦四两杏仁去皮尖二两共为末炼蜜为丸梧桐子大蜜服三十九 第十三问 眼有赤筋板睛者何故 答曰心属火主血肝木主筋血筋於筋肝心同源相传於目故曰血眼多生板睛宜服三黄汤不退再取当归散点珍珠膏 三黄汤 大黄二字黄芩二字黄连二字水煎服 当归散 当归白芷羌活甘草梔子牛蒡子炒过共为末调服 第十四问 目有白膜遮睛者何故 答曰肺金克肝木邪在肺而金旺而目木衰故白翳遮睛宜点珍珠膏或点推云散服连翘饮四顺清凉散 推云散 甘石五卜珍珠三分珠砂四分熊胆二字黄连二字半乳香六厘没药六厘射香二厘硼砂三厘共为末米点眼 连翘饮 连二字甘草黄连梔子薄荷大黄酒炒朴硝右各等分为末滚水下四顺清凉散 大黄酒炒川芎梔子赤芍甘草香附醋炒生地枳壳归身没药麻油右各等分为末米汤下 第十五问 目有遇风而作痒

者何故 答曰肝经有风邪肝属木一见风燥劫即痒宜点鹿胎膏散
芥散 荆芥散 荆芥甘草蔓荆菊花白芍香附苍术炒草决明炒各等分
为末每服一钱黑豆汤下 第十六问 目有早晨昏者何散 答曰此为头风注於目头诸阳之首晨则阳衰阳气属木木旺寅卯辰时故
邪胜则生风攻於目也宜点羊脑玉服蒺藜散 蒺藜散 蒺藜炒芍药
茯苓甘草防风石决明上水炒川芎炒羌活当归苍术蝉蜕麻黄各等分
为末滚水送下 第十七问 目有日中时昏者何散 答曰胃脑损也
元气即真元也流传於阴道不归於阴道在於午戌之时寒气渐生故生
脑损以致临晚目昏宜点珍珠膏服冤中散太阳丹泻肺散灸风府穴
冤中散 青皮四两 陈皮四两 丁香四两 甘草四两 朴硝四两 细辛五钱
厚朴三钱 生姜汁炒白豆蔻二钱 各等分为末每服二钱上汤送下 太阳丹治
太阳穴疼痛名雷头风大川乌一两 石羔煅二两 白芷四两 菊花四两共为末
蜜和麵糊为丸砂羌活四两 甘草二两 细辛五钱为衣 泻肺散治目中
不晴视物不见黑豆白丑泽泄者归枸杞苦参各等分水煎服忌酒煎炒
发物 第十八问 目有昏花逆风流泪怕日羞明者何故 答曰风
热上攻於目也宜点鹿胎膏眼上清丸 上清丸 羚羊角四两犀角四两牛
黄五钱 琥珀二钱 厚朴姜汁炒川芎八钱 甘草五钱 菊花八钱 防风
八年羌活八钱 生地七钱 熟地七钱 白芷五钱 防杞八钱 滑石四两 蝉蜕去
头七钱 地肤子炒一两 黑丑八钱 草决明四两共为末蜜丸梧桐子大蜜服
五十九食后服 第十九问 目有日夜痛者何故 答曰阳盛之气
甚也经曰血静则白气衰注於隧道寒邪克之故日夜作痛宜服拔云散
拔云散 云蒺藜炒去角羌活防风荆芥生地当归蛇退蝉退甘
草赤芍药二钱水煎服 第二十问 目有日中痛者何故 答曰阳
气盛也经云阴静则阳盛火盛则旺於目中而痛故知阴虚也宜服洗
心散方见二十五问 第二十一问 目有浮翳音鵞白膜者何故 答曰肺
金受热也血盛则热气盛则寒肺气盛则生膜白乃肺之根也肺受
风邪浮散於目故有白膜遮之也宜点鹿胎膏四顺饮 第二十二问

目有旋螺突出者何故 咨曰是积也积乃脏腑之源毒发於外发於目血结於肝木之经也宜服蝉退无比散推云散方见十四问 蝉退无比散 蝉退去头足蛇退微炒各一刀羌活当归酒炒川芎上酒炙石决明上水煅各三刀防风茯苓吴草各四刀赤芍苍术各二刀白蒺藜炒去刺八刀共为末食后服三子米汤下忌生冷油麵等 第二十三问 目有肿人倒者何故 咨曰五脏俱损也外因五色内因五味津液妄行以致肾水枯竭而伤肺肝故知五脏损也宜点珍珠虎睛膏服菊花丸 菊花丸 菊花四两巴戟肉六两五味子二两肉苁蓉酒洗一刀枸杞二两共为末蜜丸梧桐子大蜜服三十九上汤送下 第二十四问 目有青膜遮睛者何也 咨曰目乃肾水之源精神之府五脏积热壅滞气血冲旺肝木故青膜遮睛宜点青龙琥珀膏眼洗肝散 洗肝散 薄荷叶归大黄甘草羌活防风桔子各等分为末每服三子食后服 第二十五问 目有瞳人黄者何也 咨曰黄风内障也五行应疫升降为先若血气衰滞不能应目故瞳人黄也宜点珍珠散服琳红丸 百光散琳红丸 川芎四两白蒺藜炒五子防风五子苍术炒二子熟地三子车前炒三子元参石五子羌活当归四两川乌四两陈皮四两黄连四两珍珠五子人参五子川椒五子共为末蜜丸梧桐子大蜜服四十五丸木香汤下 第二十六问 目有白星散乱者头昏眼花黑暗者何故 咨曰气血衰也气血周百脉一衰六阳俱起头即昏暗血脉不行故生星昏发黑暗宜服川乌散点推云散方见十四问 川乌散 川乌煨细辛川芎防风生地当归白芍甘草人参各等分为末每服二子酒送下 石黑二川汤 石黑川乌川芎防风荆芥羌活连壳升麻水煎服 第二十七问 目有粉青而昏者何也 咨曰脾家风湿瘀血滞转五日愈血壅也宜服分昧散点推云散方见十四问 分昧散 琥珀四两防风半两甘草四两荆芥半两牛蒡炒半两草决明半两蒺藜炒半两细辛半两苍术末油浸一刀大黄四两菊花四两水煎或为末白汤调下 老膜散治翳膜极重者 珍珠二字熊胆二字砂子半院弓字半生地仁二字半白丁香二字半硝砂升过一分

荸薺粉一分共为细丸之 第二十八问 目有赤脉下垂而昏痛何也 答曰是肝家邪风所致木生火火乘风邪故血妄行宜服通血散 通血散 防风荆芥赤芍草决明甘草木贼大黄当归羌活梔子白蒺藜 各等分共为末每服三钱茶汤送下 第二十九问 目有赤肿痛痒者何也 答曰肾水枯心火旺水不胜火宜服泻心散方见二问五问 补肾丸方见十一问 第三十问 目有沙涩流泪者何也 答曰肺家热也翻过眼皮将针拨破红色铜焰熨之半愈若热泪睛痛怕日羞明 肺肿宜点推云散方见十四问服加味泻心丸方见二问 第三十一问 目有白珠多红及眵泪沙涩难开者何也 答曰患目之后多受风寒而气血不通九窍闭塞以散肺气兼弱心火太盛故心血欺凌肺金宜点珍珠丸灌膏散和血补气饮 和血补气饮 当归身二分甘草五分紫胡牛防风牛白芷升麻六分蔓荆子黄芩牛水煎服 第三十二问 目有眵泪如脓赤肿而昏者何也 答曰肾虚心虚名曰龙虎交困 宜服坎离丸补肾丸方见十二问点推云散方见十四问 坎离丸 人参羌活五味当归白术土炒白芍川芎苦参防风肉桂草决明炒菊花元参黄芩甘草白茯苓地骨皮青桐子车前炒各等分共为丸每服四十九米汤下 第三十三问 目有迎风冷泪多膜而昏痛者何也 答曰此肝木生心火太旺而金衰故不能制肝木名曰东面合战宜点推云散 方见十四问服泄肝散利胆散方见三四问 人参汤 蔓荆子炒三钱甘草二钱白芍二钱黄连五钱黄柏盐炒二钱知母七钱二钱水煎温服 第三十四问 右左目互相赤红者何也 答曰血邪攻冲也肝胆不足为风热相争左右往来脉有偏盛偏衰故目互相赤红也宜敷赤头散赤头散 南星二两赤小豆三两共为末以水调敷眼眶并太阳二穴若煎取以水润之每敷一贴纸丸 晚夜鹅蝉退菊花羌活甘草共为末服丸每服三十九茶下 第三十五问 目有暴生翳障头面肿痛何也 答曰太阳火热受风邪也宜点珍珠丸灌膏散川芎散洗心散方见二问 第三十六问 目有纵横赤脉沙涩