

惠安縣志

(一)

惠安縣志卷十三

物產

民之日用飲食九穀是資。至於果蔬蠶羽所以佐五穀也。然而草木蕃廡鳥獸魚鱉咸若稽古載籍未嘗不並及之。吾惠地兼山海所產之物可勝計哉。而食用所須穀爲之本。卽飛潛動植外而本草所記亦皆依類而可攷。

皇上仁恩所被民阜物安五穀豐登與夫萬品之滋息也有自來矣。夫九職授事在乎三農而山林川澤不廢虞衡誠本睢麟之意以行周禮之法則未有不權輿於萬物之發育也。穀與魚鱉不可勝食材木不可勝用。孟子以爲王道之始信然哉。志物產。

穀之屬

稻 有春冬二種平原地暖驚熱後漬種六月熟爲早稻又治其田種冬稻十月熟早稻頗同大冬氣力差減皆稔有赤白二種

大冬 山高氣寒莫春漬種至冬乃熟赤白二種有稻有稈大穀厚氣完味香雖一季而收兼二季低潦海澨之田

宜種 耐風與水旱亦能勝鹵氣瘠田

青晚 多種種與收俱遲早稻一月

烏芒 甲微拆投土發芽熟同青晚地尤鹹者宜之

占城 耐旱耐海多種自種至收僅五十日赤白二種

三光 米白如雪有一光二

光三光 早稻刈後發秀十月始收

白頭禾 其粒視他稻稍大米滑較潤亦有赤

白米禾

重播

葉下樨

皆冬稻

畚稻

種出檳榔深山肥潤不伐木與土以蓄其肥

二三年地力。旱尤有赤穀白米白。大冬尤赤白二種。赤脚粟穀尤二種。晚稻皆赤。晚子似尤。老鼠稷似白。薄艾易他處。

襄惠公論曰：穀論燥溼寒酸鹹淡所宜。語曰：人不天不天不人不人不成。詩相陰陽，周官辨五土，其因天以成之者，法詳而利周矣。

大麥多種，早者三月熟，冬稻不登，多艱食，預種早麥以濟之。松蕾麥一名五葉，麥穗長，粒稠。小麥稗深類大者熟遲，南方小麥生溼，熟有小麥食常與生蘿蔔及蒜韭之類同，啖能消麴積化其氣，凡

麥根入地深，耐寒，亢旱地深山氣常蒸鬱，春夏露雨及池澤瘴以死。蕎麥一名菠，八月種，似小麥而嫩。稷黍梁粟稷黍相類，稷類故山居小麥，勤力者冬種，早麥二月種，早稻秋種，冬稻一年三稔。

謂稷禮記稷曰：稷是也。五穀最易熟，故種為五穀之長，疎散下垂者謂黍與稷。皆分糯粳二種，粳與粟粒稍大，微黃，稷穗長大，毛長，顆粒粗厚有異，亦分青白二種。蜀黍亦名番黍，赤白二種，北鴨脚黍

即糠子，不黏，亦可釀酒。芝麻一名胡麻，赤白黑三種，黑者可壓油。

白豆黑豆黃豆俱可為鼓醬，及為豆腐，故種之者多。綠豆性溫和，可用為粉。豌豆粒如藥丸。九月豆即虹豆，可當飯，又可粉而切之為羹。騎草豆色綠，可

虎爪豆似虎爪，多食，令人發聲。蚕豆粒大。筋豆亦名菜豆，架引其蔓。蠶豆蠶時熟，故名。荷蘭豆似扁豆，而小，色綠，甘脆，近時始有。刀豆葛豆扁豆

皆可煮食充飢，而扁豆較益人，刀豆亦名皂莢豆。

襄惠公論曰：吾邑論五穀，重稻論歲豐歉亦惟視稻。往歲稻常弗登，民食且急，已而麥大熟，黍稷梁豆之屬皆熟，一歲之蓄沛乎亦有餘計也。特其本在稻耳。是故邱陵曠澤，高下相因，食地博而墾藝兼

之以此治國則無敵國以此治生則無匱民故曰黍稷重穰禾麻菽麥蓋兼之也

蔬之屬

芥菜 有春冬二種春種鮮脆冬種老辣醃為菹及晒乾俱用冬耐久有赤葉白葉雞啄等名

芥藍 莖生葉翠月割之

蘿蔔 有春冬兩種晒乾皆如芥用冬近有紅蘿蔔

菠薐菜 宜和麵食種自頗陵國來

白菜一名菟絲 赤白紫三種亦名橫菜不可同繁食

蒼蓮菜 苘蒿菜 俱有小毒不宜多食蒼蓮莖淋灰洗衣色白如玉

芹菜 荻片莖白赤片莖菜俱亦可淹亦可茹

園葵 一名胡葵味辛香少切置羹中香益盎然浮

枸杞 摘嫩葉苗食之益人

藤菜 柔滑宜作羹與鷄同食又名鱗菜園葵片藤風味最清爽

苦蕒 味苦能治心火一種葉短不苦名龍舌苦蕒亦名厚菜

蕪荳菜 似竹傳本而生亦名竹菜與苦蕒莖菜性俱寒夏月宜食之

子菜 子可筍油嫩心淪食其佳凡菜冬收後即治畦種之

葱 韭 蒜 似韭葉闊惟蒜有毒獨子者尤辛烈凡諸輩能勝魚肉之腥多食亦能動氣養生者戒之葱又

有胡葱 芋 西瓜 邑南鳳山者甘美小者謂瓜仔醃食

白瓜 刺瓜 割去穢醃乾可藏久

苦瓜 能降火夏月宜食之

冬瓜 皮生白衣者佳能益氣耐老去熱

色綠而斑有白鼠瓜 一名絲瓜又曰天羅

金瓜 圓有瓣紅色

匏 附地生者四月中即成懸架生較遲田家五六

月麥黍豆皆熟鮑魚肥美剖瓜斷匏以膏新穀

拐菜 即葵梗可為杖故名

落花生 一名香芋花落蒂入土結成臍故名亦名土豆

松菰 生松下地中形如雞

紫菜 出大小小炸海菜嫩纔成案者為勝

薑 三四月種五六月發紫纖嫩四指名子薑九月擷之

茄 一名落蘇有紫白二種

滑苔 生海中如綠髮出澳西者名淡苔洛陽出鹹淡不一

山藥 細嫩者佳種注

中紫萼紫菜刈而復生者名赤菜

頻既 似山藥而大白赤二種其研附

易生 田薯 勝脆者尤厚又一種名南京柱

襄惠公論曰夫蔬品之於民食切矣昔樊遲願學稼又願學圃意其栽培護養必有成法如世所傳種

樹書者。古人作事不苟。亦必待學而後能之。周官宅不毛者。有田。勸史記言千畝卮茜。千畝薑韭。其人與千戶侯等。其重如此。惜吾邑人之勤力於此者少也。諸品甚多。特據邑中所宜。取其美者列之。以資志圖。

薯 種來自外國一名地瓜皮有紫有白肉則皆白有自文來國來者名文來薯皮淡紅有半薯似文來薯而皮紅種法迥異其
剪屬之四節連葉斜插段中留一節出土外不宜太深陰雨時植無雨用泥水洗窟一夜生根澆時將段稍開沃盂水凡屬所
在郎根所至一篇可得數斤視他穀數倍切薄曬乾今有爲
齋臘乾食可經年洗粉爲用最廣人其資之故種志多于此類

黃文學士紳論曰吾惠地瘠去歲大侵米石兩三四金乃恃薯全活人食薯自八九月抵越年夏不啻半年之用其利能令穀賤而又易生無事費多力勤其入畝五六千觔沃壤獲倍豈非天地闢一嘉種哉藏至冬至則易爛以其色朱又名朱薯舊歷間始有其種又曰番薯不忘舊也

木之屬

月可玉地

松柏 植之最多用作棟梁易生白蟻江東人剝其皮浸水中或燒製令
骨液凝結蟻不能入花可服根幹可燎枝皮和香液凝爲膠

扁柏 檜柏 皆香木可製器

楓 葉厚弱善搖故字從風取
脂及木槎烘焦碾屑有以

乳櫟縣香芬馥豢
蜜木理堅緩可鑲
樟 赤白二種細密可製器及舟楫氣辛香
熬汁爲腦燃火水中不忌不可壓油
楠 深山中者大如
川陝省者大
桐 有梧桐官書齋有
油桐子可壓油
槐 有二種以葉
大小辨之葉

楠深山中者大 桐有梧桐宜書齋有油桐子可壓油 槐有二種以葉大小辨之

槐有二種以葉大小辨之

可染初生不能自立
種麻扶之令其移植
榑矮而盤桓垂着地復生有赤榑
上葉寬廣二榑多蔭故樹之者多
桑有牝牡二種拓山桑也葉皆
食之藹厚無斑類十桑葉薄而
力亦薄故絲多類織文綺必

香湖桑絲蠶性器澤桑葉不可雨露沾濡禮云蠶于公宮風淚以飼之是也拓蠶絲作琴瑟絃尤清亮

人染其皂莢葉細多刺莢刺滌垢壯者不作莢肥皂子如皂莢短而肥搗碎爲丸瘰瘕賦柳多種溪岸園亭一種青翠名垂綠柳體烟尤雅烏柏冬月結白實可炸油爲杓葉可染皂宜植隙地易長木犀開時

其茸可綴爲樸椿葉嫩者可淪食柯深山有材可作材篲竹二竹用之者多赤竹隨處有之篲竹產深山者大移平地者小裁宜五月十三人面竹班竹

七絃竹幹白有青線七痕烏竹四竹宜書齋苦竹性堅色微紫四月筍味極苦槲竹肉厚篲小鳳尾竹亦號觀音竹嫩翠宜書齋貓竹淡竹

襄惠公論曰松柏楓楠以材桑拓以葉槐以華烏柏以實檟欄以機榕以陰諸此類皆美材也往年風雨時敝自海隅達之山陬莫不有茂林鬱密今則童山而樵矣擁腫拳曲之給薪蒸者有幾而况有所謂材且美者哉氣數有盛衰則草木亦與之消長噫可畏哉

果之屬

梅桃以色梅以香天下之美有不得雙者四月熟水潤土溼健器皆汗故曰梅雨荔枝邑中惟中冠狀元紅三品氣旺耐風寒植之者多若桂林火龍眼大者爲四月熟水潤土溼健器皆汗故曰梅雨

者爲鬼眼荔枝熟時桃有紅有白有淺紅有百葉單葉花蕊稠色鮮紅初生而苦曰苦桃李有琥珀桃紅一種桃皮紫易敗李耐久老幹亦生楊梅紅白二種出楊州者佳故名梨以清沾龍眼潤性各不同

梨結實後以油紙黃彈實圓而黃似彈故名柿有種柿宋柿數種皮厚細探者用利刀剖其皮蘊三四日乃熟可食壓扁爲核補人久包結之渣滓悉化

霜華可玩六佳寶七落葉肥大山中者摘柿葉長書久之成映

香椽味極芬郁柑桔柚皆翠葉刺幹開花香郁大小不同禹貢厥包桔柚不言柑柑其總名也柑柚皮皆入藥柑以漳州爲勝柚有大如斗者

香椽 柑 桔 柚

佛手柑

香櫟類有瓜似人掌指

棗栗

葡萄 三者皆北方果邑中亦有

枇杷 冬花夏初熟一名盧桔

石榴 皮黃子晶榮如水晶核小者名糖榴

餘甘

初食味澀咽後有餘甘

金豆 一名羊矢桔

橄欖 小者名丁香橄欖尤香大者柴橄欖以鹽醃之香氣滿席苦澀後甘人以此比忠言

楊桃 生青熟黃酸不堪食可以糖煮或醉食

甘蔗 節短皮薄

曰甘蔗可食糖節疎皮厚爲荻蔗亦曰田蔗

葛

肉如蘿蔔味甘亦名土瓜 藤纏樹生苗

蕉 葉長四五尺如扇結子數十枚生青熟黃一種名牙蕉小而尤甘

襄惠公論曰語云藝之精者不兩能誠哉是言也夫果木地力不審糞溉不時穢蠶不剔風雨寒暑不

護規則其植不蕃吾邑務本重農數十畝之田終歲竭力治之旱潦燥溼猶有不能備者况於果實豈

有餘力是故宜其不蕃然今民生益衆良田不足於耕而游惰澆僞者多使其勤力於是猶爲近本不

愈於游惰以待饑澆僞以亂俗乎

花卉之屬

菊 品多以黃者爲正陶隱君謂菊有二種甘菊紫花微小氣香味甘葉嫩可食莖青葉細作艾蒿氣苦花大非真南陽菊潭領其水者壽

蘭 蕙 植於盆檻葉如茅一幹數花五月新芽出正月開花爲拜歲蘭一幹一花爲獨占蘭心無丹心爲素

心蘭 品最貴婦人臨產置房中能催生離騷經叙秋蘭以爲佩言其花葉皆香燥燥不變故可佩與此不同註云即零陵香非也零陵香也廣西象潯間有之鳥啣蘭花寄生樹上取布懸之墮下曰吊蘭葉闊花開紫色者曰紫蘭香不及蘭遠甚蕙酒以酒香更

烈生下濕地方莖葉如麻相對生七月開花赤色可浸油澤髮

瑞香 葉厚深綠色花十朵紫者香濃白者香淡又有細枝簇錦一種

薔薇 紫白黃三種有曰醉楊妃有曰倚醉嬌有曰紅木香香皆清冽

茉莉 花白亦有紅者根能毒人

酸醃 有刺蔓生引以架花白香清烈

鷹爪 色微

巖桂 黃白二色八月開花爲木犀逐月開花爲月桂

閑提

含笑

以上諸花皆以香勝

海棠

有色 山茶 單葉曰錢茶類錢而色粉紅曰溪園白 山丹 一枚百蕊如繡球色深紅上一花四英 繡毛 木本者花青白色 芙蓉 叢高扶色紅白二疎

無香 朝紅 春曰白 紫微 叢高花紫色 佛桑 色紅葉似桑故名 鷄冠 幹末實花如鷄冠有紅有白五色嬌脚尤佳 金鳳 花有紅有白有紫有單葉百葉 刺桐 花高葉繁夏初

開殷紅 照殿紅 單葉六出佛桑之類 蜀葵 葉五岐而尖舌花五出而淡紅心丹開必向日 七里香 亦名指甲香如碎珠密色清香 月下香 叢生一幹十餘花白色 山梔

一名簪菊白葉者不結子色白小而多稜者人樂大者染花 長春 有紅有白有淺紅四時開花惹引者名江西春 麗春 似長春三月開花色紅 月橘 葉似桔而花月開香似桔柚結子大小不等曰公孫桔

一丈紅 亦有白色 金絲蝴蝶 形似蝶 棣棠 色黃無香 御愛 叢似長春花紅而小有香味其莖引開花成簇曰十姊妹 玉簪 形似白者名玉簪黃者名金簪

萱花 一名鹿葱姪婦佩之生男亦名忘憂草葉蘭一幹數跗六出 交枝蓮 蔓生 西蕃蓮 羅漢松 夜合 秋海棠 草本植官陰濕花色淺紅

小蘗香 花疎細實如麥而小 漢宮春 翦春羅 翦秋羅 碧湖春 錦竹 射干 一名尾蝶金黃 梅桃 已見果部花皆有紅淺紅白三色百葉者皆不

結子梅綠 樹蘭 花黃碎點清香 蟪蛄 西府海棠 榴花 五月開色紅亦有白百葉者不結子 木槿 花紫開至暮落人植為籬 山茨姑 蔓生山谷開實如葫而小能辟

風邪近時 蓮 一名芙蓉色紅白二色 菱 生泥浦中根入土肥嫩可食名菱筍 水仙 一幹多至十餘朵色白心黃 益母草 宜於孕婦故名益母 菖蒲 生山澗中九節入藥有石菖蒲細巧

人所之 艾 葉厚茸多藏久引火有力 吉鈞藤 即降真香生深山中以枯老紫氣為貴 虎耳草 葉綠有紅紋 澤蘭 食之去傷 鼠麴 生野田葉蒼白三月開花

能壓時 蘆花 仙草 搗爛紅汁和漿煮之伏時亦成凍石花凍色白仙草 夜來香 蔓生架引花成簇夜時香 老來嬌 一名老 壁籐 滴滴金 葉花露滴地而生

氣黑 蓼 蘋藻 萍 皆生水 啣吻 一名斷腸草葉如美蘭食之殺人尺多採食以類人 木蘭 高四五丈似楠葉似蘭桂花白中有心其色紫者曰辛夷 紫荊 春開紫花細碎數朵一簇莢子局皮梗花

能活血
消腫。

蠟梅開常半含
名馨口。

夾竹桃 花五瓣淺紅嬌豔似桃葉似竹性喜肥。

罌粟 一名囊莖高三尺花有紅紫淡紅白一種具數色有單葉千葉一花二樣實各連房子如葶藶

書帶草

翠葉如韭而細
綠有白絲

兔絲一名女蘿蔓生
葉細翠花紅

襄惠公曰。凡草木之根莖花實氣味色香皆有益於人也。要在別緩急輕重審取之而已矣。是故或以養性。或以理生。或以攻疾。物不同用亦異也。擇取而時宜之。不以無益害有益。斯善用物者矣。

畜之屬

馬畜必有一僕故常肥健無病馬之良者大概望之小駒視是目旁視見腹後視見足毛束皮束筋束肉束骨非是皆贅肉下乘馬力在膊駟力在驢腹前也駟力在腰

驢有力善載
細民多畜

騾 駝與馬相
牝牡而生

力尤
能粗
致健
遠有

牛 以多力而壽者爲最毛少骨多有力歧胡有壽凡牛犢堂欲闊庭欲廣豪欲就插頸欲高排肋欲密尾不用至地頭不用多肉角欲細身欲圓眠欲大口方易飼鼻廣易牽形欲如卷懸蹄欲如八字亂健好觸長頸突目多

跳毛拳角冷有病則耳燥無竅以鼻聽
邑人畜特牛爲多水草深茂處畜水牛。

豕 古人姓羊後豕今則豕重然北方羔羊皮可裘今又重於豕以大小輕重論肉宜在豕下豕肉動風食令人虛肥羊善補。

羊 羊善羣以瘦爲病畏露晚出早

屬邑瀕海多曠土無虎豹之害畜羊多
冬草乾羊食之壯實販入他郡爲多。

兔。性狡善脫有黑白近時人多畜之

狗後有懸爪曰犬善警苟食故目人卑汚曰狗有曰犬吠犬食犬士無故不殺犬卽食犬也

貓輕健善動
晴旦暮圓

午飲直如錢鼻端冷惟夏至日
煖貓陰類也其應陰氣如此。

雞陽動則時善

鵝禮所謂舒雁伏卵隨日光所轉毛柔暖而性冷又善動轉其頸學書者法以運腕羲之好鵝以此

鳴爾雅所謂舒鳧不能
伏卵多寄雞鵝巢中

或炒小麥抱之，日一易，令麥常溫暖。

襄惠公論曰。吾邑牧畜之利頗博。假令一夫傭田以耕。水旱災眚。卒然莫爲。備有牝牛一。羊豕之牝者。

一、鷄鵝鴨雄者亦一牛歲乳羊豕時乳鷄亦時乳鷄鴨月乳胎伏者不夭殯稿秸音莫萬貫三百里得音敷廣

也音七廣韻不咸棄也播屑雖微謹畜而時字之則孽息日蕃衣食百需緩急亦或有賴也不至其病漢世循良

常以時課民種葱韭瓜瓠及畜牛羊鷄豚蓋古之勤民者已如此

羽毛鱗介虫豸之屬豸音抵說文有足爲蟲無足爲豸

鶴音貫似鶴而不善唳鳴但以喙相擊作聲天將雨則長鳴羣飛薄霄鷺一名屬玉性畏鷺鷥之難馴白鷺降日必飛揚而去

鳥傳沫而孕鷺鷥交頸野蒼鷺以鶴而色蒼可馴畜白鷺白質黑章紅頰首有冠綬尾長三四尺性閑雅可馴畜雉性耿介羽文明鳩知陰晴以聲卜之鵲人家畜之遠放

知善思人得其其一鷓鴣與雉俱善護疆界有侵越必與之鬪人亦以是取之山胡聲皆清亮圓轉可聽人雁陽鳥多集洲

翔始著則北徂鷓鴣見繁華鳥惡異物見之則羣噪今人喜聞鷓鴣亦曰八哥端午斷鷓鴣舌養之能作人言鷺一名倉庚一名黃鸝鷓鴣善聲

大者鷓鴣則有風能百舌一名反舌能效百鳥之聲布穀東作時鳴故以爲名燕秋則飛去春則飛來集於人家亦以是卜家隆替鵲善雀小而鳧水

虎豹皮皆可爲褥褥虎豹衝破以不實地觀奇偶而行故曰蛇鹿捕鹿者以鹿爲媒誘之鹿性愛其類食必相呼人之見利賣

彩臘戶彩鹿似鹿而小皮甚細可爲塵亦鹿類尾尾辟塵曾人揮以清談置繒帛狐立冬後獵取之毛生茸其厚性

見人吠人居不時豪猪怒則奮刺射人熊大帽深山時冬蟄飢則自舐其掌故掌美當心白玉面猫以貓面有白毛味腴美獺似

蛤蜊似蛤殼厚。空多殼薄而白亦名銀蟬。淡菜一名幹可為膳。車螯亦名蟹小者名蟹白。牡蠣亦曰蠔麗石而生鑿起肉更生其房可燒為灰煎蘇出肥。蠶再登者謂之原蠶周禮禁原蠶為耗

馬也蠶與馬氣日直大火蠶蠶浴其種此蠶則彼衰故禁惡水不飲。蟬飲而不食。蛇種類不一。蝶有蛾夜撲火而死。蜂蜜蜂有而衙應潮採百花成蜜其王所在。螢一名

一名宵灼。蜻蜒遇雨多集水上。蟋蟀善躍一名促織能鬥。螳螂生人家壁穴熱則舉飛去脚翅煎湯可去瘰癧。蠅。蚊。蚯蚓。蜘蛛結網屋角。蜈蚣能制蛇毒

為蜈蚣吃以雞母沐治之。蟻

襄惠公論曰惠邑地兼山海倣儻詭怪之產皆有然其肉不登於俎皮革齒牙骨角羽毛不登於器雖有殊絕猶無濟於民生也夫鳥獸魚鱉之登耗與政事實相通故書稱咸若詩嘆於物其理有足徵者余故列其可登於俎與器者將驗其登耗以觀政理焉若其他則圖經本草載之詳矣

貨之屬

鹽青山以南至鳳山民多業此以鹽為藉宋元以前用煎法至明用晒法煎法蜀望前後潮退鹵壞過烈日結生白花刮而聚之坎地為池用茅襯底而堅築復穴其下為井有竅相通以蘆管引之取鹵花實於池淋鹹水循蘆管下注井中投雞子或桃仁若浮則鹵可用別為土斛灶傍微高於灶乃瀉鹵其內亦引以蘆管乘高注之於盤編竹加礪灰馬大盤日夜煎一百斤小盤半之酒注亦為池與井聚鹵壞鹹者於池別汲海水淋之滲漉入井滲漉則去舊泥入新泥就以井中水淋之如是者再則鹵可用乃運法。盤中盤以密砌治廣不過數尺一人日可得二百斤風和日煖易結今亦用晒法。魚凡魚各乘氣候而至漁人隨時設法待之曰竹編網船曰旋編船四竹編船曰

木繁網曰杆插尾曰網斗曰石尾曰竹箔曰杆插小網曰手罩曰手搖釣。糖煮糖取蔗入蔗車管出汁用桶盛之底有小駝承船曰步取凡魚大者宜煮小者宜臘聚而載之以市于福延建諸邦縣。以巨桶每一層酒以薄灰滿用熱湯淋之漿液自

竅注巨桶乃入釜煮煉俟其漸稠摺置盤中結取黑砂糖至正月復取黑砂糖煮之投鴨卵釜中疾攪使渣滓上浮去盡乃以上廣下銳瓦器盛之有竅當其下銳承以小壺澆注爲糖水三月霪雨後用黑泥蓋其上半月一易糖水澆盡伏月剖出凝結無滓氣爲白沙糖冰糖皆煮白沙糖爲之邑中出者多販賣福州涵頭其往蘇者皆台灣所出糖利甚多種蔗田多則妨稻好細亦藉以抗租

網 五月蠶熟煮繭抽絲繅治成網凡治絲必掣以清水使絲潔白乃細溫爲綿又釋其綿以爲綢絹士蠶絲薄多數只可爲粗綢湖桑飼蠶繭厚絲無疵

疋類

吉貝布 卽木棉花其花結茸成苞蓬鬆如鵝毛核在苞中輪車絞出之而用其茸謂之吉貝以紡車紡之乃織皮布近多有裁吉貝樹者蓋小開花結苞

北鎮布 滬白苧爲之婦人治此者至井

其親故人多重之實不耐用

青山布 苧色頗鮮薄

土機夏布 民間常服

糊布 紡縷而縷者名苧布不紡縷用糯米作糊繅過而織謂糊布皆粗韌耐久

麻布 緝小麻成之

紅花 治法必擣之絞去其汁爲餅而乾之不擣不絞不爲餅曰散花價尤高

藍青 葉大爲槐藍葉小爲馬藍霜降割浸三日去梗入灰攪之即滯爲靛油有芝蔴子菜二種凡造油剉巨木爲槓炒熱麻葉實春爛入槓中壓出其油渣

鮮聚成塊用以染穀收人皆藉亦可雜垢

灰 燒蠟殼成之

炭 伐木燒成

磚瓦

襄惠公論曰天生五材民並用之故先生之任民也審度天時地利因民所宜穀粟桑麻爲本佐以山海而權以泉布使民通變不倦以成其務是故均之利也爲民興之則王爲國興之則霸攘以自利而民與國無利焉則謂之蠹今之司民者王耶霸耶蠹耶

藥之屬

葛蒲

九節者良、艾乾久益善

山梔子

小蘗香

益母草

以上見花卉部

山藥

見蔬部

荷節

括葉

根爲天花粉

香薷

鮮暑毒

薄荷

荊芥

葛根

枸杞子

子小而紅根曰地骨皮

陳皮

柑皮四製

枳殼

枳實

黃精

生山谷木葉類葢

皂莢

見木部

甘菊

色黃而小

槐花

金銀花

金嬰

蔓生有刺

薑

見蔬部

物產之志其詳略去取於前志諸論見之亦可以知其意之所在矣今於各屬增附一二者惟耳目中

常見可登於俎與器者以備考索非是勿採焉夫天時人事之相因政治民生之有裨權以物類之消

息則猶是前人之意也豈必昔固從其略今始從其詳也哉

卷十三終

惠安縣志卷十四

風俗

民函五常之性。而其剛柔緩急。各繫水土之風氣。其好惡取舍。又隨乎一時之習尚。古者命太師陳詩。以觀民風。勤耆夸詐。固因地而殊俗也。吾惠依山瀕海。土瘠民貧。羣習儉樸。有古葛屨之風焉。乃氣尚漸開。日趨華麗。前志所云。君子忠信。小人儉畏。而任慤風亦稍殊矣。故曰。夏尚忠。商尚質。周尚文。其踵事而遞增者乎。志風俗。

縣西北多叢山。有竹木果實薪炭之饒。田皆逼阨。山谷間導水於高者。注之水耕火耨。伐山爲業。山高氣常蓄聚。久鬱不散。則成瘴毒甚。暑月亦夜寒。地氣使之然也。農民往往依崖澗。縛茅爲屋。植籬以障內外。多者僅數家。田原肥美。無漁鹽。未作而用常足。每數邨則會爲一堡。推衆望所服者一人長之。有警則鳴螺遞報。各束裝以出。相爲應援。故雖在山谷間。而盜賊鮮少。自邑治東北循海南。至洛陽山。益低地益夷。氣益舒緩。村落繁多。田錯布原隰。無深溪大澤。以溉注之。常病於旱。人勤稼穡。儉嗇衣食。以致蓄藏。隨高下燥澤皆爲田。旱月涓滴之水。以死守之。爲桔槔輪機以激水者。聲達晝夜。桑麻雞鵝羊。

豕蔬菰蠃蛤之利，家自力以給。歲暮，商販以入，興泉雞鵝羊豕大抵由吾邑往者多也。濱海業海，亦不廢田事。自青山以往，業鹽又出細白布，通商賈輦貨之境，外幾遍天下。

襄惠公曰：讀蟋蟀之詩，見唐風之憂深而思遠，以爲有堯之遺焉。吾邑亦然，其土瘠而民貧，土瘠則勤，民貧則儉，是故善心易生，而可致於理也。雖然，由君子觀之，爲易興於善，由末世觀之，無以堪誅求，不幸瘠與貧也，祇有死亡而已，豈非各繫其情不同哉！悲夫。

歲時

每歲元日，鷄初鳴，內外咸起，盥櫛灑掃，焚香列酒饌茶果以獻先祖，厥明獻畢，上觴尊長爲壽，各以少長先後納拜，少者致辭，長者答以訓言。禮畢，出拜鄉人，彼此交拜，是月也，陽氣畢達，鄉人祈年於里社，集社學以教子弟。

望日上元節，張燈歌舞作樂。

三月清明節，有事先塋，剪剗刺穢蕪，培土掛楮幣。

五月五日，懸艾，飲菖蒲酒，搏黍爲粽，牲尙鵝，或競渡。