

430.08

487

13(5)

學叢書

第三集



果樹栽培全書卷上

日本福羽逸人著

桐鄉沈紘譯

仁果類

梨

梨屬薔薇科形如第一圖和種與洋種形性迥別和梨樹性剛耐冷果多汁少香質硬味薄洋梨出自法國者果肉柔腴甘美香氣絕佳入口消化不留渣滓和種斷不能與洋種爭勝惟土有異宜人有異嗜兩種不妨並植

第一圖



北海道栽培洋梨產額與歲俱增品亦不落嗜者漸多價格遠勝蘋果將來洋梨當與蘋果同為北海道及東北地方重要之產物

來歷

西說梨為歐洲中部及亞洲之產有野生今歐洲所栽各種皆從此野生改良者也栽植始自何時無確證但知羅馬時代栽植三十六種之梨此等樹種今尚存也

用途

和梨除生食外無他用途。洋梨則用途頗廣。熟期甚長。周年不絕。能助消化。衛生所貴。或生食。或熟食。或搾取汁。或釀成酒。其餘各種調理製造。不可畢述。

土質

梨樹好表層深之沃土。偏燥妨樹。偏濕累果。真土。硅黏土。肥。硅砂。含鐵。硅砂等土質皆宜。硅砂地尤宜。

和種梨樹接於實生砧。洋種梨樹接於實生砧及樅樟砧。表層深而鬆之地。可用實生砧。接實生砧之梨樹。結果雖遲。然株長壽永。硅黏土及濕潤之地。可用樅樟砧。接樅樟砧之梨樹。結果速。果質佳。惟樹年不久。

位置

梨樹與蘋果樹同。宜寒忌暖。日本九州產劣。北越產優。法國以產佳梨聞於天下。然南北部所產。自及優劣。埃及氣候溫暖。土地乾燥。植之輒枯。歐洲北部多霧之區。轉能成長結果。

梨樹栽在暖地。宜選北面傾斜之位置。栽在寒地。宜選南面傾斜之位置。風土相宜者。即平坦地栽之。亦能成長結果。

種類

和梨不過三十至五十種。洋梨種類以數千計。先就法國種之最良最著者述之。次述和種。

法國種之食用梨。熟期有三。夏秋冬是也。詳見法人削路拔爾德所著果樹栽培論。錄其要畧於此。其成熟皆據巴黎一帶之氣候言之。

一夏熟梨 夏熟梨種甚多。其最良者如左。

達因訥特奇奄 *Doyenné de Jullien* 接於實生砧者。樹勢中等。接於榲桲砧者。樹勢瘦短。

然結果較多。果形小正圓。色蠟黃。肉甘脆絕倫。七月中旬成熟。早熟小梨中之最良。

種。販路多。

西脫倫特加爾姆 *Citra des Carmes* 實生砧及榲桲砧均宜。

接。樹勢伸長。性剛強。產果豐。露地栽植。籬面誘引均宜。果

形小。色黃。肉亦脆。多汁。香味並佳。七月下旬成熟。

阿特里弟巴爾脫 *Andre Desportes* 樹頭聳立。性極剛強。實

生砧及榲桲砧均可接。宜露地栽植。結果頗多。果形中等。皮肉均紅色。肉質美。饒有

香味。七月下旬成熟。

愛伯爾尼 *Egbert* 樹性剛強。多枝。實生砧及榲桲砧均宜接。露地栽植。籬面誘引

第 二 圖



皆可。果豐收。形中等。如第二圖。肉色黃赤相交。質美多汁。嫩時帶微酸。漸熟。酸漸去。七月下旬至八月月上旬成熟。收子宜稍早。久存樹上。易腐。

巴黎奇法爾 *Parrot Brand*

接於實生砧者。樹勢中等。接於樅砧者。樹勢繁榮。好向

第

陽。露地栽植。籬面誘引均宜。結果多。果形中等。如第三圖。黃褐色。有紅斑紋。肉質美。多汁。味甘。有清香。七月下旬至八月成熟。

白倫開 *Blancquet*

樹性剛強。實生砧及樅砧均宜接。產果

多。果形小。色白。又帶微紅。如琥珀。肉質軟。味甘。有一種佳香。

七月至八月成熟。

蒙西紐爾特松 *Monsieur des Etois*

樹性剛強。耐嚴寒。實生砧

及樅砧均可接。結果多。果形中等。如圓筒。色黃。有鼠色。或

紅色之斑紋。肉充實。質美。味甘。有快香。七月下旬至八月月上旬成熟。此果乾貯頗優。

白倫台溫 *Brandywine*

樹性剛強。多枝。實生砧及樅砧均可接。結果多。露地栽植

籬面誘引均宜。果形中或大。色橙黃。有紅斑紋。肉質美。多汁。味甘。有佳香。八月月上旬

至中旬成熟。

圖

三



法伏利脫特格拉波 *Favourite de clapp*

樹性剛強實生砧及樅砧均可接結果多

果形大有極大者皮色黃有鮮紅斑紋肉質美多汁有佳香八月成熟

獨克脫爾齊里各 *Docent zules Enpot*

接於實生砧者樹勢甚強接於樅砧者樹

勢稍弱然結果較多露地栽植籬面誘引均可果形大如第四圖嫩時綠色漸熟轉黃色有淡紅斑紋肉質美味甘有快香八月中旬至下旬成熟

蒙薩耶爾 *Mosallier* 樹頭聳立頗壯觀實生砧及樅砧

均宜接結果多露地栽植籬面誘引皆適果形橢圓稍大色黃有紅綠斑紋肉質美有佳香八月下旬成熟此種在法國西南部栽培最多

第拉松伯西翁 *De l'ascription* 樹勢剛強枝梢短大

實生砧樅砧均宜接結果多果形不整有極大者色黃有紅斑紋肉質美多汁甘而香八月下旬至九月成熟

第四圖 第五圖



威廉母 *William*

接於實生砧者樹勢常盛接於樅砧者樹勢易衰然結果多

形大橢圓。如第五圖。皮黃色。有細斑點。又有深紅斑紋。肉質美。多汁。有佳香。八月至九月成熟。

第

六

圖



巴黎達孟利

Parade de Malin

樹勢剛強。枝梢反曲。能耐寒氣。

實生砧及樅砧均宜接。露地栽植。籬面誘引及蔭地培育皆適。結果多。果形大。蒙黃色。帶淡紅。肉充實。多汁。甘且香。八月至九月成熟。

蘇未尼第空各列

Suvenir de la Cour

樹頭聳立。接於實生

第

七

圖



巴黎勒白倫

Doyenne du Marché

實生砧及樅砧均宜接。樹性甚

強。結果多。露地栽植。籬面誘引皆適。果形稍大。如第七圖。始綠色。熟轉黃色。肉質美。多汁。有甘味佳香。九月成熟。

獨溫特美羅特

Doyenne du Marché

接於實生砧者。樹性強。接

於樅砧者。樹性弱。結果少而佳。果形大。橢圓。如第八圖。皮黃色。有紅斑紋。肉質美。

第八圖



九日成熟。半月前摘去周圍之葉。令果實直射太陽光線。則質更佳。

空脫里哇爾 *Comble Laiton*

樹頭聳立。多枝。耐春霜。花重瓣。

實生砧及樞梓砧均宜接。結果多。露地栽植。籬面誘引皆適。果形大。黃色。有紅雲紋。肉色白。質脆。多汁。甚甘。九月成熟。此果性質最良。且采後有徐徐追熟之性。

夏熟梨園林分類表

果林 宜長幹之種類

果園 宜短幹之種類

巴黎達孟利

威廉母

愛伯爾尼

法伏利脫特格拉波

獨溫特美羅特

蒙薩耶爾

阿特里第巴爾脫

白倫台溫

白倫開

獨溫特美羅特

蒙西紐爾特松

獨克脫爾齊里各

白倫台溫

巴黎勒白倫

西脫倫特加爾姆

蘇未尼第空各列

蒙薩耶爾

巴黎達孟利

巴黎勒白倫

第拉松伯西翁

法伏利脫特格拉波

空脫里哇爾

空脫里哇爾

巴黎奇法爾

獨克脫爾齊里各

阿特里第巴爾脫

達因訥特奇奄

達因訥特奇奄

威廉母

西脫倫特加爾姆

二秋熟梨 秋熟梨種亦多其最良者如左

巴黎阿爾第

Beurre d'Alors

樹勢甚強直立接於樞梓

第九

圖



砧者結果尤多果形畧大如第九圖色淡褐而赤肉質美多汁有甘味佳香九月成熟

巴黎達白里

Beurre d'Alors

枝稍多接於樞梓砧者樹勢

中等而結果多果形中等始色綠黃繼呈鼠色或榛色肉質美多汁味甘含微酸絕佳九月成熟

西紐爾 *Seigneur*

接於實生砧者。樹勢中等。接於樅砧者。樹勢較弱。然結果多。宜

露地栽培。果形中等。橢圓。色黃綠。肉質美。味甘。九月下旬成熟。

封敦特巴阿

Boecking's selection

樹勢剛強。好陽地。接於樅砧

者。結果更多。果形橢圓而大。如第十圖。有極大者。色黃白。有

紅線。肉質美。多汁。有佳香。九月至十月成熟。

巴黎敦克里脫爾

Heureux d'Anjou

樹勢剛強。樹姿圓錐形。接

於實生砧者。結果甚多。宜露地栽培。果形中等。色如琥珀。有

褐色斑點。肉質美。香類巴旦杏。味絕佳。九月至十月成熟。

獨溫白倫

Doyenné blanc 樹性中等。實生砧及樅砧均宜接。

結果多。宜暖地栽培。果形圓中等。色黃白。有鼠色斑點。觸光

線之面。色紅。肉質美。味甘。有一種佳香。九月至十月成熟。

由拔尼司脫

Duchesse 樹勢剛強。多枝。宜接實生砧。壽永果

豐。又極耐嚴寒。遇攝氏零點下三十度之低熱度。尚不被傷。

果形中等。色黃。有褐色斑點。肉質美。多汁。味甘。含微酸。九月至十月成熟。

路易司那達佛倫脩

Louise-bonne d'ayranches

樹姿聳立。實生砧樅砧均宜接。結果

第十圖 第十圖



第二十圖



第三十圖



第四十圖



多露地栽植籬面誘引皆可。果形稍大。如第十一圖。色黃有紅斑。肉質美。始帶微酸。既熟甚甘。九月至十月成熟。

巴黎加伯蒙

Monte Cassinmont

接於實生砧者。樹勢甚強。樹

年亦久。接於樅梲砧者。不能及。惟產額則過之。露地栽植籬面誘引均宜。籬面誘引。雖向陰亦能成長。結果。果形中等。肉質尚佳。色黃多汁。十月成熟。

巴黎各里獨列

Reine des Vignes

樹勢強。實生砧及樅梲

砧均宜接。東方籬面誘引最適。果形稍大。如第十二圖。始綠色。旋呈黃色。有紅斑紋。肉質尚佳。心粗味爽。帶微酸。十月上旬成熟。

諾伏伯託

Monte Cassin

樹勢剛強。實生砧及樅梲砧均

宜接。結果甚多。果形大。色淡綠。有紅斑紋。肉質美。味甘。十月至十一月成熟。

第里司特路溫受爾

Delices de Lorraine

樹勢弱。接於實

生砧者。結果多。露地栽植籬面誘引均宜。果形橢圓中等。

如第十三圖。色黃綠。有紅斑紋。肉質美。多汁。味甘。帶微辛。有佳香。十月成熟。

空西奄特拉各爾 *Cornilla spina Cisti*

實生砧及楓樛砧均宜接。樹性甚強。不行剪

定。亦能結果。露地栽植。壁面誘引皆適。果形大。如第十四圖。色淡黃。肉質美。多汁。味

甘。帶微酸。間或畧含澁味。十月成熟。

封敦脫里哇

Rhododendron

樹頭聳立。實生砧及楓

樛砧均宜接。結果多。果形大。初淡綠色。熟呈黃色。有

紅斑。肉質美。多汁。味甘。而爽。十月成熟。

阿列克生特令達爾

Alexandria Douillard

枝多。實生砧

及楓樛砧均宜接。結果多。露地栽植。籬面誘引皆適。

果圓錐形。稍大。色淡黃。有淡紫斑紋。肉質美。多汁。味

甘。十月成熟。此果堪致遠。

第西敦格里姆

Duchesse d'Angoulême

樹勢剛強。實生砧

及楓樛砧均宜接。露地或籬面牆面向陽之處。均宜

栽植。果形大。橢圓不整。如第十五圖。色黃。有紅斑。觸光線之面。色或紅。肉充實。質美。

多汁。味佳。十月至十二月成熟。

第十圖 第十六圖



巴黎格勒喬

Beurre d'Anjou

樹勢中等。接於榲桲砧者。比接於實生砧者稍畏寒。結果

則多。露地栽植。籬面誘引均取向陽。果形大。如第十六圖。色黃。有紅斑。味美。十月至

十二月成熟。

蘇爾達拉蒲路

Golden Harcourt

樹勢剛強。實生砧及

榲桲砧均可接。結果多。宜露地栽植。果形中等。色淡黃

肉質美。香氣爽利。十一月成熟。

波利西敦麥

Beurre de Malines

枝多。結果亦多。接於實生砧

者。勢甚強。接於榲桲砧者。勢稍弱。露地栽植。籬面誘引

均適。果形大。如第十七圖。色淡黃。有褐色或薔薇色之

斑點。肉質美。多汁。味甘。香佳。十月至十二月成熟。此品

質最良。果園果林植之均利。

封敦脫第伯尼西爾

Beurre de l'Inde

枝多。結果亦多。

實生砧及榲桲砧均宜接。露地栽植。籬面誘引皆適。果

形中等。如球。土黃色。有鼠色斑點。肉質美。味亦美。十一月成熟。此種若栽於濕地。則

果有裂紋。

第十七圖



第十八圖



巴黎西司 *Weston* 樹姿短大，接於實生砧者，耐寒，接於樞樛砧者，宜沃地，在向陽之處，則露地栽植，籬面誘引皆可。果形如第十八圖，皮色綠，肉質美，如牛酪，味極甘美，十一月成熟。

第十圖



格拉薩尼 *Grassani* 樹性剛強，實生砧及樞樛砧均

宜接。結果多，果形正圓，或扁圓，中等，間有大者，色淡黃，有斑點，能久存，肉厚，質尚佳，味甘，畧有刺戟之氣，味，十一月成熟。


麥達母巴尼封 *Madame Bonnefond* 樹性伸長，多枝，實

生砧及樞樛砧均宜接。結果多，露地栽植，籬面誘引皆適。果形如葫蘆，色黃，有綠斑紋，肉質美，如牛酪，多汁，味甘，香佳，十一月至十二月成熟。此種樹之發育甚盛，且耐冷。

巴黎第爾 *Beurré Dier* 實生砧及樞樛砧均宜接。樹性甚強，結果極多，露地栽植，籬面誘引皆適。果形大，不整，如第十九圖，色綠或黃，肉質柔軟，多汁，有爽快之香氣，十一月至十二月成熟。此種各國多栽之。

巴黎拔西里奄 *Beurré Bachelier* 接於實生砧者，樹性剛強，枝多，結果亦多，接於樞

第十二圖



甘且爽。十一月至十二月成熟。此種宜栽於果園。

秋熟梨園林分類表

果林 宜長幹之種類

宜短幹之種類

宜摘壁誘引之種類

路衣司邦達佛倫脩

第西敦格里姆

巴黎各里獨列

巴黎第爾

巴黎第爾

獨溫白倫

巴黎敦克里脫爾

路衣司邦達佛倫脩

格拉薩尼

麥達母巴尼封

巴黎特西里奄

巴黎阿爾第

波利西敦麥

空西奄特拉各爾

寫利愛尼司脫

梓砧者不然。露地栽植。錐面誘引皆適。惟好陽地。果形大。橢圓。色黃。有紅紋。肉質美。多汁。有甜味。香。十一月至十二月成熟。

寫利愛尼司脫 *Orléans* 樹性短大。樹姿自為圓錐形。實生砧及樅梓砧均宜接。結果甚多。果形大。如第二十圖。色黃。有薔薇色斑紋。肉色白。質美。多汁。味

由拔尼司脫

巴黎格勒喬

巴黎拔西里奄

獨溫白倫

封敦脫里哇

封敦脫弟伯尼西爾

西紐爾

巴黎西司

阿列克生特令達爾

巴黎達白里

巴黎加伯蒙

麥達母巴尼封

巴黎各里獨列

巴黎阿爾弟

封敦特巴阿

封敦脫里哇

蘇爾達拉蒲路

諾伏伯託

第里司特路溫受爾

空西奄特拉各爾

巴黎敦克脫爾

由拔尼司脫

三冬熟梨

哥利 *Cure*

樹性甚強實生砧及樞樛砧均宜接露地栽植牆面誘引皆適果形

第

熟。 橢圓稍長色黃綠肉質美味甜宜烹食十一月至正月成

圖 一 十 二



熟。

各爾麥訥利司 *Colinet Nain*

實生砧及樞樛砧均宜接

樹性剛強結果多果形小或中等如球色灰綠帶鼠榛色肉質美有佳香十一月至正月成熟

巴黎達爾敦邦 *Bourne d'Hardenpont*

樹性剛強多枝實生砧及樞樛砧均宜接結果多

露地栽植及向陽之籬面誘引皆適果形大如第二十一圖色綠漸轉黃肉質極美多汁味甘且爽十一月至正月成熟

伯司各麥爾 *Parscolmar*

樹勢中等實生砧及樞樛砧均宜接果形中等色淡黃有