

豫章叢書

第七九冊

尙論張仲景傷寒論重編三百九十七法卷之二

西昌喻昌嘉言甫著

尙論陽明經證治大意

傷寒之證無如太陽一經風寒參錯表裏差殊
難於辨認昌分三篇先列鄙語以引其端後隨
仲景原文闡其立言精意俾業醫者得其門而
入庶足以窺其富美也而陽明一經之病治之
尤難蓋胃爲水穀之海五臟六腑之大源多氣
多血之衝乃吉凶死生所攸關仲景著論精詳
後人讀之憤憤今僭爲尙論請得而要言之也

夫陽明者胃也陽明以胃實爲正胃實則皆下證也然陽明之邪其來路則繇太陽凡陽明證見八九而太陽證有一二未罷卽從太陽而不從陽明可汗而不可下也其去路則趨少陽凡陽明證縱見八九而少陽證略見一二卽從少陽而不從陽明汗下兩不可用也惟風寒之邪已離太陽未接少陽恰好在陽明界內之時用藥亟爲攻下則渙然冰釋而不再傳他經津液元氣兩無虧損何快如之此等機會間不容髮庸愚無識妄守顛門必俟七日傳經已盡方敢

言下縱不危殆而津液元氣所喪滋多矣況太陽一經早有十餘日不解者若不辨經而但計日其誤下仍在太陽至陽明二三日內卽顯下證反以計日當面錯過及陽明已趨少陽又以計日妄行攻下乃至少陽復轉陽明更全不識其證以至熱邪在胃燥盡津液輕者重而重者死矣所關顧不鉅耶謹將陽明之證亦比太陽之例分爲三篇俾觀者了無疑惑斯臨病不致差誤耳

陽明經上篇

凡外邪初入陽明地界未離太陽淨盡者謂之太陽陽明列於此篇

陽明上篇

太陽與陽明兩經各半謂之合病兩經連串謂之併病另自名篇於三陽經後不在此例此乃邪入陽明而太陽將盡未盡之證也

一陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

原文

二陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

原文

仲景此二條之文前條云風未解後條卽不云寒未解者互文也前條云宜發汗後條云發汗則愈者亦互文也蓋外邪初入陽明用桂枝湯解肌則風邪仍從衛分出矣用麻黃湯發汗則寒邪仍從

營分出矣營分之邪深於衛分且從外出而愈則衛分更不待言矣論中每用互文處其妙義大率若此

③陽明病能食者爲中風不能食者爲中寒

原文

風則傷衛寒則傷營一定之理是則足三陽經太陽行身之背陽明行身之前少陽行身之側皆可言營衛受邪何仲景於陽明經但以能食不能食分風寒而不以營衛分風寒耶蓋營衛交會於中焦論其分出之名則營爲水穀之精氣衛爲水穀之悍氣論其同出之源混然一氣何緣分其孰爲

營孰爲衛哉惟風爲陽陽能消穀故能食寒爲陰陰不能消穀故不能食以此而辨風寒之邪庶幾確然有據耳仲景析義之精若此如習矣不察者何

④脉陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過陽脉實因發其汗出多者亦爲太過太過爲陽絕於裏亡津液大便因鞭也 原文

陽微者中風之脉陽微緩也陽實者傷寒之脉陽緊實也陽絕卽亡津液之互辭仲景每於亡津液者悉名無陽本文陽絕於裏亡津液大便因鞭甚

明註家認作汗多而陽亡於外大謬

傷寒發太陽膀胱經之汗卽當顧慮陽氣以膀胱主氣化故也發陽明胃經之汗卽當顧慮陰津以胃中藏津液故也所以陽明多有熱越之證謂胃中津液隨熱而盡越於外汗出不止耳然則陽明證不論中風傷寒脉微脉實汗出少而邪將自解汗出多則陰津易致竭絕業醫者可不謹持其柄而用重劑發汗以劫人之津液耶觀仲景於太陽發汗之重劑以青龍名之可見亢旱得之則爲甘霖若淫雨用之則沈竈產蛙傷禾害稼有載胥及

弱已耳此陽明所以有桂枝麻黃湯證而無大青龍湯證也噫微矣哉

⑤問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也原文

以此辨陽明中風之外證正兼太陽也

⑥問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也原文

以此辨陽明中風之裏證此屬正陽陽明可下當置中篇以全文不便分割讀者識之可也

⑦問曰病有一日得之不發熱而惡寒者何也答曰
雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

原文

以此辨陽明傷寒之外證正兼大陽也

⑧問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所
歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

原文

以此辨陽明傷寒之裏證

此屬正陽
陽明可下

已上八條見仲景於太陽傳入陽明之證其辨認
之法卽少變太陽之定例矣蓋太陽有營衛之兩
路風則傷衛寒則傷營而陽明則營衛難以辨別
辨之全藉於脉與證風邪之脉傳至陽明則緩去

而遲在寒邪之脉傳至陽明則緊去而浮在風邪之脉輕高而上前者風邪本微殊無內向之意雖汗出少而不爲過也寒邪之脉已至於實則將去太陽而成可下之證故發其汗太多反爲過也如此辨別讀者猶不心花開朗耶至其辨證則以能食不能食爲諦蓋陽邪能化穀陰邪不能化穀之義也又設四問以辨風寒之在表在裏而定汗下之權衡何其明且盡耶繇是推之病已傳經而太陽邪有未盡其用桂枝麻黃二湯卽當狹小其制不可使太過明矣太陽邪已盡其用承氣諸湯卽

當竭蹶從事不可使不及又明矣

問經言一脉分爲二病謂營衛不同也是則十二經脉中以營衛之故分爲二十四病矣乃仲景於陽明一經獨以能食不能食分營衛至於少陽以後更不申營衛之辨其義何居答曰明哉問也道之原也叔和以後諸賢俱有未徹果識各經皆有營衛曷爲將仲景少陽經之文編入太陽經中乎後人更添蛇足謂邪至陽明則已過營衛無復可言果爾則邪至少陽與三陰其過營衛不更遠乎靈樞謂營氣起於中焦衛氣起於下焦而行至中

焦是則中焦胃中正是營衛所起之源混然未分而外入之風寒自難辨別也至於少陽以下諸經內經明有一脉分爲二病之旨仲景可以不贅況始先中衛其傳經必不轉中于營始先中營其傳經必不轉中於衛然則能食爲中風不能食爲中寒自可繇陽明而類推三陰各經矣此等處須細心體會略一鹵莽謬迷多矣

⑨本太陽病初得時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也 原文

發其汗兼解肌發汗二義汗出不徹則未得如法

故邪不服而轉入陽明也

若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下節文○全文見陽明中篇

表未解而腹大滿則裏亦急故用小承氣湯

⑩太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈原文

微煩小便數大便因鞭皆是邪漸入裏之機故用小承湯和之是變不可下之例然曰和則與用下之意不同矣

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

原文

吐後而腹脹滿則邪不在胸其爲裏實可知然但腹滿而不痛自不宜用急下之法少與調胃承氣可耳此亦和法非下法也觀正陽陽明篇中腹滿不減減不足言如是之急者止言當下自可類推陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

原文

心下鞭滿邪聚陽明之膈正兼太陽也故不可攻攻之利不止則邪氣未盡真氣先脫故主死也利止則邪去而真氣猶存故自愈也

⑤傷寒嘔多卽有陽明證不可攻之

原文

嘔屬太陽嘔多則太陽未除縱有陽明諸症在所
不計故戒攻下

⑥食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇
者屬上焦也

原文

此條復辨嘔有太陽亦有陽明本自不同若食穀
欲嘔則屬胃寒與太陽之惡寒嘔逆原爲熱症者
相遠正恐悞以寒藥治寒嘔也然服吳茱萸湯轉
劇者仍屬太陽熱邪而非胃寒明矣

⑦陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而

緊若下之則腹滿小便難也 原文

此條陽明中風俱該傷寒而言俱太陽未除之候
但以腹滿一端知爲熱入陽明然終與大實大滿
不同若誤下則外邪乘虛內陷而腹愈滿矣小便
難者亡津液也

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出
不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譫語若
加燒鍼必怵惕煩燥不得眠若下之則胃中空虛客
氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲
飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱