

定陶县概况

(内部资料·注意保存)

定陶县地方史志编纂委员会办公室

一九八五年四月

前　　言

为便于各级领导了解本县的历史和现状，以利于指导工作，我们根据省、地史志办公室拟定的纲目和要求，编写了《定陶县概况》。内容包括：建置沿革、自然条件、经济状况、文化事业、重大事件、著名人物、名胜古迹七部分。在编写过程中，得到了领导的大力支持和有关部门的热情帮助，在此深表谢意。

由于时间仓卒，~~资料缺乏~~，加上我们的水平有限，虽克尽绵薄，~~遗缺谬误~~之处难以避免，尚祈指正。

定陶县地方史志办公室

一九八五年四月

定陶县概况

建置沿革

位置 定陶县位于山东省西南、菏泽地区中部。在东经一百一十五度二十分至一百一十五度四十分，北纬三十四度五十七分至三十五度十四分之间。北和西与菏泽接壤，南和西南与曹县毗连，东和东南与成武相邻，东北与巨野交界。东西相距四十公里，南北相距三十二公里，总面积为八百四十四平方公里。

沿革 定陶之名，始于春秋末。越国大夫“范蠡以陶为天下之中，遂定居焉，故曰定陶”。

定陶，古名陶丘，历史悠久。远在五、六千年新石器时代，境内就有氏族聚居。尧、舜时期，定陶为古陶国，都陶丘（今费庄北）。夏为三

(音宗)国。商，汤伐三驩，为曹国。周武王封叔振铎于曹，都陶丘。春秋入宋，战国属齐。公元前221年(秦始皇二十六年)，始建定陶县，属东郡。西汉初为兗州济阴郡治。公元前202年(高帝五年)，封彭越为梁王，建梁国，都定陶。公元前144年(汉景帝中元六年)，分梁地置济阴国。公元前52年(汉宣帝甘露二年)，封子囗为定陶王，改为定陶国。东汉初为济阴国，后为济阴郡。三国属魏兗州济阴郡。公元231年(魏明帝太和五年)，定陶为县王国。晋为济阴郡。南北朝时，定陶于郡置西兗州。北周改西兗州为曹州，定陶属曹州(县城在今长寨北小仿山)。隋为曹州济阴郡。公元596年(隋文帝开皇十六年)，分设济阴县，定陶仍为县(县城在塔坡刘庄西北)。唐撤销定陶入济阴县，以定陶县为镇。宋升定陶镇为广济军，割曹、澶、濮、济四州地，复置定陶县，属广济军。金为曹州定陶县，隶山

东西路。元属直隶都省山东曹州府。明洪武十年，撤定陶县并入成武县。公元1381年（明洪武十三年），复置定陶县，属济宁府。公元1445年（明正统十年），随曹州属兗州府，隶山东布政司（县城迁至今地）。清初属曹州直隶州，后属曹州府。中华民国初年，先属济宁道，后属曹濮道。公元1929年属山东省第三督察专员公署。抗日、解放战争时期，属冀鲁豫边区行署第五专员公署。中华人民共和国成立后，建平原省，定陶属菏泽专员公署。1958年10月，撤定陶县入成武县，属济宁专员公署。1962年元月，复置定陶县，属菏泽行署至今。

区划 清朝后期定陶分为十九社，四十八村。1930年（民国十九年），划分为五个区，一百个乡镇。1937年改为五十个乡镇。1949年，划为九个区。1950年，改建八个区。1956年3月，划为七个区，一个镇，五十个乡，四个居民委员会。

1958年3月，撤区并为十七个乡（镇）。1958年8月，改建十一处人民公社。1963年6月，划为十二处公社。1979年，将十二处公社划为十八处公社。1983年，改社为乡（镇）。县辖城关、陈集、黄店、冉堌四镇，杜堂、南王店、半堤、孟海、姑庵、王双楼、田集、东王店、马集、力本屯、张湾、邓集、游集、保宁、一千王十五个乡，四百九十三个行政村，三千二百九十六个生产队。

人口 1949年全县有七万六千六百六十八户，三十万零五千八百八十一人。1983年全县为十万零三千七百三十六户，四十七万六千三百八十一人。其中男二十三万九千九百零一人，女二十三万六千四百八十人。平均每平方公里五百六十四人。十八岁以下的二十万零五千三百七十人，十九岁至六十岁的二十二万七千四百七十七人，六十一岁至八十岁的四万零五百三十五人，八十一

岁以上的二千九百九十九人。农业人口四十五万三千四百五十八人，占百分之九十五点二；非农业人口二万二千九百二十三人，占百分之四点八。出生率为千分之十一点三二，死亡率为千分之五点九二，自然增长率为千分之五点四零。全县每千人拥有大学毕业生一点二六人，大学肄业或大学在校生一点三四人，高中文化程度者三十七点二五人，初中文化程度者一百二十四点七二人，小学文化程度者二百六十九点三七人。

民族 定陶主要民族是汉族，共四十六万八千二百七十人，占百分之九十八点三。其次是回族，共八千一百零三人，占百分之一点七，主要聚居在陈集镇的前沙海、中沙海、张楼和城关镇的南关、王洪庙等村。壮族、满族、瑶族共八人，多因工作关系迁入本县。

自然条件

地形 定陶县地处淮河流域，系黄泛平原。西南高，东北低，平均坡降五千分之一。最高点为五十三点五米，在一千王乡湾子张村北；最低点为四十四米，在孟海乡吕楼村北，地形高差为九点五米。境内可分为高、平、洼三大微地貌类型。整个地形为六十度的扇面，以张湾乡蔡楼村一带为扇轴，南部高、洼地为东西走向，以次往北偏转，至西北邓集、游集、保宁一带。高地有一百四十四平方公里，占全县总面积的百分之十七；平地四百七十八平方公里，占百分之五十七；洼地二百二十二平方公里，占百分之二十六。

地质 定陶地质构造，属中朝准地台，为定陶隆起。中新世代（喜玛拉雅期）以来，地壳下

沉，上部全为第三系、第四系地层所覆盖。

河流 流经定陶县的骨干河流共有三条，流域面积在三十平方公里以上的河流有十五条，一百平方公里以上的河流有八条。这些河流皆流入南四湖，属淮河水系。县内河流自然形成三个流域：东鱼（原红卫）河流域包括赵王河、店子河、仿山河、定陶新河、南渠河、南坡河、古柳河、二坡河八条支流，境内总长度为一百九十二点一公里，流域面积为六百零三点五平方公里；万福河流域主要支流是柳林河，境内长度为十八点二公里，流域面积为一百零五平方公里；洙水河流域包括薛寨渠、木河两条支流，境内长度二十二点五公里，流域面积为一百三十五点五平方公里。流向自西向东或自西南向东北，一次蓄水量为八百九十九点五万立方米。境内河流都是源近流短的季节性间歇河，虽建有涵洞桥闸，但河水利用率较低。

气候 定陶县属暖温带半湿润季风性气候。四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季干冷雨雪稀少。气温年际变化不十分明显，最高值为摄氏十四点六度（1961年），最低值为十二点八度（1969年），历年平均值为十三点八度。最冷为一月，最热为七月。极端最高气温为摄氏四十三点二度（1966年7月19日），极端最低气温为零下十五点六度（1964年2月17日）。历年平均降水为六百七十二点六毫米，降水日数为七十八点九天。年际变化较大，最高年份是1967年为一千一百一十二点九毫米，最低年份是1966年为三百九十六点四毫米。降水量季节分布不均，约百分之五十九点三集中在七、八、九月份，冬季仅占百分之四点七左右。光照充足，历年平均二千五百六十六点七小时，日照率为百分之五十八，年际变化在七百七十一小时左右。蒸发量历年平均为二千零六十点一毫米。

日蒸发量五点六毫米，以六月份最高，平均为三百七十点六毫米，一月份最低，平均为五十九点一毫米。相对湿度为百分之七十一。无霜期最少一百九十九天，一般在二百零九天左右。初霜于十月九日至十一月五日，终霜于三月七日至四月二十七日。冬季多北风，夏季多南风。

自然灾害 定陶县主要自然灾害是旱灾。据统计，自1965年到1983年十八年中，共发生六十二次干旱，平均每年三点四次。其中春播旱九年八遇，夏播旱九年七遇，早秋旱、秋播旱九年五遇。夏季低温、连阴雨和大暴雨也是定陶的主要灾害，能使棉花和夏作物病虫害的发生，影响作物的成熟与收获。

土壤 全县土壤分一大土类，两个亚类，两个土属，一百一十个土种。潮土类土壤为浅黄或浅褐色，有明显的锈纹锈斑迹象，呈石灰性反应。以表层质地可分为六种类型：蒙金型土，保

水保肥，增产潜力大，多分布在张湾、邓集、杜堂、半堤、孟海等地，占百分之三十点五七；全壤型土，不沙不粘，土质疏松，透水透气，雨后不板结，耕性良好，保水保肥，有利于作物根系生长，多分布在城关、东王店、田集、姑庵等地，占百分之一点二；蒙银型土，土体比较疏松，透气透水，但保肥保水能力较差，多分布在马集、陈集、杜堂等地，占百分之四点九；粘型土，湿粘干硬，耕性很差，土性凉，发老苗不发小苗，根系不易伸展，但保肥保水能力强，多分布在力本屯、保宁、半堤等地，占百分之四点一；腰沙型土，保肥保水能力差，但宜于耕作，多分布在王双楼、南王店、冉烟、田集等地，占百分之三十六点四五；沙型土，耕性较好，利于作物根系的生长，透水透气，但保肥保水能力差，有盐碱化的倾向，多分布在孟海、黄店、姑庵等地，占百分之二十二点七八。境内土壤大都宜于小麦、玉米、大豆、高粱、地

瓜、棉花等多种农作物的生长。

资源 土地资源：定陶县地属平原，宜于耕作，土地利用率高达百分之九十二，后备资源缺乏。

水资源：地上水总径流量为九千三百四十五万立方米，引黄尾水一千九百万立方米，可利用量为三百八十万立方米，占百分之二十；地下水，总储量为一万二千四百零九万立方米，可利用量为七千二百五十六万立方米，占百分之五十八。

生物资源：有野兔、黄鼠狼、蝙蝠、喜鹊、鹌鹑等。

此外，野生药材有蒲公英、地丁、枸杞子、香附、天花粉、车前子等。

经济状况

经济 建国前，定陶县是单一的农业经济结构，生产方式落后。建国后，工农业生产都有了较大的发展。特别是1978年12月党的十一届三中全

会后，随着农业生产责任制的推广，农业生产飞速发展；工业经过调整、改革，也有新的起色。

农业 全县有耕地七十七万亩，平均每人占有 一点七亩。虽全系平原，但耕作粗放，建国前的产量低而不稳。建国后进行了大规模的农田基本建设，生产条件有了很大改变。全县有蓄水闸三十九座，扬水站一百三十九处，灌溉渠道六百二十五条，长达一千五百华里。在充分利用河灌的同时，积极发展井灌建设。全县有机井六千二百六十六眼，配套动力六万三千马力。有效灌溉面积四十万零二千一百亩，建成旱涝保收田三十万零四千一百亩。全县拥有农业座机一千四百六十台，拖拉机一千四百八十三台，农用汽车六十辆，柴油机六千九百七十二台，电动机二千九百一十八台，喷灌机一百四十八套，农业机械总动力十五万六千七百六十六马力，平均百亩耕地拥有二十马力。机耕面积占百分之七十九点三。随着生产责任制的推

工农业总产值一览表

项 目	年 份	一九四九年			一九五六年			一九七八年			一九八三年			
		产 值	占 %	产 值	占 %	产 值	占 %	产 值	占 %	产 值	占 %	与 49 年增 长比 (倍)	与 66 年增 长比 (倍)	与 1978 年的 %
工农业总产值		3286				14085		29553		8.99		209.82		
总产值		3286				9402	36.75	22926	77.58	6.98		243.84		
农业	2599	79.09				6087	43.22	16003	54.15	6.16		262.90		
林业						289	2.05	820	2.77			283.74		
牧业	420	12.78				1278	9.07	1985	6.72	4.73		155.32		
副业	267	8.13				1708	12.13	4098	13.87	15.35		239.93		
渔业						40	0.28	20	0.07			50.00		
总产值		783				4683	33.25	6627	22.42			8.46	141.51	
工业		146	18.65	1481	10.52			1336	4.52			9.15	90.21	
其中：重工业														
其中：轻工业		637	81.35	3202	22.73			5291	17.90			8.31	165.24	
人均产值	107.43			313.84				620.36				5.77		197.67

备注 除人均产值单位为元外，其余各项均为万元。

广，农村出现了科学热。全县十九处乡（镇），共建科技小组二百五十三个，有科技带头户六千三百户，百分之十左右的农户订阅了《山东科技报》，计九千七百一十六份。农技科研活动的深入开展，带动了耕作制度的改革。普遍扩大了间作套种的面积，改两年三熟为一年两熟，复种指数高达百分之一百八十九。1983年，全县种小麦四十三万亩，玉米十六万八千亩，大豆九万二千八百亩，棉花三十六万一千三百亩。粮食总产量四亿零八百七十五万斤，平均亩产一千零三十三斤；棉花总产量四十三万一千六百担，平均单产皮棉一百二十斤。

林业 县内以乔木为主，主要有榆、柳、椿、棟、桑、杨、桐、槐等；果树主要有桃、枣、杏、梨、苹果、柿等；灌木主要有柽柳、白蜡、紫穗槐、簸箕柳等。1983年实有林地面积五万二千五百零二亩，四旁植树一千二百九十三万株，

其中桐树二十六万株。农田林网面积五十万零七千六百亩。绿化河沟渠路长达九千零三十三华里，桐粮间作二十四万亩，灌木五百八十一万墩。全县林木覆盖率为百分之八，木材积蓄量为二十七万四千六百立方米。果园面积四千七百九十七亩，年产量为四百万斤。桑园一千一百四十亩，养蚕产茧四万七千斤。

畜牧业 1983年，全县大牲畜存栏量四万一千头，为1978年的一点五五倍（其中牛二万七千五百头、马二千二百匹、骡二千一百匹、驴九千二百头）。生猪存养量达五万五千头，出栏三万五千头，年产肉量五百二十五万斤。羊存养量十四万三千八百只，年产肉量二百二十五万斤，年产毛量五十万斤。兔存养量四万八千七百一十二只，年产毛量一万五千斤。养貂三百零一只。养鸡遍及乡镇、农村，有养鸡专业户三十七个，年产蛋量五百四十万斤。