

最高指示

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

草藥选編

(第二集)

高安县医药卫生防治站革命委员会編印
华林垦殖場富樓大队合作医疗室

一九六九年七月

最 高 指 示

应当积极地預防和医治人民的疾病,推广人民的医药卫生事业。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个偉大的宝庫应当努力发掘,加以提高。

看不起中医是奴顏婢膝奴才式的资产阶級思想。

目 录

順次	药 名	面数
1	鉄 骨 散	1
2	牛 乳 子 树	1
3	金 鎖 匙	1
4	土 里 西 瓜	1
5	山 良 姜	2
6	金 灯 盞	2
7	牛 蹄 草	2
8	土 党 参	2
9	青 木 香	3
10	无 苿 菜	3
11	白 花 蓮	3
12	青 龙 上 树	4
13	榨 水 风	4
14	凤 尾 伸 今	4
15	白 面 风	4
16	对 叶 草	5
17	鸡 婆 柴	5
18	夜 合 藤 草	5
19	四 大 天 将	5
20	棕 树 根	6
21	石 仙 桃	6

順次	藥	名	面数
22	釧	花草	6
23	白	前	7
24	白	葛花	7
25	山	叶草	7
26	内	紅霄	7
27	紅	石頭	8
28	樟	樹根	8
29	敗	山子	8
30	八	仲柏	8
81	地	那瓜根	9
32	蒼	耳草	9
33	芙	蓉樹	9
34	紅	叶草	10
35	烏	脚鸡	10
36	白	头翁	10
37	金	英子	10
38	水	黄連	11
39	結	爛	11
40	八	角風	11
41	金錢	吊葫芦	11
42	夏	枯草	12
43	金	不換	12
44	大	戟	12
45	茅	里漢	12

順次	藥	名	面数
46	石	羅絲	13
47	象	官草	13
48	繼	柴樹	13
49	白	鮮皮	14
50	馬	齒莧	14
51	水	竹叶	14
52	鉛	山紅	14
53	馬	尾仲今	15
54	外	紅膏	15
55	巴	砂行	15
56	石	南行	15
57	伏	水草	16
58	开	口劍	16
59	番	毛鴉	16
60	魚	腥草	17
61	洋	桃根	17
62	黃	龍對壳	17
63	独	古丹	17
64	叶	下黃	18
65	八	角蓮	18
66	豆	角膏	18
67	猪	屎豆	18
68	巴	板	19
69	三	七	19

順次	藥	名	面数
70	白	愛草	19
71	黃	拋熱	20
72	泡	皮姜	20
73	海	金砂	20
74	蛇	牙齒	20
75	苦	練根皮	21
76	石	斛	21
77	雙	龍過海	21
73	鵝	不食草	21
79	白	笈	22
80	消	食草	22
81	毛	劍	22
82	飛	來鶴	23
33	黃	狼骨	23
84	官	黃蓮	23
85	樟	樹菇	23
86	姜	七	24
87	老	君須	24
88	牛	邊蓮	24
89	合	掌肖	24
90	石	韦	25
91	百	節蜈蚣	25
92	大	石虎	25
93	枝	子花根	23

順次	藥名	面数
94	土 茵 陈	26
95	瓜 子 草	26
96	佛 眼 豆	26
97	桑 枝	27
98	山 豆 根	27
99	海 丰 滕	27
100	山 渣	27
101	苏 叶	28
102	枇 杷 叶	28
103	七叶一支花	28
104	野 苦 末	29
105	双 皮	29
106	烟 草	29
107	南 竹 根	29
108	桂 花 树 皮	30
109	灌 菜	30
110	桑 綠	30
111	野 黄 花	30
112	土 瓜 根	31
113	血 归 草	31
114	雄 黄 草	31

鉄 骨 散

生长环境：山野阴暗潮湿之地。

药用部份：叶、根。

功 用：收歛止瀉。

主 治：妇女崩漏。

用 法：1——2錢，水煎鸡蛋湯对服。

牛 乳 子 树

生长环境：山野路旁。

药用部份：根。

功 用：补血益气。

主 治：通乳。

用 法：2——3两猪蹄湯煎服。

金 鎖 匙

生长环境：山野路旁潮湿之地。

药用部份：全草。

功 用：祛风胜湿解毒。

主 治：喉风，紅肿疼痛。

用 法：1——2錢水煎服。

土 里 西 瓜

生长环境：山野路旁。

药用部份：兜。

功 用：清热解暑。

主 治：瓜行疮。
用 法：取兜酒磨調搽患处。

山 良 姜

生长环境：山野。

药用部份：兜。

功 用：温中散寒，止痛。

主 治：胸腹疼痛，呕吐。

用 法：八分——七錢水煎服。

金 灯 盞

生长环境：遍野。

药用部份：全草。

功 用：凉血解毒。

主 治：毒蛇咬伤。

用 法：取药捣汁外敷。

牛 蹄 草

生长环境：田野路旁。

药用部份：全草。

功 用：清热解毒。

主 治：一切毒蛇咬伤。

用 法：2——3錢捣汁外敷。

土 党 参

生长环境：山野阴暗潮湿之地。

药用部份：根。

功用：补中益气。

主治：一切虚脱症候。

用法：1——2两水煎精肉汤对服。

青 木 香

生长环境：山区山野。

药用部份：根。

功用：行气止痛。

主治：腹满胀痛，痢疾泄泻，毒蛇咬伤。

用法：1——3钱水煎服，亦可外敷。

无 苾 菜

生长环境：田野路旁。

药用部份：全草。

功用：清热解毒，利湿。

主治：黄疸。

用法：2——3两水煎服。

白 花 莲

生长环境：田野路旁。

药用部份：根。

功用：清热解毒，祛风除湿。

主治：妇女白带。

用法：研末每次3钱水煎鸡蛋汤对服。

青龍上樹

生长环境：阴暗潮湿山伴处。

药用部份：根。

功用：涼血解毒。

主治：毒蛇咬伤。

用法：内服五分至一錢水煎服。

外用，将药捣汁敷患处。

榨水风

生长环境：山野路旁。

药用部份：根。

功用：逐水消肿。

主治：水肿。

用法：1——2錢水煎服。

鳳尾伸今

生长环境：深山崖石之中。

药用部份：根。

功用：清热解毒。

主治：纏腰火丹毒。

用法：烧炭研末調麻油搽洗患处。

白面风

生长环境：山野阴暗潮湿之地。

药用部份：兜。

功用：通关节，鎮風下氣。
主治：風濕性關節痛。
用法：1——2錢水煎服。

对 叶 草

生長環境：遍野均產。
藥用部份：全草。
功用：通經活血。
主治：婦女月經不調。
用法：1——2錢水煎服。

鷄 婆 柴

生長環境：河邊潮濕之地。
藥用部份：葉、皮。
功用：清熱解毒。
主治：燙火傷。
用法：取二尺的皮研末調麻油搽患處。

夜 合 藤 草

生長環境：田野。
藥用部份：全草。
功用：行氣、活血、止痛。
主治：跌打損傷。
用法：1——2錢水煎服。

四 大 天 將

生長環境：山野陰暗潮濕處。

药用部份：兜。

功用：行气活血。

主治：跌打损伤，瘀血作痛。

用法：2——3錢水煎酒对服。

棕 树 根

生长环境：各地栽培。

药用部份：根。

功用：行气通經活洛。

主治：妇女經閉。

用法：2——3錢水煎服。

石 仙 桃

生长环境：深山崖石地边。

药用部份：全草。

功用：行气活血止痛。

主治：跌打损伤，吐血。

用法：1——2錢水煎酒对服。

釧 花 草

生长环境：田畔水沟边。

药用部份：全草。

功用：清热解毒，涼血。

主治：毒蛇咬伤，无名肿毒。

用法：用酒捣烂外敷。

白 前

生长环境：河边水沟。

药用部份：全草。

功 用：降气祛痰止咳。

主 治：肺气实，咳嗽多痰。

用 法：1——3錢水煎服。

白 葛 花

生长环境：山野路旁。

药用部份：花。

功 用：收瀉行气止血。

主 治：冷痢。

用 法：1——2錢水煎服。

山 叶 草

生长环境：田野路旁。

药用部份：全草。

功 用：活血行气止痛。

主 治：妇女产后气痛。

用 法：1——2两用鸡蛋煎服。

内 紅 霄

生长环境：山野阴暗潮湿之地。

药用部份：根、皮。

功 用：舒筋活血止痛。

主 治：风湿性筋骨关节痛。
用 法：1——2錢水煎酒对服。

紅 石 头

生长环境：各地均产。

药用部份：石头。

功 用：解毒生肌。

主 治：软节肿毒。

用 法：磨水外敷。

樟 树 根

生长环境：各地均产。

药用部份：根、皮。

功 用：行气散寒止痛。

主 治：消肿解毒，寒滞胃气痛。

用 法：剥皮外敷。

敗 山 子

生长环境：深山阴暗潮湿之地。

药用部份：果实。

功 用：清热解毒，除湿利水，生肌。

主 治：腊竹花。

用 法：烧炭苦研細末調麻油搽患处。

八 仲 柏

生长环境：阴暗潮湿之地。

药用部份：全草。

功用：清热解毒。

主治：漆疮、一切恶疮。

用法：1——3钱水煎服。

地那瓜根

生长环境：山野。

药用部份：根。

功用：清热解毒。

主治：瓜行疮。

用法：1——2两水煎服。

苍耳草

生长环境：山野路旁。

药用部份：全草。

功用：解表通窍、除湿。

主治：头风头痛、鼻渊，风湿瘙痒。

用法：1——2钱水煎服。

芙蓉树

生长环境：河边。

药用部份：皮。

功用：清热解毒。

主治：无名肿毒。

用法：捣汁外敷。

紅 叶 草

生长环境：山野田畔。

药用部份：全草。

功 用：調經止痛。

主 治：妇女月經不調，經來腹痛。

用 法：1——2两水煎精肉湯对服。

烏 脚 鷄

生长环境：阴暗潮湿之地。

药用部份：根。

功 用：活血止痛，去瘀生新，通关节。

主 治：跌打損伤，关节痛。

用 法：1——2两水煎酒对服。

白 头 翁

生长环境：山野。

药用部份：全草。

功 用：清热解毒。

主 治：一切紅白痢症。

用 法：2——4錢水煎服。

金 英 子

生长环境：山野路旁。

药用部份：果实、叶。

功 用：祛风利水，消肿止痛。