



本草綱目蟲部目錄第三十九卷

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三虫會意按攷工記云外骨內骨郤行仄行連行紆行以胆鳴注味同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬其物雖微不可與麟鳳龜龍爲伍然有羽毛鱗介倮之形胎卵風溼化生之異蟲動含靈各具性氣錄其功明其毒故聖人辨之況蜩蟬蟻蟇可供饋食者見于禮記蜈蠍蟾蜍可供匕劑載在方書周官有庶氏除毒蠱翦氏除蠹物蠅氏去鼈鼈赤芟氏除牆壁狸

蟲蠻蛻之屬壺涿氏除水蟲狐蜮之屬則聖人之于
微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良毒乎
於是集小蟲之有功有害者爲蟲部凡一百零六種
分爲三類曰卵生曰化生曰溼生舊本蟲魚部三品
共二百三十六種
今析出鱗介二部併入六種移八種入禽獸服
器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種

梁陶弘景註

名醫別錄一十七種

梁陶弘景註

唐本草一種

唐蘇恭

本草拾遺二十四種

唐陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

開寶本草二種

宋馬志

圖經本草二種

宋蘇頌

日華本草一種

宋人大明

證類本草二種

宋唐慎微

本草會編一種

明汪機

本草綱目二十六種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳曾本草

宋雷斅炮炙藥錄

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

唐孫思邈千金

南唐陳士良食性

孟詵食療

宋掌禹錫補註

蜀韓保昇重註

張元素珍珠囊

寇宗奭衍義

王好古湯液

元李杲法象

吳瑞日用

朱震亨補遺

蟲之一

卵生類上二十三種

蜜蜂

本經
靈雀附

蜜蠟

本經

蜜蜂

本經

土蜂

別錄

大黃蜂

別錄

露蜂房

本經

竹蜂

拾遺

赤翅蜂

拾遺

獨腳蜂

拾遺

蠎蠃

本經
雄黃蟲附

即螺蠃

蟲白蠟

會編

紫鑽

唐本經
紫梗

五倍子

開寶百藥煎

螳螂

桑螵蛸經
晚蟬

雀蠃

本經
天漿子

即蠶

原蠶

別錄
晚蟬

石蠶

本經
雨虎附

九香蟲

綱目

海蠶

海藥

雪蠶

綱目

枸杞蟲

拾遺

懷香蟲

綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜

本經上品

釋名 蜂糖

俗名

生巖石者名石蜜

本經

石飴

同上

巖蜜

珍時

也

正誤

恭曰

土蜜

出氏

羌中

最勝

今關中

白蜜

甘美

江南者陶

以未見故

以南土爲勝

耐久全勝

江

南者

陶以

未見故

以南土爲勝

耳今以水牛乳

沙糖

作者亦名石蜜

此蜜旣蜂作

宜去石字

宗奭曰

嘉祐本草

石蜜有二

一見蟲魚

一見果部

乳糖旣曰石蜜

則蟲部石蜜

不當言石

矣石字乃白字

誤耳故今人尙

言白沙蜜

蓋新蜜

稀而黃陳蜜白而沙也○藏器曰巖蜜出南方巖嶺閒人藥最勝石蜜宜改爲巖字蘇恭是荆襄閒人地無崖險不知石蜜之勝故也時珍曰按本經云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山石者爲勝矣蘇恭不攷山石字因乳糖同名而欲去石字寇氏不知眞蜜有白沙而僞蜜稀黃但以新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火筋插入提出起氣是眞起烟是僞

集解

別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山

在高山巖石閒作之色青味小酸食之心煩其蜂黑色似蠶其木蜜懸樹枝作之色青白土蜜在土中作之色亦青白味酸入家及樹空作者亦白而濃厚味美今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處及江南向西者多木蜜出於潛懷安諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多添襍及煎煮不可入藥必須親自看取乃無襍耳多安凡蜂作蜜皆須人大便以釀諸花乃得和熟狀似耳

作者北北方地燥多在土中南方地溼多在木中各隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺閒房懸崖上或土窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味酸僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂以籃輦懸下遂得采取蜂去餘蠟在石幽舊人亦占護其處謂之蜜塞此卽石蜜也頌曰食蜜亦有兩種一在山林木上作房一在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色黃味小苦主目熱雍洛閒有梨花蜜白如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜色更赤並蜂采其花作之各隨花性之溫涼也夷人曰山蜜多在石中水上有經一二年者氣味醋厚人冢者一歲二取氣味不足故不及且久收易酸也時珍曰陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜易

四

母黑色正月則至巖石閒尋求安處羣蜂隨之也南方有之

脩治

數日凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少太過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每斤入

水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

氣味甘平無毒

別錄曰微溫穎曰諸蜜氣味當以花爲主冬夏爲上春秋次之春則易

變而酸閩廣蜜極熱以南方少霜雪諸花多熱也川蜜溫西蜜則涼矣劉完素曰蜜成於蜂寒而

蜜溫同質異性也時珍曰蜂蜜生涼熟溫不冷不燥得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多

食亦生溼熱蟲蠶小兒尤當戒之王充論衡云蜂蜜稟太陽火氣而生故毒在尾蜜爲蜂液食多則令人毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無多食亦生諸風也朱震亨曰蜜喜入脾西北高

燥故人食之有益東南卑溼多食則害生於脾也
思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者
食之心煩不可與生葱薑同食令人利下食蜜飽後不可食鮓令人暴亡

主治心腹邪氣諸驚癇瘡安五臟諸不足益氣補
中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不饑
不老延年神仙本經養脾氣除心煩飲食不下止腸
澼肌中疼痛口瘡明耳目別錄牙齒疳蟲唇口瘡目

膚赤障殺蟲藏器治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓

服一盃止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服
面如花紅甄權治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃

汁各一匙服卽下

孟說

同薤白搗塗湯火傷卽時痛

止

宗奭曰塗上竹膜貼之日三

和營衛潤臟腑通三焦調

脾胃

時珍

發明

弘景曰

石蜜道家丸餌莫不須之仙方亦單

花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥

之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也

生則性涼故能清熱熟則性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不

通蜜煎導法誠千古神方也說曰但凡覺有熱四

肢不和卽服蜜漿一盃甚良又點目中熱膜以家

養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

附方

舊十三
新六

大便不通

張仲景傷寒論云陽明病自汗小便反利大便輒者

津液內竭也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷卽硬納便道中少頃卽通也○一法加阜角細辛爲末少許尤速

食取崖蜜含微微利方

產後口渴用煉過蜜不計多少

熟水調服卽止

產

書

難產橫生

蜂蜜真麻油各半盃

減半服立下

海上方

天行虜瘡

歲比

有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝

狀如火瘡皆

戴白漿隨決隨

生不卽療數日必死

差後瘡癩黯

色一歲方滅此惡毒之氣

世人云建武中興師擊

虜所得仍呼爲虜瘡

諸醫參詳療之取好蜜通摩

瘡上以蜜煎升麻

數數拭之

肘後痘疹作癰難忍掘成瘡及庖欲

落不落百花膏用上

等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷

之其瘡易落自無瘢痕○全幼心鑑癰瘡疹癰

蜜白

等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷

之其瘡易落自無瘢痕○全幼心鑑癰瘡疹癰

蜜白

卷三十九 蜂蜜

不拘多少好酒調下有効

五色丹毒

蜜和乾薑末傅之

肘後口中生瘡浸

大青葉含之

藥性論

陰頭生瘡

以蜜煎甘草塗之瘥外臺

肛門生瘡

肛門主肺肺熱卽肛塞腫繙生瘡白蜜一斤

豬膽一枚相和微火煎令可丸丸三寸長作挺塗油

納下部臥令後重須臾通泄

梅師

熱油燒痛以白蜜塗之

梅師

疔腫惡毒

用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之

如人行五

大里許則疔出後以熱醋湯洗去

濟急仙方

瘋癩瘡取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑄

兩卽下蜜於鑄中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在

卽藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸

一日三服溫酒下忌生冷醋滑臭物

功用甚多不能一一具之

食療方

面上點

取白蜜和茯苓末塗之七日便瘥也

孫真人食忌

目生珠管

生

蜜塗目仰臥半日乃可洗之日一次

肘後方

誤吞銅錢

煉蜜服

二升可出矣

葛氏方

諸魚骨鯪

以好蜜下

稍稍服

拔白生黑

治年少髮白拔去

白蜜塗毛孔中桐子搗汁塗上

卽生黑髮不生黑者

取梧梅師方

蜜蠟

本經

釋名

弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟時珍曰

集解

別錄曰蠟猶蠶也蜂造蜜蠟而皆成蠶也

人更煮煉或少加醋酒便黃赤以作褐色爲好今
醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百日許自然
白也卒用之烊內水中十餘遍亦白宗奭曰新蠟
色白隨久則黃白蠟乃蠟之精英者也時珍曰蠟
乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色
黃者俗名黃蠟煎煉極淨色白者爲白蠟非新則

白而久則黃也與今時
所用蟲造白蠟不同

氣味甘微溫無毒

之才曰惡
芫花齊蛤

主治蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

饑耐老

本經權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合
成食後服五十九便不飢頌曰古人荒歲

多食蠟以度飢但合
大棗咀嚼卽易爛也

白蠟療人洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服

輕身不饑

別錄

孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大

煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮鑄去消

蠟點孔中卽生黑者

權甄

發明

時珍曰

蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜

味俱厚屬於陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬乎秋也故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者味淡而性齎質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此歟又華陀治老少下痢食入卽吐用白蠟方寸匕雞子黃一箇石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可丸乃止二日服盡神效無比也此方用之屢經效驗乃知本經主下痢膿血之言深當膺服也

附方

舊新十八

仲景調氣飲

治赤白痢少腹痛不可忍後重或面青手足俱

變者

用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入黃

連末五錢攪勻分三次熱服神妙

金匱

千金膠蠟湯

治熱痢及婦人產後下痢用蠟二錢大阿膠二錢當歸二錢半黃連三枚

錢黃藥二錢陳廩米半升煮米至一升去米入藥煎至一鍾溫服神効千金方急心

疼痛

用黃蠟燈上燒化丸芡子大

肺虛咳嗽

丸治效

肺虛膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水

卷肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶瀝令淨漿體

水煮過八兩再化作一百二十丸以蛤粉四兩爲

衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下卽臥閉

口不語日二

○普濟方 肝虛雀目 黃蠟不拘多少溶汁取出入蛤粉相和得所每用刀

子切下二錢以豬肝二兩批開摻藥在內麻繩紮

定水一盃同入銚子內煮熟取出乘熱蒸眼至溫

并肝食之日二

○集驗方 頭癲掣疼 湖南押衙思退傳方用

蠟二斤鹽半斤相和於錫羅中溶令相入捏作

兜鍪勢可合腦大小空頭至額其痛立止也

經

驗方

腳上轉筋 劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗

舊絹帛上隨患大小濶狹乘熱纏腳