

本草綱目果部目錄第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒 本經

蜀椒 本經

崖椒 圖經

蔓椒 本經

地椒 嘉祐

胡椒 唐本

畢澄茄 開寶○
山胡椒附

吳茱萸 本經

食茱萸 唐本
即粹子

鹽麩子 開寶
咸平酸角鹹草附

醋林子 圖經

茗 唐本
即茶

臯蘆 拾遺

右附方舊五十四新九十六

本草綱目果部目錄第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒 本經

蜀椒 本經

崖椒 圖經

蔓椒 本經

地椒 嘉祐

胡椒 唐本

畢澄茄

開寶○山胡椒附

吳茱萸 本經

食茱萸 唐本即粹子

鹽麩子

開寶咸平酸角鹹草附

醋林子 圖經

茗

唐本即茶

臯蘆 拾遺

右附方舊五十四新九十六

本草綱目果部第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒

本經中品

校正

自木部移入此

釋名大椒

爾雅檄

花椒

集解

別錄曰秦椒生秦山谷及秦嶺上或瑯琊八月九月采實弘景曰今從西來形似椒而

大色黃黑味亦頗有椒氣或云即今樛樹子樛乃豬椒恐謬恭曰秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味

短實細爾藍田秦嶺閒大有之頌曰今秦鳳明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月采

之爾雅云檄大椒郭璞注云椒叢生實大者為檄也詩唐風云椒聊之實繁衍盈升陸機疏義云椒

樹似茱萸有鍼刺葉堅而滑澤味亦辛香蜀人作茶吳人作茗皆以其葉合煮為香今成臯諸山有

竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可入
飲食中及蒸雞豚用東海諸島上亦有椒枝葉皆
相似子長而圓甚香其味似橘皮島上麋鹿食
其葉其肉自然作椒橘香今南比所生一種椒其
實大如蜀椒與陶氏及郭陸之說正相合當以實
大者為秦椒也宗奭曰此秦地所產者故言秦椒
大率椒株皆相似但秦椒葉差大粒亦大而紋低
不若蜀椒皺紋為高異也然秦椒亦有蜀椒種時
珍曰秦椒花椒也始產于秦今處處可種最易蕃
衍其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生
青熟紅大於蜀椒其目赤不及蜀椒目光黑也范
子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天
水粒細者善蘇頌謂其
秋初生花蓋不然也

脩治

同蜀椒

椒紅氣味辛温有毒

別錄曰生温熟寒有毒權曰
苦辛。之才曰惡栝樓防葵

畏雌黃
主治除風邪氣温中去寒痺堅齒髮明目久

服輕身好顏色耐老增年通神本經療喉痺吐逆疝

瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟別錄上氣欬

嗽久風溼痺孟詵治惡風遍身四肢癢痺口齒浮腫

搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢療腹中

冷痛生毛髮滅癥甄權能下腫溼氣震亨

附方舊六膏痺尿多其人飲少用秦椒二分出汗瓜蒂二分爲末水服方寸匕日三

服傷手足心腫乃風也椒鹽末等分醋損瘡中

風以麩作餛飩包秦椒于灰中燒之令熟斷久患

口瘡大椒去閉口者水洗麩拌煮作粥空腹吞之

草牙齒風痛秦椒煎醋含漱百蟲入耳椒末一錢醋半盞浸

出良久少少滴入自續千金方

蜀椒本經中品

校正自木部移入此

釋名巴椒別錄漢椒日華川椒綱目南椒炮炙唐點唐

椒時珍曰蜀古國名漢水名今川西成都廣漢潼川諸處是矣巴亦國名又水名今川東重慶夔

州順慶閬中諸處是矣川則巴蜀之總稱因岷沱黑白四大水分東西南北為四川也

集解別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實

裏白氣味濃江陽晉康及建平閒亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者

最佳頌曰今歸陝及蜀川陝洛間人家多作園圃
種之木高四五尺似茱萸而小有鍼刺葉堅滑實
可煮飲食四月結子無花但生于枝葉間類如小
豆而圓皮紫赤色八月采實焙乾江淮北土亦有
之莖葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味
烈也時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳
人故謂之椒目他椒子雖光黑亦
不似之若土椒則子無光彩矣

脩治

數曰凡使南椒須去目及閉口者以酒拌溼
蒸從巳至午放冷密蓋無氣後取出便入甕

器中勿令傷風也宗奭曰凡用秦椒蜀椒並微炒
使出汗乘熱入竹筒中以槌搗去裏面黃殼取紅
用未盡再搗或只炒熱隔紙鋪
地上以盥覆待冷碾取紅用

椒紅氣味辛温有毒

別錄曰大熱多食令人乏氣
喘促口閉者殺人誥曰五月

食椒損氣傷心令人多忘季廷飛曰久食令人失
明傷血脈之才曰杏仁爲之使得鹽味佳畏款冬

花防風附子雄黃可收水銀
中其毒者涼水麻仁漿解之

主治邪氣欬逆温中

逐骨節皮膚死肌寒溼痺痛下氣久服頭不白輕

身增年

本經

除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心

腹留飲宿食腸澀下痢洩精女子字乳餘疾散風

邪癢結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠

理通血脈堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥

別錄治頭風下淚腰腳不遂虛損留結破血下諸石

水治欬嗽腹內冷痛除齒痛

甄權

破癥結開胸治天

行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止

嘔逆明大通神去老益血利五臟下乳汁滅癥生毛

髮孟誥散寒除溼解鬱結消宿食通三焦温脾胃補

右腎命門殺虻蟲止泄瀉時珍

發明頌曰服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳

珍曰椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之

藥其味辛而麻其氣温以熱稟南方之陽受西方

之陰故能入肺散寒治欬嗽入脾除溼治風寒溼

痹水腫瀉痢入右腎補火治陽衰洩數足弱久痢

諸證一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感
應丸五十丸投之大便二日不行再以平胃散加
椒紅苟香棗肉為丸與服遂瘳每因怒食舉發服
之即止此除溼消食温脾補腎之驗也按歲時記
言歲旦飲椒柏酒以辟疫癘椒乃玉衡星精服之
令人體健耐老柏乃百木之精為仙藥能伏邪鬼

故也吳猛真人服椒訣云椒稟五行之氣而生葉
 青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香其性下行能使
 火熱下達不致上薰芳草之中功皆不及其方見
 下時珍竊謂椒紅丸雖云補腎不分水火未免誤
 人大抵此方惟脾胃及命門虛寒有溼鬱者相宜
 若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪朱氏云椒屬火
 有下達之能服之既久則火自水中生故世人服
 椒者無不被其毒也又上清訣云凡人喫飯傷飽
 覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十顆即
 散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴
 原禮云凡人嘔吐服藥不納者必有蚘在膈間蚘
 聞藥則動動則藥出而蚘不出但於嘔吐藥中加
 炒川椒十粒良蓋蚘見椒則頭伏也觀此則張仲
 景治蚘厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也許叔微云
 大凡腎氣上逆須以
 川椒引之歸經則安

附方

舊十三

新

椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有

腑	一宿	中三	盛浸	器	丸空	白茯苓	腎明目	若能	睡九	別更	時去	應五	酒下	至一	乾擣	紅悅	力是
駐顏	合合	日隨	無灰	邵真	心鹽	苓十	駐顏	久餌	蟲頓	有異	煩勞	行其	三升	一升	取紅	悅髭	其效
黑髮	口空	性飲	酒五	人經	湯下	兩去	順氣	之神	消亡	能三	五臟	仁通	稀稠	候稀	髮光	也服	也服
明目	心新	之腹	升腹	驗方	忌鐵	皮為	祛風	仙應	三尸	年精	調元	六義	得所	稠得	黑用	及三	及三
合人	汲水	內虛	內虛	虛冷	短氣	末煉	延年	可冀	自逃	自秘	氣明	欲知	和椒	所和	蜀椒	年心	年心
思飲	吞下	冷用	冷用	氣合	氣合	蜜丸	真川	避	避	回老	目腰	先有	末丸	所和	去目	智爽	智爽
食	久服	用四	用四	川椒	川椒	丸梧	川椒	老返	老返	不痛	有夜	人雞	梧子	和椒	及合	悟目	悟目
斗門	暖臟	十粒	十粒	子大	子大	子大	一斤	嬰童	嬰童	身輕	閒無	犬見	子大	椒末	口者	目明	目明
方	心腹	以漿	以漿	每服	每服	每服	炒去	康強	康強	無心	無夢	詩云	每空	丸梧	炒出	倍常	倍常
心腹	冷	水浸	水浸	去五	去五	去五	去汗	不思	不思	健記	寐四	其椒	心暖	子大	汗曝	面色	面色

痛以布裹椒安痛處用熨斗熨冷蟲心痛川椒出

汗酒一盃淋之服陰冷入腹有人陰冷漸漸冷氣

悶欲死以布裹椒包囊下熱氣大呃噫不止四川椒

炒研麩糊丸梧子大每服十丸傳尸勞症最殺勞

醋湯下神效邵以正經驗方川椒紅色者去子及合口以黃草紙二重隔之炒

出汗取放地上以砂盆蓋定以火灰密遮四旁約

每服四十九丸食前鹽湯下服至一斤其疾白愈此

藥兼治諸痹用肉桂煎湯下腰痛用茴香湯下腎

冷用鹽湯下昔有一人病此遇異人授是方服至

一斤吐出一蟲如蛇而安遂歷節風痛白虎歷節

名神授丸陳言三因方寒溼腳氣川椒

理枯虛生蟲遊走癢痛兼治痹疾

半身不遂即上治勞疰神授丸方

升稀布囊盛之日以踏腳諸瘡中風生蜀椒一升

貴人所用大全良方諸瘡中風以少麩和溲

裹椒勿令漏氣分作兩裹于塘灰火中燒熟刺頭

作孔當瘡上罨之使椒氣射入瘡中冷即易之須

使瘡中出水及遍體出冷瘡腫作痛生椒末釜下

汗即瘡也韋宙獨行方瘡腫作痛土蕎麥粉等

分研醋和傅之囊瘡痛癢紅椒七粒葱頭七箇煮

外臺秘要囊瘡痛癢水洗之一人途中苦此

湘山寺僧授此方數日手足皴痛椒四合以水煮

愈名驅風散經驗方手足皴痛之去渣漬之半

食頃出合燥須臾再浸候乾漆瘡作癢譚氏方用

塗豬羊腦髓極妙再浸候乾漆瘡作癢漢椒煎湯

洗之相感志云凡至漆所夏月溼瀉川椒炒取

嚼川椒塗鼻上不生漆瘡所夏月溼瀉紅肉荳蔻

煨各一兩為末粳米飯丸梧餐瀉不化及久痢小

子大每量人米飲服百丸餐瀉不化及久痢小

蒼朮二兩土炒碾末醋糊丸梧久冷下痢或不痢

子大每米飲服五十丸普濟久冷下痢腰腹若

冷用蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒老小洩瀉

一升升拌作粥食不過三升瘥千金方

小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二兩醋二

升煮醋盡慢火焙乾碾末瓷器貯之每服二錢匕

酒及米飲譚氏水瀉癩疔椒一分去目碾末酥調少少

下齡食茶面黃每服十丸炒碾末糊丸梧子大傷寒齒

衄傷寒嘔吐繼而齒縫出血不止用開口川椒四

直指風蟲牙痛總錄用川椒紅末水和白麴丸阜

椒四錢牙阜七七頭上白禿花椒末豬脂調傅三
箇醋一盃煎漱之自然長也聖惠方日蠍螫作痛
婦人禿鬢漢椒四兩酒浸密室內日日
川椒嚼細塗之微麻百蟲入耳川椒碾細浸醋灌
卽止杏林摘要