

# **金华地区 中草药单验方选编**

**金华地区中草药研究、推广小组汇编**  
**一九七〇年六月**

成品费：四分

# 最 高 指 示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

中国应当对于人类有较大的贡献。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

## 目 录

外伤止血	( 1 )
烫伤	( 2 )
骨折、断指再接	( 6 )
毒蛇咬伤	( 8 )
流行性感冒、感冒	(10)
百日咳	(11)
白 喉	(11)
急性黄疸型肝炎	(11)
急性细菌性痢疾	(12)
症 疾	(13)
中 暑	(14)
蚕豆黄	(14)
高血压	(14)
各种内出血	(15)
盗 汗	(16)
胃、十二指肠溃疡	(17)

急慢性肾炎.....	(17)
急性肾功能衰竭.....	(18)
面神经麻痹.....	(19)
癫痫.....	(20)
神经性头痛.....	(20)
偏瘫.....	(20)
中毒急救.....	(21)
小儿疝气.....	(22)
疳积.....	(22)
癌症.....	(23)
肠结核.....	(23)
胆道蛔虫病.....	(24)
急慢性胆囊炎、胆石症.....	(24)
急性阑尾炎.....	(25)
骨髓炎.....	(25)
尿道结石.....	(26)
跌打损伤.....	(26)
劳损.....	(27)
腰肌劳损.....	(27)

深部组织炎、疖肿	(28)
淋巴结核	(28)
荨麻疹	(29)
急慢性湿疹	(29)
全身湿毒	(30)
淋巴管炎(流火)	(30)
癣	(30)
乳腺炎	(31)
习惯性流产	(31)
子宫脱垂	(31)
白带	(32)
蛀牙痛	(32)
神经性牙痛	(32)
小儿口腔炎	(33)
鹅口疮	(33)
急慢性咽炎、扁桃腺炎	(33)
急慢性中耳炎	(34)
耳鸣、听力减退	(34)
副鼻窦炎(鼻渊)	(34)

急性结膜炎.....	(35)
角膜溃疡.....	(35)

## 外 伤 止 血

**方剂：** 盘柱南五味子根皮，烘干研末，加少量冰片外敷。

**典型病例：** 陈××，男，成人，毛竹签刺入尾骶骨下缘（刺入直径1.5厘米的竹签，深14厘米），出血厉害，经敷上药，外加压血，血即止，一次治愈。（开化）

**方剂：** 丝瓜叶烘干研末外敷。有止血，止痛，消炎作用。

**典型病例：** 陈××，男，八岁，左头顶部皮裂伤4×2厘米，深达骨，出血不止，经用本药一次即愈。（东阳）

**方剂：** 桂园壳晒干研末外敷。

**疗效：** 东阳县安文人民医院治疗70余例，对外伤的小动脉和小静脉出血有较好的止血、消炎作用。

**方剂：** 冰片五分，红升丹一钱半，轻粉一

钱半，白芷二钱半，白芨二钱半，煅石膏三钱，炉甘石三钱，孩儿茶一钱半，地别虫一钱半。共研细末，外敷有良好止血消炎作用。

**典型病例：**巨县下张公社毛××，三岁，右中指被锯断，仅连一点皮肤，经复位固定后，用活地别虫取浆调药末，外敷包扎，血即止，第三天换药时已愈合，每隔三天换药一次，连换三次治愈。

**方剂：**红茴香，盘柱南五味子根皮等量研末外敷。

**疗效：**巨县石宝公社曾用此方治验30多例外伤出血，对小动脉出血也有效。

## 烫 伤

**方剂制法：**

1. 油剂制法：拾取落地的桐子花，以

清水洗净凉干后，切碎盛在缸内。

先用青油浸泡，取伏天南瓜瓢（去籽）与桐子花等量，混在一起，浸在青油内，每隔五至七天搅拌一次，浸泡半个月至二个月即可应用。

2. 粉剂制法：槿木花或嫩叶，洗净晒干，待用时研成粉末，每斤粉中加生肌拔毒散五至八钱。生肌拔毒散是煅石羔一两，广丹二钱，上等冰片二分组成。

### 草药用法：

纠正休克后，简单清创。以鹅毛将药油均匀地涂搽在创面上，干燥后再搽。对深二度及三度创面，要用药渣涂搽。深二度焦痂五至六天，三度焦痂八至十四天可以脱落。焦痂脱落后的创面尚有坏死组织，以槿木花粉敷于创面，药油涂搽。待坏死组织脱落干净，肉芽鲜红时，即

予异体或自体皮移植。浅二度创面一般七至十天可完全愈合。

**疗效：**金华医院共用此方治重症烫伤90例，治愈率达73.6%。

**病例：**沈××，男，46岁，煤油灼伤胸腹腰背部及左手臂，总面积32%，其中三度30%，创面用草药涂后，第十二天焦痂脱落，第十八天植自体皮，第二十天移植异体皮，消灭全部创面。疗程三十九天。

**方剂：**地榆研粉一份，麻油二份混合。

**用法：**清创后涂上药油，一日数次，不要纱布复盖。

**疗效：**金华县防治院治疗55例烧伤病人，疗效满意，有收敛止痛消肿、控制感染之作用。

**病例：**诸葛小琴，女，十岁，开水烫伤达50%，伤势二度以上，使用上药油涂敷，九天治愈。

**方剂：**小叶冬青叶或根一斤，洗净捣烂，纱布包洗。一斤叶用泉水半斤，一斤根用水十二两，反复抓洗，水变成胶状为宜（药膏若成冻块可加青油或菜油适量）。

**效果：**一度烧伤，一般一天即愈。

二度烧伤，一般四天可愈。

三度烧伤，一般六天左右能愈。

**病例：**徐××，灰窑塌下使致双膝以下烧伤，用上药四天治愈，治后无疤痕。

**方剂：**轻症：用虎杖根研细末，青油调敷。

重症：用虎杖根煎浓汁调敷创面。

**疗效：**各地普遍应用，治愈人数达1000余例。

**病例：**羊金式，男，37岁，69年左半身80%面积被开水烫伤，当即起泡，后破出水，经上药调涂后五天即好，十天后长出肉芽，愈。

## 骨折、断指再接

### 骨折：

**方剂：**外用：蛇葡萄根40%，松树穗头30%，杏香兔耳风15%，生南星10%，生草乌5%。上药加黄酒捣敷。

内服：全当归三钱，赤丹参四钱，合欢皮一两，元胡五钱，生白芨四钱，丹皮三钱，地骨皮三钱，三棱三钱，生白芍三钱，骨碎补三钱，生地四钱，石斛三钱。

**疗效：**武义县人民防治院，用上药治疗各型骨折五十一例，其中治愈47例，一般疗程二十五天至四十天。

**方剂及用法：**崖花子根四两加酒炒，加鸡一只（去头、脚）水煎，汤一次服完，鸡分次服。

外面用手术复位后，用杉树皮固定

即可。

**疗效：**浦江县门头大队赤脚医生陈××，每年治70余例，疗效满意。

**病例：**浦江县门山大队社员陈××，于70年1月底从大厅的梁上跌下，腕上三寸桡骨骨折。经上法治后，七天肿退，三周去夹板，七十天能参加劳动。

**方剂：**外用接骨膏：主药：地别虫三钱，骨碎补三至五钱，海螵蛸散一钱，射香少许，糯米二两。

辅助药：按骨折部位加用。头颈部：蒿本二至三钱。胸部：杜仲或川芎三钱，桔梗三钱，川贝三钱。背部：川贝三钱。腰部：川断一钱半，狗脊一钱半。骨盆：白牛夕根三钱。上肢：桂枝三钱。下肢：白牛夕根三钱。以上药除糯米外，均研粉末，同时把糯米蒸熟，加入上

药混合，整复后外敷，外加小竹片固定。

海螵蛸散配制法：海螵蛸、冰片、白蜡按30：3：1，研末制成。

**疗效：**永康县中山公社合作医疗站用上方治14例，疗效显著。

### **断指再接：**

**方剂：**苏木研细末外敷。

**疗效：**东阳县赤卫公社卫生所治疗六例，全愈。

**典型病例：**杨××，男，尚宅大队人，因不当心斧头砍伤右手三指：无名指、中指完全砍断，小指砍伤二分之一深，过二小时来急诊，经用上药外敷包扎，三指都在一周复活，活动如常。

## **毒蛇咬伤**

**方剂：**内服：先用杜衡根三至五分，连渣

嚼服，后取野油麻(去根)一两，丝瓜根(立冬后采收)一两，煎服。  
外用：

①创口溃疡渗液多：煅石膏五分，枯矾一钱，煅陈蒲壳二钱，大泥五分，研末外敷。

②创面紫黑色，渗液少：煅鳖甲五钱，煅龟板五钱，红升丹二钱，炉甘石五钱，研末外敷。

③创面肌肤转红：大泥二钱，红升丹二钱，飞甘石五钱，煅陈蒲壳二钱，研末外敷，凡士林盖创面。

禁忌：南瓜、豆腐、香料、腥气等忌服一星期。

疗效：永康县古山公社老药农用此方治蛇伤二、三百例，全部治愈。

方剂：小槐花根五钱至一两，三脉叶马兰根三钱至五钱。水煎服，每日两次，渣可外敷。

**疗效：**东阳治疗32人，全愈。

**方剂：**红花洛新妇三钱，苦爹菜三钱，七叶一枝花五分，单叶铁线莲五分，萝摩三分，射干一分，石龙珠（土名）三个，千金藤（金线吊乌龟）根一分。

**用法：**上药放口中嚼极烂，汁内服，渣外敷，日一剂。

## 流行性感冒、感冒

**方剂：**一枝黄花五钱，野菊花三钱，贯众五钱。水煎服，每日一剂。

**疗效：**东阳县万仓公社治疗三百多例，均治愈。

**方剂：**一枝黄花一两，白英一两。水煎服，每日一剂。

**疗效：**兰溪县人民防治院及各合作医疗站均广泛使用，治愈达千余人次。