

鲁气资 091

内 部

山 东 省

地 面 气 候 资 料

(一)

山东省革命委员会气象局编印

一 九 七 六 年

说 明

一、测站位置及观测时间：

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1956—1964	36°49′	115°41′	36.9	38.5	临清县南郊“郊外”	56—60年6月	地 方 时 四次(1.7.13.19)	不守班
1965—1970	36°51′	115°43′	36.7	37.3	临清县东郊“郊外”	60年7月—62年4月	北 京 时 四次(2.8.14.20)	不守班
						62年5月—64年12月 67年2月—70年5月	北 京 时 三次(8.14.20)	不守班
						65年1月—67年1月 70年6月—70年12月	北 京 时 四次(2.8.14.20)	不守班

二、统计说明：

1. 本资料按中央气象局资料室一九七〇年九月的“一九六一至一九七〇年中国气候(地面部分) 整编项目统计方法”和山东省革命委员会气象局问题解答(一)、(二)、(三)进行整编的。
2. 本站历年不守班, 各种天气日数(降雪、积雪除外)皆统计白天出现的。白天时限: 1956年1月—1960年6月6点52分—19点(地方时), 1960年7月—1970年12月7点43分—20点(北京时), 其中远电、大风1960年2月, 雾淞1960年11月, 霜1960年10—12月因未记起迄时间, 难分白天或夜间出现, 均以白天出现统计。
3. 三次观测时02点的压、温、湿记录为订正后的自记值, 绝对湿度仅查而得。
4. 本站自1965年1月1日开始建站观测, 1965年以前的资料是采用棉场气象站记录。
5. 本站从1957—1970年间只在1957年1月中旬出现最低气温 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 一次, 不另列表:

目 录

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	(5)
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	(5)
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	(6)
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	(7)
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	(8)
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	(8)
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	(9)
8. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日数	(10)
9. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	(10)
10. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数	(11)
11. 历年日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C 初、终期及稳定通过 10.0°C 初、终期 间的累积温度	(11)
12. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	(12)
13. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	(13)
14. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	(14)
15. 历年各月平均相对湿度 (%)	(15)
16. 历年各月最小相对湿度 (%)	(15)
17. 历年各月定时最小相对湿度 (%)	(16)
18. 历年各月降水量 (毫米)	(17)
19. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	(18)
20. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	(19)
21. 历年各月日降水量 ≥ 5.0 毫米日数	(19)
22. 历年各月日降水量 ≥ 10.0 毫米日数	(20)
23. 历年各月日降水量 ≥ 25.0 毫米日数	(20)
24. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	(21)
25. 历年各月日降水量 ≥ 100.0 毫米日数	(21)
26. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	(22)
27. 历年各月最长连续无降水日数	(24)
28. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	(26)
29. 历年各月逐旬日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	(26)
30. 历年各月最大积雪深度 (厘米)	(28)
31. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	(29)
32. 历年各月 5 厘米平均地温 (摄氏度)	(29)
33. 历年各月 10 厘米平均地温 (摄氏度)	(30)
34. 历年各月 15 厘米平均地温 (摄氏度)	(30)
35. 历年各月 20 厘米平均地温 (摄氏度)	(31)
36. 历年各月最大冻土深度及地中 10.30 厘米处冻结、解冻日期	(32)
37. 历年各月日照时数	(33)

38. 历年各月日照百分率·····	(33)
39. 历年各月平均风速(米/秒) ·····	(34)
40. 累年各月各风向频率·····	(35)
41. 累年各月各风向最大风速(米/秒) ·····	(36)
42. 历年各月最多风向及其频率·····	(38)
43. 历年各月大风日数(≥ 8 级)·····	(40)
44. 历年各月沙暴日数·····	(40)
45. 历年各月霾日数·····	(41)
46. 历年各月雾日数·····	(41)
47. 历年各月远电日数·····	(42)
48. 历年各月雷暴日数及其初、终期·····	(42)
49. 历年各月降雪日数及其初、终期·····	(43)
50. 历年各月积雪日数及其初、终期·····	(43)
51. 历年各月雨淞日数及一次最长连续时数·····	(44)
52. 历年各月雾淞日数及一次最长连续时数·····	(44)
53. 历年各月霜日数及其初、终期·····	(45)

站名：临 清

项 目	年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
历年各月本站平均气压(毫巴)	1959	—	—	—	1009.2	1007.4	1000.1	997.5	(999.4)	1007.5	1014.4	1021.6	1025.1	—
	1960	1023.0	1019.4	1015.1	1010.9	1005.8	1000.1	999.9	1003.1	1008.9	1019.1	1020.9	1023.5	1012.5
	1961	1024.1	1018.2	1018.3	1009.8	1004.2	1001.1	997.4	(1002.3)	1009.6	1018.7	1021.3	1022.6	1012.3
	1962	1024.5	1020.1	1015.0	1011.9	1004.4	1001.5	997.3	1003.6	1009.6	1017.8	1022.7	1020.2	1012.4
	1963	1020.8	1022.7	1015.9	1012.9	1006.2	1001.9	998.4	1001.0	1009.4	1016.8	1019.2	1021.5	1012.2
	1964	1024.7	1029.8	1017.7	1012.3	1008.8	999.8	999.1	1000.7	1011.3	1017.6	1020.4	1022.3	1013.7
	1965	—	—	—	—	1004.7	1002.2	998.0	1002.3	1009.0	1015.6	1019.4	1022.4	—
	1966	1021.7	1017.2	1012.8	1010.7	1007.3	1000.8	998.6	1000.6	1011.6	1015.6	1018.2	1024.4	1011.6
	1967	1025.9	1023.7	1015.1	1012.6	1004.2	998.8	997.6	1001.1	1011.0	1017.5	1024.7	1025.6	1013.2
	1968	1021.2	1025.1	1013.9	1012.8	1004.7	1001.8	998.9	1003.2	1010.9	1017.7	1019.1	1019.3	1012.4
	1969	1022.2	1023.5	1017.6	1010.9	1002.8	1001.0	999.4	1000.6	1010.7	1015.2	1021.8	1023.2	1012.4
	1970	1024.4	1020.1	1019.8	1012.8	1005.6	1003.2	997.2	1003.5	1008.8	1016.6	1020.8	1022.0	1012.9
	1961—1970平均	1023.3	1022.3	1016.2	1011.9	1005.4	1001.1	998.2	1001.8	1010.3	1017.1	1020.9	1022.3	1012.6
	1960—1970平均	1023.3	1022.0	1016.1	1011.8	1005.4	1001.0	998.4	1002.0	1010.2	1017.3	1020.9	1022.5	1012.6
历年各月平均气温(摄氏度)	1956	-3.7	-1.2	4.1	15.3	18.9	23.2	27.2	24.5	21.0	13.1	3.2	-3.2	11.9
	1957	-6.1	-3.3	4.1	14.2	21.2	22.7	25.3	25.5	19.4	14.4	7.8	-0.1	12.1
	1958	-4.0	0.0	6.2	14.5	20.5	26.7	27.3	23.7	20.7	12.2	5.5	1.7	12.9
	1959	-3.2	1.5	8.1	14.4	20.6	25.5	28.0	26.5	19.9	15.1	4.3	-0.9	13.3
	1960	-2.8	3.0	7.2	14.6	19.7	26.6	26.0	24.6	20.7	13.1	5.3	-2.9	12.9
	1961	-3.0	1.9	8.4	16.2	22.1	25.7	27.6	26.1	20.0	13.6	7.4	-0.4	13.8
	1962	-3.5	1.1	5.8	13.0	21.9	25.1	27.2	24.9	20.7	13.5	5.1	0.8	13.0
	1963	-4.4	-1.0	7.1	12.3	18.3	25.9	26.8	25.9	20.4	13.7	7.2	-0.1	12.7
	1964	-4.2	-5.3	6.0	12.3	20.3	25.8	25.8	25.4	19.8	14.3	6.4	0.5	12.3
	1965	-1.4	1.2	6.5	11.7	21.4	26.1	27.2	25.5	21.6	15.6	7.0	-1.2	13.4
	1966	-2.5	1.8	6.3	14.2	21.1	25.9	27.5	26.9	19.2	13.9	6.3	-3.0	13.1
	1967	-3.4	-0.9	7.3	14.9	24.4	27.1	27.1	26.7	18.9	14.2	4.2	-4.9	13.0
	1968	-3.4	-3.4	7.6	15.5	21.8	27.4	28.0	25.6	21.2	12.5	6.9	1.3	13.4
	1969	-5.1	-4.2	4.0	13.2	20.7	25.6	26.8	26.0	20.1	14.6	4.2	-2.6	11.9
	1970	-4.3	0.4	4.1	14.0	20.3	24.4	26.2	24.8	19.9	14.8	5.0	-0.9	12.4
	1961—1970平均	-3.5	-0.8	6.3	13.7	21.2	25.9	27.0	25.8	20.2	14.1	6.0	-1.1	12.9
	1956—1970平均	-3.7	-0.6	6.2	14.0	20.9	25.6	26.9	25.5	20.2	13.9	5.7	-1.1	12.8

站名：临 清

项 目	年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
	年	份													
历年各月极端最高气温（摄氏度）	1956	极值日期	13.0 30	15.1 5	20.2 14	32.8 14	36.5 20	37.0 14	37.5 10	33.6 3天	30.9 13	26.1 8	21.6 2	11.5 3	37.5 10/7
	1957	极值日期	5.4 2	7.4 25	28.5 29	28.4 17	36.6 29	35.7 1	35.6 4	34.5 22	31.5 21	32.0 4	21.5 18	10.0 10	36.6 29/5
	1958	极值日期	11.6 8	18.8 24	21.5 11, 22	28.4 22	38.5 27	39.6 28	35.8 22	33.5 8	31.5 6	25.9 7	18.4 3	13.0 8	39.6 28/6
	1959	极值日期	9.6 24	12.8 2	22.0 26	32.3 19	37.1 28	38.6 15	37.6 23	37.4 1	31.2 4	28.8 5, 7	19.4 4	13.2 9	38.6 15/6
	1960	极值日期	1.2 3	24.3 24	22.3 27	35.0 30	37.1 3	40.9 21	34.2 9	33.2 1	31.4 19	27.5 10	22.1 6	12.6 9	40.9 21/6
	1961	极值日期	11.2 21	18.0 27, 28	24.4 30	31.3 29	37.3 29	39.6 12	37.1 24	35.0 5	30.6 2	30.0 8	19.2 6	14.0 10	39.6 12/6
	1962	极值日期	7.2 17	20.0 20	25.4 13	30.0 21	38.9 20	37.0 10	36.6 5	33.4 4	32.9 10	24.3 5	20.1 10	13.5 22	38.9 20/5
	1963	极值日期	12.0 3	23.3 28	26.7 30	25.9 10	30.2 17	39.0 26	36.9 16	33.6 14	30.2 14	26.1 9	19.7 1	13.9 23	39.0 26/6
	1964	极值日期	5.7 5	6.7 28	24.6 29	23.3 22	30.9 29	38.1 23	35.5 3	33.7 8, 14	29.4 9	28.8 1	18.2 20	9.4 22	38.1 23/6
	1965	极值日期	10.4 26	14.0 11	23.9 14	30.6 15	37.2 22	40.5 29	37.5 2	36.1 14	34.4 22	28.0 3	21.0 5	16.4 10	40.5 29/6
	1966	极值日期	13.4 5	21.2 28	22.1 12	30.0 21, 22	35.6 5, 8	41.2 22	40.2 9	36.1 5	31.6 30	30.4 1	23.2 4	10.9 3	41.2 22/6
	1967	极值日期	12.5 25	12.9 28	27.2 31	32.8 29	40.5 31	39.1 6	38.0 19	37.1 7	31.0 1	26.4 5	21.2 7	7.1 18	40.5 31/5
	1968	极值日期	10.0 6	14.4 26	23.0 30	31.1 29	38.1 31	41.4 11	39.8 3	38.1 1	31.7 16	29.0 3	21.7 7	14.8 2	41.4 11/6
	1969	极值日期	15.3 18	15.5 11	26.2 26	31.3 12	34.2 17	39.3 27	35.2 13	34.6 1	31.9 17	26.0 18	21.0 13	13.0 21	39.3 27/6
	1970	极值日期	11.3 31	20.3 17	21.6 28	27.7 29	34.9 22	36.4 4, 26	36.7 20	35.9 9	33.4 2	28.6 3	22.0 4	12.4 16	36.7 20/7
	1961 1970	极值日期	15.3 18	23.3 28	27.2 31	32.8 29	40.5 31	41.4 11	40.2 9	38.1 1	34.4 22	30.4 1	23.2 4	16.4 10	41.4 11/6
		年份	1969	1963	1967	1967	1967	1968	1966	1968	1965	1966	1966	1965	1968
	1956 1970	极值日期	15.3 18	24.3 24	28.5 29	35.0 30	40.5 31	41.4 11	40.2 9	38.1 1	34.4 22	32.0 4	23.2 4	16.4 10	41.4 11/6
		年份	1969	1960	1957	1960	1967	1968	1966	1968	1965	1957	1966	1965	1968

站名：临 清

项 目	年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
历年各月极端最低气温(摄氏度)	1956	极值日期	-15.7 23, 24	-13.7 18	-10.7 11	-0.6 2	6.4 25	15.0 18	18.4 8	14.2 18	5.1 26	2.0 24	-9.7 23, 24	-15.4 15	-15.7 23, 24/1
	1957	极值日期	-21.3 15	-17.7 9	-8.8 12	-1.4 2	6.4 4	12.8 11	16.4 21	15.4 31	4.1 30	-1.1 17	-4.8 30	-12.3 18	-21.3 15/1
	1958	极值日期	-18.0 16	-14.3 12	-10.5 3	0.2 13	4.8 12	14.5 6, 16	20.5 5, 7	15.7 14	6.2 29	-2.3 26	-5.4 27	-6.8 28	-18.0 16/1
	1959	极值日期	-15.5 17	-7.3 8, 9	-5.6 1	2.0 17	8.7 9	12.8 6	18.2 5	18.7 15	9.8 24	-0.4 29	-7.6 25	-16.0 21	-16.0 21/12
	1960	极值日期	-14.0 23	-8.1 12	-3.5 12	-1.4 1	4.9 7	14.8 4	15.9 24	14.9 23	9.3 15	-0.7 26	-10.4 26	-16.4 18	16.4 18/12
	1961	极值日期	-17.0 11	-12.0 1	-2.6 26	0.4 15	5.2 3	13.0 3	19.3 8	17.3 27	9.4 30	0.0 29	-4.2 23	-11.1 14	-17.0 11/1
	1962	极值日期	-13.5 27	-8.6 3	-7.0 26	-1.9 3	5.5 16	11.7 7	19.3 2	16.1 31	6.9 29	-0.3 14	-6.0 30	-11.0 30	-13.5 27/1
	1963	极值日期	-16.0 24	-14.9 1	-5.3 6	-0.3 8	7.0 1	10.1 1	17.6 7	18.9 22	8.2 26	1.1 21	-5.5 26	-14.0 25	-16.0 24/1
	1964	极值日期	-17.2 14	-17.5 17	-3.0 8	-0.6 7	9.6 4	13.0 2	19.2 19	17.7 24	9.0 30	2.7 18	-3.3 12	-6.3 12	-17.5 17/2
	1965	极值日期	-9.8 11	-7.6 1	-4.4 4	0.6 5	7.0 1	12.3 4	19.6 24	14.5 19	8.7 27, 28	2.8 18	-8.2 30	-13.6 31	-13.6 31/12
	1966	极值日期	-12.3 27	-16.5 22	-5.6 6	0.7 10	6.3 1	13.8 5	16.0 1	17.2 21	8.8 23	-2.8 28	-9.9 30	-15.8 27	-16.5 22/2
	1967	极值日期	-18.6 15	-10.6 3	-6.3 7	2.9 7	11.8 2, 6	12.0 8	17.9 6	16.8 11	8.2 11	3.4 15	-8.2 12, 30	-18.1 28	-18.6 15/1
	1968	极值日期	-13.8 15	-13.4 7	-6.9 1	1.0 10	8.7 8	13.1 9	18.7 8	12.6 31	4.9 29	1.9 18	-8.3 9	-10.0 15	-13.8 15/1
	1969	极值日期	-16.2 12	-15.1 4	-13.9 12	-1.1 3	6.6 6	13.9 5	18.7 1	17.2 26, 27	7.8 30	3.5 26	-6.4 30	-16.9 27	-16.9 27/12
	1970	极值日期	-18.0 5	-9.5 9	-6.0 23	-1.4 4	9.2 13	12.2 11	17.6 10	15.7 15	5.5 30	-3.1 29	-9.1 15, 30	-12.6 27	-18.0 5/1
	1961 1970	极值日期	-18.6 15	-17.5 17	-13.9 12	-1.9 3	5.2 3	10.1 1	16.0 1	12.6 31	4.9 29	-3.1 29	-9.9 30	-18.1 28	-18.6 15/1
	年份		1967	1964	1969	1962	1961	1963	1966	1968	1968	1970	1966	1967	1967
	1956 1970	极值日期	-21.3 15	-17.7 9	-13.9 12	-1.9 3	4.8 12	10.1 1	15.9 24	12.6 31	4.1 30	-3.1 29	-10.4 26	-18.1 28	-21.3 15/1
	年份		1957	1957	1969	1962	1958	1963	1960	1968	1957	1970	1960	1967	1957

站名：临 清

项 目	年 份	一			二			三			四			五		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
历年各月逐旬平均气温	1956	-4.3	-3.6	-3.5	0.7	-3.1	-1.1	0.0	5.7	6.3	10.4	18.5	17.2	15.8	20.3	20.5
	1957	-1.9	-9.5	-6.9	-6.3	-3.2	0.4	1.8	3.4	6.9	11.1	14.7	16.9	18.4	21.5	23.6
	1958	-1.0	-6.0	-4.8	-0.9	-0.9	2.3	3.0	7.6	7.8	11.6	14.8	17.1	17.4	17.7	25.9
	1959	-6.0	-3.9	-0.1	1.0	1.2	2.6	5.5	7.0	11.6	12.4	16.5	14.5	18.1	20.2	23.3
	1960	-0.7	-2.0	-5.3	1.9	2.1	5.3	6.5	6.8	8.4	11.3	12.6	19.9	15.6	20.0	23.2
	1961	-3.6	-4.6	-0.9	-0.8	1.5	6.0	5.6	8.7	10.8	14.9	16.5	17.2	20.5	22.0	23.6
	1962	-3.4	-2.7	-4.3	0.4	2.1	0.8	4.5	6.9	6.0	9.2	13.9	16.0	19.4	21.6	24.4
	1963	-2.9	-4.5	-5.7	-4.2	-0.5	2.5	2.9	8.9	9.4	8.4	13.6	14.9	17.3	19.8	17.7
	1964	-1.1	-5.6	-5.7	-5.8	-7.2	-2.6	4.6	4.1	8.9	9.1	12.9	15.0	19.3	19.2	22.2
	1965	-0.9	-3.1	-0.3	0.4	2.8	0.2	2.8	7.8	8.6	9.7	13.8	11.6	17.6	22.0	24.3
	1966	-1.3	-3.1	-3.2	1.2	3.1	0.7	2.5	8.3	8.0	10.3	15.2	17.2	20.5	21.5	21.3
	1967	-5.8	-3.8	-0.9	-1.7	-1.5	0.9	3.9	8.4	9.5	11.4	13.2	20.1	22.1	23.2	27.7
	1968	-2.5	-3.5	-4.1	-6.5	-3.0	-0.4	4.3	7.8	10.4	14.8	14.3	17.3	18.4	24.0	22.8
	1969	-6.9	-3.1	-5.2	-2.9	-4.9	-4.9	0.9	2.7	8.0	9.9	13.9	15.7	20.0	19.1	22.5
	1970	-5.9	-6.1	-1.3	-0.6	3.3	-2.0	1.8	3.0	7.3	10.5	15.6	16.0	18.4	20.5	21.9
	1961—1970平均	-3.4	-4.0	-3.2	-2.1	-0.4	0.1	3.4	6.7	8.7	10.8	14.3	16.1	19.4	21.3	22.8
	1956—1970平均	-3.2	-4.3	-3.5	-1.6	-0.5	0.7	3.4	6.5	8.5	11.0	14.7	16.4	18.6	20.8	23.0

站名：临 清

项 目	年 份	四			五			六			七			八			九			十		全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	
历年各月逐旬日最高气温 ≥30.0°C 日数	1956	0	2	0	0	3	2	6	4	0	6	8	11	9	0	1	2	1	1	0	0	56
	1957	0	0	0	3	5	8	3	3	9	8	5	7	10	8	6	3	1	2	1	1	83
	1958	0	0	0	0	3	8	5	10	9	9	6	9	5	1	0	3	2	0	0	0	70
	1959	0	1	0	1	0	7	3	9	8	7	10	11	10	8	11	5	2	0	0	0	93
	1960	0	0	7	2	1	8	10	10	8	8	9	4	6	2	6	5	3	3	0	0	92
	1961	0	0	2	5	5	8	9	7	6	8	8	10	9	4	8	1	0	0	1	0	91
	1962	0	0	1	1	4	8	7	9	5	10	8	5	8	4	8	4	1	0	0	0	83
	1963	0	0	0	0	1	0	5	9	9	5	8	10	2	8	3	0	1	0	0	0	61
	1964	0	0	0	0	1	2	5	8	9	7	5	5	7	4	3	0	0	0	0	0	56
	1965	0	1	0	2	5	10	8	6	10	8	10	9	8	6	8	3	3	5	0	0	102
	1966	0	0	2	3	4	3	9	9	5	6	9	6	10	9	7	0	0	2	1	0	85
	1967	0	0	2	5	7	10	8	10	9	8	8	9	10	2	9	2	0	0	0	0	99
	1968	1	0	1	2	7	6	10	9	10	10	9	10	6	6	8	5	5	0	0	0	105
	1969	0	2	0	4	1	6	8	7	10	8	6	9	9	9	7	2	5	0	0	0	93
	1970	0	0	0	0	4	4	7	6	9	6	8	9	3	2	7	5	1	0	0	0	71
	1961—1970平均	0.1	0.3	0.8	2.2	3.9	5.7	7.6	8.0	8.2	7.6	7.9	8.2	7.2	5.4	6.8	2.2	1.6	0.7	0.2	0.0	84.6
	1956—1970平均	0.1	0.4	1.0	1.9	3.4	6.0	6.9	7.7	7.7	7.6	7.8	8.3	7.5	4.9	6.1	2.7	1.7	0.9	0.2	0.1	82.7

六			七			八			九			十			十一			十二		
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
24.0	23.7	22.0	26.0	27.4	28.2	28.2	22.8	22.9	21.9	21.5	19.6	15.5	12.6	11.5	8.2	2.9	-1.3	-1.2	-5.4	-3.1
20.0	22.4	26.0	26.2	24.0	25.7	26.1	25.8	24.9	20.7	19.7	17.9	17.0	15.3	11.2	10.7	8.7	4.0	1.4	0.0	-1.5
23.8	27.7	28.7	27.1	26.9	27.9	25.7	22.7	22.9	21.2	18.2	15.7	12.3	8.9	8.6	4.4	3.6	3.0	1.5	0.6	0.6
22.3	27.4	27.0	26.7	27.4	29.7	28.0	26.0	25.6	22.0	19.9	17.8	18.5	15.4	11.8	7.1	4.4	1.3	3.0	-0.9	-4.6
27.3	25.9	26.8	26.8	26.5	24.7	26.7	23.8	23.6	23.1	20.6	18.4	15.4	12.8	11.4	8.7	7.5	-0.3	0.4	-3.5	-5.2
26.2	25.6	25.5	26.9	27.6	28.3	27.8	24.8	(25.7)	21.8	19.3	19.0	16.7	13.5	11.0	9.1	9.2	4.0	1.7	-0.4	-2.3
24.5	26.0	24.7	28.5	27.3	25.8	26.7	23.5	24.6	23.3	22.4	16.4	16.4	12.3	11.9	8.8	6.4	0.2	1.7	0.7	0.0
22.7	26.5	28.4	24.4	27.6	27.4	25.7	26.5	25.4	22.4	20.8	18.0	15.7	12.8	12.6	9.6	9.0	3.0	0.5	0.9	-1.4
23.9	24.9	28.5	27.2	25.4	24.8	26.7	25.6	24.1	22.0	19.7	17.6	15.9	14.9	12.3	7.7	6.4	5.1	0.7	-0.2	1.1
24.4	24.4	29.5	26.9	27.5	27.3	25.6	25.2	25.6	22.2	21.5	21.1	17.6	14.2	15.3	9.4	8.2	3.4	1.8	-1.0	-4.2
25.8	26.6	25.4	26.7	29.3	26.5	28.9	26.8	25.1	18.9	19.8	19.0	15.9	14.2	11.8	10.0	6.8	2.3	-2.3	-0.4	-6.6
25.5	28.4	27.4	25.4	28.7	27.3	29.1	23.9	27.0	20.9	18.3	17.4	15.0	14.0	13.5	7.4	4.5	0.8	-4.1	-3.4	-7.1
27.9	26.9	27.3	29.0	26.3	28.8	26.6	25.3	25.0	23.5	22.0	18.0	15.3	11.1	11.3	7.6	6.3	6.9	6.8	-1.1	-1.4
23.6	24.4	28.7	26.3	26.0	27.9	26.6	26.6	24.8	21.8	22.2	16.3	13.9	16.7	13.3	6.1	4.6	1.9	-0.2	-3.7	-3.6
24.2	22.6	26.4	25.2	26.4	26.8	26.0	23.7	24.8	22.5	20.2	17.0	16.8	16.1	11.8	10.8	5.8	-1.7	0.4	0.2	-3.0
24.9	25.6	27.2	26.7	27.2	27.1	27.0	25.2	25.2	21.9	20.6	18.0	15.9	14.0	12.5	8.7	6.7	2.6	0.7	-0.8	-2.9
24.4	25.6	26.8	26.6	27.0	27.1	27.0	24.9	24.8	22.0	20.6	18.1	16.1	13.9	12.0	8.7	6.3	2.2	0.9	-1.1	-2.8

站名：临 清

项 目	年 份	四			五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
历年各月逐旬日最高气温 >35.0°C 日数	1956		0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0				5
	1957		0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0				4
	1958		0	0	0	5	0	6	5	0	0	1	0	0	0	0				17
	1959		0	0	0	2	1	4	4	2	2	7	1	1	0	0				24
	1960		1	1	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0				11
	1961		0	0	0	2	3	2	1	1	0	3	1	0	0	0				13
	1962		0	0	2	3	1	5	0	5	4	0	0	0	0	0				20
	1963		0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0				9
	1964		0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0				7
	1965		0	0	0	4	3	0	9	3	1	4	1	2	3					30
	1966		0	2	0	0	2	4	2	4	5	1	3	0	0					23
	1967		0	1	0	8	5	8	2	0	5	0	3	0	1					33
	1968		0	0	4	2	6	6	3	7	1	5	5	2	2					43
	1969		0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0					8
	1970		0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	2	0	0					10
	1961—1970平均		0.0	0.3	0.6	1.9	2.3	2.7	3.7	2.4	1.9	1.3	1.5	0.4	0.6					19.6
	1956—1970平均		0.1	0.3	0.5	1.9	1.9	2.6	3.3	1.9	1.5	1.4	1.1	0.3	0.4					17.1

站名：临 清

项 目	年 份	四			五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
历年各月逐旬日最高气温 ≥40.0°C 日数	1956						0	0	0	0	0									0
	1957						0	0	0	0	0									0
	1958						0	0	0	0	0									0
	1959						0	0	0	0	0									0
	1960						0	0	0	1	0									1
	1961						0	0	0	0	0									0
	1962						0	0	0	0	0									0
	1963						0	0	0	0	0									0
	1964						0	0	0	0	0									0
	1965						0	0	0	1	0									1
	1966						0	0	0	2	1									3
	1967						1	0	0	0	0									1
	1968						0	3	1	0	0									4
	1969						0	0	0	0	0									0
	1970						0	0	0	0	0									0
1961—1970平均							0.1	0.3	0.1	0.3	0.1									0.9
1956—1970平均							0.1	0.2	0.1	0.3	0.1									0.7

站名：临 清

项 目	年 份	十		十 一			十 二			一			二			三			四	全 年	初 日	终 日	初终间 日 数
		中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上				
历年各月逐旬日最低气温 ≤0.0°C 日数及初终期	1956—1957	0	0	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	9	6	5	3	136	4/11	10/4	158
	1957—1958	1	0	0	1	3	9	9	10	10	10	11	10	10	7	9	0	4	0	104	17/10	30/3	165
	1958—1959	0	1	0	6	9	10	8	8	10	10	8	9	10	5	6	3	0	0	103	26/10	13/3	139
	1959—1960	0	1	3	4	8	5	6	11	10	10	11	10	8	5	3	5	3	1	104	29/10	1/4	156
	1960—1961	0	1	2	4	9	10	10	11	10	10	11	10	9	5	6	1	3	0	112	26/10	27/3	153
	1961—1962	0	1	0	0	5	10	10	11	10	10	11	10	9	6	8	7	7	2	117	29/10	4/4	158
	1962—1963	1	0	3	2	10	10	9	9	10	10	11	10	10	8	8	4	3	1	119	14/10	8/4	177
	1963—1964	0	0	2	1	7	8	9	11	9	10	11	10	10	9	2	3	2	1	105	8/11	7/4	152
	1964—1965	0	0	1	4	5	10	10	11	10	10	11	10	7	8	9	4	1	0	111	1/11	26/3	146
	1965—1966	0	0	0	1	8	9	8	11	10	10	11	10	9	6	8	2	2	0	105	17/11	25/3	129
	1966—1967	0	2	0	3	9	10	8	11	10	10	11	10	9	7	5	2	2	0	109	28/10	24/3	148
	1967—1968	0	0	3	6	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	5	1	0	117	3/11	24/3	143
	1968—1969	0	0	3	4	2	0	9	11	10	10	11	10	10	8	10	7	4	3	112	8/11	5/4	149
	1969—1970	0	0	6	7	10	10	10	11	10	10	11	9	9	8	10	9	6	1	137	2/11	4/4	154
	1970—1971	0	3	1	6	10	10	10	11	10	8	11	10	10	5	10	6	2	0	123	27/10	24/3	149
1961—1970平均		0.1	0.6	1.9	3.4	7.1	8.7	9.3	10.8	9.9	9.8	11.0	9.9	9.3	7.3	7.7	4.9	3.0	0.8	115.5	2/11	31/3	1505
1956—1970平均		0.1	0.6	1.9	3.9	7.3	8.7	9.1	10.6	9.9	9.9	10.8	9.9	9.3	6.9	7.3	4.3	3.0	0.8	114.3	31/10	30/3	151.7

站名：临 清

项 目	年 份	十 一			十 二			一			二			三			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
历年各月逐旬日最低气温 日数 ←-10.0℃	1956—1957			0	2	6	5	3	8	9	5	2	0	0	0		40
	1957—1958			0	0	1	2	1	4	6	1	2	0	2	0		19
	1958—1959			0	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0		12
	1959—1960			0	0	1	4	0	0	6	0	0	0	0	0		11
	1960—1961			1	0	5	7	4	7	3	2	0	0	0	0		29
	1961—1962			0	0	1	1	3	4	8	0	0	0	0	0		17
	1962—1963			0	0	0	1	4	5	8	5	2	0	0	0		25
	1963—1964			0	0	0	3	0	6	6	4	7	2	0	0		28
	1964—1965			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	1965—1966			0	0	3	3	1	4	5	0	0	2	0	0		18
	1966—1967			0	2	0	6	6	4	0	1	1	0	0	0		20
	1967—1968			0	4	4	9	3	1	2	9	3	2	0	0		37
	1968—1969			0	0	1	0	8	5	4	5	3	4	0	1		31
	1969—1970			0	0	5	5	7	8	2	0	0	0	0	0		27
	1970—1971			0	0	0	5	5	0	9	9	0	0	1	0		29
	1961—1970平均			0.0	0.6	1.4	3.3	3.7	3.7	4.4	3.3	1.6	1.0	0.1	0.1		23.2
	1956—1970平均			0.1	0.5	1.8	3.4	3.3	4.1	4.6	2.7	1.3	0.7	0.2	0.1		22.9

站名：临 清

项 目	年 份	0.0℃			10.0℃			
		初 日	终 日	初 终 间数	初 日	终 日	初 终 间数	≥10℃ 积 温
历年日平均气温稳定通过0.0℃、10.0℃初、终期及稳定通过10.0℃初、终期间的累积温度表	1956	9/3	21/11	258	3/4	2/11	214	4398.0
	1957	14/3	1/12	263	12/4	28/10	209	4230.8
	1958	4/3	29/12	301	4/4	14/10	194	4260.6
	1959	11/2	23/11	286	18/3	1/11	229	4763.7
	1960	4/2	22/11	293	2/4	24/10	206	4373.0
	1961	15/2	12/12	301	28/3	31/10	218	4688.2
	1962	27/2	14/12	291	6/4	16/10	194	4253.8
	1963	19/2	23/12	308	10/4	7/11	212	4394.9
	1964	27/2	10/12	288	10/4	31/10	205	4313.5
	1965	27/2	3/12	280	29/4	7/11	193	4313.1
	1966	9/3	29/11	266	8/4	26/10	202	4428.5
	1967	18/2	29/11	285	9/4	30/10	205	4588.8
	1968	25/2	12/12	292	27/3	10/10	198	4474.1
	1969	13/3	6/12	269	6/4	31/10	209	4462.6
	1970	28/2	20/11	266	5/4	25/10	204	4343.6
	1961—1970平均	27/2	7/12	284.6	8/4	28/10	204.0	4426.1
	1956—1970平均	27/2	5/12	282.9	6/4	28/10	205.5	4419.2

站名：临 清

项 目	年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
历年各月平均绝对湿度(毫巴)	1956	2.6	3.3	5.3	8.1	12.0	21.0	28.1	26.2	17.9	10.6	5.0	2.8	11.9
	1957	3.3	3.6	5.2	9.7	10.5	18.0	25.6	25.4	12.3	8.6	7.0	4.3	11.1
	1958	2.6	2.6	5.3	8.8	11.2	16.9	28.9	24.4	18.3	9.9	6.7	5.2	11.7
	1959	2.8	4.7	6.7	10.2	13.5	19.6	27.9	27.2	17.1	12.0	6.6	4.7	12.7
	1960	3.6	4.0	6.3	7.1	11.3	20.0	27.6	25.9	17.8	10.8	6.2	2.9	12.0
	1961	2.2	3.2	6.1	8.8	12.3	19.2	30.4	27.4	18.3	12.7	8.8	4.5	12.8
	1962	2.9	4.6	4.6	7.4	11.2	16.8	27.1	26.6	19.2	12.0	7.2	4.9	12.0
	1963	1.7	3.1	6.1	10.1	15.8	19.4	28.3	29.0	18.9	10.1	7.7	4.6	12.9
	1964	3.8	3.3	6.5	12.0	16.2	18.0	27.3	28.1	19.6	13.7	7.4	5.1	13.4
	1965	4.0	4.7	4.5	8.0	11.2	15.6	25.9	24.1	14.6	11.0	7.7	2.6	11.2
	1966	2.4	4.1	5.9	8.1	10.5	16.6	26.7	28.5	13.7	9.6	5.5	2.9	11.2
	1967	2.2	3.5	5.7	9.2	12.0	17.6	28.2	29.5	15.2	9.7	5.3	2.2	11.7
	1968	2.6	1.7	4.6	7.7	11.5	15.6	24.4	21.5	17.0	9.6	7.5	5.5	10.8
	1969	2.7	3.4	5.7	8.6	14.3	15.1	26.6	25.3	18.0	11.0	4.3	2.4	11.5
	1970	2.0	3.4	4.0	8.0	14.2	17.7	26.0	26.4	16.8	11.3	5.0	3.6	11.5
	1961—1970平均	2.7	3.5	5.4	8.8	12.9	17.2	27.1	26.6	17.1	11.1	6.6	3.8	11.9
	1956—1970平均	2.8	3.5	5.5	8.8	12.5	17.8	27.3	26.4	17.0	10.8	6.5	3.9	11.9

站名：临 清

项 目	月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
	年 份	份													
历年各月最大绝对湿度(毫巴)	1956	极值日期	6.0 4	7.0 14	11.3 15	16.4 26	21.8 31	29.2 21	40.1 23	39.6 7	28.0 3	21.4 1	11.6 2	6.4 31	40.1 23/7
	1957	极值日期	7.5 2	6.2 28	10.2 19	18.5 24	17.8 23	30.4 19	35.4 12	32.8 9	18.9 20	18.6 7	14.2 9	8.4 11	35.4 12/7
	1958	极值日期	6.0 11, 12	4.6 25	13.6 23	18.9 20	23.2 31	33.3 29	38.8 29	34.4 7	26.7 3	17.1 5	11.2 4	7.9 17	38.8 29/7
	1959	极值日期	7.0 26	8.2 4	12.9 28	31.5 20	24.8 30	28.4 27	37.6 27	40.6 7	26.8 12	22.0 1	15.3 4	9.0 9	40.6 7/8
	1960	极值日期	6.3 3	8.5 23	11.6 11	16.8 25	21.6 16	30.6 30	36.2 4	37.6 1	26.6 2	16.7 11	12.3 21	6.1 10	37.6 1/8
	1961	极值日期	5.8 27	6.3 28	12.0 17	18.1 29	22.5 9	28.7 30	41.0 16	37.3 5, 6	25.9 1	18.3 8	14.4 16, 17	8.7 1	41.0 16/7
	1962	极值日期	5.7 8	8.3 20	9.2 5	19.3 22	22.2 31	26.2 18	35.4 13	35.4 13	25.7 1, 2	18.8 2	13.1 1, 2	8.8 13	35.4 13/7, 13/8
	1963	极值日期	3.8 4	5.9 24	12.9 30	17.8 27	34.7 19	26.1 26	37.7 22	35.4 28	28.4 1	17.4 10	15.2 5	10.9 21	37.7 22/7
	1964	极值日期	7.0 6	7.2 29	11.3 31	18.7 4	20.9 30	27.0 30	37.1 16	38.8 13, 14	28.4 3	20.3 15	11.7 26	7.6 22, 30	38.8 13, 14/8
	1965	极值日期	6.9 30	8.5 11	10.0 23	16.0 16	17.3 27	23.0 14	35.1 19	31.6 1	23.5 4	17.7 29	14.5 7	6.6 2	35.1 19/7
	1966	极值日期	5.5 12, 31	9.1 28	11.2 2	18.2 28	21.2 29	25.8 22	39.1 30	40.9 9	20.3 7	15.0 2	11.7 13	7.4 17	40.9 9/8
	1967	极值日期	6.0 26, 27	7.2 21	10.2 18, 27	24.2 29	22.6 23	26.9 30	40.4 15	41.5 7	30.8 1	17.3 11	9.6 7, 18	4.7 3	41.5 7/8
	1968	极值日期	5.8 28	5.8 17	10.6 29, 30	18.0 7	20.7 28	27.6 29	37.4 22	31.6 18	26.2 8	18.0 5	13.3 22	12.3 5	37.4 22/7
	1969	极值日期	5.7 22	9.0 11	12.8 19	17.3 22	27.1 10	26.4 30	37.9 27	35.3 1	26.6 3	16.4 14	11.2 14	6.2 24	37.9 27/7
	1970	极值日期	5.4 28	6.1 21	8.8 28	18.4 30	22.9 23	29.4 24	35.9 28	39.8 9	27.2 3	22.1 23	10.7 8	6.8 16	39.8 9/8
	1961 1970	极值日期	7.0 6	9.1 28	12.9 30	24.2 29	34.7 19	29.4 24	41.0 16	41.5 7	30.8 1	22.1 23	15.2 5	12.3 5	41.5 7/8
		年份	64	66	63	67	63	70	61	67	67	70	63	68	67
	1956 1970	极值日期	7.5 2	9.1 28	13.6 23	31.5 20	34.7 19	33.3 29	41.0 16	41.5 7	30.8 1	22.1 23	15.3 4	12.3 5	41.5 7/8
		年份	57	66	58	59	63	58	61	67	67	70	59	68	67

站名：临 清

项 目	年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
历年各月最小绝对湿度(毫巴)	1956	极值日期	0.3 7	0.6 17	1.2 1	3.6 13, 23	3.6 13	9.2 13	19.7 11	16.2 18	5.5 25	4.3 30	1.8 12	0.8 14, 15	0.3 7/1
	1957	极值日期	1.0 15	1.1 9	1.6 11	2.0 3	3.0 11, 12	6.3 2	13.7 3	9.1 31	4.6 30	2.6 16	2.0 28	1.1 3天	1.0 15/1
	1958	极值日期	0.8 15	1.0 3天	0.5 3	0.0 6	1.4 1	5.9 11	13.7 7	15.9 14	4.7 28	3.1 1, 25	2.9 20	2.4 9	0.0 6/4
	1959	极值日期	0.5 5	1.7 7	1.7 1, 9	2.8 26	6.4 12	7.2 18	18.9 18	16.5 8, 31	10.4 25	2.4 29	1.9 8	1.0 17	0.5 5/1
	1960	极值日期	1.0 5	0.9 26	0.8 31	1.0 1	2.1 5, 19	8.3 3	19.1 10	18.1 23	7.9 14	2.9 31	2.2 26	0.4 17, 18	0.4 17, 18/12
	1961	极值日期	0.8 16, 4	0.8 1	1.2 6	1.3 7	3.4 12	8.7 4	17.0 7	15.3 24	8.6 30	4.5 28	3.1 22	1.4 14	0.8 16, 4/1
	1962	极值日期	1.3 1, 4	1.8 3	0.8 28	1.2 17	3.4 16	6.3 6	14.5 1	16.1 31	7.5 29	3.4 13	2.8 4	1.7 31	0.8 28/3
	1963	极值日期	0.8 30	1.1 3	1.6 23	3.2 8, 9	5.2 4	10.1 9	19.5 7	19.2 21	7.1 24	4.0 5	2.3 26	0.9 5	0.8 30/1
	1964	极值日期	1.5 14	1.4 17	2.3 16	4.6 7	8.6 10	8.2 3	20.3 18	20.4 17	12.0 27	6.2 17	3.4 21	1.4 1, 8	1.4 17/2, 18/12
	1965	极值日期	1.5 15	0.9 2	0.6 15	2.0 11	4.4 5, 20	5.2 4	13.4 5	14.6 31	5.1 5	2.9 14	1.8 29	0.4 23	0.4 23/12
	1966	极值日期	0.4 13	0.4 3, 4	0.8 22	1.0 15	2.0 2, 14	4.1 5	10.3 7	13.4 18	6.3 27	1.5 27	0.3 30	0.4 1	0.3 30/11
	1967	极值日期	0.3 3, 14	0.4 14	0.3 4, 5	2.6 3	4.0 9	5.1 1, 10	16.2 19	14.6 14	6.4 30	1.4 30	1.4 12	0.5 27, 28	0.3 4天/1, 3
	1968	极值日期	0.2 14	0.1 19	0.9 31	0.6 4	2.1 12	3.4 9	12.9 4	7.2 30	4.4 28	3.0 24	0.9 9	1.1 22	0.1 19/2
	1969	极值日期	0.6 14	1.3 25	1.2 27	1.0 5, 7	2.7 5	6.1 2	15.4 2	7.9 25	9.5 27	2.9 31	0.5 9	0.3 26	0.3 26/12
	1970	极值日期	0.2 10	0.0 8	0.7 18	1.6 12	4.4 19, 20	7.1 1	17.0 11	16.6 15	2.9 29	1.5 28	0.7 15, 22	1.0 31	0.0 8/2
1961 1970	极值日期	0.2 14, 10	0.0 8	0.3 4, 5	0.6 4	2.0 2, 14	3.4 9	10.3 7	7.2 30	2.9 29	1.4 30	0.3 30	0.3 30	0.0 26	0.0 8/2
	年份	68, 70	1970	1967	1968	1966	1968	1966	1968	1970	1967	1966	1969	1970	
1956 1970	极值日期	0.2 14, 10	0.0 8	0.3 4, 5	0.0 6	1.4 1	3.4 9	10.3 7	7.2 30	2.9 29	1.4 30	0.3 30	0.3 30	0.0 26	0.0 8/2, 6/4
	年份	68, 70	1970	1967	1958	1958	1968	1966	1968	1970	1967	1966	1969	1970, 1958	

站名：临 清

项 目	年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年	
历年各月平均相对湿度(%)	1956	57	57	62	51	57	76	78	84	72	71	65	58	66	
	1957	81	73	65	60	45	68	81	78	56	54	67	69	66	
	1958	56	44	54	54	51	51	80	84	75	71	75	77	64	
	1959	56	69	62	62	59	63	75	80	75	71	77	79	69	
	1960	72	57	62	44	52	60	83	84	75	73	70	59	66	
	1961	46	49	57	48	49	61	83	(82)	79	81	83	75	66	
	1962	65	72	53	51	45	56	77	85	79	77	81	76	68	
	1963	40	55	63	71	75	62	81	88	80	66	74	76	69	
	1964	83	77	72	82	70	57	83	86	86	84	79	81	78	
	1965	73	71	49	60	48	49	73	76	59	64	74	48	62	
	1966	49	58	63	51	44	53	75	81	64	62	56	57	59	
	1967	47	61	55	56	42	52	79	84	71	63	65	52	61	
	1968	56	37	44	47	47	46	67	68	68	67	73	77	58	
	1969	65	74	70	57	60	49	76	77	78	68	54	47	65	
	1970	45	58	52	51	63	61	78	85	72	66	58	64	63	
	1961—1970平均	57	61	58	57	54	55	77	81	74	70	70	65	65	
	1956—1970平均	59	61	59	56	54	58	78	81	73	69	70	66	65	
历年各月最小相对湿度(%)	1957	极值 日期	25 6	20 22	2 29	8 3	3 26	10 1	7 3	16 31	3 25	15 7	12 12	11 17	2 29/3
	1958	极值 日期	10 23	5 24	4 13	0 6	3 1	10 11	30 7	40 1, 31	23 28	12 1	21 7	16 8	0 6/4
	1967	极值 日期	4 3	6 14	1 5	5 4	6 27	10 10	23 19	34 14	15 12	9 30	11 5, 8	9 14, 19	1 5/3
	1968	极值 日期	1 14, 15	1 18, 29	2 31	3 3, 4	4 12	6 9	15 3	13 30	14 22	16 24	12 9	10 22	1 4天/1, 2
	1969	极值 日期	5 14	11 7	13 21	5 6, 8	2 17	11 2	25 2, 5	15 25	26 6	14 16	4 9	5 3天	2 17/5
	1970	极值 日期	0 5	0 8, 12	0 18	6 12, 26	5 20	16 1	29 20	39 25	10 29, 30	9 28	5 15	9 31	0 4天/3个月
	1966	极值 日期	3 13	2 3	5 22										2 3/2
	1967	极值 日期	0 5	0 8, 13	0 18	3 3, 4	2 17	6 9	15 3	13 30	10 29, 30	9 30, 28	4 9	5 3天	0 4天/3个月
	1970	年份	1970	1970	1970	1968	1969	1968	1968	1968	1970	67, 70	69	69	70
	1957	极值 日期	0 5	0 8, 12	0 18	0 6	2 17	6 9	7 3	13 30	3 25	9 30, 28	4 9	5 3天	0 5天/4个月
	1970	年份	1970	1970	1970	1958	1969	1968	1957	1968	1957	67, 70	1969	1969	1958, 1970

站名：临 清

项 目	年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
历年各月定时最小相对湿度(%)	1956	极值日期	6 7	9 5	21 12, 25	8 13	11 13	18 13, 14	33 10	52 18	22 26	23 30	16 12	13 18	6 7/1
	1959	极值日期	11 5	26 7	13 9	12 26	14 28	16 18	35 18	36 8	35 1	12 29	28 25	17 17	11 5/1
	1960	极值日期	17 5	9 26	7 31	5 1, 5	6 19	13 21	39 8	47 24	25 14	16 31	16 1	7 18	5 1/4, 5/4
	1961	极值日期	12 25	7 3	10 6	7 7	8 12	16 20	36 7	33 24, 26	27 23	38 8	31 3	23 14	7 3/2, 7/4
	1962	极值日期	18 2	15 20	7 28	9 17	10 16, 19	14 10	36 2	37 31	30 29	22 13	16 10	17 22	7 28/3
	1963	极值日期	11 17	15 28	9 19	15 9	19 4	19 3天	43 1	54 12	19 25	14 5	26 13	17 25	9 19/3
	1964	极值日期	34 3	35 2	14 24	40 1, 26	27 31	16 22	45 24	50 26	39 28	31 5	25 11, 21	17 18	14 24/3
	1965	极值日期	22 8	12 2	5 15	6 11	11 22	9 5	24 5	37 31	13 5	11 18	20 26, 29	9 23	5 15/3
	1966	极值日期				5 14	7 3天	10 5, 6	15 9	28 17	15 27	12 31	6 30	6 1, 2	
	1961 1966	极值日期	11 25	7 3	5 15	5 14	7 3天	9 5	15 9	28 17	13 5	11 18	6 30	6 1, 2	5 15/3, 14/3
	1956 1966	年份	1961 1961	1961 1961	1965 1965	1966 1966	1966 1966	1965 1965	1966 1966	1966 1966	1965 1965	1965 1965	1966 1966	1966 1966	1965, 1966
	1956 1966	极值日期	6 7	7 3	5 15	5 5, 14	6 19	9 5	15 9	28 17	13 5	11 18	6 30	6 1, 2	5 4天/3, 4
	1956 1966	年份	1956 1961	1961 1961	1965 1965	60, 66 1960	1960 1960	1965 1965	1966 1966	1966 1966	1965 1965	1965 1965	1966 1966	1966 1966	3年