

傷寒補亡論

仲景傷寒補亡論卷第十六

河南郭雍撰次

第十六卷缺此遺逸於元之初也

仲景傷寒補亡論卷第十七

河 南 郭 雍 譔 次

痙溼暍敘論一條

痙瘓證二十六條

溼病十八條

中暍證六條

霍亂證二十六條

虛煩證七條

痙溼暍敘論一條

仲景曰傷寒所致太陽病痙溼暍三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之雍曰自此以下二卷皆論似傷寒非傷寒之疾痙溼暍蓋其首也三者皆在太

陽一經與傷寒爲難辨故仲景論於傷寒之先以不能先別此三者則必不能辨傷寒也孫真人亦同此言近世方論列於雜病疑似諸疾之中然疑似諸病非太陽所感所以仲景獨先瘧溼暍者爲其與傷寒同爲一經根源不異證亦多同誤治則殺人是以不得不先之今討論既詳復恐亂傷寒證治之法不免依近世所述與霍亂等項別爲一卷其疑似諸疾又附之後卷庶幾有所區別乎

瘧瘧二十六條

雍曰先兄子言明醫道常疑醫經中痙痙二字當只
是一字傳寫之誤蓋漢晉之書皆作痙如仲景言結
胸病項亦強如柔痙狀千金載之曰項亦強如柔痙
狀其二字傳寫之誤明矣然素問靈樞二經亦有痙
痙二病不同則自仲景以來諸書皆有當爲痙當爲
痙者後世傳錄者俱不復辨別也政和間先人客京
師有家人病招東平劉寅診視劉曰此痙病也治之
愈因問痙痙之別劉曰病以時發者謂之痙不以時
發者謂之痙後歸洛有兄病傷寒汗後以時作痙者

先兄因劉醫語用龐氏葛根加麻黃湯治之而愈劉醫之言不見於諸書東平昔多名醫必有由來後雍頗讀醫經始悟劉醫之言雖當而不盡也蓋二字之誤固多有之在漢晉之書中有當爲瘧者亦有當爲瘧者在隋唐之書中亦有當爲瘧當爲瘧者方知瘧必竟二字蓋瘧者病名如曰中風傷寒之類也瘧者證名如結胸痞氣之類也如此言瘧溼暍三病則瘧是病名不可作瘧也倉公當歸湯方云主賊風口噤角弓反張瘧者則是瘧病中一證之名不可作瘧

也蓋瘧是經脈與筋強直反張之病故爲病中之一證所以諸風有瘧傷寒亦有瘧瘧病之中亦有瘧不瘧者大抵瘧爲輕瘧爲重瘧而又瘧者尤爲重劉氏雖不分病名與證名有異而瘧病不以時發故有累日不知人事者瘧病則隨發隨止孫眞人所謂須臾有十數發者則又與病以時發不以時發之言相應也故雍謂瘧病名瘧證名者究其源也劉謂以時發不以時發者別其流也活人書又曰陰陽二瘧者此言非古恐出於後世雍以意度之剛瘧之瘧名陽瘧

柔瘧之瘧名陰瘧朱氏雖言陰陽二瘧而終不明辨
第曰陽瘧屬剛陰瘧屬柔而已其證與藥俱不詳言
之

仲景曰太陽病脈沈而細者名曰瘧

又曰太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧

又曰太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧巢氏曰
柔瘧惡寒雍曰詳剛瘧卽與太陽傷寒證同柔瘧卽
與太陽中風證同然傷寒脈浮緊中風脈浮緩瘧病
脈沈細當以脈別之

又曰病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈
赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病雍曰此病爲瘧
證字誤

問曰瘧病何由而感也素問三十七篇曰肺移熱於
腎傳爲柔瘧仲景曰太陽病發汗太多因致瘧又曰
瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧王叔和曰風病
下之瘧復發其汗必拘急此皆致瘧之由也千金曰
先因傷風後感寒溼則致瘧故柔瘧亦有不惡寒而
惡風者

問曰瘧脈如何仲景曰脈沈而細叔和曰其脈伏堅直上下又曰脈來按之築築而弦直上下行巢氏曰策策而弦直上下行者風瘧脈也伏堅直上下瘧而加瘧之脈也築築而弦策策而弦皆病脈築策策亦疑一字誤

問曰治瘧如何叔和曰太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之雍曰叔和既論治剛瘧次當言柔瘧今乃不言及再論剛瘧爲病胸滿口噤臥不著席腳攣急其人必齟齬可與

大承氣湯雍以仲景傷寒本論無此一證故疑此亦
非叔和之言誤從之殺人大承氣湯的非治剛瘕之
藥縱是諸瘕皆不可用蓋瘕太陽中風再感寒溼之
疾太陽屬表中風在表及寒溼之疾皆不可下其脈
沈細伏弦亦不可下今又言胸滿非寒則虛痞口噤
臥不著席又太陽中風之證腳攣急者腳蹠也胞中
有寒也皆不當行承氣湯用之必死龐朱二氏不明
改之去之者意其是叔和之言不敢削也朱氏之言
加審之二字蓋亦有疑矣嘗見庸愚下此以殺人知

而不言不爲無罪然則柔瘧用何藥以治之曰龐氏
治剛柔瘧加減葛根麻黃湯瘧無汗者加麻黃瘧自
汗者去麻黃加葛根朱氏治柔瘧以桂枝加葛根湯
皆其藥治切當者也王叔和曰太陽病其證備身體
強九九然脈反沈遲此爲瘧瓜蒌桂枝湯主之龐氏
曰瓜蒌不主項強九九其意以治肺熱令不移於腎
也桂枝湯內加瓜蒌四兩雍曰審如龐言則移熱之
瘧乃柔瘧也獨未知瘡家風家二瘧亦同治乎更當
審其證而用之常見太陽傷寒出汗多致瘧服此亦

愈

千金曰其重者患耳中策策痛此風入腎經中也不治流入腎喜卒然體瘳直如此皆服小續命湯兩三劑雍曰亦須無汗乃可服

又曰鍼耳前動脈及風府神良雍曰二穴亦難取動脈在客主人之下誤刺陷脈則爲內漏爲聾風府在腦戶瘡門之間誤刺亦死一瘡門風府又禁不可刺能者互審之

又曰剛柔瘳宜加減葛根麻黃湯瘳自汗者去麻黃

更加葛根雍曰此湯諸家未見惟龐氏載之

又曰瘧病不宜大發汗及鍼灸宜小汗之叔和曰瘧病有灸瘡難療雍曰大抵瘡家忌灸惟孫真人云若耳痛腫生汁作癰癤者乃無害也惟風宜防耳此定爲耳能瀉腎氣故也瘧亦同

活人書云柔瘧桂枝加葛根湯主之雍曰此卽仲景治太陽病有汗之藥朱氏以叔和缺治瘧藥故取而用之若然則剛瘧正宜用龐氏葛根麻黃也又朱氏論二瘧取千金說云並宜服小續命湯此皆可爲定

法其熱甚而欲移於腎者必加瘧宜以叔和桂枝加
瓜蒌湯主之

叔和曰瘧病發其汗已其脈澹澹如蛇暴腹脹大者
爲欲解也其脈如故反伏弦者必瘧旣曰瘧病又曰
必瘧何也雍曰必瘧當作必瘧則義通也此謂瘧病
加瘧者也

問曰瘧病其詳何如孫真人曰太陽中風重感於寒
溼則變瘧瘧者口噤不開背張而直如發癰之狀搖
頭馬鳴腰反折須臾十數發氣息如絲汗出如雨時

有脫易得之雍曰此卽正謂之瘧也瘧同他病而有初無本病或因中風而瘧或因傷寒而瘧或因瘧而加瘧其用藥皆相類大抵葛根續命也

問曰婦人小兒多作瘧何也孫真人曰新產婦人及金瘡血脈虛竭小兒臍風大人溼溫得瘧風者皆死又熱病熱入腎中爲瘧小兒病癘熱甚亦爲瘧雍曰此二者可治之瘧也

問曰風瘧似瘧何如孫真人曰凡風瘧暴尸厥及鬼魘不寤久厥或癲皆與瘧相類宜精察之雍曰風瘧