

梁山县概况

(内部资料·注意保存)

梁山县地方史志编纂委员会办公室

一九八五年四月

前 言

为便于各级领导了解本县的历史和现状，以利于指导工作，我们根据省、地史志办公室拟定的纲目和要求，编写了《梁山县概况》。内容包括：建置沿革、自然条件、经济状况、文化事业、重大事件、著名人物、名胜古迹七部分。在编写过程中，得到了领导的大力支持和有关部门的热情帮助，在此深表谢意。

由于时间仓卒，资料缺乏，加上我们的水平有限，虽克尽绵薄，遗缺谬讹之处难以避免，尚祈指正。

梁山 ~~县~~ ~~地~~ ~~志~~ ~~办~~ ~~公~~ ~~室~~

一九八五年四月

梁山县概况

建置沿革

位置 梁山县位于鲁西南菏泽地区东北部，东经一百一十五度五十二分至一百一十六度二十一分，北纬三十五度三十六分至三十六度十分之间。东与平阴、东平、汶上县毗邻，南与嘉祥、郓城县接壤，西北隔黄河与台前、阳谷、东阿县相望。境域纵长横狭，南北六十三公里，东西四十三公里，总面积一千三百一十平方公里。

沿革 梁山本名“良山”，春秋时期近有良邑，故名。《史记·梁孝王世家》载，公元前168年，汉文帝封第二子刘武为梁王，曾“北猎良山”，死后葬于山麓，景帝追谥为孝王，遂易名“梁山”。《汉书·地理志》载：“梁孝王北猎良

山”。应劭注释：东汉光武叔父名刘良，避叔讳，改良山为梁山。今梁山县所辖区域，历史上曾隶属须城、寿张、汶上、郓城等县。1936年初，梁山一带就有共产党活动。1940年9月在县境建立鲁西区党委实验区工委。1941年1月建昆山县。1949年9月改为梁山县，属平原省。1952年撤平原省归山东省菏泽专署。1958年划归济宁专署。1959年6月复属菏泽专署。

区划 建县时九个区。1958年2月撤区并乡，全县二十五个乡、一个镇。同年8月，改建为七处人民公社。1959年6月，改划为十处公社。1965年春改划为十七处公社。1979年春划为二十处公社。1984年1月进行体制改革，全县改建为六个区（城郊、小安山、银山、小路口、韩岗、徐集）、五个镇（梁山、银山、韩岗、徐集、小路口）、二十七个乡镇（前集、后孙庄、马营、馆里、寿张集、小安山、商老庄、大安山、

李官屯、馆驿、斑店、豆山、司里、昆山、代庙、袁口、韩垓、开河、王府集、杨营、黑虎庙、赵堰堆、大路口、郟陈、拳铺、方庙、信楼)。1980年，山东省人民政府批准修复梁山，并将县城建设成轻纺、旅游城市。

人口 1949年全县四十四万四千人。1983年七十一万零六百人。其中，男三十六万三千六百人，女三十四万七千人，性比例为百分之一百零四点八（女为一百）。人口密度每平方公里五百四十二人。农业人口六十六万八千一百人；非农业人口四万二千五百人。出生率千分之十点二，死亡率千分之五点九，自然增长率千分之五点八七。据1982年第三次人口普查统计，全县六十九万九千五百九十五人。十八岁以下三十万一千零九十五人，占百分之四十三点零四；十九至六十岁三十三万五千五百三十七人，占百分之四十七点九六；六十一至八十岁五万八千六百三十二人，占百

分之八点三八；八十一岁以上四千三百三十一人，占百分之零点六二。每千人中，具有大学文化程度的一点五七人，高中四十三点五一人，初中一百三十七点三三人，小学二百零一点七四人，文盲、半文盲占总人口的百分之三十六点五。

民族 以汉族为主；共七十万零九千七百八十人，占总人口的百分之九十九点零八。少数民族有回、壮、维吾尔、苗、彝、藏、朝鲜、满、瑶、白、哈尼、土、达斡尔十三个，共八百二十人。其中，回族四百零五人，分布在代庙、大安山两乡；壮族三百六十四人，散居徐集、韩垓、拳铺等十五个乡（镇）。

自 然 条 件

地形 梁山县地形西南高、东北低。海拔高度一般在三十七至四十四米之间，地面坡降为三

千分之一至八千分之一，最高点在赵塌堆乡大吴村附近（四十四米），最低点在大安山乡义和堤村西零点六公里处（三十七米）。境内山丘占地三十点二平方公里，为总面积的百分之二点三，多在县境北部。水域面积一百八十二平方公里，占百分之十三点九，分布在县境东北、西北和南部边缘。其余均属黄河冲积平原，面积为一千零九十七点八平方公里，占百分之八十三点八。由于历史上河湖变迁的影响，在县境内形成了缓平坡地、浅平洼地、河滩高地、沙质带状高地和湖滨退水坡地等五个微地貌类型。缓平坡地五百七十平方公里，占总面积的百分之四十三点五，分布在县境西部和南部；浅平洼地二百九十平方公里，占百分之二十二点一，分布在东平湖滞洪区北部和县境南边缘；河滩高地一百二十平方公里，占百分之九点二，分布在黄河主河槽至黄河大堤之间的河床上；沙质带状高地一百二十

平方公里，占百分之九点二，分布在金线岭一带；湖滨退水坡地一百二十平方公里，占百分之九点二，分布在东平湖至黄河堤之间。

地质 梁山地处鲁中丘陵西部边缘，与华北平原相接。地质有太古、元古界，古生界寒武系、奥陶系和新生界地层。境内诸山系泰沂山切割余脉，有薄层坡残积物发育，为剥蚀残丘。

山脉 境内有山岭四十二座，山头一百零六个，多呈东西走向。梁山，位于县境中部、县城东南，南北二点五公里，东西二点四公里，面积三点五平方公里，主峰虎头峰海拔一百九十七米。小安山，位于县城东北八公里处，面积一点零一平方公里，海拔一百五十七米。金山，位于县城东北二十三公里处，面积三点一三平方公里，海拔一百七十七点一米。腊山，位于县城东北三十五公里处，面积五点四平方公里，海拔二百五十八点四米，是境内的最高山峰。六工山，位于县城东北

三十九公里处，面积三点八平方公里，主峰海拔一百八十九米。

河流 梁山县西北有黄河绕境而过，中泓道长为六十一.五公里，河床宽一点五至六公里，主河槽宽五百至二千米。最高洪汛水位为四十八点四五米（发生在1960年8月8日），最高凌汛水位四十八点九四米（发生在1961年12月21日），最大过境流量每秒一万五千九百立方米（发生在1958年7月20日）。沿黄堤防四十二公里。梁(山)济(宁)运河纵贯南北，境内长四十八公里，既是水运航道，又是县内排水主干，素有“客水来梁千条路，排水只靠一条河”之说。其支流有宋金河、代码河、金码河、龟山河、柳长河、林庄河、南新河、排涝河、琉璃河等十条。总长一百二十七公里，流域面积一千三百一十平方公里。

东平湖 在县境东北域，湖面约二十一万亩，在梁山县境内十七点一万亩，是山东省第二

大湖。湖盆呈浅碟状，底部多淤泥，湖中水深约二米左右，水质良好，适于水生物的生长繁殖。

气候 梁山县地处北温带，属季风型大陆性气候，四季分明。春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季凉爽，冬季干冷。年平均气温摄氏十三点五度。最冷在一月，最热为七月，极端高温摄氏四十一度，极端低温摄氏零下十八点三度。初霜一般在10月24日，终霜多在4月2日，年平均无霜期二百零四天，年平均日照二千五百五十一小时，日平均日照量近七小时，日照率为百分之五十八。平均年降水量五百九十九点四毫米，最多的是1964年，一千一百六十一毫米，最少的是1966年，三百二十一点六毫米。累计平均相对湿度为百分之六十八，其中7—8月份最大，一般在百分之八十以上；5—6月份最小，低于百分之六十。冬春多西北风，夏季多东南风，年平均风速每秒二点八米。

自然灾害 梁山县的主要自然灾害是涝、雹和干旱。1959—1983年大小涝灾十二次，最严重的是1964年8—9月间的四次暴雨，使百分之八十的农作物受灾。冰雹灾害，建国后有九次。干旱也时有发生，干旱期最长的1966年持续九十四天。

土壤 全县土壤分为棕壤土、沼泽土、潮土三大类。棕壤土系岩石风化而成，面积一万亩，分布诸山背面，适宜种红薯、谷子及各种杂粮。沼泽土一万三千二百亩，分布在大安山乡至商老庄乡的一级湖畔，适宜种水稻、高粮、玉米、小麦等。潮土系黄河冲积而成，遍布全县，面积一百二十三点六万亩。因受黄河决口、改道、串流和淤灌改土的影响，潮土又分为沙土、粘土、壤土和沙质壤土四类。沙土三万一千二百亩，占耕地面积的百分之二点五，分布在黄河床和金线岭一带。这种土壤质地松软，渗透性强，保水保肥性能差，肥力薄弱，抗涝易旱，适于种植花生、红薯、大

豆、玉米等。粘土四十六万八千亩，占百分之三十七点一，分布在商老庄、大安山、韩垓、大路口、王府集、班鸠店等乡（镇）。这种土壤质地粘重，保水保肥，通透性好，适耕期短，易受涝、渍灾害。壤土四十万七千亩，占百分之三十二点三，分布在韩岗、馆驿、马营、寿张集、代庙等乡（镇）。这种土壤表层疏松，通透性能好，养分转化快，保水保肥性能较强，适耕性好，宜于种植各种农作物，但地下水出流不畅，易受旱、涝、碱灾害。沙质壤土三十五万三千一百亩，占百分之二十八，分布在梁山镇、马营、徐集、拳铺等乡（镇）。这种土壤质地松散，渗透性强，但肥力较低，适宜种小麦、棉花、谷子、玉米等。

资源 梁山县土地资源丰富，总面积一百九十六万五千亩，其中山地四万五千三百亩，平原一百六十四万六千六百亩。水资源富足。地表水

七点七三亿立方米，年拦蓄量为一千六百零七万立方米。地下水储量三点二亿立方米，可开采利用量为二点二亿立方米。可利用的黄河和东平湖客水量为三点一二亿立方米。生物资源有兔、獾、山狸、黄鼠狼、山叭狗、山鸡、鹤鹑、大雁、水鸭、天鹅等二十余种。矿物资源有煤、铁、天然气、石膏、石灰岩等。药材资源有黄芩、枸杞、车前子等百余种。另有梁山、腊山、东平湖等旅游点，有待开发利用。

经济状况

梁山县由于建县较晚，经济基础薄弱，工农业发展缓慢。党的十一届三中全会后，贯彻了“调整、改革、整顿、提高”的方针，推行了农业生产责任制，工农业生产迅速发展。

农业 全县共有耕地一百零五万亩，人均一点五亩。建国前，由于生产技术落后，旱涝灾害严

梁山县工、农业总产值一览表

项 目	1949年		1966年		1978年		1983年				
	年份	产 值 (万元)	占 %	产 值 (万元)	占 %	产 值 (万元)	占 %	比1949年增长率 (倍)	比1966年增长率 (倍)	比1978年增长率 %	
工、农业总产值		4426		5829		19783		6.56	4.74	69.25	
总 产 值		4357.98.44		5319.91.25		10649.53.81		4.06	3.15	107.17	
农 业		3674.83.01		3975.68.19		8881.44.89		3.35	3.02	80.02	
林 业				36 0.62		127 0.64				11.28	243.03
牧 业		141 3.18		558 9.57		842 4.26		10.29	1.85	89.07	
副 业		535.12.09		648.11.12		637 3.22		6.13	4.89	499.05	
渔 业		7 0.16		102 1.75		159 0.80		30.00	1.13	136.48	
总 产 值		69 1.56		510 8.75		9137.46.19		164.62	21.41	25.07	
其 中				87 1.49		4703.23.77			38.33	-27.24	
重工业											
轻工业		69 1.56		423 7.26		4431.22.42		115.03	17.93	80.56	
人均产值 (元)		99.59		116.34		298.48		3.73	3.05	57.86	

重，粮食产量低而不稳。建国后，大搞农田基本建设，发展农业机械化生产，推广农业先进技术，实行科学种田，促进了农业生产的发展。1983年，全县有引黄闸两处，引湖闸一处，虹吸管一处，排灌站十三处，机井四千六百眼，配套三千六百八十眼，排灌总动力十万六千四百三十四马力，有效灌溉面积八十五万亩，占总耕地的百分之八十点九。机械化程度迅速提高，有拖拉机二千五百九十九台，排灌机械九千八百四十台，农用汽车二百六十九辆，收割机二十七台，播种机一百五十八部，农机总动力十九万零九百二十三马力，机耕面积占百分之五十四点四。农用电一千五百六十四万度。随着生产责任制的推广，改革了耕作制度，由二年三作改为一年二作，复种指数达到百分之一百五十。其中粮食作物复种指数为百分之一百八十二点七。小麦、玉米、大豆、棉花四种主要作物，基本上实现了良种化。1983

年全县农业总产值达到二亿二千零五十五万元，粮食总产四亿六千二百五十一万斤，平均亩产七百一十三斤。棉花二十七万七千七百亩，总产皮棉三千零九十四万斤，平均单产皮棉一百一十斤。

林业 梁山县主要乔木有：杨、柳、榆、刺槐、泡桐、臭椿、苦楝、侧柏等；主要灌木有：怪柳、紫穗槐、白蜡条等；主要果树有：苹果、枣、柿等。1983年全县有苗圃四百二十七处，果园二百一十八处，林场一处。林木育苗五千亩，四旁植树二百九十五万株，造林三千二百六十五亩。农田林网二十六万亩，桐粮间作七千零六十亩，共有林地面积八万五千三百九十七亩。林木覆盖率为百分之七点八，木材蓄积量二十万一千立方米。

牧业 建国初期，梁山县大牲畜有牛、驴、骡、马，家畜以羊居多。后来，畜牧业逐年发展，

到1983年全县大牲畜存栏量六万零一百六十七头，其中牛四万七千一百七十三头（鲁西大黄牛二万八千五百八十六头），马二千七百二十七匹，骡一千零四十七匹，驴九千二百二十头。生猪存养量八万五千二百三十七头，出栏五万一千六百二十七头，年产肉八百零六万二千斤。羊六万五千四百三十四只，其中小尾寒羊三万一千五百七十六只，产青猾皮二万四千九百四十二张。兔三万三千五百九十八只。貂三千七百五十八只，产貂皮三千零九十三张。家禽六十八点五万只。牧业开始向商品生产发展，1983年牛产肉量五十六万一千一百五十六斤，远销香港。1983年牧业总产值达一千五百九十二万元。

渔业 境内水面较多，水质肥沃，适宜各种鱼类和水生植物的生长。建国前，鱼船较少，且逐水飘泊。建国后，始有渔业队。1983年发展到两个渔业乡，有渔民一万一千零八十三人，各