

1997-1998

中国包装与食品机械产品指南



中国物资出版社

1997——1998
中国包装与食品机械产品指南


台湾包装工业杂志社
中国物资出版社包装书刊编辑部

中国物资出版社

广告经营许可证:

京工商广临字 328 号

ISBN 7-5047-1293-0



9 787504 712936 >

1997——1998

中国包装与食品机械产品指南

中国物资出版社出版

北京东四南大街礼士胡同 161 号

邮编:100010 电话:65261996

新华书店北京发行所发行,各地新华书店经销

北京市文星福利印刷厂印制

787×1092 毫米 16 开 字数 200 千字

1998 年 3 月第一印刷

ISBN7-1293-0

F.0457

定价:170 元

CK600×400 自动塑料气压热成型机系我所在综合国内外同类先进机型的基础上,经消化、吸收、改进、创新研制出的高效率、自动塑料气压成型机械。塑料气压成型是国际上七十年代中期出现的塑料成型加工新技术,它的特点是将结晶聚合物塑料片材加热至结晶熔融温度以下,经模具柱塞拉伸及模内吹入压缩空气吹胀修饰定型,制成塑料薄壁容器。

CK600×400 自动塑料气压成型机在主要技术性能上达到国际七八十年代初同类先进设备水平,并结合我国的实际情况形成了自己的特点。主要表现在:控制直观,便于操作和维修;采用机、气、电、液联合传动,生产效率高,成型面积大,适用于各种类型模成型,整机结构合理、紧凑、运动稳定性和可靠性强;噪音低,价格低廉,可以成型聚丙烯与强度高、价格低的片材,用户经济效益显著。



●CK600×400 自动塑料气压热成型机
 专利号:97244457.2
 发明人:张茂兴

应用范围


本机可广泛用于生产、制做各类一次性使用的塑料轻型容器和其它塑料制品。可分类如下:

塑料杯类:冰淇淋杯、冷饮杯、酸奶杯、果冻杯等。

塑料盒类:轻便罐头盒、果酱盒、酱菜盒、食品盒、内脂豆腐盒、糕点盒、快餐盒、玩具、小五金、日用品包装盒、塑料育秧软盘等。

主要技术参数:

项 目	单 位	规格
材料		HIPS·PP·PVC·PS·PE
片材厚度	mm	0.3 - 2.5
成型面积	mm ²	600 × 400
成型深度	mm	100 - 130
成型效率	模 / 分	10 - 12
最大合模力	T	12.5
成型压力	kg / cm ²	6 - 8
加热器的功率	KW	12
电机效率	KW	3
生产线总功率	KW	16.5
整机外形尺寸	mm	1150 × 1200 × 2500 80 × 120 × 1700
整机重量	T	1.7



瑞安市茂兴企业机械研究所


地址:浙江省瑞安市阁巷镇工业开发区

邮编:325207



上海印刷包装机械(集团)有限公司纸箱机械分公司可供设备

WBSL—II—1600(1800,2000,2200)无导爪瓦楞纸板七层生产线
 WBSM—II—1600(1800,2000,2200)无导爪瓦楞纸板五层生产线(电脑控制)
 WBSM—II—1600(1800,2000,2200)无导爪瓦楞纸板五层生产线
 WBSM—I—1600(1800,2000,2200)有导爪瓦楞纸板五层生产线
 WBS3—II—1600(1800,2000,2200)无导爪瓦楞纸板三层生产线
 WBS3—I—1600(1800,2000,2200)有导爪瓦楞纸板三层生产线
 WBSS—II—1600(1800,2000,2200)无导爪瓦楞纸板二层生产线
 WBSS—I—1600(1800,2000,2200)无导爪瓦楞纸板二层生产线
 双楞形瓦楞辊快换式无导爪瓦楞机



双楞型瓦楞机组

PS—2500(3000)双色、三色、四色水性印刷、分切、压痕、切角、开槽机

PS—2000 双色水性印刷、分切、压痕、切角、开槽机

T₂QY—II—1600 双色水性印刷、分切、压痕机

APSG—2500 双色水性印刷、分切、压痕、切角、开槽、胶合生产线

T₂MY—1400(1600,1800,2000)双色水性印刷、园压模切机

SG—1300 半自动粘箱机


AG—全自动粘箱机

SST—半自动订箱机


AF—2500 自动喂料机

SS—2100 自动切角开槽机


AL—1300 复面机



RC—NC 电脑模切机



3000 瓦楞纸板印刷开槽机



与日本“三菱”公司合作生产的液压放纸架



上海印刷包装机械(集团)有限公司纸箱机械分公司

SHANGHAI PRINTING & PACKAGING MACHINERY (GROUP) CO., LTD.

PAPERBOARD BOX MACHINERY BRANCH

地 址:上海市天通庵路 465 号

电 话: 021—56978290 56721667

Add: 465 Tian Tong An Road, Shanghai, China

Tel: 0086—021—56978290

邮政编码: 200071

传 真: 021—56636895

P.Code: 200071


Fax: 0086—021—56636895

总经理: 唐树伟

销售经理: 祝建国

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.er.tongbook.com

饮料吸管制造成套设备




◀ CY 01—3 饮料吸管制造组

- 产品直径: $\Phi 2 \sim \Phi 8\text{mm}$
- 生产速度: 300 ~ 500 支/分 ($\Phi 5\text{mm}$)
- 挤出量: 5 ~ 25kg/h
- 引取切割装置速度、产品长度无级可调
- 占地面积: $3 \times 8 = 24\text{m}^2$

应用范围广、也可生产小规格管材〔冰糕管、输液管、笔芯等〕
备有蓝色、双色、单色三种机组

CY 021 全自动可弯吸管成形机 ▶

- 弯管直径: $\Phi 5\text{mm}$ 〔常规〕
- 弯管长度: $L: 200 \sim 250\text{mm}$
- 生产速度: 100 ~ 250 支/分
- 机械尺寸: $1400 \times 1900 \times 1800\text{mm}$



▲ CY 031 全自动饮料吸管包装机

- 包装规格: $L: 210 \sim 230 / D: \Phi 3 \sim \Phi 6\text{mm}$
 - 包装材料: 纸、PE 等
 - 生产速度: 100 ~ 300 支/分
 - 机械尺寸: $2000 \times 1000 \times 1500\text{mm}$
- * 单支包装

▲ CY 032 全自动饮料吸管包装机

- 包装规格: $L: 120 \sim 135 / D: \Phi 3.4 \sim \Phi 4.5\text{mm}$
 - 包装材料: BOPP 等
 - 生产速度: 100 ~ 300 支/分
 - 机械尺寸: $1400 \times 700 \times 1300\text{mm}$
- * 单支履带式包装, 适用于利乐包等砖形包装饮料

南京昌亚机械制造有限公司

南京昌亚机械制造有限公司隶属于中国船舶工业总公司第七研究院第七二四研究所, 主要从事塑料机械、食品机械、包装机械及其电气控制系统的开发、设计、生产、销售。

主要产品有: 饮料吸管(直管)机组;

全自动可弯管吸管成形机;

全自动饮料吸管包装机;

物理发泡 CATV 同轴电缆机组。

公司地址: 江苏省南京市中山北路 346 号

电 话: (025)8754189、8805906 - 8539

邮政编码: 210003

传 真: (025)8754189、8801624



南天瓦楞纸箱机械

顺德市南天机械制造有限公司

总经理:刘桂培

联系人:高武兵、卢秀贞

电话:0765-3369150

传真:3361223

地址:广东省顺德市龙江镇龙洲路

邮编:528328


本公司以先进的技术、精密的设备、现代的管理、专业生产纸箱制造用的纸板机械系列瓦楞辊的制造、翻新,并首家创出高速、高精密的三层、五层瓦楞纸板生产线。

南天机械本着“重质量、讲信誉”的方针,奉行“开拓进取、求实创新、严抓细管、精益求精”的南天精神。十多年来,业务遍及国内十多个省市及珠江三角洲、港澳、东南亚等地区,深得广大用户的信赖。南天欢迎国内外客户来函,来人洽谈业务。



◀ 高精度合金瓦楞辊

材料选用耐磨,耐热,硬度高的优质铬钼合金钢(35 铬钼或 42 铬钼)。齿型设计为 UV 型。齿面经中频淬火和真空离子氮化处理,使辊面硬度可达 HV600 以上,辊身有中高,呈腰鼓形,使用寿命长经济效益高。辊身直径 240~400 毫米,辊身长度 1400~2200 毫米,辊壁厚度在 38 毫米以上。



主要产品:

1. 高精度的合金钢瓦楞辊,选用优质铬钼钢。UV 成形,经中频淬火及真空离子氮化处理,齿型有 A、C、BC、B、D、E 型。
2. NFS—P 型简易式瓦楞纸板机,NSF 型标准式瓦楞纸板机。NSF—T 型真空吸附式瓦楞纸板机
3. NFX—165 电动无轴原纸架。NSD—165 液压无轴原纸架。
4. QZS—165 旋转式切纸机
5. NSWB—145H、165H 型三层瓦楞纸板生产线。
6. NDWB—145H、165H 型五层瓦楞纸板生产线。




▼ NSD—165 液压原纸架

通过液压系统来完成卷筒原纸的夹紧平移和提升。它除电动纸架的各项优点外且夹紧力和提升重量更大,操作更方便,更安全可靠,更适合在三层、五层瓦楞纸板线上使用。


◀ NSF—T 型 真空外吸附式瓦楞纸板机

该机是标准式瓦楞纸板机的改进型,除保留了标准式瓦楞纸板机的各项优点外,增加真空吸附系统以取代导纸铜刀,使之生产效率更高,是三层、五层线的最佳机头。



▼ 三层瓦楞纸板生产线



▼ 五层瓦楞纸板生产线(加长形)



系列瓦楞纸板生产线及纸箱印刷机械



先进的技术 为发展的中国包装服务

首都航天机械公司隶属于中国航天工业总公司，是目前我国最大的运载火箭制造公司。中国100家最大机械工业企业之一。

公司于80年代初率先研制出我国第一条瓦楞纸板自动生产线，替代进口。经过十多年的努力奋斗，以先进的技术、精湛的制造，奠定了在国内包装机械行业的优势地位，产品多次荣获国家和部级大奖，特别是1.6米中型瓦线1990年独家荣获瓦线项目最高奖，国家优质产品银奖。其包装机械厂被中国包装总公司定为首批纸箱机械定点企业，并于1996的1月通过ISO9001质量体系认证。在生产高精度瓦楞辊方面，公司进口了德国制造的亚洲唯一的瓦楞辊专用磨床。由它磨制出的瓦楞辊将带给整条生产线一颗更为强大的“心脏”。

系列产品：

- 1.6米三层、五层、七层、低速、中速、高速瓦楞纸板生产线
- 1.8米三层、五层、七层、中速、高速瓦楞纸板生产线
- 2.2米重型高速五层、七层瓦楞纸板生产线
- 双色、三色、印刷模切开槽机

首都航天机械公司包装机械厂

通讯：北京34信箱102分箱

邮编：100076

地址：北京南苑三营门

电话：(010)68750294

传真：(010)68383418

厂长：刘长茂

销售经理：周秀琴

浙江省丽水市振华轴承厂

丽水市振华轴承厂是一家生产杆端关节轴承系列，螺栓型滚轮滚针轴承系列，直线运动球轴承系列的企业，设备齐全，技术力量雄厚，检测手段完善，产品销往全国二十多个省市自治区。

关节轴承、螺栓型滚轮滚针轴承、直线运动球轴承是近年来逐渐为世界各国先进机械业乐于采用的一种新型标准件，可在不同部位和特殊环境下工作，是设计和改进特型机械，特别是仿制进口及进口设备装置的进口产品。



地址：浙江省丽水市天宁工业区

邮编：323000

电话：0578—2137896

传真：0578—2137896

手机：01395788902


电挂：1580

开户银行：丽水市建行、营业部

税号：332501148417741

天津华特包装机械有限公司第一分公司

我公司生产系列香烟硬盒包装设备,主要产品有 20 支装,双十支装,十六支装等不同规格的产品。盒形尺寸有 88mm×58mm×23mm, 98mm×83mm×18mm 和 93mm×65mm×17mm。条盒尺寸为 291mm×90mm×47mm。生产速度为每分钟 120~180 包。卷烟长度 84mm、95mm,烟支直径 7.8~7.9mm。



包装机具有先进的机械、气动、液压及电气控制系统,功能齐全,运行平稳,性能可靠。能自动完成香烟的充填,铝包成型,内衬纸加盖,商标纸成型,粘胶干燥鼓成型,透明纸包装,条盒包装等过程。

另外我公司还是加碘盐设备的定点厂家。ZBJ 定量碘盐包装机为电子称重式,称量范围在 500~5000g,误差±1%。具有计量的特点。它不但应用于加碘盐的包装也适于粮食、洗衣粉等物料的定量包装。我公司还是引进消化国外转让技术生产全自动碘盐包装机的企业。我公司将以高质量的先进的全自动硬盒包装设备和轻工包装设备服务于各界。



加碘盐包装机

通讯地址:天津市红桥区丁字沽三号路八号

邮政编码:300131

电话:022—26370341

传真:022—26370108

董事长、总经理: 张国维

联系人: 刘冉 李慧力(技术)



丰泉企业

丰泉企业是国家级“火炬计划”实施单位,福建省高新技术企业。“以信誉求生存、以质量求发展”的经营宗旨,使企业得到了蓬勃发展。现在已成为拥有包括商业公司、设备制造公司、广告公司、装饰工程公司等多家经济实体的集科、工、贸为一体的集团化企业。固定资产达 6000 万元,年产值逾亿元,职工 1300 余人,其中中高级科研技术人员 116 人。

丰泉企业的核心部分——福建丰泉机械制造有限公司依靠科技进步,与十多家科研单位及大专院校合作,引进西德先进的变频微电脑控制系统,成功地开发出“FEB50—I型电脑控制自动制袋机组”,以其优良的品质及显著的经济效益,受到了国家部委及有关领导的关注。此产品一经面市,即被全国数十家大型水泥生产企业及客商引进,为我国的水泥工业发展作出巨大的贡献,此产品为国家级“火炬计划”项目产品,荣获第 6 届中国专利新技术新产品博览会金奖和特别金奖,被国务院生产办列为国家级重点新产品,国家科委成果办正式发文向全国推广使用,经国际联机检索系统检索,达到国际先进水平。一条 FEB50—I型电脑控制自动制袋机组,年产“纤维加强层水泥袋”900 万条,产值 1650 万元,可创税利 450 万元。



▲ 本公司引进德国先进技术研制开发的
FEB50—I型电脑控制自动制袋生产线

主要技术参数:

1. 袋型:纸/纤维/纸,糊口型或缝口型;
2. 生产率:30—40 条/分;
3. 一次完成双色三面印刷;
4. 总功率:9.65KW;
5. 生产外型尺寸(米):12.5×4.0×5.9;
6. 总重量:18.3 吨。

地址:福建省福州市五四路 210 号国际大厦 21 层 B 区

厂址:福建省福州市福兴投资区鼓二前横路

联系电话:0591—7856666 7856175 7856176

邮编:350003

传真:7856177

法人代表:陈泽峰

丰泉企业 — 中国包装科技之星

广东省汕头市汕樟轻工机械厂

◀ SCF 系列电脑全自动控制高速凹版彩印机 SCF SERIES FULLY COMPUTERIZED HIGH—SPEED ROTARY GRAVURE PRESS



本机是一台集机、光、电、气、液于一体的智能型凹版印刷机。整机采用具有当代先进水平的新型可编程控制器来控制整机各个部分。整机配有：走料自动纠编装置、同步自动控制装置、自动套印装置、预套印装置、张力自动控制装置、料卷自动裁接、干燥恒温控制装置、自动报警以及静电消除等装置。整机外型优美、结构合理、自动化程度高、精密度好，各技术指标和性能达到九十年代国际先进水平。


YS 系列组合式凹版印刷机 ▶ YS SERIES COMPOUND ROTARY PRESS

本机是多工位组合式凹版轮转印刷机，适用于各种塑料薄膜的多色彩、多层次印刷，也适用于塑料纺织布及纸类的印刷。



◀ GF 系列干式复膜机 GF SERIES DRY FILM PACKAGER

本机适用于将各种卷筒状薄膜如：聚乙烯、聚丙烯、聚脂、聚酰胺、铝箔等基材均匀地涂布上一层有机化学粘合剂和第二基材复合，从而得到一种具有独特性能和复合材料，使其具有牢固度好、强度高、防潮和气密强，印刷油墨层被覆盖美观的综合性能。



地址：汕头市潮汕路金园工业城六片区

电话：(0754)8228286, 8226386

邮编：515064

厂长：王镇臣

传真：(0754)8226386

联系人：李丽辉

(全国优秀包装企业高新技术企业·AAA 特级信用企业)

安徽省蚌埠市纸箱机械厂

主要产品: 有 50 多个品种 100 余种规格, 畅销全国 29 个省市, 远销世界 20 个国家地区, 获得了全国轻工博览会银奖, 中国轻工优秀新产品奖等。

1. 五层瓦楞纸板生产线

规格型号: WJ60—1600、1800、2000

WJ120—1600、1800、2000


适用纸幅宽: 1200、1400、1600、1800、2000mm

最高速度: 60、120m/min

蒸汽压力: 0.98 ~ 1.18Mpa (10 ~ 12kgf/m²)

总功率: 120KW—240KW

生产量: 16000m²—40000m²/8h



2. 高速自动水性印刷开槽机


规格型号: YK—2400

最大过纸尺寸: 1400 × 2500mm

最大印刷尺寸: 1300 × 2400mm

最高机械速度: 130P/min

主电机功率: 15KW



3. 单面瓦楞纸板生产线

规格型号: DW—1600B、1800B、2000B


适用纸幅宽: 1200、1400、1600、1800、2000mm

最高速度: 60、120m/min

加热方式: 电、蒸汽、液化气等

能耗(电加热): 88KW—110KW

电机总功率: 18KW—22KW




4. 纸板水性印刷分切压痕铡角机

规格型号: SYFYZ—1200、1400、1600、2000、
2500

印刷色极: 单色、双色、三色、四色

工作速度: 4—40 P/min

电机总功率: 1.1KW、1.87KW、2.94KW、4KW



地 址: 安徽省蚌埠市江淮路 41 号

电 话: 0552—4081309 4083267

联系人: 施兰荣 (销售科长)

传 真: 0552—4083267

邮 编: 233010

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



大安牌
Reg. 169511

高效能食用油、肥皂整廠設備

Prolific Edible Oil Plant & Soap Making Equipment

Main Products:

- * Soybean Oil Solvent Extract Plant
- * Rice Bran Oil Solvent Extract Plant
- * Oil Extracting Plant
- * Vegetable Palm Oil Apparatus
- * Glycerine Refining Apparatus
- * Vacuum Emulsifying Mixers
- * Soap Equipment
- * Biscuit Apparatus
- * Cosmetics Manufacturing Plant
- * Fu-Yu-Pao Soap, Shower Cream, and Shampoo Manufacturing Plant

主要產品：整廠設備

- 黃豆溶劑提油設備
- 米糠溶劑提油設備
- 榨油機械設備
- 植物油精製裝置
- 甘油精製裝置
- 真空乳化攪拌機
- 肥皂機械設備
- 餅乾機械裝置
- 化粧品設備
- 芙玉寶香皂、沐浴乳、洗髮精

榨油粹取工廠 Oil Extracting Plant




食用油精煉廠流程

CONTINUOUS OIL REFINING,
NEUTRALIZATION, BLEACHING,
DEODORIZING FLOW DIAGRAM



CHEMICAL REFINING FLOW CHART



香皂製造廠結構圖 Toilet Soap Making Plant



Salad Oil Plant

沙拉油廠全景



林本源工業股份有限公司 利仁實業有限公司

地址：台北縣樹林鎮太平街 265 號（台灣）

LIN BON HEUR INDUSTRY CO., LTD.

Office, Factory: 265 Taiping St., Shulin
Town, Taipei Hsien, Taiwan
Tel: (02) 681-3911, 681-5386, 683-2374
Fax: 886-2-681-5986, 683-2693
CFTV: 886-4-2936677-2-6813911




製罐 / 食品罐頭機械

專業技術、值得信賴


ISO9001
品保認證

A Reliable Trademark ! When You Think of Can Making, Think of Shin-I


S-B34 自動複式剪鐵機
Automatic Gang Slitters



S-B18 自動雙模沖蓋機
Automatic Double Dies Press




S-B56 自動立式罐胴五縮頸及滾輪式反邊機
Automatic Vertical Quintuple
Necker With Spin Flanger



S-B26A 自動波型剪鐵機
Automatic Scroll Shear



S-B45 6H 自動封罐機
Automatic 6H Double Seamer



S-C7-45 自動罐頭加湯機
Automatic Liquid Filler



其他：
FOR:

1. 自動製罐機械
AUTOMATIC CAN MAKING MACHINES
2. 食品罐頭加工機械
FOOD CAN PROCESSING MACHINES
3. 食品罐頭包裝機械
FOOD CAN PACKAGING MACHINES

4. 製罐整廠設備供應
FULL LINE CAN MAKING EQUIPMENT SUPPLY
5. 自動真空封罐機
AUTOMATIC VACUUM SEAMER
6. 自動、半自動動力沖床
AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC POWER PRESS
7. 製造乾電池金屬外殼機械
DRY BATTERY METAL JECKETS MACHINERY

新益機械工廠股份有限公司
SHIN-I MACHINERY WORKS CO., LTD.

436 台中縣清水鎮清水里光華路 2 號 (台灣)
NO. 2, KUANGHWA ROAD CHING-SHUI TAICHUNG, TAIWAN
TEL:886-4-6224166 FAX:886-4-6232129 TLX:0769-51240 SHIN-I

台北辦事處 (TAIPEI OFFICE):
106 台北市大安區復興南路一段 321 號 (永固大廈 2 樓)
2 ND FL., 321 FU HSING S. RD., SEC. 1, TAIPEI
TEL:886-2-27021616 FAX:886-2-27066162
Web address:<http://shinican.com.tw>
E-mail:shinican@ms15.hinet.net



现代机械

本厂专业生产食品包装机械和微型啤酒生产线并拥有一批食品机械制造专业人员和先进生产设备,近年来在科研、设计及使用单位大力支持下,产品在质量和品种都走在同行前列。本厂服务宗旨:以信为本,用户至上。竭诚欢迎国外食品行业和酒店宾馆朋友光临,惠顾。

Our factory is specialized in manufacturing food packing machine and mini beer production line. It owns a group of specialists of food machine production and advanced production equipment. In recent years, on the support of science research, design and consumer units, the both quality and kinds has been the front rank in the same circle. Our factory's purpose: Base on the honest, Regard the consumers as god. We are earnestly welcoming the domestic and foreign friend on food trade and hotel trade to our factory and to be our customers.



2B—120 枕式包装机




XD—120 拔扞连接机

本厂生产提供下列成套生产线


- 1 冰淇淋生产线
- 2 果汁、果奶生产线
- 3 矿泉水生产线
- 4 微型啤酒生产线

WE OFFER THE FOLLOWING SERIES
EQUIPMENT PROGRAMME

- 1 Ice cream production line
- 2 Fruit juice production line
- 3 Mineral water production line
- 4 Mini beer production line



20 介仑间歇式凝冻机



连续式凝冻机

温州市现代机械厂

地址:温州市沙城镇南工业区

电话:0577—6811778 6810706 9034362 9035832

传真:0577—6811778 邮 编:325025

厂长:孔德尧

联系人:孔旭鑫



勤利达


专业制造

花生糖、花生粉、花生酱
芝麻糖、芝麻粉、芝麻酱

生产设备

中山市勤利达精密机电设备厂

我厂引进先进技术,专业生产鸟结花生糖、芝麻糖、花生酱等成套食品加工机械。包括:多功能食品烘炒机、脱膜机、高油脂食品粉碎机、高油脂食品磨酱机、多功能加热式搅拌机、糖果压片机、切片机等,自产品行业推出以来已深受港澳台及东南亚客商的好评。我厂的产品均属国内首创,适合于各大、中、小食品企业生产和技改,投资小见效快,欢迎国内外客商选用中山勤利达牌食品机械。



◀ 多功能食品烘炒机

用途: 主要适用于花生、瓜子、大豆、芝麻等粒状食品的炒制。

性能: 用柴油作燃料, 炉体自转, 加之内部独特的结构, 进料、搅拌、烘炒、出料进程中实现自动化, 炒制品色泽均匀, 味香可口。

技术参数:

产量: 150KG/H

功率: 2.2KW

油耗: 6KG/H

重量: 1000KG

外型尺寸: 2580 × 1300 × 2020

▼ 粉碎机

用途: 粉碎油脂较高的食品, 如花生、豆类、果仁等, 对油脂含量较低的同样适用。

性能: 粉碎时不会溢出油脂, 粉碎粒度均匀可调。

技术参数:

产量: 100KG/H


功率: 1.5KW

重量: 200KG

细度: 80% 通过 40 目

外型尺寸: 775 × 510 × 1200

使用燃料: 液化石油气或柴油两种。



◀ 干式磨酱机

用途: 可使花生、果仁、豆类、芝麻等油脂含量较高的食品磨成酱状。且酱料温度保持 40℃ 左右。

性能: 采用不锈钢制造, 通过特殊结构的不锈钢齿轮磨, 不用掺水, 磨制各种酱品。

参数: 产量 50—100KG/H


功率: 1.1KW

重量: 120KG

细度: 98% 通过 40 目

80% 通过 60 目

外型尺寸: 1000 × 500 × 600



◀ 干式脱膜机

用途: 对已炒熟的花生米进行脱膜、筛分、除沙尘。

性能: 脱膜、筛分过程同时完成, 脱膜效率高, 功能齐全, 是较先进的干式脱膜机之一。

技术参数:

产量: 150KG/H

重量: 160KG

脱净率: 97% 以上

功率: 1.1KW

外型尺寸: 1150 × 650 × 1450

电话: 0760—8337093

传真: 0760—8303366

邮编: 528403

地址: 中山市东区长江工业区

销售部地址: 中山市东区松苑

新村青晖阁 10 幢 30 号

广东省惠东县群威饼料包装贸易部 群记香莲馅料食品厂


厂址: 县城解放北路 15 号
门市: 广汕路置业广场 A1068 号
户名: 惠东县群威饼料包装总汇

电话: (0752) 8828446
电话: (0752) 8832588
帐号: 8010388

电挂: 6008
邮编: 516300
开户行: 广东惠东农业银行

简介

成立于一九八八年六月的广东省惠东县群威饼料包装总汇, 是一家集包装和食品馅料等产品制造及销售的生产厂家、厂区、展销部、大型仓库等设施都位居县城黄金地带, 交通运输方便迅速。近几年来, 所经营的龙头产品: 月饼包装盒、糯米糕粉、莲蓉豆沙, 水果蓉等系列品种, 远销全国各地, 得到众多客户的采用。面对未来的市场开发, 我们正致力于新产品的研制, 新一代的品种又将投入生产、以高质量、低价格的水准长期保持大量现货供应。展望未来, 我们信心十足, 群威人愿与您并肩合作, 共创辉煌!



▲ 本厂生产的优质水果蓉产品



▲ 包装产品展销:

陈列厅、仓库位于惠东县广汕路新世界大酒店旁, 即: 置业广场 A1068 号
办公电话: 0752 - 8832588, 8828446
传真: 0752 - 8832588
联系人: 林群



▲ 产品展销部门市



▲ 本厂生产的各种糕粉产品
广东惠东利群糕粉厂
厂址: 县城解放北路 15 号
电话: 0752 - 8828446
电挂: 6008



◀ 采用现代先进莲蓉机生产



◀ 莲蓉厂一角

广东惠东县香莲馅料食品厂
厂址: 县城西堤路木材公司内
电话: 0752 - 8828446
电挂: 6008 邮编: 516300

硅橡胶制品竭诚奉献




求精牌

无锡市新区求精橡塑工程硅胶厂

本厂专业生产包装行业所必需的求精牌硅胶系列制品，系国内唯一配套包装行业的专业骨干企业。产品覆盖国内三十个省、市、自治区，并随包装机械行业远销国外，替代进口。

主要品种：

- A. 硅胶管 ($\Phi 24 \sim \Phi 400$) 及高压线套管 ($\Phi 5 \sim \Phi 24$) —— 用于各种国产及进口电晕处理机，作高压电极软管及高压输出线护套管。
- B. 硅胶板 ($\delta 1.2 \sim \delta 30$) 及硅胶护套头 —— 用于各种国产及进口制袋机，作烫刀下高温弹性垫板及电热管趋线处的耐温绝缘弯头。
- C. 硅胶辊 ($\Phi 20 \sim \Phi 450$) —— 用于各种国产、进口复合机及高速制袋机，作耐温包胶层。
- D. 硅胶密封圈 (直径不限)、嵌条 (长度不限)、及模压杂件 (形状不限) —— 用于各种耐高低温、耐臭氧及各种环境老化、高压绝缘、抗电晕以及高弹性、高抗撕、高强度、低压缩永久变形、卫生无毒等场合，作各种园形、方形、异形、超大型规格的法兰密封圈，各种断面形状的密封嵌条，以及各种模压制品等等。



为防止假冒和伪劣，本厂在产品端部刻有标记印章，请注意辨认。

通信地址：江苏无锡市新区旺庄乡宅基(312国道旁)。

联系电话：白天 5380667 晚间 5380714

邮编 214028

手机 1396188019

传真 5380667

交通路线：无锡火车站广场对面“汽车客运中心”乘“无锡 $\Rightarrow$ 硕放”或“无锡 $\Rightarrow$ 后宅”小中巴到 312 国道过新区高架公路 1.5 公里处“硅橡胶”广告牌前下。

欢迎您光临本厂或来电来函联系，
厂长史剑萍对产品以“精益求精竭诚奉献”之承诺