



新疆中草藥單方驗方選編

第一集

新疆维吾尔自治区中草藥新醫療法展覽會

一九七〇年十月

新疆单方验方选编

新疆维吾尔自治区中草药新医疗法展览会

最 高 指 示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

编 者 的 话

在毛主席无产阶级卫生路线的光辉指引下，经过无产阶级文化大革命战斗洗礼的我区各族工农兵群众和革命医务人员，高举毛泽东思想伟大红旗，狠揭、猛批叛徒、内奸、工贼刘少奇的“中医不科学”“中草药不科学”等反革命修正主义谬论，愤怒声讨刘贼一伙扼杀中医中药的滔天罪行，大大提高了执行毛主席革命路线的自觉性。

遵照毛主席“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。**”的伟大教导，全疆掀起了一个轰轰烈烈的发掘中草药和献方献药的群众运动。应用民

间单方、验方、秘方防治疾病，发挥了重大作用。其中许多具有战备意义的止血、接骨、止痛等方剂，为战时用药开辟了广阔的途径。

在自治区中草药新医疗法展览筹展期间，各地送来了大量单、验、秘方。我们从中选出六十九个，汇编出版，供全疆广大医务人员、“赤脚医生”和人民群众学习参考。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，这本小册子的缺点错误一定不少，望读者批评指正。

编 者

一九七〇年十月

目 录

一、战伤外科

- 跌打损伤..... 1
- 外伤出血..... 2
- 烧伤、烫伤..... 3

二、内科

- 流感、流脑..... 6
- 痢疾..... 7
- 腮腺炎..... 9
- 肝炎..... 10
- 胃痛..... 12
- 风湿性关节炎..... 14
- 顽固性头痛..... 15
- 肺结核..... 15

高血压	16
睾丸炎	17
急性肾炎	18

三、外科

颈淋巴结核	18
痔疮	20
疮瘍肿毒	21
脚汗多	22
小儿脱肛	23
扭伤	23

四、皮肤科

湿疹	24
黄水疮（脓疱疮）	25
过敏性皮炎	25
牛皮癣	26
梅毒	26
骚痒	27

头癣·····	27
神经性皮炎·····	28
五、妇科	
节制生育·····	29
痛经·····	32
急性乳腺炎·····	34
带下·····	34
滴虫性阴道炎·····	35
子宫脱垂·····	36
六、五官科	
中耳炎·····	38
牙痛·····	39
急性结膜炎·····	42
牙龈出血·····	42
七、其它	
蛲虫·····	43
除害灭病·····	43

战 伤 外 科

跌打损伤

(一) 战斗接骨粉

处方：红茜草10克 曼陀罗子15克
沙枣胶23克 硫酸镁30克 明矾10克

制法：混和粉碎，每10克粉末加一个蛋清拌成糊状。

用途：各种闭合性骨折、肌腱扭伤。

用法：外敷。

临床观察：尺桡骨骨折20人，肱骨骨折1人，胫腓骨骨折2人，股骨骨折3人，重者月余愈，轻者即能参加劳动。

(于田县人民医院)

(二) 接骨方

处方：炙马前子一钱半 乳香五钱
没药五钱 土元三个 血竭三钱 西红花
三钱 当归三钱 冰片一钱 自然铜五钱
黄瓜子四钱 木香五分 川军三钱 川断
三钱 虎骨二钱 三七三钱 龙骨五钱
五加皮四钱 骨碎补五钱

制法：共研细末。

用途：各种骨折。

用法：每服四钱，一日二次，黄酒送下。

(乌苏林场)

外伤出血

(一) 五号止血粉

处方：当归片一份 沙枣树皮三份

制法：取干净的沙枣树皮与当归片混和粉碎，过120孔罗，然后高压消毒。

用途：外伤出血。

用法：敷患处。

动物试验：纵切狗的股动脉0.2公分，喷射20厘米高，立即敷上止血粉，加压一分钟止血。

(喀什专区第一人民医院)

(二) 达日克止血粉

处方：达日克花

制法：研细末。

用途：外伤出血。

用法：外敷。

动物试验：用剪刀剪去家兔左耳末端2公分，立即敷上药粉，2分钟止血。

(博乐县胜利公社卫生院)

烧伤、烫伤

(一) 烧伤五号

处方：明矾 五倍子等量 芝麻油适

量

制法：将明矾、五倍子研成细末，与
芝蔴油调成糊状。

用途：各种烧伤。

用法：涂于患处。

临床观察：二十二例烧伤病人，其中
大部分有三度烧伤，均在一月左右治愈。

(兵团农七师医院)

(二) 烧伤一号

处方：炒大黄 蛋清 适量

制法：将大黄粉碎过筛与蛋清和匀。

用途：烫火伤。

用法：涂敷患处。

临床观察：二十九例一、二度烧伤病
人接受此药治疗后，均在一月内痊愈。

(兵团农七师医院)

(三) 紫茄油

处方：紫草三钱 茄杆一钱半 植物

油 100 毫升

制法：将上药置于容器内加热至 100 度左右，维持 20 分钟。然后取下静置 24 小时，用纱布过滤，并轻压残渣，收集滤液于无菌的有色瓶内保存。

用途：冻伤、烧伤、湿疹。

用法：涂于患处。

①用于烧伤，在上药中加入 0.25—0.5% 黄连素粉效果更好。

②用于湿疹，另加 10% 氧化锌，每日涂 1—2 次。

(南疆军区后勤部卫生处)

(四) 紫石乳剂

处方：25% 紫草油 50 毫升 石灰水澄清液 50 毫升

制法：混和振荡均匀即成。

用途：烧伤、烫伤。

用法：油纱布外敷。

(和田红医村)

(五) 烫伤膏一号

处方：澄清的石灰水 植物油 (蓖麻油为佳) 等分

制法：混合搅拌成乳白色软膏状即成。

用途：烫伤。

用法：敷于患处，每日1—2次。

典型病例：患儿马××，项、背、臀部广泛烫伤，剧痛，大部分水泡已破溃，经用此药，一次即止痛，二次后渗出液显著减少，五次结痂愈合，共住院半月。

(南疆军区后勤部卫生处)

内 科

流感、流脑

(一) 感冒方

处方：苍耳草 200 克 莴苣根 200 克
桑枝 300 克 西河柳 200 克 木贼 100 克

制法：加水 3000 毫升煎至 1000 毫升。

用途：感冒发烧、遍身酸痛。

用法：一日三次，成人每次 30—50 毫升。

(兵团农一师三团卫生队)

(二) 预防流感、流脑方

处方：桑叶 1 公斤 芫荽 1 公斤 薄荷 200 克 大蒜 500 克

制法：加水 4000 毫升煎煮。

用法：流行期间，每日服药四次，每次 200 毫升。

(于田红旗制药厂)

痢 疾

(一) 抗痢二号胶囊

处方：苦豆子全草

制法：采鲜苦豆子全草切断，每公斤加2000—3000毫升水煎煮二小时，过滤，再加水煎煮1—1.5小时过滤。将二次滤液加热浓缩至100毫升。另取苦豆子叶洗净晒干，与上药液混合，待药汁吸尽，干燥粉碎过筛，装入胶囊。每粒0.5克或制成浓缩煎剂，每四公斤煎成1000毫升，加入防腐剂。

用途：细菌性痢疾、阿米巴痢疾、肠炎。

用法：成人每服一克，每日3—4次；浓汁每服2毫升，每日3—4次，开水送下。

临床观察：据初步统计，治愈率达90%以上。

(兵团农六师医院)

(二) 痢疾方

处方：旱连草四两 糖一两（白痢用红糖，赤痢用白糖，赤白痢用红白糖。）

用法：水煎服。

（阿克苏）

(三) 菌痢方

处方：小蘗根皮三钱 一枝蒿三钱
木香三钱 山薄荷二钱

用法：水煎服，一日二次。

临床观察：在菌痢流行地区普遍使用，一般用药后1—2天即可治愈。

（阜康县白杨河公社西沟大队）

腮腺炎

(一) 腮腺炎方

处方：蚯蚓七条 白糖一撮

制法：将蚯蚓洗净置于碗内，撒上白糖，一小时后，蚯蚓化为水。