

張岫雲醫案百例

附：張岫雲老大夫學術思想

李樹勛整理

辽宁中

9.7

IX

张岫云医案百例

毛 主 席 语 录

路线是个纲，纲举目张。

中国应当对于人类有较大的贡献。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

古为今用，洋为中用，推陈出新。

重视中医、学习中医，对中医加以研究整理，并发扬光大，这将是我们祖国对全人类贡献中的伟大事业之一。

目 录

· 医 案 部 分 ·

风寒感冒·····	(1)
风热感冒·····	(1)
阳明经证·····	(2)
风伤卫·····	(3)
少阳证·····	(4)
邪在太阳经输表虚证·····	(4)
邪入太阳经输表实证·····	(5)
挟热下利·····	(5)
少阳阳明合病·····	(6)
急惊风·····	(7)
少阴热化证·····	(7)
汗后血虚身痛·····	(8)
病后虚热·····	(9)
风寒咳嗽·····	(9)
寒饮咳嗽·····	(10)
肺热咳嗽·····	(10)
肺虚咳嗽·····	(11)
脾虚咳嗽·····	(12)
外寒内饮咳嗽·····	(12)
风热咳嗽·····	(13)

肺虚火逆·····	(13)
鸪鹑咳·····	(14)
哮喘·····	(14)
马脾风·····	(15)
郁热伤肺·····	(16)
肺痛·····	(16)
肺痈·····	(17)
外感夹食·····	(17)
虚热呕吐·····	(18)
胃寒呕吐·····	(18)
停饮呕吐·····	(19)
蓄水呕吐·····	(19)
胃热呕吐·····	(20)
寒吐·····	(20)
水逆·····	(21)
胃虚寒吐·····	(21)
伤食证·····	(22)
暑热泻·····	(22)
湿泻·····	(23)
脾虚泻·····	(23)
食滞夹热泻·····	(24)
伤食泻·····	(24)
寒泻·····	(25)
湿热泻·····	(25)
热痢·····	(26)
湿热积滞下痢·····	(26)

噤口痢	(27)
白痢	(28)
虚滑痢	(28)
痢后伤阴	(29)
湿盛水肿	(29)
阳水肿	(30)
脾虚水肿	(30)
湿热水肿	(31)
脾肺两虚水肿	(32)
水肿合并肌蛆	(32)
风水	(33)
阴水肿	(33)
脾肾两虚水肿	(34)
伤食腹痛	(35)
中寒腹痛	(35)
阴阳不调腹痛	(36)
蛔虫证	(36)
蛔厥	(37)
饮痛	(37)
热痛	(38)
气痛	(38)
胸痹	(39)
肝着	(39)
脾痞	(40)
气虚脱肛	(40)
血淋	(41)

血尿	(42)
肝经湿热	(42)
膀胱湿热	(43)
白浊	(44)
中气下陷	(44)
水疝	(45)
湿热痹痛	(45)
历节风	(46)
瘫痪	(47)
痿痹(初期)	(47)
痿痹(后期)	(48)
下肢挛急	(48)
柔痉	(49)
黄疸(阳黄)	(49)
食痢	(50)
痰痢	(51)
风痢	(51)
气厥	(52)
口糜	(52)
鹅口疮	(53)
口眼歪邪(风中络)	(53)
疳腮	(54)
痞痼风	(55)
百合病	(55)
阴虚盗汗	(56)
阴痒	(56)

肌衄.....	(57)
伤暑.....	(57)

• 学 术 思 想 部 分 •

勤术诸家	博采众方	不执一说.....	(61)
辨证施治	多法仲景	师而不泥.....	(62)
古方今病	重在辨证	略事增减.....	(63)
辨别标本	区分主从	掌握缓急.....	(63)
医贵有识	更贵有胆	不轻易变.....	(64)
选方遣药	清淡少精	慎用苦辛.....	(65)
验不变法	效不更方	随症加减.....	(66)

张岫云老大夫医案百例

(一案)

患儿××年令三岁，两天来发热，头痛，无汗，鼻流清涕，体倦少食，二便正常。脉浮数，舌苔薄白。

诊断：风寒感冒。

治法：辛温解表。

方剂：香苏饮。

药物：苏叶3.5克 香附2.5克 陈皮2.5克 甘草2.5克 鲜姜二片 煎服。

按：脉症系风寒之邪，轻伤肤表，不似伤寒之重症，故治以辛温解表之法，不用麻黄汤之重剂大发汗，恐伤其津液气血，造成亡阳，或转变为危症。苏叶疏表气而散外寒；香附行里气而消内壅；陈皮能通行表里；佐以甘草和中，亦能解表，使表邪解，里气和，则诸症消失矣。随症加减：

呕吐加藿香，咳嗽加前胡。

(二案)

患儿××年令六岁，三日来发热，头痛，汗出，不恶寒口渴，不欲饮食，大便正常，小便色黄。脉浮右大于左，舌质红。

诊断：风热感冒。

· 治疗：辛凉解表。

方剂：麻黄杏仁甘草石膏汤。

药物：麻黄5克 杏仁3.5克 生石膏12.5克 甘草2.5克
水煎服。

按：此病为由新感引动伏邪，自内而出，故身热口渴。治当乘其热而汗之，使热邪随汗而解。证系有热无寒。故不用辛温发汗，治以辛凉解表。麻黄宣肺散邪，杏仁利肺气，甘草和中，石膏清泄里热。如误用辛温之剂发其汗，不但其病不除，甚或发生其它变症，临床须明辨之。

（三案）

患儿××四岁，两天来头痛，发热恶寒，食少，二便正常，自服发汗解热药，汗后头痛恶寒等症减退。唯身热加剧，自汗出，烦渴不止，厌食，大便干，尿色黄。脉洪大，口燥，苔白干。

诊断：阳明经证。

治法：清热生津。

方剂：石膏知母加人参汤。

药物：人参5克 生石膏20克 知母10克 甘草5克
粳米一盅 水煎服 一日二回。

按：本症原系太阳经病，因逼汗太过，内伤胃津，胃络上通于心故大烦；胃中燥气过盛，故大渴不止；阳气太盛，故脉洪大。方中石膏辛寒，辛能走外解肌热，寒性沉降能清胃火，故以为主；知母苦润，苦以泻火，润以滋燥，故以为辅；用甘草、粳米调和脾胃，寒药得之缓其寒，苦药得之平其苦，使沉降之性，不留滞胃中，庶大寒之品无伤脾胃之虑而奏清热之功。加人参者，以大汗之后，须救其液，煎

汤入胃，精气归肺，水精四布，大烦大渴可除矣。

赘言：无论伤寒、温病、伤暑。脉洪大，身热大汗出，烦渴不止等症均可用之。

（四案）

患儿××七岁，五天来，发热头痛，干呕，出汗恶风，口不渴，食少，二便正常。脉浮数，舌苔白薄而腻。

诊断：风伤卫。

治法：调合营卫。

方剂：桂枝汤。

药物：桂枝10克 甘草10克 白芍10克 鲜姜三片 大枣四枚 水煎服，然后啜粥助药力温覆取微汗，不可令大汗淋漓，病必不除。

按：发热，汗出，恶风，脉浮缓，乃系风伤卫之症。风为阳邪，其性迅速，善行而数变，由毫毛直入肌肤，如矢石之中人，伤其卫外之阳气，肌肤实而肤表虚，津液漏泻，不待覆盖而汗自出，汗出恶风，为风伤卫主要症状，桂枝辛温，芍药苦平，桂枝得生姜之辛，同气相求，可恃之以和周身之阳气，芍药得大枣甘草之甘，苦甘合化，可恃之以滋周身之阴液，又啜粥以助之，取水谷之津以为汗，汗后毫无损阴，所谓立身于不败之地，以图万全也。

赘言：无论伤寒、中风、杂症。有汗恶风，即治以桂枝汤，尤其对身体虚弱之感冒者，发热怕风。头痛，骨节酸痛而有汗者，均可用之。

（五案）

患儿××十三岁，三天来寒热往来，头痛目眩，咽干口苦，胁下痞满，干呕不食，精神疲倦，大便正常，小便色黄。脉弦紧，舌苔白腻。

诊断：少阳症。

治法：和解。

方剂：小柴胡汤。

药物：柴胡15克 半夏3.5克 黄芩7.5克 人参7.5克
甘草7.5克 鲜姜三片 大枣3枚 水煎服。

按：口、咽、目三者不可谓之表。亦不可谓之里，是表之入里，里之出表处，属于半表半里，能开能阖，恰合枢机之象。胁下痞满，由于枢机不转；干呕不食，由于胃气不和；邪正相争，则往来寒热；枢逆于内不得外达，故脉弦紧。治以小柴胡汤，以柴胡能升阳达表为主，黄芩苦寒退热为辅，半夏能健脾和胃，散逆止呕，人参甘草补正气而和中气。使邪不得复传入里为佐；邪在半表半里，则气血不和，故用姜枣之辛甘调和气血为使。小柴胡汤之主证为往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕等，在临床上但见有一症，即宜以小柴胡汤和解，不必诸症悉具备，但可随症用药依法加减。（参看伤寒论），万勿犯汗、吐、下三禁致成坏病。

（六案）

患儿××十一岁，四日来发热，头痛，项背强，转侧不利，自汗出，恶风，食欲不佳，精神不振，大便正常，小便色黄。脉浮缓，舌苔白薄。

诊断：邪在太阳经输之表虚证。

治法：解肌宣络。

方剂：桂枝加葛根汤。

药物：桂枝7.5克 白芍7.5克 甘草7.5克 葛根10克
姜片三片 大枣3枚 水煎服日二回，温覆取微似汗，不须啜粥。

按：邪之中人，始于皮毛，次及肌肤，再及经输，邪在经输，故项背强，转侧不利，经输实而皮毛虚，故汗出而恶风。治以桂枝汤调和周身之阳气，滋周身之阴液，养其汗源以解肌，加葛根鼓舞胃气，濡润经输，协同诸药，共奏解肌宣络之效。

（七案）

患儿××四岁。七天来，发热头痛，项背强直，转侧不利。无汗恶风，精神疲倦，厌食，二便正常。脉浮紧，舌苔白薄。

诊断：邪入太阳经输之表实证。

治法：解肌透表。

方剂：葛根汤。

药物：葛根7.5克 麻黄5克 桂枝3.5克 白芍3.5克 甘草3.5克 鲜姜二片 大枣四枚 水煎服，温服取微似汗，不须啜粥。

按：内经说：“邪入于输，腰脊乃强”，辨证论治关键问题在明确其有汗无汗。自汗出为肌肤实而肤表虚，主以桂枝汤；无汗出为邪从肤表而入经输，邪既入经输，肌腠亦病，所以取桂枝汤原方加麻黄、葛根，为解肌透表之法。

（八案）

患儿××三岁，三天来发热，汗出恶风，二便正常。经某医院诊疗服药后腹泻不止，一日十多次为带粘液稀水样便，身热不退，自汗出微喘，精神不振，厌食，小便量少。脉促，口干舌燥。

诊断：挟热下利。

治法：达表坚肠止泻。

方剂：葛根黄芩黄连汤。

药物：葛根10克，黄芩5克 黄连5克 甘草5克 水煎服。

按：本病系邪气由肌表陷于胃中，以致下利不止。陷内之邪欲从肌表外出而不能，遂上壅于肺，肺主气故喘，肺合皮毛故汗出。方中葛根，从里以达表，辅以芩连之苦以坚之，坚肠胃以止泻，辅以甘草之甘，苦甘相合，与人参同味，所以能补胃气调气血。

（九案）

患儿××六岁，病已五天，寒热往来、呕吐、腹胀，时腹痛，微烦躁，不吃东西，大便三日未动，小便色黄。脉沉弦，舌苔白腻。

诊断：少阳阳明合病。

治法：和解兼泻滞。

方剂：大柴胡汤。

药物：柴胡15克 大黄7.5克 枳实7.5克 黄芩7.5克 半夏3.5克 白芍7.5克 鲜姜三片 大枣5枚 水煎服一日二回。

按：寒热往来，便结腹胀，呕吐，乃系少阳阳明合病，故取内攻外攘之法治之。大柴胡汤方内黄芩、芍药、枳实、大黄以病势内入取苦泄之品，以解在内之烦急，又用柴胡升阳达表，半夏降逆止呕；姜枣宣发中焦之气，病势虽已入内仍使外达，一面和解，一面使胃内壅实从下而解。

（十案）

患儿××七岁，五天来发热，剧烈头痛，恶心，呕吐，两手

震颤，二目上视，神志不清，大便干燥，小便色黄量少。脉洪大，舌色绛。

诊断：急惊风。

治法：清热熄风，生津润燥。

方剂：石羔知母汤合增液汤加味。

药物：生石膏25克 知母15克 甘草7.5克 生地15克
麦冬15克 玄参15克 双花15克 连翘15克 姜蚕7.5克
竹茹7.5克 赭石粉15克 全虫2.5克 蜈蚣二条 水煎服一日二回。

按：证属阳明里热，故通体大热如焚，热极灼伤津液，则筋失所养而震颤，胃肠不得津润则大便干燥，热动肝风则二目上视。胃气逆则呕，头为诸阳之会，热气上涌则头痛作矣。羔母合增液二汤并用，以其能清热生津润便，更加姜蚕、全虫、蜈蚣、双花、连翘等品解毒熄风，赭石、竹茹能镇逆上之热而止吐，不用汗下之法，恐其津液重伤，造成不可挽救之急症。

（十一案）

患儿××四岁，九天来全身发热，无表症。多哭闹，夜眠不安，逐渐大烦大躁，神志不清，将左右腮抓破，胡言乱语，卧起不安，大便干燥，粪如羊矢，小便色黄量少。脉细数，舌苔黄燥。

诊断：少阴热化症。

治法：交接心肾。

方剂：黄连阿胶汤。

药物：黄连2.5克 黄芩5克 白芍7.5克 阿胶10克
鸽子黄一枚 水一碗先熬黄芩，连，芍至少半碗，去渣纳

较，胶化后，待小冷，加鸡子黄搅拌，温服，一日三回。

按：辨证当以烦躁不得卧为主要关键。心中烦，为肾阴不能上济于心阳；躁扰不得卧，为心阳不能下交于肾阴。方用黄连，黄芩之苦寒以折之；芍药之苦平以降之，以鸡子黄补心气，阿胶助肾气，共奏交接心肾，除烦宁躁之效。

上述患儿服药后，烦躁减轻，神志明了，唯有时谵语，夜仍睡眠不安，能进食，无腹满痞胀等症状，唯便干结，尿色黄，继服酸枣仁汤善其后。

治法：清热滋燥行气除痰。

方剂：酸枣仁汤。

药物：炒枣仁20克 甘草5克 知母10克 川芎3.5 茯苓7.5克 水煎服 一日二回。

按：脉症既与前不同，治疗自当有异。睡眠不安，为主要症候，虽微有谵语，但无腹胀痞满等症，即不宜下法。不眠由虚烦，必有燥火痰气之扰，故治以酸枣仁汤。方中枣仁、知母、甘草清热滋燥，茯苓、川芎行气化痰。

（十二案）

患儿××十四岁，四天来，全身热，头痛恶寒，食减，二便正常。自服发汗药，大汗出后，发热恶寒头痛等症消失，唯全身疼痛不休，食欲不振，二便正常。脉沉迟，舌苔薄白。

诊断：汗后血虚身疼。

治法：滋补血液。

方剂：桂枝新加汤。

药物：桂枝7.5克 芍药10克 生姜四片 甘草5克 人参7.5克 大枣8枚 水熬服。

按：本病原系太阳经症，发汗太过，邪虽去而营血虚，故身疼不休。何以知营血虚？因其脉沉细，沉为病不在表，细为血虚，方用桂枝汤者，取其专行血分，加入参以助血液生化之源；加生姜以通血脉循行之滞；加芍药之苦平，以制约姜桂之辛不走于肌肤作汗，而潜行于经脉以定痛。

（十三案）

患儿××三岁，连续发烧十几天，经治后虽身热渐退，但精神疲倦，烦躁不安，气短，呕逆，自汗口渴，厌食，大便正常，尿色淡黄。脉虚数，舌苔白腻。

诊断：病后虚热。

治法：滋养肺胃之阴。

方剂：竹叶石膏汤。

药物：竹叶3.5 生石膏7.5克 清夏2.5克 人参7.5克 麦冬7.5克 甘草5克 粳米一盅，水煎服，日二回。

按：本症乃系身热持续时间较长。肺胃津液灼伤，所以选用竹叶石膏汤，滋补肺胃之阴气以复津液，方中竹叶清热、利尿、除烦。半夏降逆、化痰、除烦。石膏清热、解肌、除烦，参、草、粳米，滋养胃气以生津液。麦冬滋肺胃之阴，与人参粳米共建生津之功，中气足，虚热解，而诸症自平。

（十四案）

患儿××三岁，四天来发热，恶寒无汗，面色潮红，呼吸急迫，鼻塞咽喉发痒，咳嗽声重，咯吐痰涎。脉浮紧，舌苔白薄。

诊断：风寒咳嗽。

治法：宣肺散寒。

方剂：杏苏饮加减。