

重修政和證類本草

十

重修政和經史證類備用本草卷第二十

增
酒新
行義

成都 唐慎微 繢 證類

審定新編醫經總要總修建堂醫藥集鑒內醫管編類書濟經提舉大學醫學醫曹孝忠奉

教校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經泊

六種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

注云
唐附

二種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石
筌

杜
鵠

真珠

今附

石決明

今附

鬼蛤

本草附

鯽魚

膽附

鯉魚

膽附

八種食療餚

時魚

本草附

黃頰魚

禮音

鱣魚

齒附

鯡鯢魚

善音

黃魚

肉附

鯈魚

附

二十三種陳藏器餘

蜂子

大黃蜂附

土蜂附

鮀甲

本草附

毒項

龜鼈附

海蛤

本草附

靈魚

禮音

鰐魚

善音

鮑魚

禮音

文蛤

本草附

秦龜

續注

蜜蠟

嘴蠟附

白蠟

蠟附

鱗魚

鰐鰻魚

文鷄魚

牛魚

海鴉魚

杜父魚

海鷗魚

鮓魚

鮀魚

鱸魚

石鯕魚

魚鲊

魚脂

繪

昌侯魚

鯈魚

鯔魚

魚虎

鯈魚

鯔魚

諸魚有毒

水龜

瘞龜

獨州蜜



石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚癇瘡安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作蜜又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空吸人家養作之者亦白而濃厚味美几蜂作蜜皆湧人小便以釀諸花乃

得和熟狀似作鈴湏藥也又有土蜜於上中作
蜜出於晉安檣崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木味
添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多被煎煮其
江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家九鉢
莫不湏之仙方亦單鍊服之致長生不老也唐本注云上蜜
白蜜加糖作者亦名石蜜此既峰作宜去石字後條蠻蜜宜
單稱爾今出陳藏器本草云蜜主牙齒疳口瘡目膚赤
障殺蟲臣禹錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者
隨土地所有而生其蜜一地崖蜜別是一峰如陶所說出南
方巖嶺間生懸崖上峰大如巖房著巖窟以長竿刺令蜜出南
亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各
承取之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是巖
荆裏間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖
蜜也宜改為巖字耳蕉石蜜別出本經張司空云遠方山郡
幽僻處出蜜所著巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍馨自
懸挂下遂得採取蜂去餘蠻著石鳥雀羣飛來啄之盡至春
蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱
頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之又常
各逐所出藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白刺水作蜜漿
面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

圖經曰

蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷源

間尤多石蜜即崖蜜也其峰黑色似瓦作房於巖崖高峻處有之而宣歙唐鄧伊洛三四石味酸色綠入藥勝於它蜜張司空云遠方山郡幽僻處或石窟中人不可到但以長竿刺今蜜出沒物承之多者至下處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍舉自垂掛春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人蜜世家作窠檻收養之其峰甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近宣州有黃連蜜色黃味小苦鹽洛間有梨花蜜如凝脂毫州太清宮有僧花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也蠟蜜脾底也初時香嫩重煮治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烊十數過即白古人荒虛多食蠟以度飢欲敢當合大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治脚轉筋兼暴風通身水冷如雞癭者取蠟半斤以舊帛純絹並得約闊五六寸看所患大少加減開狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人便承熱擦脚仍須當脚心便著襪裹脚待冷即便易之亦治心躁驚悸如是風毒兼發手心

食療

微溫主心腹邪氣諸驚癲捕五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥姜皮氣除心煩悶不能飲食

治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙
服即下又長服之面如花色仙方中甚責此物若覺熱四肢
不和即服蜜漿一椀甚良又能止腸澼除口瘡明耳目久服
不飢又點目中熟膜家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又
治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑄令知斤兩
即下蜜於鑄中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令
薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服
東許大丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚
多世一人衆委不

具之

雷公云

凡凍蜜一斤只得十二兩半或一
分是數若火少火過並用不得

外臺秘要

比歲有病天行斑發瘡頭面及身項更周匝狀如

瘡癰黯一處方減此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜初

乎為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻
數數數之

又方

陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

肘後方

丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑末傳之

葛氏方

目生珠管以蜜塗目中仰半日乃可洗之生蜜佳

又方

食諸魚骨哽

之令體以好

卷之二

二說
外吞即嫁燒出矣那

奢白蜜塗之

卷之二

以竹中白膜貼上時三度
治年少髮白拔去白髮以白

口蜜塗毛孔中即生

卷之三

肺熱即肝塞腫縮生瘡白蜜一升猪膽一枚

後
通重

泄須

又方

治
痛
以
白
蜜
塗
外

二四

卷之二

食則暴下發

卷之三

未鑑之七日便差矣

易經

陽明病自汗者若小便不利之當加

七
合

大於得銅
黑中微火煎可丸搗
以內熱道中須臾作一通
挺

如

華書

治產後渴蜜不計多少

衍義曰

蘇恭說直將石字不用石蜜

自是差誤不當更言石蠻亦自

有法令人謂之乳糖則蟲部石蜜自有本

良由是知石蜜字乃白蜜子無疑去

也本經以謂白如膏者良由

古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳

白而沙新收者淮揚而黃火條蜜蠻故須別立目

房攻治亦則至如蜜蠻又附于蜜蠻之下此又誤矣本是續

上文叙蜜蠻之用及注所出州土不當更分之為二何者白

蠻本條中蓋不言性味止是言其色白爾既有黃白二色今

止言白蠻是取蠻之精英者其黃蠻直置而不言黃則蠻陳

白則蠻新亦是蜜取陳蠻取新也唐注云除蜜字為佳今詳

之蜜字不可除之即不顯蠻自何處來山蜜多石中或古

木中有經二年或一得而取之氣味醇厚人家窠櫪中蓄

養者則歲春秋二取之取之既數則蜜居房中日少氣味

不足所以不遠陳白者日月足也雖收之緣過夏亦酸壞若

龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍搏薤白相和雖

無毒多食亦生諸風

子蜂



子蜂州峽



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛
大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏
色不老輕身益氣

太黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫瘡也痛一名蜚零生武都山谷

畏黃芩芍藥杜鵑

居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其去成頭足時妙食之又酒漬以傳而今面悅白黃蜂則人家一上者沒懶音俟數蜂也今夜陳藏器本草云蜂子主丹毒四癰腹內留熱大小便澀去澀血婦人帶下乳汁此即蜜中白粉通者其穴居者名土蜂最大蟻人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按陳藏器云按土蜂赤黑色燒末治和博蜘蛛交濟此物能食蜘蛛亦取其相伏也口些子云博蜂土蜂蜜涼有毒利大小便治婦人帶下病等只有食之者頑以冬瓜及苦蕷生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰

本經有蜂

1

圖經曰：蜂本經有蜂子，黃蜂土蜂而下二生武都山谷。今處處皆有之。蜂子即蜜蜂也，在蜜脾中如蛹而即穴土居者，其蜂最大，蟻入或至死。凡用蜂子並取頭足未即成者，准謹按嶺表錄異載宣飲人取蜂子法：大蜂結房於山林間，大如巨鍾，其中數百層土人採時湏以草衣蔽體以捍其毒，復以煙火熏散。蜂母乃敢攀緣崖木，斷其帶一房蜂子或五六斗，至一石以益炒暴乾，寄入京洛以為方物。然房中蜂類也，而今宣城蜂子乃插地取之，似土蜂也。故郭璞注禹貳云：今江東呼大蠶，在地中作房者，急土蠶啖其子，即馬蠶也。荆巴間呼為蠟，音婢。又注木蠶云：似土蠶而小，在木上，亦呼木蠶。人食其子，然則二蜂子皆可食久矣。

大抵蜂類皆同科
其性效不相遠矣

禮記曰

爵鵠蟬范注云
謂蟬也范峰也

蜜蠻味甘微溫無毒主下痢腹血補中續絕傷金瘡益氣不

飢耐老

白蠻療久洩澼後重見白膜補絕傷利小兒久服輕身不飢
生武都山谷生於蜜房木石間

惡荒花齊始商隱居云此蜜蠻爾生於蜜中故謂蜜蠻蜂

昔先以此為蜜蠻音隻煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉
或加火搗酒便黃亦以作觸色為好今藥家皆應用白蠻但
取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中
十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經湖敷最為要用今
人但嚼食方寸者亦一日不飢也

唐本注云除蜜字為佳蜜
自馬鳴寺論云白蠻使味甘平

無毒主姪孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠻如雞子大煎

消三五沸羹酒半升搗之服之差主白疕鑷去消蠻點孔中

即生黑者和松脂杏仁棗肉共等分合食後

服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢腹血

圖經文具石
蜜條下

葛氏方

治犬咬人重發療之

又方

治狐屎刺人腫痛用熱蠟燭有瘡
中又煙熏之令汁出即便愈

千金翼

療伐指以燒松膠相和火灸龍伐指即差

經驗方

湖南押衙類思退傳頭風掣疼蠟二斤蓋半斤湘和
於毬羅中熔令相入捏作一丸擦鼻可合腦大小搭

集驗方

治雀目如神黃蠟不以多少置內熔成汁取出入蛤
粉相和得所成龜每用以刀子切下二錢以揩肝二

掏出來熱熏眼至溫冷并肝食之日以平安為度

兩批開藥在內麻繩扎定冰一塊同入铫子內煮熟
取出來熱熏眼至溫冷并肝食之日以平安為度

術義

文具石蜜縣下

姚和衆

治小兒脚凍如有瘡即濃煎蠟塗之

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫膚酒洒患怒氣除
狗緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不
定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療
洩精喉痺嗽心脅下痞熱服強骨節殺邪鬼延年

蠣蛤

一名牡蛤生東海池澤採無時

貝母為之使得甘草一牛膝遠志蛇牀良惡麻黃

吳茱萸辛夷同隱居云是百歲鵝所化以十一月採為好去肉二百日成今出東海永嘉安皆好道家方以左顧者是

則故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南則之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是則以大者為好又出廣州南江亦如此但多古顧不用爾丹方以死金皆除其甲口止取而肚如湧過爾俗用亦如之彼海

人皆以

泥貢益金耐水火而不破漏

今按陳藏器木草云

蠶燭為

粉

身主大

入小兒

盜汗和

麻黃根蛇牀子乾薑

為

粉

身主大

入小兒

中生食之主

丹毒酒

治煩熱止

渴天

生萬物皆有牡

牝惟

蠶

水結成塊然不動

陰陽之道何從而生經言

牡者應是

維者臣禹錫等謹

按蜀本

云又有蠶

音轉形短不入藥用

圖經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月

三月採之

性論

云牡蠶君主

治女子崩中止盜汗除風熱

止痛治溫瘡又和杜仲服

光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地面

黃小草

蓋說云牡蠶火上灸令沸去殼食之甚美令人細肌

膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不擗

長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表

其味爾段成式酉陽雜俎云牡蠶言牡非謂雄也

圖經曰牡蠶生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通

秦間尤多此物附石而生魂璫相連如房故名蠶房

讀如何房之房一名蠶山晉安人呼為蠶甫初生海邊才如

拳石四面漸長有一丈者巔巔如山海一房內有蠶肉

則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以

提肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮

烈大逼開之挑取其肉而其脣左顧者雄右顧者則牝蠶

或曰以尖頭為左顧大抵以大者為貴十日採左類者

人以其肉當食品其味尤羨好更有益

藥南人細肌膚美顏色海族之最可貴者也

人海藥云

按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞之損
補腎正氣止盜汗去煩熱治傷寒疾能補養安神

黃色熟後研令極細入丸散中用微

雷公云

有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者頭邊背大

丈夫不得服令人無鬚真牡蠣火煅白炮并用鑿試之隨手走起可認真是萬年珀號曰鑿用之妙凡修事先用二十箇燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

肘後方

大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分搗末酒方

經驗方

治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃泥裹煅通赤放冷取出為末用活鱈魚煎湯調下一錢七

比小兒服半錢只兩服半錢

又方

治一切丈夫婦人癰瘡經効牡蠣用炭一秤煅通赤取
出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都

搗羅

各三十丸酒服藥將服盡瘡子亦除根本

勝金方

除盜汗及陰汗牡蠣為末有汗處粉之

又方

治甲疽斧肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研

二錢研麝花酒調下如癰盛已潰者以末

為末每服

甲疽斧肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研

二錢研麝花酒調下如癰盛已潰者以末

為末