

植物名實圖考

三十七
四十

植物名實圖考卷之三十七

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

木類

桐

黃連木

青岡樹

寶樹

羅漢松

何樹

榕

根木

蝨榔

蚊榔樹

蚊子樹

八角楓

野檀

小蠟樹

牛嬭子

又一種

羊嬭子

羊嬭子

又一種

陽春子

野胡椒

樹腰子

菩提樹

鳳尾蕉

梭櫚竹

水楊柳

蔡木

檠木

豺核

又一種

栳樹

杆

樺木

黃蘆木

欒華



桐

新化縣志桐山經虎首山多桐說文木也類篇寒而不凋今俗名梁山樹多枝葉亭亭如蓋葉青黑冬榮邵陽縣志桐有紅白二種紅爲上白次之質堅而性柔作器須浸水經歲方堅實否則移時卽裂而翹辰谿縣志櫛有紅白二種白者呼蒿荆櫛紅者爲巖櫛性直而堅可扛輿大者可作油榨按江西之樟湖南之桐所爲什器幾徧遐邇然樟木江南多有惟不逾嶺而南桐木則湖南而外無聞焉字或作櫛新化縣志據山經作桐較爲確晰其木質重而堅耐久不蛀葉亦似樟稍小亦似山茶枝

幹皮光而灰黑木紋似栗而斜邵陽縣志謂必浸水經歲而後堅實不知凡竹木作器皆宜浸之以水使其生氣盡而汁液洩然後可任斧鑿否則風燥而生蟲濕蒸而生菌植物皆然不獨桐也

永順府志土紙四縣皆出檣樹皮爲之佳者稍白然粗澀不中書則檣亦可爲紙

黃連木

木類卷之三十七



黃連木

黃連木江西湖廣多有之大合抱高數丈葉似椿而小春時新芽微紅黃色人競採取醃食曝以爲飲味苦回甘如橄欖暑月可清熱生津杭人以甘草青梅同煮啖之則五味備矣故救荒本草黃棟樹生鄭州南山野中葉如初生椿葉而極小又似棟葉色微黃開花紫赤色結子如豌豆大生青熟紅亦紫色葉味苦採嫩芽葉燂熟水浸去苦味油鹽調食蒸芽曝乾亦可作茶煮飲形狀功用正同唯南方未見其花實爲異其木理堅實廣西通志黃連木各州縣出最能經久卽嶠南瑣記所謂勝鐵力

木者唯湘潭縣志以爲卽楷木未知所本楚人呼連與栗同音
字或作槧或作鸕春時鄉人有摘芽售於城市者呼爲黃鸕芽
五雜俎曲阜孔林有楷木相傳子貢手植者其樹十餘圍今已
枯死其遺種延生甚蕃其芽香苦可烹以代茶亦可乾而茹之
其木可爲笏枕及棋枰云敲之聲甚響而不裂故宜棋也枕之
無惡夢故宜枕也此木聖賢之遺跡而守土之官曰巡採伐制
器以充饋遺今其所存寥寥反不及商邱之木以不才終天年
不亦可恨之甚哉 按所述芽味香苦似卽黃連木或作湘潭
志者爲魯人故識之

本
金
實
冊

四

卷
之
一



青岡樹

救荒本草青岡樹舊不載所出州土今處處有之其木大而結
橡斗者爲橡櫟小而不結橡斗者爲青岡其青岡樹枝葉條幹
皆類橡櫟但葉色頗青而少花又味苦性平無毒採嫩葉燂熟
以水浸漬作成黃色換水淘淨油鹽調食 按青岡樹與橡櫟
雜生岡阜蓋一類而無花實者其梢頭往往結一綠毬細如櫻
絲頗硬貴州土綢卽此樹蠶繭也其利溥矣桑有葑橡有栗皆
不宜蠶一理耳今以橡譜附於後湖南俚醫呼爲白栗毬又呼
矮腳栗以其絲毬至秋圓白如去殼之栗用治紅痢白濁

橡繭識語

雲婁農曰黔山瘠民草服不給陳府君被以綈綺而有羸焉鉏
豆報之宜也原標橡繭鄭君譜之易曰樗一字之師辨矣然非
以通俗夫蟲食樹吐絲以爲巢必樹美者絲美桑葉沃若繭之
上也柘汁黃豫之商城荆之荆門辰谿其土絹皆柘汁也贛之
信豐安遠以烏白飼蠶則絲暗以蠟樹飼蠶則絲鮮嘉應之程
鄉睦樹而蠶食某葉者爲某繭瓊之文章蠶食山栗服之不敝
新興繭亦然棟之絲湖人以織裹巾楓之絲粵人以爲緣且絃
琴瑟樟之絲湘人以爲釣緝徐元扈曰樹皆可蠶其信然歟然

槐蠶大如蟻榆之蛾如蚱蜢繭皆如蛛網弗在織樗之蠖以少
絲糾數木葉爲穴而跽焉摘而擲之曳其穴以行是蠹蠹者烏
能爲此裊裊也橡之樹堅其色褐葉勁而澤其無實者曰青岡
葉愈厚且大柘之次也蠶食焉而肖故絲勁而色亦褐陸元恪
曰山樗與下田樗無異不以爲栲其釋栲也曰似櫟不以爲櫟
若宗陸說則宜曰栲而後可

